


LINE UP

HANDBOOK
2016
—



FLAVIKER
CONTEMPORARY ECO CERAMICS

Indice generale

General Index

Gres Porcellanato - Pavimenti e Rivestimenti

Porcelain Stoneware - Floors and walls

BACKSTAGE	52
CITYLINE	68
DAKOTA	28
FORWARD	96
GRAFITE	142
MARMI PREZIOSI	126
NATURALSTONES	74
PLACE_2B ASPEN	08
PLACE_2B DUBLIN	18
OUTDOOR	154
QUARZITE	160
SUPREME	108
URBAN CONCRETE	82
URBAN WOOD	42

X20 / 20 MM

DAKOTA	170
FORWARD	172
PLACE_2B ASPEN	168
PLACE_2B DUBLIN	168

Rivestimenti Contemporanei / Contemporary walls

MARMI PREZIOSI	188
OVER	178
WOOD WALL	194

Informazioni Tecniche / Technical Information

202

Indice per materiale

Index per material



WOOD

PLACE_2B ASPEN	08
PLACE_2B DUBLIN	18
DAKOTA	28
URBAN WOOD	42



MINIMAL

BACKSTAGE	52
CITYLINE	68
URBAN CONCRETE	82



MARBLE

SUPREME	108
MARMI PREZIOSI	126




STONE

NATURALSTONES	74
FORWARD	96
GRAFITE	142
OUTDOOR	154
QUARZITE	160


PLACE_2B ASPEN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS



Naturale
Natural



LUX



LUX+
EXTRA GLOSSY
EXTRA RESISTANT

FORMATI / SIZES



40x170
16"x68"



20x170
8"x68"



20x120
8"x48"



8,5x35
3,4"x14"



20x20
8"x8"



30x120
12"x48"


20mm (R11)



NATURAL



HAVANA



GREY



AUTO-LEVELING™
Facile installazione - Easy laying



INSTA-TILE
↓ DRY FIXING



30x120
20mm



9



20



R10
DIN 51130
naturale
CLASSE
A



R11
DIN 51130
CLASSE
A+B+C
20mm



≥ 0,60
ASTM C 1028
naturale



> 0,40
B.C.R.A.
naturale



> 0,42
ANSI A 137
naturale



V3



Eco-BioV
40%
LEGO ACCORDANT



**U11
T11**
UNI EN 1339
20mm

[BACK TO MENU](#)

ASPEN NATURAL RETT. 40X170_GRADONE PLUS ASPEN NATURAL 32X120X4,5X2

PLACE_2B ASPEN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



ASPEN HAVANA LUX* RETT. 20X170



ASPEN HAVANA RETT. 20X120



ASPEN NATURAL LUX* 20X170



ASPEN NATURAL RETT. 40X170_GRADONE PLUS ASPEN NATURAL 32X120X4,5X2



ASPEN GREY RETT. 40X170_BACKSTAGE GRAPHITE 60X120

[BACK TO MENU](#)

PLACE_2B ASPEN

GREY



BACK TO MENU

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

NATURAL



R: Rettificato | Rectified
L: LUX*

40x170		20x170		20x120		5 x120		20x20	
									
AN 4722 R	M. 93,00	AN 2722 R	M. 93,00	AN 2122 R	M. 70,00	AN DL 222	P. 10,00	AN 2022 L	M. 116,00
AN 4722 L	M. 102,00	AN 2722 L	M. 102,00						

	Battiscopa Rettificato 6,5x120 AN BN 222	P. 9,50	
	Gradone Plus 32x120x4,5x2 AN RT 222	P. 169,00	
	Gradone Plus Lux* 32x120x4,5x2 AN RL 222	P. 179,00	
	Angolare Plus sx 32x120x4,5x2 AN RA 22S	P. 196,00	
	Angolare Plus dx 32x120x4,5x2 AN RA 22D	P. 196,00	
	Ang. Plus Lux* sx 32x120x4,5x2 AN RL 22S	P. 206,00	
	Ang. Plus Lux* dx 32x120x4,5x2 AN RL 22D	P. 206,00	

40x170		20x170		20x120		5 x120		20x20	
									
AN 4713 R	M. 93,00	AN 2713 R	M. 93,00	AN 2113 R	M. 70,00	AN DL 132	P. 10,00	AN 2013 L	M. 116,00
AN 4713 L	M. 102,00	AN 2713 L	M. 102,00						

AN DL 132 LISTELLO LUX*

	Battiscopa Rettificato 6,5x120 AN BN 132	P. 9,50	
	Gradone Plus 32x120x4,5x2 AN RT 132	P. 169,00	
	Gradone Plus Lux* 32x120x4,5x2 AN RL 132	P. 179,00	
	Angolare Plus sx 32x120x4,5x2 AN RA 13S	P. 196,00	
	Angolare Plus dx 32x120x4,5x2 AN RA 13D	P. 196,00	
	Ang. Plus Lux* sx 32x120x4,5x2 AN RL 13S	P. 206,00	
	Ang. Plus Lux* dx 32x120x4,5x2 AN RL 13D	P. 206,00	

AN DL 132 LISTELLO LUX*

PLACE_2B ASPEN

HAVANA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE


BACK TO MENU

R: Rettificato | Rectified
L: LUX*

*Per la serie completa vedi pag.168 | For the complete collection see page 168

40x170	20x170	20x120	R11 20mm 30x120 X20	5 x120 LISTELLO LUX*	8,5x35	20x20
						
AN 4730 R M. 93,00 AN 4730 L M. 102,00	AN 2730 R M. 93,00 AN 2730 L M. 102,00	AN 2130 R M. 70,00	*AN 3130 M M. 99,00	AN DL 302  P. 10,00	AN 83 530 M. 53,50	AN 2030 L M. 116,00


Battiscopa Rettificato 6,5x120 
AN BN 302 P. 9,50


Gradone Plus 32x120x4,5x2 
AN RT 302 P. 169,00
Gradone Plus Lux* 32x120x4,5x2
AN RL 302 P. 179,00


Angolare Plus sx 32x120x4,5x2 
AN RA 30S P. 196,00
Angolare Plus dx 32x120x4,5x2
AN RA 30D P. 196,00
Ang. Plus Lux* sx 32x120x4,5x2
AN RL 30S P. 206,00
Ang. Plus Lux* dx 32x120x4,5x2
AN RL 30D P. 206,00

ASPEN HAVANA 8,5X35

PLACE_2B ASPEN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



ASPEN HAVANA LUX* RETT. 40X170

BACK TO MENU

LUX+

EXTRA GLOSSY
EXTRA RESISTANT

In genere, la quasi totalità dei manufatti ceramici presenta una superficie compatta facilmente pulibile, in quanto non vi sono punti dove lo sporco può attaccarsi o incastrarsi. Quando la superficie è lavorata, la situazione cambia e spesso si ha una diminuzione drastica della pulibilità accompagnata da un'elevata sensibilità all'attacco acido. Questo fenomeno, tanto più evidente quanto più è chiara la piastrella, è dovuto in gran parte all'emergere di microporosità in cui lo sporco solido, o comunque non solubile in acqua o nei detergenti, si incastra ingrigendo progressivamente superficie. FLAVIKER introduce LUX+ un nuovo concetto di finitura superficiale ceramica con cui, tramite un connubio di tecniche applicative e appositi utensili da lavorazione, si può ottenere la completa saturazione della porosità.

In general, the majority of the ceramic tiles presents a compact surface easy to clean, as there are no areas where dirt can attach or get stuck. When the surface is polished, the situation changes and often there is a drastic reduction of the cleanability accompanied by a high sensitivity to acid attack. This phenomenon, the more evident the more it is clear the tile, is due in large part to the appearance of microporosity in which solid dirt, or not soluble in water or in detergents dirt, get stuck and progressively turns the tile surface into gray. FLAVIKER introduces LUX +, a new concept of ceramic surface finish with which, through a combination of peculiar application techniques and special polishing tools, you can get the complete saturation of the porosity.



PIÙ LUCIDA La finitura **LUX+** è in grado di aumentare il livello di lucentezza della superficie oltre i 100 punti di gloss.

MORE GLOSSY The finishing **LUX+** is able to increase the level of surface glossiness of more than 100 gloss points.



PIÙ RESISTENTE La finitura **LUX+** aumenta la resistenza della superficie alle macchie. Questa è da intendersi sia come ripulibilità della superficie da pedate e macchie di vario genere, sia come resistenza all'attacco acido e all'usura determinata dal calpestio nel tempo.

MORE RESISTANT The finishing **LUX+** increases the surface stains resistant. This is to be understood both as cleanability of the surface to treads and stains of various kinds, both as acid and wear resistance determined by the traffic over the time.


SU RICHIESTA: In base alla destinazione d'uso i pavimenti LUX+ possono essere consegnati con l'aggiunta dello speciale trattamento GRIP che ne migliora la resistenza allo scivolamento in base a quanto prescritto dalle norme BCRA C.A. e BCRA G.B: 0,40 < μ LUX+ GRIP < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE

ON REQUEST: Depending on the intended use of the floors LUX + can be delivered with the addition of a special GRIP treatment which improves the slip resistance according to the prescribed BCRA C.A. and BCRA G.B. standards: 0.40 <μ LUX + GRIP <0.74 SATISFACTORY FRICTION

WALL&PORCELAIN™


Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale. Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material. For further information see page 204



60x120
WA 6110 W_W_ALL WHITE RETT

M. 70,00



30x120
WA 3110 W_W_ALL WHITE RETT

M. 70,00


I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness 	pcs/box 	mq/box 	kg/box 	box/pallet 	mq/pallet 	kg/pallet
40x170	40x170	9	2	1,36	27,00	32	43,52	908
20x170	19,9x170	9	4	1,36	27,00	36	48,96	1016
20x120	19,9x119,4	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1008
20x20	19,9x19,9	9	12	0,48	8,60	80	38,40	688
8,5x35	-	9	20	0,602	12,5	84	50,57	1065
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868

PLACE_2B DUBLIN


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS



Naturale
Natural


FORMATI / SIZES



BEIGE



TAUPE



SMOKED

AUTO-LEVELING™
Facile installazione - Easy laying

INSTA-TILE
DRY FIXING



BACK TO MENU

DUBLIN BEIGE RETT. 20X170_20X120

PLACE_2B DUBLIN


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



DUBLIN SMOKED RETT. 20X170



DUBLIN SMOKED RETT. 20X170



DUBLIN 20X120_BEIGE_TAUPE_SMOKED



TAUPE RETT. 20X120



DUBLIN BEIGE RETT. 20X170_20X120

[BACK TO MENU](#)

PLACE_2B DUBLIN

TAUPE

BACK TO MENU

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

BEIGE



R: Rettificato | Rectified

*Per la serie completa vedi pag.168 | For the complete collection see page 168

20x170



DB 2723 R M. 93,00

20x120



DB 2123 R M. 70,00

8,5x35



AN 83 513 M. 53,50
TAUPE/BEIGE

R11


20mm
30x120
X20



*DB 3123 M
M. 99,00



Battiscopa Rettificato 6,5x120
DB BN 232 P. 9,50



Gradone Plus 32x120x4,5x2
DB RT 232 P. 169,00



Angolare Plus sx 32x120x4,5x2
DB RA 23S P. 196,00
Angolare Plus dx 32x120x4,5x2
DB RA 23D P. 196,00



20x170



DB 2730 R M. 93,00

20x120



DB 2130 R M. 70,00

8,5x35




AN 83 513 M. 53,50
TAUPE/BEIGE


R: Rettificato | Rectified



Battiscopa Rettificato 6,5x120
DB BN 302 P. 9,50



Gradone Plus 32x120x4,5x2
DB RT 302 P. 169,00



Angolare Plus sx 32x120x4,5x2
DB RA 30S P. 196,00
Angolare Plus dx 32x120x4,5x2
DB RA 30D P. 196,00



PLACE_2B DUBLIN

SMOKED

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



R: Rettificato | Rectified

20x170



DB 2790 R M. 93,00

20x120



DB 2190 R M. 70,00


8,5x35




AN 83 522 M. 53,50



Battiscopa Rettificato 6,5x120
DB BN 902 P. 9,50



Gradone Plus 32x120x4,5x2
DB RT 902 P. 169,00



Angolare Plus sx 32x120x4,5x2
DB RA 90S P. 196,00
Angolare Plus dx 32x120x4,5x2
DB RA 90D P. 196,00



DUBLIN BEIGE_TAUPE 8,5X35

BACK TO MENU



DUBLIN TAUPE RETT. 20X120_BACKSTAGE HEXAGONE TAN_W_ALL WHITE RETT. 60X120


Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale.
Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material.
For further information see page 204



60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT

M. 70,00



30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT

M. 70,00


I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x170	19,9x170	9	4	1,36	27,00	36	48,96	1016
20x120	19,9x119,4	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1008
8,5x35	-	9	20	0,602	12,5	84	50,57	1065
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868

DAKOTA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS





Naturale
Natural



Reserve


FORMATI / SIZES




NATURALE



AVANA



GRIGIO



TORTORA



30x120
20mm



DIN 51130
naturale
CLASSE A+B



DIN 51130
reserve
CLASSE A+B+C



ASTM C 1028



B.C.R.A.



ANSI A 137
naturale
reserve



V3



LEED ACCORDANT

DAKOTA NATURALE 20x170_20x120

BACK TO MENU



DAKOTA AVANA 40X170_20X170



DAKOTA TORTORA 20X80
DAKOTA GRIGIO LISTELLATO 3D 20X80



DAKOTA AVANA 20X120_20X80



DAKOTA GRIGIO 20X120



DAKOTA RESERVE TORTORA 20X120



DAKOTA RESERVE NATURALE 20X120



R: Rettificato | Rectified
S: Reserve Rettificato | Rectified

*Per la serie completa vedi pag.170 | For the complete collection see page 170

40x170

DK 4713 R
M. 93,00

20x170

DK 2713 R
M. 93,00

20x120

DK 2113 R
M. 70,00

R11

20x120
RESERVE

DK 2113 S
M. 70,00

R11

20mm
30x120
X20

*DK 3113 M
M. 99,00

20x80

DK 2813 R
M. 58,00

20x80

DK MD 132
LISTELLATO 3D
M. 199,00

30x30

DK MO 13M
MOSAICO
M. 104,00

Battiscopa Rettificato
DK BN 132 6,5x120 P. 9,50
DK BN 139 6,5x80 P. 8,00

Elemento Elle Rettificato
Reserve 15x60x4
DK EN 136 P. 46,50

Gradone Plus 32x120x4,5x2
DK RT 132 P. 169,00

Angolare Top sx 32x120x4,5x2
DK RA 13S P. 196,00
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
DK RA 13D P. 196,00

40x170

DK 4730 R
M. 93,00

20x170

DK 2730 R
M. 93,00

20x120

DK 2130 R
M. 70,00

R11

20x120
RESERVE

DK 2130 S
M. 70,00

R11

20mm
30x120
X20

*DK 3130 M
M. 99,00

20x80

DK 2830 R
M. 58,00

30x30

DK MO 30M
MOSAICO
M. 104,00

Battiscopa Rettificato
DK BN 302 6,5x120 P. 9,50
DK BN 309 6,5x80 P. 8,00

Elemento Elle Rettificato
Reserve 15x60x4
DK EN 306 P. 46,50

Gradone Plus 32x120x4,5x2
DK RT 302 P. 169,00

Angolare Top sx 32x120x4,5x2
DK RA 30S P. 196,00
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
DK RA 30D P. 196,00



R: Rettificato | Rectified
S: Reserve Rettificato | Rectified

40x170




DK 4722 R
M. 93,00

20x170



DK 2722 R
M. 93,00


20x120



DK 2122 R
M. 70,00

R11

20x120
RESERVE



DK 2122 S
M. 70,00

20x80




DK 2822 R
M. 58,00

20x80



DK MD 222
LISTELLATO 3D
M. 199,00 

30x30



DK MO 22M
MOSAICO
M. 104,00 




Elemento Elle Rettificato
Reserve 15x60x4
DK EN 226 P. 46,50 



Gradone Plus 32x120x4,5x2
DK RT 222 P. 169,00 



Battiscopa Rettificato
DK BN 222 6,5x120 P. 9,50 
DK BN 229 6,5x80 P. 8,00 



Angolare Top sx 32x120x4,5x2
DK RA 22S
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
DK RA 22D P. 196,00 


R: Rettificato | Rectified
S: Reserve Rettificato | Rectified

40x170



DK 4723 R
M. 93,00

20x170



DK 2723 R
M. 93,00

20x120



DK 2123 R
M. 70,00

R11

20x120
RESERVE




DK 2123 S
M. 70,00

20x80



DK 2823 R
M. 58,00


30x30



DK MO 23M
MOSAICO
M. 104,00 




Elemento Elle Rettificato
Reserve 15x60x4
DK EN 236 P. 46,50 




Gradone Plus 32x120x4,5x2
DK RT 232 P. 169,00 



Battiscopa Rettificato
DK BN 232 6,5x120 P. 9,50 
DK BN 239 6,5x80 P. 8,00 



Angolare Top sx 32x120x4,5x2
DK RA 23S
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
DK RA 23D P. 196,00 



Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale.
Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material .
For further information see page 204

60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT

M. 70,00

30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT

M. 70,00


I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
40x170	40x170	9	2	1,36	27,00	32	43,52	908
20x170	19,9x170	9	4	1,36	27,00	36	48,96	1016
20x120	19,9x119,4	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1008
20x120 Reverse	19,9x119,4	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1008
20x80	19,9x80	9	8	1,28	24,00	42	57,36	1028
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868

URBAN WOOD

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS



Naturale
Natural


FORMATI / SIZES



20x80
8"x32"




13,5x80
5³/₈"x32"




BIANCO




GRIGIO



NATURALE



AVANA



ANTICO



DIN 51130
naturale
CLASSE A



≥ 0,60
ASTM C 1028



> 0,40
B.C.R.A.



V2



40%
LEED ACCORDANT

BACK TO MENU

AVANA 20X80_13,5X80

URBAN WOOD

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



BACK TO MENU



URBAN WOOD

BIANCO

BACK TO MENU

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

GRIGIO



R: Rettificato | Rectified

R: Rettificato | Rectified

20x80




UW 2810 R M. 58,00

13,5x80




UW 1810 R M. 62,00



Battiscopa Rettificato

UW BN 109 6,5x80 P. 8,00



Scalino Elle 12,5x40x3

UW SL 104 P. 28,50



20x80




UW 2822 R M. 58,00

13,5x80




UW 1822 R M. 62,00



Battiscopa Rettificato

UW BN 229 6,5x80 P. 8,00



Scalino Elle 12,5x40x3

UW SL 224 P. 28,50



URBAN WOOD

NATURALE

BACK TO MENU

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

AVANA



R: Rettificato | Rectified

20x80



UW 2813 R M. 58,00

13,5x80




UW 1813 R M. 62,00



Battiscopa Rettificato

UW BN 139 6,5x80 P. 8,00 



Scalino Elle 12,5x40x3

UW SL 134 P. 28,50 

R: Rettificato | Rectified

20x80



UW 2830 R M. 58,00

13,5x80




UW 1830 R M. 62,00



Battiscopa Rettificato

UW BN 309 6,5x80 P. 8,00 



Scalino Elle 12,5x40x3

UW SL 304 P. 28,50 

URBAN WOOD

ANTICO

BACK TO MENU

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



ANTICO 20X80-13,5X80



GRIGIO 20X80 - 13,5X80

R: Rettificato | Rectified

20x80



UW 2844 R M. 58,00

13,5x80




UW 1844 R M. 62,00



Battiscopa Rettificato

UW BN 449 6,5x80 P. 8,00 8



Scalino Elle 12,5x40x3

UW SL 444 P. 28,50



4


WALL&PORCELAIN™

Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale. Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material. For further information see page 204



60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT
M. 70,00



30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT
M. 70,00

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x80	19,9x80	9	8	1,28	24,00	42	57,36	1028
13,5x80	13,2x80	9	10	1,08	20,00	40	43,20	820
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868




BACKSTAGE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS



FORMATI / SIZES



BACK TO MENU



DAKOTA NATURALE RETT. 20X120
TAN RETT. 60X120



ASH RETT. 60X120



ASHAKE RETT. 40X80
GRAPHITE RETT. 40X80



BISQUE 30X120

SPICY




SPICY RETT. 60X60 - 60X120 MIX FLOOR



R: Rettificato | Rectified

*Nuovo formato; il precedente sarà consegnato fino ad esaurimento delle giacenze.
*New size; the previous size will be delivered until stock range out.

60x120



BK 6144 R
M. 70,00

30x120



BK 3144 R
M. 70,00

60x120 MIX FLOOR



BK FLO 44 MIX FLOOR RETT. M. 82,00


40x80



BK 4844 R
M. 53,50


40x80 MIX SIZES RETT.

3 pz 3 pz 3 pz
20x80 - 13,5x80 - 6,5x80



BK MIX 44
M. 78,00

60x60



BK 6044 R
M. 53,50

Nella confezione:

60x120



60x80




60x40



2

30x30



BK MO 441
MOSAICO M. 104,00

51x29,2




BK ES 44 R
MOS. HEXAGON M. 120,00



Battiscopa 5,5x60 *
BK BN 446
P. 6,50



Gradone Plus 32x120x4,5x2
BK RT 442
P. 169,00



Angolare Top sx 32x120x4,5x2
BK RA 44S
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
BK RA 44D
P. 196,00






R: Rettificato | Rectified

*Nuovo formato; il precedente sarà consegnato fino ad esaurimento delle giacenze.

*New size; the previous size will be delivered until stock range out.

60x120



BK 6113 R
M. 70,00

30x120



BK 3113 R
M. 70,00

60x120 MIX FLOOR



BK FLO 13 MIX FLOOR RETT. M. 82,00


40x80



BK 4813 R
M. 53,50

40x80 MIX SIZES RETT.

3 pz 3 pz 3 pz
20x80 - 13,5x80 - 6,5x80



BK MIX 13
M. 78,00

60x60



BK 6013 R
M. 53,50

30x30




BK MO 131
MOSAICO M. 104,00

51x29,2



BK ES 13 R
MOS. HEXAGON M. 120,00


Nella confezione:




BK FLO 13 MIX FLOOR RETT. M. 82,00



Battiscopa 5,5x60 *
BK BN 136
P. 6,50




Gradone Plus 32x120x4,5x2
BK RT 132
P. 169,00



Angolare Top sx 32x120x4,5x2
BK RA 13S
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
BK RA 13D
P. 196,00

60x120



BK 6130 R
M. 70,00

30x120



BK 3130 R
M. 70,00

60x120 MIX FLOOR



BK FLO 30 MIX FLOOR RETT. M. 82,00


40x80



BK 4830 R
M. 53,50

40x80 MIX SIZES RETT.

3 pz 3 pz 3 pz
20x80 - 13,5x80 - 6,5x80



BK MIX 30
M. 78,00

60x60



BK 6030 R
M. 53,50

60x60



BK 6030 T M. 48,00
BK 6030 S M. 53,50

30x30



BK MO 301
MOSAICO M. 104,00

51x29,2




BK ES 30 R
MOS. HEXAGON M. 120,00


R: Rettificato | Rectified
T: Strutturato non Rettificato | Textured not Rectified
S: Strutturato Rettificato | Textured Rectified



Battiscopa 5,5x60 *
BK BN 306
P. 6,50



Gradone Plus 32x120x4,5x2
BK RT 302
P. 169,00



Angolare Top sx 32x120x4,5x2
BK RA 30S
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
BK RA 30D
P. 196,00



R: Rettificato | Rectified
T: Strutturato non Rettificato | Textured not Rectified
S: Strutturato Rettificato | Textured Rectified

*Nuovo formato; il precedente sarà consegnato fino ad esaurimento delle giacenze.

*New size; the previous size will be delivered until stock range out.

60x120

30x120

40x80

BK 6122 R
M. 70,00

BK 3122 R
M. 70,00

BK 4822 R
M. 53,50

60x120 MIX FLOOR

BK FLO 22 MIX FLOOR RETT. M. 82,00

40x80 MIX SIZES RETT.
3 pz 3 pz 3 pz
20x80 - 13,5x80 - 6,5x80

60x60

60x60

BK 6022 R
M. 53,50

BK 6022 T
M. 48,00

BK 6022 S
M. 53,50

30x30

BK MO 221 MOSAICO M. 104,00

51x29,2

BK ES 22 R MOS. HEXAGON M. 120,00

Battiscopa 5,5x60 *
BK BN 226 P. 6,50

Gradone Plus 32x120x4,5x2
BK RT 222 P. 169,00

Angolare Top sx 32x120x4,5x2
BK RA 22S

Angolare Top dx 32x120x4,5x2
BK RA 22D P. 196,00

R: Rettificato | Rectified

60x120 MIX FLOOR

BK FLO 23 MIX FLOOR RETT. M. 82,00

40x80

40x80 MIX SIZES RETT.
3 pz 3 pz 3 pz
20x80 - 13,5x80 - 6,5x80

60x60

BK 4823 R
M. 53,50

BK MIX 23
M. 78,00

BK 6023 R
M. 53,50

30x30

BK MO 231 MOSAICO M. 104,00

51x29,2

BK ES 23 R MOS. HEXAGON M. 120,00

Battiscopa 5,5x60 *
BK BN 236 P. 6,50

Gradone Plus 32x120x4,5x2
BK RT 232 P. 169,00

Angolare top sx 32x120x4,5x2
BK RA 23S

Angolare top dx 32x120x4,5x2
BK RA 23D P. 196,00

BISQUE PATTERN



D: Fondo Decorato Rettificato | Rectified Decorated Base tile

ASH PATTERN



D: Fondo Decorato Rettificato | Rectified Decorated Base tile

BISQUE AKE



D: Fondo Decorato Rettificato | Rectified Decorated Base tile

ASH AKE




D: Fondo Decorato Rettificato | Rectified Decorated Base tile

60x60



BK 6013 D
M. 66,00

60x60



BK 6022 D
M. 66,00

40x80



BK 4813 D
M. 66,00

40x80



BK 4822 D
M. 66,00

BACKSTAGE DECORS




40x80
BK 4813 F HEXAGONE
HOLE BISQUE RETT. P. 33,00



60x80
BK 6013 F HEXAGONE
HOLE BISQUE RETT. P. 33,00



40x80
BK 4830 F HEXAGONE
HOLE TAN RETT. P. 33,00




60x60
BK 6030 F HEXAGONE
HOLE TAN RETT. P. 33,00




40x80
BK 4822 F HEXAGONE
HOLE ASH RETT. P. 33,00



60x60
BK 6022 F HEXAGONE
HOLE ASH RETT. P. 33,00



40x80
BK 4823 F HEXAGONE
HOLE GRAPHITE RETT. P. 33,00



60x60
BK 6023 F HEXAGONE
HOLE GRAPHITE RETT. P. 33,00




40x80
BK 4844 F HEXAGONE
HOLE SPICY RETT. P. 33,00



60x60
BK 6044 F HEXAGONE
HOLE SPICY RETT. P. 33,00



8,5x8,5
BK DE 222 HEXAGON
COLOR MIX4 RETT. P. 18,50



8,5x8,5
BK DE 232 HEXAGONE
TEXTURE MIX4 RETT. P. 18,50



2x80
BK DP 131 MATITA ORANGE
P. 14,50



2x80
BK DP 221 MATITA YELLOW
P. 14,50



40x80
BK DI 131 DECORO
BISQUE ORANGE RETT. P. 76,00



40x80
BK DI 221 DECORO
ASH YELLOW RETT. P. 76,00

OUTDOOR R11


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



20x40
BK 2430
TAN STRUTTURATO NAT.
M. 33,50



20x20
BK 2030
TAN STRUTTURATO NAT.
M. 33,50




15x30x3,5
BK EN 303 ELEMENTO ELLE
MONOLITICO STRUTTURATO TAN
P. 17,50



20x40
BK 2422
ASH STRUTTURATO NAT.
M. 33,50



20x20
BK 2022
ASH STRUTTURATO NAT.
M. 33,50



15x30x3,5
BK EN 223 ELEMENTO ELLE
MONOLITICO STRUTTURATO ASH
P. 17,50



I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120	59,6x119,4	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
60x120 MIX FLOOR	-	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
30x120	29,7x119,4	9	4	1,44	27,20	36	51,84	1020
40x80	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
60x60	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
20x40	-	9	15	1,20	21,00	64	76,80	1364
20x20	-	9	30	1,20	21,00	64	76,80	1364

Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale.
Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material.
For further information see page 204

9 mm



60x120
BK 6113 W FREESTYLE LIGHT [M. 78,00](#)



60x120
BK 6122 W FREESTYLE DARK [M. 78,00](#)

7 mm



60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT [M. 70,00](#)



30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT [M. 70,00](#)

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 W&P	59,6x119,4	9	2	1,44	26,20	26	37,44	722
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868




FREESTYLE LIGHT RETT. 60X120_DAKOTA GRIGIO RETT. 20X120


CITYLINE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS




Naturale
Natural



Lappato
Honed

FORMATI / SIZES




80x80
32"x32"



40x80
16"x32"



20x80
8"x32"




60x60
24"x24"




30x60
12"x24"




WHITE




SILVER



DARK GREY



BONE



RUST



80x80



R10

DIN 51130
naturale
CLASSE A



≥ 0,60

ASTM C 1028



> 0,40

B.C.R.A.



ANSI A 137

naturale



V3



Eco-BODY

40%
LEADER ACCORDANT

BACK TO MENU

DARK GREY RETT. 80X80



DARK GREY RETT. 20X80
DECORO SCRACH 20X80



SILVER RETT 60X60
GRADONE PLUS SILVER



RUST RETT. 60x60
BATTISCOPA RUST 6,5x60



WHITE LAPP. 30X60



BONE LAPP. 40X80_20X80



NEWSPAPER BONE 30X60_LIST. NEWSPAPER RUST 4,5X60_BONE LAPP. 30X60



WHITE LAPP. 20X80_SILVER RETT. 20X80_BACCHETTA METAL 1,5X80

R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

80x80

CY 8010 R

CY 8010 P

M. 65,00

M. 78,00

40x80

CY 4810 R

CY 4810 P

M. 53,50

M. 66,00

20x80

CY 2810 R

CY 2810 P

M. 58,00

M. 70,00

60x60

CY 6010 R

CY 6010 P

M. 53,50

M. 66,00

30x60

CY 3610 R

CY 3610 P

M. 48,00

M. 57,50

30x30

CY MO 101

MOSAICO NAT.

M. 104,00

Battiscopa Rettificato

CY BN 109

6,5x80

P. 8,00

CY BN 106

6,5x60

P. 6,50

Gradone Plus 33x60x4,5x2

CY RT 106

P. 80,00

80x80

CY 8022 R

CY 8022 P

M. 65,00

M. 78,00

40x80

CY 4822 R

CY 4822 P

M. 53,50

M. 66,00

20x80

CY 2822 R

CY 2822 P

M. 58,00

M. 70,00

60x60

CY 6022 R

CY 6022 P

M. 53,50

M. 66,00

30x60

CY 3622 R

CY 3622 P

M. 48,00

M. 57,50

30x30

CY MO 221

MOSAICO NAT.

M. 104,00

Battiscopa Rettificato

CY BN 229

6,5x80

P. 8,00

CY BN 226

6,5x60

P. 6,50

Gradone Plus 33x60x4,5x2

CY RT 226

P. 80,00



R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

40x80

CY 4891 R M. 53,50
CY 4891 P M. 66,00

20x80

CY 2891 R M. 58,00
CY 2891 P M. 70,00

60x60

CY 6091 R M. 53,50
CY 6091 P M. 66,00

30x60

CY 3691 R M. 48,00
CY 3691 P M. 57,50

30x30

CY MO 911
MOSAICO NAT.
M. 104,00

Battiscopa Rettificato
CY BN 916 6,5x60 P. 6,50

Gradone Plus 33x60x4,5x2
CY RT 916 P. 80,00

40x80

CY 4830 R M. 53,50
CY 4830 P M. 66,00

20x80

CY 2830 R M. 58,00
CY 2830 P M. 70,00

60x60

CY 6030 R M. 53,50
CY 6030 P M. 66,00

30x60

CY 3630 R M. 48,00
CY 3630 P M. 57,50

30x30

CY MO 301
MOSAICO NAT.
M. 104,00

Battiscopa Rettificato
CY BN 306 6,5x60 P. 6,50

Gradone Plus 33x60x4,5x2
CY RT 306 P. 80,00

CITYLINE

RUST

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

[BACK TO MENU](#)


R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

40x80




CY 4844 R M. 53,50
CY 4844 P M. 66,00

20x80



CY 2844 R M. 58,00
CY 2844 P M. 70,00

60x60 24"x24"



CY 6044 R M. 53,50
CY 6044 P M. 66,00

30x60 12"x24"



CY 3644 R M. 48,00
CY 3644 P M. 57,50


30x30 12"x12"



CY MO 441
MOSAICO NAT.
M. 104,00



Battiscopa Rettificato
CY BN 446 6,5x60 P. 6,50



Gradone Plus 33x60x4,5x2
CY RT 446 P. 80,00



NEWSPAPER BONE 30X60
LIST. NEWSPAPER RUST 4,5X60
BONE LAPP. 30X60
MOSAICO RUST 30X30

DECORS



20x80
CY DF 282 DEC. SCRATCH
P. 79,00



4x60
CY DP 912 LIST. SCRATCH
P. 24,00



1,5x80
UC DP 006 BACCHETTA METAL
P. 21,00



1,5x60
UC DP 005 BACCHETTA METAL
P. 17,50



2,5x60
UC DP 002 LISTELLO VETRO ROSSO
P. 37,00



30x40
CY MO 102 MOSAICO MIX WHITE NAT./LAPP.
P. 18,00



30x60
CY DI 101 DEC. NEWSPAPER WHITE LAPP.
P. 42,00



20x80
CY DF 281 DEC. PATTERN Mix 2pz
P. 54,00



30x40
CY MO 222 MOSAICO MIX SILVER NAT./LAPP.
P. 18,00



30x40
CY MO 912 MOSAICO MIX DARK GREY NAT./LAPP.
P. 18,00



30x60
CY DI 221 DEC. NEWSPAPER SILVER LAPP.
P. 42,00



4,5x60
CY DP 911 LIST. NEWSPAPER DARK GREY LAPP.
P. 24,00



30x40
CY MO 302 MOSAICO MIX BONE NAT./LAPP.
P. 18,00



30x40
CY MO 442 MOSAICO MIX RUST NAT./LAPP.
P. 18,00



30x60
CY DI 301 DEC. NEWSPAPER BONE LAPP.
P. 42,00




4,5x60
CY DP 441 LIST. NEWSPAPER RUST LAPP.
P. 24,00

Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale. Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material. For further information see page 204



60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT
M. 70,00



30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT
M. 70,00


I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness ≡	pcs/box 📦	mq/box 📦	kg/box 📦	box/pallet 🏠	mq/pallet 🏠	kg/pallet 🏠
80x80	80x80	11	2	1,28	32,50	40	51,20	1320
40x80	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
20x80	19,9x80	9	8	1,28	24,00	42	53,76	1028
60x60	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868


URBAN CONCRETE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa


FINITURE / FINISHINGS



Naturale
Natural




Strutturato
Textured



Frame


FORMATI / SIZES



80x80
32"x32"



40x80
16"x32"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



15x60
6"x24"




WHITE



FOG



SMOKE



NIGHT



GREIGE



NUT



30X60 WHITE FRAME RETT.
60X60 SMOKE RETT.

BACK TO MENU

URBAN CONCRETE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



40X80 WHITE RETT.
30X40 MOSAICO MIX WHITE/FOG
5X60-10X60-15X60 NIGHT SIZE MIX RETT.



40X80 WHITE RETT. _ 30X40 MOSAICO MIX WHITE/FOG



60X60 GREIGE FRAME RETT._ 40X80 GREIGE RETT.



30X60 GREIGE RETT. _ 2,5X60 LIST. VETRO VISIONE _ 20X80-13,5X80 AVANA



15X60 FOG RETT._ 15X60 LISTONE PATCHWORK _ 30X60 FOG RETT.

[BACK TO MENU](#)

URBAN CONCRETE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



30X60 SMOKE FRAME RETT.
30X60 NIGHT RETT.



80X80 SMOKE RETT.

[BACK TO MENU](#)



30X60 WHITE RETT._30X60 NIGHT RETT._30X40 MOSAICO MIX SMOKE/NIGHT_30X30 MOSAICO SMOKE_1,5X60 BACCHETTA METAL


URBAN CONCRETE

WHITE

[BACK TO MENU](#)

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

FOG



R: Rettificato | Rectified

*Nuovo formato; il precedente sarà consegnato fino ad esaurimento delle giacenze.


*New size; the previous size will be delivered until stock range out.

40x80



UC 4810 R M. 53,50

60x60



UC 6010 UC 6010 R M. 48,00 M. 53,50

30x60



UC 3610 R M. 48,00


15x60



UC 6510 R M. 57,50

30x60 MIX SIZES RETT.

6 pz 6 pz 6 pz
5x60 - 10x60 - 15x60



UC MIX 10 M. 78,00


30x30




UC MO 101 MOSAICO M. 104,00



Battiscopa Rettificato *
UC BN 106 5,5x60 P. 6,50




Gradone Plus 33x60x4,5x2
UC RT 106 P. 80,00



Angolare Top sx 33x60x4,5x2
UC RA 10S
Angolare Top dx 33x60x4,5x2
UC RA 10D P. 106,00

80x80




UC 8040 R M. 65,00

40x80




UC 4840 R M. 53,50

15x60



UC 6540 R M. 57,50

60x60



UC 6040 UC 6040 R M. 48,00 M. 53,50


30x60



UC 3640 R M. 48,00

30x60 MIX SIZES RETT.

6 pz 6 pz 6 pz
5x60 - 10x60 - 15x60



UC MIX 40 M. 78,00


30x30




UC MO 401 MOSAICO M. 104,00



Battiscopa Rettificato *
UC BN 409 5,5x80 P. 8,00
UC BN 406 5,5x60 P. 6,50



Gradone Plus 33x60x4,5x2
UC RT 406 P. 80,00



Angolare Top sx 33x60x4,5x2
UC RA 40S
Angolare Top dx 33x60x4,5x2
UC RA 40D P. 106,00




R: Rettificato | Rectified
T: Strutturato non Rettificato | Textured not Rectified

*Nuovo formato; il precedente sarà consegnato fino ad esaurimento delle giacenze.

*New size; the previous size will be delivered until stock range out.

80x80



UC 8090 R
M. 65,00

40x80




UC 4890 R M. 53,50

15x60



UC 6590 R M. 57,50

60x60



UC 6090 M. 48,00
UC 6090 R M. 53,50

30x60




UC 3690 M. 41,00
UC 3690 R M. 48,00
UC 3690 T M. 41,00

30x60 MIX SIZES RETT.


6 pz 6 pz 6 pz

5x60 - 10x60 - 15x60



UC MIX 90 M. 78,00

30x30



UC MO 901 MOSAICO M. 104,00


Battiscopa Rettificato *

UC BN 909 5,5x80 P. 8,00
UC BN 906 5,5x60 P. 6,50




Gradone Plus 33x60x4,5x2

UC RT 906 P. 80,00



Angolare Top sx 33x60x4,5x2

UC RA 90S




Angolare Top dx 33x60x4,5x2

UC RA 90D P. 106,00



R: Rettificato | Rectified
T: Strutturato non Rettificato | Textured not Rectified

80x80



UC 8022 R M. 65,00

40x80




UC 4822 R M. 53,50

15x60



UC 6522 R M. 57,50

60x60



UC 6022 M. 48,00
UC 6022 R M. 53,50

30x60




UC 3622 M. 41,00
UC 3622 R M. 48,00
UC 3622 T M. 41,00

30x60 MIX SIZES RETT.


6 pz 6 pz 6 pz

5x60 - 10x60 - 15x60



UC MIX 22 M. 78,00

30x30



UC MO 221 MOSAICO M. 104,00


Battiscopa Rettificato *

UC BN 229 5,5x80 P. 8,00
UC BN 226 5,5x60 P. 6,50




Gradone Plus 33x60x4,5x2

UC RT 226 P. 80,00



Angolare Top sx 33x60x4,5x2

UC RA 22S



Angolare Top dx 33x60x4,5x2

UC RA 22D P. 106,00





R: Rettificato | Rectified
T: Strutturato non Rettificato | Textured not Rectified

*Nuovo formato; il precedente sarà consegnato fino ad esaurimento delle giacenze.

*New size; the previous size will be delivered until stock range out.

80x80

UC 8030 R

M. 65,00

40x80

UC 4830 R

M. 53,50

15x60

UC 6530 R

M. 57,50

60x60

UC 6030

UC 6030 R

M. 48,00

M. 53,50

30x60

UC 3630

UC 3630 R

UC 3630 T

M. 41,00

M. 48,00

M. 41,00

30x60 MIX SIZES RETT.

6 pz 6 pz 6 pz

5x60 - 10x60 - 15x60

UC MIX 30

M. 78,00

30x30

UC MO 301

MOSAICO

M. 104,00

Battiscopa Rettificato *

UC BN 309

5,5x80

P. 8,00

UC BN 306

5,5x60

P. 6,50

Elle Monolitico Struttura 15x30x3,5

UC EN 303

P. 17,50

Gradone Plus 33x60x4,5x2

UC RT 306

P. 80,00

Angolare Top sx 33x60x4,5x2

UC RA 30S

Angolare Top dx 33x60x4,5x2

UC RA 30D

P. 106,00

40x80

UC 4844 R

M. 53,50

60x60

UC 6044

UC 6044 R

M. 48,00

M. 53,50

30x60

UC 3644 R

M. 48,00

15x60

UC 6544 R

M. 57,50

30x60 MIX SIZES RETT.
6 pz 6 pz 6 pz
5x60 - 10x60 - 15x60

UC MIX 44

M. 78,00

30x30

UC MO 441

MOSAICO

M. 104,00

R: Rettificato | Rectified
T: Strutturato non Rettificato | Textured not Rectified

Battiscopa Rettificato *

UC BN 446

5,5x60

P. 6,50

Gradone Plus 33x60x4,5x2

UC RT 446

P. 80,00

Angolare Top sx 33x60x4,5x2

UC RA 44S

Angolare Top dx 33x60x4,5x2

UC RA 44D

P. 106,00



30x60
UC 3610 S WHITE FRAME RETT. M. 48,00



30x60
UC 3622 S SMOKE FRAME RETT. M. 48,00



30x60
UC 3630 S GREIGE FRAME RETT. M. 48,00



30x40
UC MO 402 MOSAICO MIX WHITE/FOG RETT. P. 18,00



30x40
UC MO 902 MOSAICO MIX SMOKE/NIGHT RETT. P. 18,00



30x40
UC MO 442 MOSAICO MIX GREIGE/NUT RETT. P. 18,00

S: Rettificato | Rectified

DECORS



15x60
UC DF 101 LISTONE PATCHWORK RETT. (mix 6 soggetti) P. 37,00



UC DP 002
LIST. VETRO
ROSSO 2,5x60
P. 37,00



UC DP 003
LIST. VETRO
VISONE 2,5x60
P. 37,00



GI DP 001
LIST. GRAFITE
PLATINO 3x60
P. 22,50



GI DP 002
LIST. GRAFITE
ORO 3x60
P. 22,50



UC DP 005
BACCHETTA
METAL 1,5x60
P. 17,50



30x60
UC DI 102 FASCIA GRAFFITI RETT. (mix 2 soggetti) P. 56,00



15x60
UC DF 102 LISTONE GRAFFITI RETT. (mix 4 soggetti) P. 37,00



20x80
CY DF 281 DEC. PATTERN Mix 2pz P. 54,00



UC DP 006
BACCHETTA
METAL 1,5x80
P. 21,00


WALL&PORCELAIN™

Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale. Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material. For further information see page 204



60x120
WA 6110 W _W_ALL WHITE RETT. M. 70,00



30x120
WA 3110 W _W_ALL WHITE RETT. M. 70,00


I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
80x80	80x80	11	2	1,28	32,50	40	51,20	1320
40x80	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
60x60	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
15x60	14,75x59,6	9	12	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60/T	29,7x59,6	9	6	1,08	20,50	40	43,20	840
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868


FORWARD

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS



Naturale
Natural



Lappato
Honed


FORMATI / SIZES



40x80
16"x32"



20x80
8"x32"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



20x40
8"x16"



20x20
8"x8"



20mm (R11)
40x80
16"x32"




SAND



EARTH



GREY



BLACK





9



20

40x80 20mm





R10

DIN 51130
naturale
CLASSE
A+B



R11

DIN 51130
40x80 20mm
20x20-20x40
CLASSE
A+B+C



≥ 0,60

ASTM C 1028



> 0,40

B.C.R.A.



> 0,42

ANSI A 137
naturale
20mm



V3



ECO-BODY
40%
RECYCLED
CONTENT
LEED ACCORDANT

BACK TO MENU



FORWARD EARTH RETT. 20X80



FORWARD EARTH 20X40_20X20



FORWARD BLACK RETT



FORWARD SAND RETT. 30X60
LISTELLATO 3D FORWARD SAND 20X80
FORWARD EARTH RETT. 60X60



FORWARD GREY LAPP. 60X60_GRADONE PLUS 33X60X3X3




FORWARD SAND RETT. 30X60_LISTELLATO 3D FORWARD SAND 20X80_FORWARD EARTH RETT. 60X60



FORWARD GREY RETT. 30X60_FORWARD GREY MIX SIZE RETT. 30X60
FASCIA SLATE NERO 3X30_FORWARD BLACK RETT. 60X60



LISTELLATO 3D FORWARD SAND 20X80



R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

*Nuovo formato; il precedente sarà consegnato fino ad esaurimento delle giacenze.

*New size; the previous size will be delivered until stock range out.

40x80

FW 4813 R
M. 53,50

20x80

FW 2813 R
M. 58,00

20x80

FW MD 131
LISTELLATO 3D
M. 199,00

60x60

FW 6013 R
FW 6013 P
M. 53,50
M. 66,00

30x60

FW 3613 R
M. 48,00

30x60 MIX SIZES RETT.

6 pz 6 pz 6 pz

5x60 - 10x60 - 15x60

FW MIX13
M. 78,00

30x30

FW MO 131
MOSAICO NAT.
M. 104,00

Battiscopa Rettificato *

FW BN 139 5,5x80 P. 8,00

FW BN 136 5,5x60 P. 6,50

Gradone Plus 33x60x4,5x2

FW RT 136 P. 80,00

Angolare Top sx 33x60x4,5x2

FW RA 13S

Angolare Top dx 33x60x4,5x2

FW RA 13D
P. 106,00

40x80

FW 4830 R
M. 53,50

20x80

FW 2830 R
M. 58,00

20x80

FW MD 301
LISTELLATO 3D
M. 199,00

60x60

FW 6030 R
FW 6030 P
M. 53,50
M. 66,00

30x60

FW 3630 R
M. 48,00

30x60 MIX SIZES RETT.

6 pz 6 pz 6 pz

5x60 - 10x60 - 15x60

FW MIX30
M. 78,00

30x30

FW MO 301
MOSAICO NAT.
M. 104,00

R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

*Nuovo formato; il precedente sarà consegnato fino ad esaurimento delle giacenze.

*New size; the previous size will be delivered until stock range out.

Battiscopa Rettificato *

FW BN 309 5,5x80 P. 8,00

FW BN 306 5,5x60 P. 6,50

Gradone Plus 33x60x4,5x2

FW RT 306 P. 80,00

Angolare Top sx 33x60x4,5x2

FW RA 30S

Angolare Top dx 33x60x4,5x2

FW RA 30D
P. 106,00

FORWARD

GREY

BACK TO MENU

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

BLACK



R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

*Nuovo formato; il precedente sarà consegnato fino ad esaurimento delle giacenze.

*New size; the previous size will be delivered until stock range out.

40x80

FW 4822 R
M. 53,50

20x80

FW 2822 R
M. 58,00

20x80

FW MD 221
LISTELLATO 3D
M. 199,00

60x60

FW 6022 R
FW 6022 P

M. 53,50
M. 66,00

30x60

FW 3622 R
M. 48,00

30x60 MIX SIZES RETT.
6 pz 6 pz 6 pz
5x60 - 10x60 - 15x60

FW MIX 22
M. 78,00

30x30

FW MO 221
MOSAICO NAT.
M. 104,00

Battiscopa Rettificato *

FW BN 229 5,5x80 P. 8,00

FW BN 226 5,5x60 P. 6,50

Gradone Plus 33x60x4,5x2

FW RT 226 P. 80,00

Angolare Top sx 33x60x4,5x2

FW RA 22S

Angolare Top dx 33x60x4,5x2

FW RA 22D
P. 106,00

40x80

FW 4890 R
M. 53,50

20x80

FW 2890 R
M. 58,00

20x80

FW MD 901
LISTELLATO 3D
M. 199,00

60x60

FW 6090 R
FW 6090 P

M. 53,50
M. 66,00

30x60

FW 3690 R
M. 48,00

30x60 MIX SIZES RETT.
6 pz 6 pz 6 pz
5x60 - 10x60 - 15x60

FW MIX 90
M. 78,00

30x30

FW MO 901
MOSAICO NAT.
M. 104,00

Battiscopa Rettificato *

FW BN 909 5,5x80 P.8,00

FW BN 906 5,5x60 P. 6,50

Gradone Plus 33x60x4,5x2

FW RT 906 P. 80,00

Angolare Top sx 33x60x4,5x2

FW RA 90S

Angolare Top dx 33x60x4,5x2

FW RA 90D
P. 106,00

R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

FLOOR&WALL



30x60
FW 3613 FORWARD SAND NAT.
M. 41,00



30x60
FW M0 133 FORWARD SAND BRICK NAT.
M. 44,00



30x60
FW 3622 FORWARD GREY NAT.
M. 41,00



30x34x13
FW PN 136
ANGOLARE FORWARD SAND BRICK
P. 33,00



30x60
FW M0 223 FORWARD GREY BRICK NAT.
M. 44,00



30x34x13
FW PN 226
ANGOLARE FORWARD GREY BRICK
P. 33,00

DECORS



30x40
FW M0 132
MOSAICO MIX FRWD SAND/EARTH RETT.
P. 18,00



30x40
FW M0 222
MOSAICO MIX FRWD GREY/BLACK RETT.
P. 18,00



3x60
GI DP 001 LISTELLO GRAFITE PLATINO
P. 22,50



3x60
GI DP 002 LISTELLO GRAFITE ORO
P. 22,50



3x60
EE DM 010 LISTELLO GLASS RED
P. 28,00



3x30
FW DP 551
FASCIA SLATE ROSSO
P. 12,50



3x30
FW DP 901
FASCIA SLATE NERO
P. 12,50



1,5x80
UC DP 006 BACCHETTA METAL
P. 21,00



1,5x60
UC DP 005 BACCHETTA METAL
P. 17,50

OUTDOOR 9 mm R11



20x40
FW 2430
FORWARD EARTH NAT.
M. 33,50




20x20
FW 2030
FORWARD EARTH NAT.
M. 33,50



20x40
FW 2422
FORWARD GREY NAT.
M. 33,50



20x20
FW 2022
FORWARD GREY NAT.
M. 33,50



ELLE MONOLITICO FORWARD 15x30 P. 17,50

FW EN 303 FORWARD EARTH

FW EN 223 FORWARD GREY

X20 20 mm R11



40x80
FW 4830 M FORWARD EARTH 20mm. NAT.
M. 93,00




40x80
FW 4822 M FORWARD GREY 20mm. NAT.
M. 93,00

Per la serie completa vedi pag.00
For the complete collection see page 00

WALL&PORCELAIN™

Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale. Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material. For further information see page 204



60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT
M. 70,00



30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT
M. 70,00


I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
40x80	40x80	9	3	0,96	19,5	30	28,80	605
20x80	19,9x80	9	8	1,28	24,00	42	53,76	1028
60x60	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 nat	-	9	6	1,08	20,50	40	43,20	840
40x80 20 mm	-	20	2	0,64	28,26	24	15,36	698
20x20	-	9	30	1,20	21,00	64	76,80	1364
20x40	-	9	15	1,20	21,00	64	76,80	1364
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868


SUPREME

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa


FINITURE / FINISHINGS



Naturale
Natural



Anticato
Antiqued




LUX



LUX+
EXTRA GLOSSY
EXTRA RESISTANT

FORMATI / SIZES



60x120
24"x48"



30x120
12"x48"



60x60
24"x24"




30x60
12"x24"



10x30
4"x12"



GOLDEN CALACATTA



ONYX PRESTIGE



EXOTIC BROWN



SILVER DREAM



ROYAL STATUARIO



DIN 51130
naturale
CLASSE A

ASTM C 1028
naturale

B.C.R.A.
naturale

Eco-BODY
40%
GREEN BUILDING
LEED ACCORDANT

[BACK TO MENU](#)



EXOTIC BROWN LUX* 30X120 / 60X120



ONYX PRESTIGE LUX* 60X120
ASPEN AVANA LUX* RETT. 40X170



ONYX PRESTIGE LUX* 60X120



[BACK TO MENU](#)

GOLDEN CALACATTA ANTICATO RETT. 60X120
GOLDEN CALACATTA ANTICATO RETT. 60X60
LISTONE RAME 5X60
ONYX PRESTIGE ANTICATO RETT. 60X120



GOLDEN CALACATTA MIX FLOOR ANTICATO RETT. 60X120



GOLDEN CALACATTA LUX* 60X120
LIST. ASPEN NATURAL LUX* 5X120
ASPEN NATURAL LUX* 20X170



ROYAL STATUARIO ANTICATO RETT. 60X120
ROYAL STATUARIO MIX SIZES ANTICATO RETT. 60X120
DAKOTA TORTORA RESERVE 20X120
SILVER DREAM ANTICATO RETT. 60X120
SILVER DREAM MIX SIZES ANTICATO RETT. 60X120
DAKOTA TORTORA 40X170



MOSAICO HEXAGONE STATUARIO ANTICATO 51X29,2
BACKSTAGE MOSAICO HEXAGONE ASH 51X29,2
BACKSTAGE HEXAGONE COLOR MIX 8,5X8,5



SILVER DREAM ANTICATO RETT. 60X120
ROYAL STATUARIO MIX SIZES ANTICATO 60X120
COMP. MAGNOLIA MIX SIZES 60X120
SILVER DREAM RETT. 60X60



ROYAL STATUARIO LUX* 60X60



LUX+

EXTRA GLOSSY
EXTRA RESISTANT

In genere, la quasi totalità dei manufatti ceramici presenta una superficie compatta facilmente pulibile, in quanto non vi sono punti dove lo sporco può attaccarsi o incastrarsi. Quando la superficie è lavorata, la situazione cambia e spesso si ha una diminuzione drastica della pulibilità accompagnata da un'elevata sensibilità all'attacco acido. Questo fenomeno, tanto più evidente quanto più è chiara la piastrella, è dovuto in gran parte all'emergere di microporosità in cui lo sporco solido, o comunque non solubile in acqua o nei detergenti, si incastra ingrigendo progressivamente superficie. FLAVIKER introduce LUX+ un nuovo concetto di finitura superficiale ceramica con cui, tramite un connubio di tecniche applicative e appositi utensili da lavorazione, si può ottenere la completa saturazione della porosità.

In general, the majority of the ceramic tiles presents a compact surface easy to clean, as there are no areas where dirt can attach or get stuck. When the surface is polished, the situation changes and often there is a drastic reduction of the cleanability accompanied by a high sensitivity to acid attack. This phenomenon, the more evident the more it is clear the tile, is due in large part to the appearance of microporosity in which solid dirt, or not soluble in water or in detergents dirt, get stuck and progressively turns the tile surface into gray. FLAVIKER introduces LUX +, a new concept of ceramic surface finish with which, through a combination of peculiar application techniques and special polishing tools, you can get the complete saturation of the porosity.



PIÙ LUCIDA

La finitura **LUX+** è in grado di aumentare il livello di lucentezza della superficie oltre i 100 punti di gloss.

MORE GLOSSY

The finishing **LUX+** is able to increase the level of surface glossiness of more than 100 gloss points.



PIÙ RESISTENTE

La finitura **LUX+** aumenta la resistenza della superficie alle macchie. Questa è da intendersi sia come ripulibilità della superficie da pedate e macchie di vario genere, sia come resistenza all'attacco acido e all'usura determinata dal calpestio nel tempo.

MORE RESISTANT

The finishing **LUX+** increases the surface stains resistant. This is to be understood both as cleanability of the surface to treads and stains of various kinds, both as acid and wear resistance determined by the traffic over the time.

SU RICHIESTA: In base alla destinazione d'uso i pavimenti LUX+ possono essere consegnati con l'aggiunta dello speciale trattamento GRIP che ne migliora la resistenza allo scivolamento in base a quanto prescritto dalle norme BCRA C.A. e BCRA G.B: 0,40 < µ LUX+ GRIP < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE

ON REQUEST: Depending on the intended use of the floors LUX + can be delivered with the addition of a special GRIP treatment which improves the slip resistance according to the prescribed BCRA C.A. and BCRA G.B. standards: 0.40 <µ LUX + GRIP <0.74 SATISFACTORY FRICTION

SUPREME

GOLDEN CALACATTA

BACK TO MENU


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

ONYX PRESTIGE



R: Rettificato | Rectified
P: Anticato | Aged
L: Lux*

60x120



SP 6113 P M. 80,00
SP 6113 L M. 88,00


30x120



SP 3113 P M. 80,00
SP 3113 L M. 88,00

60x120 MIX SIZES RETT.

2 pcs/box 2 pcs/box 2 pcs/box
30x120 - 20x120 - 10x120



SP MIP 13 M. 88,00
(Anticato)

60x120 MIX FLOOR

1 pcs/box 1 pcs/box 1 pcs/box
60x120 - 60x80 - 60x40



SP FLO 13 MIX FLOOR ANTICATO M. 92,00

60x60



SP 6013 R M. 53,50
SP 6013 P M. 66,00
SP 6013 L M. 76,50

30x60



SP 3613 P M. 57,50

10x30



SP 1013 P M. 76,00

51x29,2



SP ES 13P 4
MOSAICO HEXAGON
RETT. (Ant) M. 120,00

30x30



SP MO 133
MOSAICO RETT.
(Ant./Lux*) M. 249,00 4


30x30




SP MP 131
MOSAICO 5x5
RETT. (Ant.) M. 104,00 4



Battiscopa 5,5x60 10
SP BP 136 Rett. P. 8,00
SP BL 136 Rett. P. 9,50




Gradone Plus 32x120x4,5x2 1
SP RP 132 Rett. P. 179,00
SP RL 132 Rett. P. 179,00



Angolare Top sx 32x120x4,5x2 1
SP RS 13P (Ant.) P. 206,00
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
SP RD 13P (Ant.) P. 206,00
Angolare Top sx 32x120x4,5x2
SP RS 13L (Lux*) P. 206,00
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
SP RD 13L (Lux*) P. 206,00

60x120



SP 6134 P M. 80,00
SP 6134 L M. 88,00


30x120



SP 3134 P M. 80,00
SP 3134 L M. 88,00

60x120 MIX SIZES RETT.

2 pcs/box 2 pcs/box 2 pcs/box
30x120 - 20x120 - 10x120



SP MIP 34 M. 88,00
(Anticato)


60x120 MIX FLOOR

1 pcs/box 1 pcs/box 1 pcs/box
60x120 - 60x80 - 60x40




SP FLO 34 MIX FLOOR ANTICATO M. 92,00

60x60



SP 6034 R M. 53,50
SP 6034 P M. 66,00
SP 6034 L M. 76,50

30x60



SP 3634 P M. 57,50

10x30



SP 1034 P M. 76,00

51x29,2



SP ES 34P 4
MOSAICO HEXAGON
RETT. (Ant) M. 120,00

30x30



SP MO 343
MOSAICO RETT.
(Ant./Lux*) M. 249,00 4


30x30



SP MP 341
MOSAICO 5x5 RETT.
(Ant.) M. 104,00 4



Battiscopa 5,5x60 10
SP BP 346 Rett. P. 8,00
SP BL 346 Rett. P. 9,50



Gradone Plus 32x120x4,5x2 1
SP RP 342 Rett. P. 179,00
SP RL 342 Rett. P. 179,00



Angolare Top sx 32x120x4,5x2 1
SP RS 34P (Ant.) P. 206,00
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
SP RD 34P (Ant.) P. 206,00
Angolare Top sx 32x120x4,5x2
SP RS 34L (Lux*) P. 206,00
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
SP RD 34L (Lux*) P. 206,00

SUPREME

EXOTIC BROWN

BACK TO MENU


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

SILVER DREAM



R: Rettificato | Rectified
P: Anticato | Aged
L: Lux*

60x120



SP 6144 P M. 80,00
SP 6144 L M. 88,00


30x120



SP 3144 P M. 80,00
SP 3144 L M. 88,00

60x120 MIX SIZES RETT.

2 pcs/box 2 pcs/box 2 pcs/box
30x120 - 20x120 - 10x120



SP MIP 44 M. 88,00
(Anticato)


60x120 MIX FLOOR

1 pcs/box 1 pcs/box 1 pcs/box
60x120 - 60x80 - 60x40



SP FLO 13 MIX FLOOR ANTICATO M. 92,00

60x60



SP 6044 R M. 53,50
SP 6044 P M. 66,00
SP 6044 L M. 76,50

30x60



SP 3644 P M. 57,50

10x30



SP 1044 P M. 76,00

51x29,2



SP ES 44P 4
MOSAICO HEXAGON
RETT. (Ant) M. 120,00

30x30



SP MO 443
MOSAICO RETT.
(Ant./Lux*) M. 249,00 4

30x30




SP MP 441
MOSAICO 5x5 RETT.
(Ant.) M. 104,00 4




Battiscopa 5,5x60

SP BP 446 Rett. P. 8,00
SP BL 446 Rett. P. 9,50



Gradone Plus 32x120x4,5x2

SP RP 442 Rett. P. 179,00
SP RL 442 Rett. P. 179,00



Angolare Top sx 32x120x4,5x2

SP RS 44P (Ant.) P. 206,00
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
SP RD 44P (Ant.) P. 206,00
Angolare Top sx 32x120x4,5x2
SP RS 44L (Lux*) P. 206,00
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
SP RD 44L (Lux*) P. 206,00

60x120



SP 6122 P M. 80,00
SP 6122 L M. 88,00


30x120



SP 3122 P M. 80,00
SP 3122 L M. 88,00

60x120 MIX SIZES RETT.

2 pcs/box 2 pcs/box 2 pcs/box
30x120 - 20x120 - 10x120



SP MIP 22 M. 88,00
(Anticato)


60x120 MIX FLOOR

1 pcs/box 1 pcs/box 1 pcs/box
60x120 - 60x80 - 60x40



SP FLO 22 MIX FLOOR ANTICATO M. 92,00

60x60



SP 6022 R M. 53,50
SP 6022 P M. 66,00
SP 6022 L M. 76,50

30x60



SP 3622 P M. 57,50

10x30



SP 1022 P M. 76,00

51x29,2



SP ES 22P 4
MOSAICO HEXAGON
RETT. (Ant) M. 120,00

30x30



SP MO 223
MOSAICO RETT.
(Ant./Lux*) M. 249,00 4

30x30




SP MP 221
MOSAICO 5x5 RETT.
(Ant.) M. 104,00




Battiscopa 5,5x60

SP BP 226 Rett. P. 8,00
SP BL 226 Rett. P. 9,50



Gradone Plus 32x120x4,5x2

SP RP 222 Rett. P. 179,00
SP RL 222 Rett. P. 179,00



Angolare Top sx 32x120x4,5x2

SP RS 22P (Ant.) P. 206,00
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
SP RD 22P (Ant.) P. 206,00
Angolare Top sx 32x120x4,5x2
SP RS 22L (Lux*) P. 206,00
Angolare Top dx 32x120x4,5x2
SP RD 22L (Lux*) P. 206,00

SUPREME

ROYAL STATUARIO

[BACK TO MENU](#)

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE


FRAME

STRIPE



R: Rettificato | Rectified
P: Anticato | Aged
L: Lux*

60x120




SP 6110 P M. 80,00
SP 6110 L M. 88,00

30x120



SP 3110 P M. 80,00
SP 3110 L M. 88,00

60x120 MIX SIZES RETT.
2 pcs/box 2 pcs/box 2 pcs/box
30x120 - 20x120 - 10x120



SP MIP 10 M. 88,00
(Anticato)

60x120 MIX FLOOR
1 pcs/box 1 pcs/box 1 pcs/box
60x120 - 60x80 - 60x40



SP FLO 10 MIX FLOOR ANTICATO M. 92,00

60x60



SP 6010 R M. 53,50
SP 6010 P M. 66,00
SP 6010 L M. 76,50

30x60



SP 3610 P M. 57,50

10x30



SP 1010 P M. 76,00

51x29,2



SP ES 10P MOSAICO HEXAGON
RETT. (Ant) M. 120,00

30x30



SP MO 103 MOSAICO RETT.
(Ant./Lux*) M. 249,00

30x30




SP MP 101 MOSAICO 5x5 RETT.
(Ant.) M. 104,00




Battiscopa 5,5x60

SP BP 106 Rett. P. 8,00
SP BL 106 Rett. P. 9,50



Gradone Plus 32x120x4,5x2

SP RP 102 Rett. P. 179,00
SP RL 102 Rett. P. 179,00



Angolare Top sx 32x120x4,5x2

SP RS 10P (Ant.) P. 206,00

Angolare Top dx 32x120x4,5x2

SP RS 10L (Lux*) P. 206,00

Angolare Top dx 32x120x4,5x2

SP RD 10L (Lux*) P. 206,00




60x60
SP 6010 D FRAME
ROYAL STATUARIO/BACKSTAGE
ASH RETT.
M. 66,00



stripe posa 1



stripe posa 2



stripe posa 3



60x60
SP 6013 D STRIPE
GOLDEN CALACATTA/DAKOTA
NATURALE RETT.
M. 66,00



60x120
SP DI 101
DECORO MAGNOLIA
P. 279,00



60x120
SP DI 102
COMP. MAGNOLIA MIX SIZES
P. 299,00



60x120
SP DI 133
DECORO SUBLIME
P. 279,00



60x120
SP DI 134
COMP. SUBLIME MIX SIZES
P. 299,00



5x120
DK DP 301 LIST. DAKOTA AVANA RESERVE
P. 8,00



5x120
BK DP 132 LIST. BACKSTAGE BISQUE
P. 8,00



5x120
AN DP 221 LIST. ASPEN GREY LUX*
P. 10,00



5x120
DK DP 131 LIST. DAKOTA NATURALE RESERVE
P. 8,00



5x120
BK DP 302 LIST. BACKSTAGE TAN
P. 8,00



5x120
AN DP 131 LIST. ASPEN NATURAL LUX*
P. 10,00



5x120
DK DP 231 LIST. DAKOTA TORTORA RESERVE
P. 8,00



5x120
BK DP 442 LIST. BACKSTAGE SPICY
P. 8,00



5x120
AN DP 301 LIST. ASPEN AVANA LUX*
P. 10,00



6x30
DK DF 301 FASCIA DAKOTA AVANA
P. 13,00



6x30
DK DF 131 FASCIA DAKOTA NATURALE
P. 13,00



6x30
DK DF 231 FASCIA DAKOTA TORTORA
P. 13,00



5x30
SP DL 133
LONDON ANTICATO GOLDEN CALACATTA
P. 17,50



5x30
SP DL 343
LONDON ANTICATO ONYX PRESTIGE
P. 17,50



5x30
SP DL 443
LONDON ANTICATO EXOTIC BROWN
P. 17,50



5x30
SP DL 233
LONDON ANTICATO SILVER DREAM
P. 17,50



5x30
SP DL 103
LONDON ANTICATO ROYAL STATUARIO
P. 17,50



5x120
BK DP 222 LIST. BACKSTAGE GRAPHITE
P. 8,00




8,5x8,5
BK DE 222 HEXAGON COLOR MIX4
P. 18,50




8,5x8,5
BK DE 232 HEXAGON TEXTURE MIX4
P. 18,50




MIX FLOOR SCHEMI DI POSA / INSTALLATION PATTERNS




60x120 MIX FLOOR 80%
60x60 20%



60x120 MIX FLOOR 100%



60x120 MIX FLOOR 100%



60x120 MIX FLOOR 80%
30x120 20%

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120	59,6x119,4	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
60x120 MIX WALL	-	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
30x120	29,7x119,4	9	4	1,44	27,20	36	51,84	1020
60x120 MIX FLOOR	-	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
60x60	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
10x30	9,76x29,7	9	18	0,54	11,60	64	34,56	763

Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale. Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material. For further information see page 204

9 mm 



60x120
SP 6122 W SUPREME FUSION COLD
M. 78,00



30x120
SP 3122 W SUPREME FUSION COLD
M. 78,00



30x120
SP DI 22 W DEC. LINE MIX COLD RETT.
P. 180,00



30x60
SP 3622 W
SUPREME FUSION COLD RETT.
M. 78,00



60x120
SP 6134 W SUPREME FUSION HOT
M. 78,00



30x120
SP 3134 W SUPREME FUSION HOT
M. 78,00




30x120
SP DI 34 W DEC. LINE MIX HOT RETT.
P. 180,00



30x60
SP 3634 W
SUPREME FUSION HOT RETT.
M. 78,00

7 mm 



60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT
M. 70,00



30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT
M. 70,00

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness 	pcs/box 	mq/box 	kg/box 	box/pallet 	mq/pallet 	kg/pallet 
60x120 W&P	59,6x119,4	9	2	1,44	26,20	26	37,44	722
30x120 W&P	29,7x119,4	9	4	1,44	26,20	36	51,84	983
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868




SUPREME FUSION COLD 60X120
DEC. LINE FUSION COLD MIX 30X120


MARMI PREZIOSI

GRES PORCELLANATO - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL

FINITURE / FINISHINGS




Naturale
Natural



Lappato
Honed

FORMATI / SIZES



60x60
24"x24"



STATUARIO EXTRA



TRAVERTINO SILVER



MARFIL SELECT



DAINO REALE



DIN 51130
naturale



ASTM C 1028



B.C.R.A.



V2

BACK TO MENU



TRAVERTINO SILVER LAPP. 60X60

STATUARIO EXTRA

MARFIL SELECT




MARFIL SELECT LAPP 60X60




R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

60x60



MA 6011 R M. 53,50
MA 6011 P M. 67,50




Battiscopa 9,5x60

MA BN 116 Rett. P. 8,00
MA BP 116 Lapp. P. 9,50




R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

60x60



MA 6013 R M. 53,50
MA 6013 P M. 67,50



Battiscopa 9,5x60


MA BN 136 Rett. P. 8,00
MA BP 136 Lapp. P. 9,50






R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

60x60



MA 6022 R
MA 6022 P

M. 53,50
M. 67,50




Battiscopa 9,5x60

MA BN 226 Rett. **P. 8,00**
MA BP 226 Lapp. **P. 9,50**




R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

60x60



MA 6030 R
MA 6030 P

M. 53,50
M. 67,50



Battiscopa 9,5x60

MA BN 306 Rett. **P. 8,00**
MA BP 306 Lapp. **P. 9,50**



DAINO REALE LAPP. 60X60

FLAVIKER LAPPATO EXTRA

È un trattamento protettivo brevettato specifico per superfici ceramiche lappate a campo pieno realizzato con tecnologia e materiali di ultima generazione. Applica una protezione invisibile che lascia inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche del prodotto e l'elevato grado di lucentezza. È resistente alle macchie ed allo sporco. Si pulisce con grande facilità e non richiede particolare manutenzione. La manutenzione ordinaria deve essere eseguita con prodotti neutri, privi di cere o patine lucidanti, per non togliere al pavimento l'originale lucentezza derivata dal trattamento.

It's a patented protective treatment for specific glossy polished ceramic surfaces realized with the latest technology and materials. Applies an invisible protection that maintains the aesthetic characteristics of the product and leaves the high glossy effect. It is resistant to stains and dirt. Easy to clean and requires no special maintenance. The ordinary maintenance must be realized with neutral, wax or polishing glaze free products, in order to preserve the original surface glossiness obtained with the treatment.


I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x60	59,6x59,6	10	3	1,08	23,00	40	43,20	940

NATURALSTONES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS



Naturale
Natural


FORMATI / SIZES



40x80
16"x32"



40x40
16"x16"




60x60
24"x24"




30x60
12"x24"




LIGHT SAND




DARK SAND



LIGHT EARTH



DARK EARTH



BLACK EARTH



DIN 51130
naturale
CLASSE A



ASTM C 1028



≥ 0,60



> 0,40

B.C.R.A.



V3

BACK TO MENU



DARK EARTH 60X60_DARK EARTH 30X60

NATURALSTONES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

[BACK TO MENU](#)



BLACK EARTH 60X60



DARK SAND 40X40_40X80_60X60



R: Rettificato | Rectified

R: Rettificato | Rectified

40x80



NS 4830 M. 48,00
NS 4830 R M. 53,50

40x40



NS 4030 R M. 48,00

60x60



NS 6030 R M. 53,50

30x60



NS 3630 R M. 48,00


30x30



NS MO 300
MOSAICO
M. 104,00 4



Battiscopa Rettificato
NS BN 306 9,5x60 P. 8,00 10



Gradone Plus 33x60x4,5x2
NS RT 306 P. 80,00 2

40x80



NS 4834 M. 48,00
NS 4834 R M. 53,50

40x40



NS 4034 R M. 48,00

60x60



NS 6034 R M. 53,50

30x60



NS 3634 R M. 48,00

30x30



NS MO 340
MOSAICO
M. 104,00 4



Battiscopa Rettificato
NS BN 346 9,5x60 P. 8,00 10



Gradone Plus 33x60x4,5x2
NS RT 346 P. 80,00 2



R: Rettificato | Rectified

R: Rettificato | Rectified

40x80



NS 4810 M. 48,00
NS 4810 R M. 53,50

40x40



NS 4010 R M. 48,00

60x60



NS 6010 R M. 53,50

30x60



NS 3610 R M. 48,00

30x30



NS MO 100
MOSAICO
M. 104,00 4



Battiscopa Rettificato
NS BN 106 9,5x60 P. 8,00 10



Gradone Plus 33x60x4,5x2
NS RT 106 P. 80,00 2

40x80



NS 4822 M. 48,00
NS 4822 R M. 53,50

40x40



NS 4022 R M. 48,00

60x60



NS 6022 R M. 53,50

30x60



NS 3622 R M. 48,00


30x30



NS MO 220
MOSAICO
M. 104,00 4



Battiscopa Rettificato
NS BN 226 9,5x60 P. 8,00 10



Gradone Plus 33x60x4,5x2
NS RT 226 P. 80,00 2




R: Rettificato | Rectified

40x80



NS 4890 M. 48,00
NS 4890 R M. 53,50

40x40



NS 4090 R M. 48,00

60x60




NS 6090 R M. 53,50

30x60



NS 3690 R M. 48,00


30x30




NS MO 900
MOSAICO
M. 104,00




Battiscopa Rettificato
NS BN 906 9,5x60 P. 8,00




Gradone Plus 33x60x4,5x2
NS RT 906 P. 80,00




60x60 52,95%
40x80 47,05%




60x60 60%
40x80 40%




60x60 21,42% 40x80 38,10%
30x60 21,42% 40x40 19,05%




60x60 50%
30x60 50%




60x60 36,00%
40x80 64,00%



60x60 34,60%
30x60 34,60%
40x80 30,80%



60x60 52,95%
40x80 47,05%



60x60 42,85%
40x80 38,10%
40x40 19,05%


WALL&PORCELAIN™

Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale. Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material. For further information see page 204



60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT
M. 70,00



30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT
M. 70,00


I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x60	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
40x80	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
41,5x81	-	9	3	1,01	19,50	30	30,30	605
40x40	40x40	9	6	0,96	19,50	72	69,12	1424
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868


GRAFITE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS




Naturale
Natural



Lappato
Honed

FORMATI / SIZES




60x60
24"x24"



30x60
12"x24"




15x60
6"x24"




BIANCO



BEIGE



TORTORA



GRIGIO



NERO



DIN 51130
lappato



DIN 51130
naturale
CLASSE A



ASTM C 1028



B.C.R.A.



V2

[BACK TO MENU](#)



GRAFITE GRIGIO LAPP: 60X60



GRAFITE BEIGE LAPP. 15X60
LISTONE GRAFITE TORTORA ONDA 15X60
GRAFITE TORTORA LAPP. 60X60
TORTORA LAPP. 60X60



GRAFITE BEIGE RETT. 60X60



GRAFITE NERO RETT. 60X60

GRAFITE

BIANCO

BACK TO MENU

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

BEIGE

R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

60x60

GI 6010 R

GI 6010 P

M. 53,50

M. 66,00

30x60

GI 3610 R

GI 3610 P

M. 48,00

M. 57,50

15x60

GI 6510 R

GI 6510 P

M. 57,50

M. 66,00

30x30

GI MO 102

MOSAICO NAT.

M. 104,00

4

Battiscopa 9,5x60

GI BN 106 Rett.

GI BP 106 Lapp.

P. 8,00

P. 9,50

10

10

Gradone Plus 33x60x4,5x2

GI RT 106 Rett.

GI RL 106 Lapp.

P. 80,00

P. 82,00

2

2

60x60

GI 6030 R

GI 6030 P

M. 53,50

M. 66,00

30x60

GI 3630 R

GI 3630 P

M. 48,00

M. 57,50

15x60

GI 6530 R

GI 6530 P

M. 57,50

M. 66,00

30x30

GI MO 302

MOSAICO NAT.

M. 104,00

4

R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

Battiscopa 9,5x60

GI BN 306 Rett.

GI BP 306 Lapp.

P. 8,00

P. 9,50

10

10

Gradone Plus 33x60x4,5x2

GI RT 306 Rett.

GI RL 306 Lapp.

P. 80,00

P. 82,00

2

2

GRAFITE

TORTORA

BACK TO MENU


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

GRIGIO



R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

60x60



GI 6044 R M. 53,50
GI 6044 P M. 66,00

30x60




GI 3644 R M. 48,00
GI 3644 P M. 57,50

15x60



GI 6544 R M. 57,50
GI 6544 P M. 66,00


30x30



GI MO 442
MOSAICO NAT.
M. 104,00




Battiscopa 9,5x60
GI BN 446 Rett. P. 8,00
GI BP 446 Lapp. P. 9,50



Gradone Plus 33x60x4,5x2
GI RT 446 Rett. P. 80,00
GI RL 446 Lapp. P. 82,00



60x60



GI 6022 R M. 53,50
GI 6022 P M. 66,00

30x60




GI 3622 R M. 48,00
GI 3622 P M. 57,50

15x60



GI 6522 R M. 57,50
GI 6522 P M. 66,00

30x30



GI MO 222
MOSAICO NAT.
M. 104,00



Battiscopa 9,5x60
GI BN 226 Rett. P. 8,00
GI BP 226 Lapp. P. 9,50



Gradone Plus 33x60x4,5x2
GI RT 226 Rett. P. 80,00
GI RL 226 Lapp. P. 82,00



GRAFITE

NERO


BACK TO MENU

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



R: Rettificato | Rectified
P: Lappato | Honed

60x60



GI 6090 R M. 53,50
GI 6090 P M. 66,00

30x60




GI 3690 R M. 48,00
GI 3690 P M. 57,50

15x60



GI 6590 R M. 57,50
GI 6590 P M. 66,00


30x30



GI MO 902
MOSAICO NAT.
M. 104,00



Battiscopa 9,5x60
GI BN 906 Rett. P. 8,00
GI BP 906 Lapp. P. 9,50



Gradone Plus 33x60x4,5x2
GI RT 906 Rett. P. 80,00
GI RL 906 Lapp. P. 82,00



30x60
GI MO 101 MOSAICO LISTELLI GRAFITE BIANCO RETT. NAT.
P. 28,00



30x60
GI MO 301 MOSAICO LISTELLI GRAFITE BEIGE RETT. NAT.
P. 28,00



30x60
GI MO 221 MOSAICO LISTELLI GRAFITE GRIGIO RETT. NAT.
P. 28,00



30x60
GI MO 441 MOSAICO LISTELLI GRAFITE TORTORA RETT. NAT.
P. 28,00



30x60
GI MO 901 MOSAICO LISTELLI GRAFITE NERO RETT. NAT.
P. 28,00

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x60	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
15x60	14,75x59,6	9	12	1,08	21,20	40	43,20	868

GRAFITE

DECORI / DECORS



15x60
GI DF 441
LIST. GRAF. TORTORA ONDA
P. 37,00



15x60
GI DF 303
LIST. GRAF. BEIGE RICAMO
P. 42,00



3x60
GI DP 303
LIST. GRAF. BEIGE RICAMO
P. 22,50



15x60
GI DF 102
LIST. GRAF. BIANCO PETALI
P. 42,00



3x60
GI DP 002
LIST. GRAFITE ORO
P. 22,50



15x60
GI DF 901
LIST. GRAF. NERO ONDA
P. 37,00



15x60
GI DF 223
LIST. GRAF. GRIGIO RICAMO
P. 42,00



3x60
GI DP 223
LIST. GRAF. GRIGIO RICAMO
P. 22,50



3x60
EE DM 010
LIST. GLASS RED
P. 28,00



3x60
GI DP 001
LIST. GRAFITE PLATINO
P. 22,50



ABBINAMENTO COLORI
COLOR MATCHING



BIANCO



BEIGE



TORTORA

ABBINAMENTO COLORI
COLOR MATCHING



BIANCO



GRIGIO



NERO



BACK TO MENU

WALL&PORCELAIN™


Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale. Per maggiori informazioni vedi pag. 204

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material. For further information see page 204



60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT

M. 70,00



30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT

M. 70,00


I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868

OUTDOOR

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS



Naturale
Natural

FORMATI / SIZES



30x60
12"x24"



20x30
8"x12"



20x20
8"x8"



BEIGE



RED



GREY



BLACK



DIN 51097
30x60
CLASSE A+B



DIN 51097
20x30-20x30
CLASSE A+B+C



ASTM C 1028



B.C.R.A.



ANSI A 137
nature



V4



UGL



ISO 10545.6
≤ 175/mm²



BACK TO MENU



OUT DOOR RED 20X20 _ 20X30

OUTDOOR

[BACK TO MENU](#)

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

BEIGE



RED



GREY



BLACK



30x60 (R10)



OT 3630 M. 41,00

20x30 (R12)



OT 2330 M. 37,50

20x20 (R12)




OT 2030 M. 37,50




Battiscopa 7x30

OT BN 303 P. 4,00



Gradino 30x30

OT GN 303 P. 11,00



Elemento Elle 15x30x4

OT EN 303 P. 18,00



30x60 (R10)



OT 3650 M. 41,00

20x30 (R12)



OT 2350 M. 37,50

20x20 (R12)




OT 2050 M. 37,50




Battiscopa 7x30

OT BN 503 P. 4,00



Gradino 30x30

OT GN 503 P. 11,00



Elemento Elle 15x30x4

OT EN 503 P. 18,00



30x60 (R10)



OT 3622 M. 41,00

20x30 (R12)



OT 2322 M. 37,50

20x20 (R12)




OT 2022 M. 37,50




Battiscopa 7x30

OT BN 223 P. 4,00



Gradino 30x30

OT GN 223 P. 11,00



Elemento Elle 15x30x4

OT EN 223 P. 18,00



20x30 (R12)



OT 2390 M. 37,50

20x20 (R12)




OT 2090 M. 37,50




Battiscopa 7x30

OT BN 903 P. 4,00



Gradino 30x30

OT GN 903 P. 11,00




Elemento Elle 15x30x4

OT EN 903 P. 18,00



OUTDOOR

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN STONEWARE



77x133
OT MO 503
PAVONE OUTDOOR RED
P. 132,00



OUT DOOR BLACK 20X20 _ 20X30



OUT DOOR RED 20X20 _ 20X30

BACK TO MENU



OUT DOOR BEIGE 20X20_20X30_ELEMENTO ELLE 30X60


I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formati / sizes	thickness 	pcs/box 	mq/box 	kg/box 	box/pallet 	mq/pallet 	kg/pallet 
30x60	9	6	1,08	20,50	40	43,20	840
20x30	9	20	1,20	22,00	64	76,80	1428
20x20	9	30	1,20	22,00	60	72,00	1340

QUARZITE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa

FINITURE / FINISHINGS




Naturale
Natural

FORMATI / SIZES



30x60
12"x24"



45x45
18"x18"




30x30
12"x12"



15x30
6"x12"



15x15
6"x6"



BIANCO



BEIGE



GRIGIO



ANTRACITE



DIN 51097
CLASSE A+B



ASTM C 1028



B.C.R.A.



V3

QUARZITE

BIANCO

BACK TO MENU

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

BEIGE



R: Rettificato | Rectified

R: Rettificato | Rectified

30x60



QZ 3610 M. 41,00
QZ 3610 R M. 48,00

45x45



QZ 4510 M. 41,00

30x30



QZ 3010 M. 37,50

15x30



QZ 1310 M. 44,00

15x15




QZ 1510 M. 46,50

30x30




QZ MO 10M
MOSAICO
M. 104,00




18

Battiscopa 7x30
QZ BN 103 P. 4,00



8

Elemento Elle 15x30x4
QZ EN 103 P. 18,00



13


Gradino 30x30
QZ GN 103 P. 11,00

30x60



QZ 3630 M. 41,00
QZ 3630 R M. 48,00

45x45



QZ 4530 M. 41,00

30x30



QZ 3030 M. 37,50

15x30



QZ 1330 M. 44,00

15x15




QZ 1530 M. 46,50

30x30




QZ MO 30M
MOSAICO
M. 104,00




18

Battiscopa 7x30
QZ BN 303 P. 4,00



8

Elemento Elle 15x30x4
QZ EN 303 P. 18,00



13

Gradino 30x30
QZ GN 303 P. 11,00

QUARZITE

GRIGIO

[BACK TO MENU](#)

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

ANTRACITE



R: Rettificato | Rectified

R: Rettificato | Rectified

30x60



QZ 3622 M. 41,00
QZ 3622 R M. 48,00

45x45



QZ 4522 M. 41,00

30x30



QZ 3022 M. 37,50

15x30




QZ 1322 M. 44,00

15x15




QZ 1522 M. 46,50


30x30




QZ MO 22M
MOSAICO
M. 104,00



Battiscopa 7x30
QZ BN 223 P. 4,00



Elemento Elle 15x30x4
QZ EN 223 P. 18,00




Gradino 30x30
QZ GN 223 P. 11,00

30x60



QZ 3691 M. 41,00
QZ 3691 R M. 48,00

45x45



QZ 4591 M. 41,00

30x30



QZ 3091 M. 37,50

15x30




QZ 1391 M. 44,00

15x15




QZ 1591 M. 46,50


30x30




QZ MO 91M
MOSAICO
M. 104,00



Battiscopa 7x30
QZ BN 913 P. 4,00




Elemento Elle 15x30x4
QZ EN 913 P. 18,00




Gradino 30x30
QZ GN 913 P. 11,00


QUARZITE




45x45 34,61%
30x60 30,78%
30x30 15,38%
15x30 15,38%
15x15 3,85%




45x45 37,50%
30x60 33,30%
30x30 16,60%
15x30 8,40%
15x15 4,20%




45x45 56,25%
30x30 25,00%
15x30 12,50%
15x15 6,25%




45x45 64,29%
30x30 28,57%
15x15 7,14%



30x30 45,00%
15x30 45,00%
15x15 10,00%



30x30 57,14%
15x30 28,57%
15x15 14,29%



45x45 34,62%
30x60 30,76%
30x30 15,39%
15x30 15,39%
15x15 3,84%

CONSIGLI DI POSA Durante la stesura dei formati grandi, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco. FUGA CONSIGLIATA: 3 mm.
ADVICE FOR LAYING When installing large sizes, avoid coinciding the tips of a tile with the middle of the ones alongside. SUGGESTED JOINTS: 3 mm.

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x60	29,7x59,6	9	6	1,08	20,50	40	43,20	840
30x30	-	9	13	1,17	25,80	40	46,80	1044
15x30	-	9	22	1,00	21,50	70	70,00	1517
15x15	-	9	44	1,00	21,50	70	70,00	1517
45x45	-	9	6	1,22	24,00	48	58,56	1172

BACK TO MENU



QUARZITE BEIGE 15X30



QUARZITE ANTRACITE 30X60

X2020MM

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE




30X120
DB 3123 M DUBLIN TAUPE RETT. 
M. 99,00


30X120
AN 3130 M ASPEN HAVANA RETT. 
M. 99,00



15X60X5
DB EL 23 M ELEMENTO L
DUBLIN TAUPE **P. 89,00**
AN EL 30 M ELEMENTO L
ASPEN HAVANA **P. 89,00**



15X60
DB GR 23 M GRIGLIA
DUBLIN TAUPE **P. 169,00**
AN GR 30 M GRIGLIA
ASPEN HAVANA **P. 169,00**



15X60
DB GS 23 M ANG. GRIGLIA SX
DUBLIN TAUPE **P. 229,00**
AN GS 30 M ANG. GRIGLIA SX
ASPEN HAVANA **P. 229,00**



15X60
DB GD 23 M ANG. GRIGLIA DX
DUBLIN TAUPE **P. 229,00**
AN GD 30 M ANG. GRIGLIA DX
ASPEN HAVANA **P. 229,00**

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x120 / 12"x48" rett.	29,5x120	20	2	0,72	32,90	30	21,60	1030



DUBLIN TAUPE RETT. 30X120



30X120
DK 3113 M DAKOTA NATURALE RETT.

M. 99,00

30X120
DK 3130 M DAKOTA AVANA RETT.

M. 99,00

15X60X5
DK EL 13 M ELEMENTO L
DAKOTA NATURALE P. 89,00

DK EL 30 M ELEMENTO L
DAKOTA AVANA P. 89,00

15X60
DK GR 13 M GRIGLIA
DAKOTA NATURALE P. 169,00

DK GR 30 M GRIGLIA
DAKOTA AVANA P. 169,00

15X60
DK GS 13 M ANG. GRIGLIA SX
DAKOTA NATURALE P. 229,00

DK GS 30 M ANG. GRIGLIA SX
DAKOTA AVANA P. 229,00

15X60
DK GD 13 M ANG. GRIGLIA DX
DAKOTA NATURALE P. 229,00

DK GD 30 M ANG. GRIGLIA DX
DAKOTA AVANA P. 229,00

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x120 / 12"x48" rett.	29,5x120	20	2	0,72	32,90	30	21,60	1030



DAKOTA NATURALE 30X120 _ GRIGLIA DAKOTA NATURALE 15X60 _ ANGOLO GRIGLIA DAKOTA NATURALE 15X60

X20

20MM

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE





40x80
FW 4830 M FORWARD EARTH 20mm. NAT.
M. 93,00



40x80
FW 4822 M FORWARD GREY 20mm. NAT.
M. 93,00



FORWARD GREY 40X80 20 MM
FORWARD GREY BRICK 30X60

 20X40X5 FW EL 30 M ELEMENTO L FORWARD EARTH P. 63,00 FW EL 22 M ELEMENTO L FORWARD GREY P. 63,00 	 20X80 FW GR 30 M GRIGLIA FORWARD EARTH P. 219,00 FW GR 22 M GRIGLIA FORWARD GREY P. 219,00 	 20X80 FW GS 30 M ANG. GRIGLIA SX FORWARD EARTH P. 299,00 FW GS 22 M ANG. GRIGLIA SX FORWARD GREY P. 299,00 	 20X80 FW GD 30 D ANG. GRIGLIA DX FORWARD EARTH P. 299,00 FW GD 22 M ANG. GRIGLIA DX FORWARD GREY P. 299,00 
---	---	---	---

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness 	pcs/box 	mq/box 	kg/box 	box/pallet 	mq/pallet 	kg/pallet 
40x80 20mm	-	20	2	0,64	28,26	24	15,36	698

LASTRE IN GRES PORCELLANATO 20 MM

Le lastre in gres porcellanato FLAVIKER da 20 mm di spessore, garantiscono un'elevata resistenza allo scivolamento, inalterabilità ed un'ottima durata nel tempo in qualunque condizione climatica. Il posizionamento di queste lastre è realizzabile in maniera tradizionale, a secco su ghiaia, erba e sabbia, oppure con posa sopraelevata.

20 MM PORCELAIN STONEWARE SLABS

The 20 mm thick porcelain stoneware slabs by FLAVIKER guarantee high slip-resistance, long life and they do not alter in appearance, whatever the weather. These slabs can be dry laid in a traditional manner on gravel, grass and sand or used for raised solutions.

SISTEMI DI POSA / LAYING SYSTEM



POSA TRADIZIONALE

la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION

traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU ERBA

La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS

Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO

Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm.

L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure.

The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation.

This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.



SRA SUPPORTO AUTOLIVELLANTE
REGOLABILE CON TESTA IN BIMATERIALE
(pp+gomma)

Vantaggi

- » Testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%;
- » Regolabile da 37,5 a 215mm con pavimento finito grazie all'esclusiva chiave di regolazione;
- » Base di appoggio liscia di 320 cm2;
- » Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolo;



SRF SUPPORTO REGOLABILE CON TESTA IN
BIMATERIALE (pp+gomma)

Vantaggi

- » Regolazione millimetrica da 25 a 270 mm;
- » Regolazione dell'altezza, a pavimento finito, grazie all'esclusiva chiave di regolazione;
- » Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolo;
- » Base di appoggio liscia di 320 cm2;




ADJUSTABLE PAVING SUPPORT
WITH SELF-LEVELLING BI-MATERIAL HEAD

Advantages

- » Self-levelling head that automatically justify slopes to 5%;
- » Adjustable height from 37,5 to 215mm once pavement is finished thanks to exclusive regulation key
- » 320 cm2 smooth base support
- » Head with upper part of soft non-slip and anti-noise rubber

Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	u.m.	peso / weight Kg.
SRA0038	28-38 mm	8,70	1	pz	0,270
SRA0050	37,5-50 mm	9,30	1	pz	0,340
SRA0075	50-75 mm	9,80	1	pz	0,380
SRA0120	75-120 mm	10,80	1	pz	0,490
SRA0170	120-170 mm	11,60	1	pz	0,560
SRA0215	170-215 mm	11,90	1	pz	0,648
CHIAVE1	Chiave di Regolazione - Adjustment key	76,00	1	pz	0,120




SRA0038	SRA0050	SRA0075	SRA0120	SRA0170	SRA0215
28 - 38 mm	37,5 - 50 mm	50 - 75 mm	75 - 120 mm	120 - 170 mm	170 - 215 mm

ADJUSTABLE PAVING SUPPORT WITH
BI-MATERIAL HEAD

Advantages

- » Precision adjustment from 25 to 270 mm
- » Possibility of adjusting the height once the floor has been finished, thanks to the exclusive adjustment wrench
- » End with upper part in noise-reducing anti-slip rubber
- » Smooth support base of 320 cm2

Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	u.m.	peso / weight Kg.
SRF0040	25-40 mm	4,70	1	pz	0,243
SRF0070	40-70 mm	5,20	1	pz	0,308
SRF0100	60-100 mm	6,00	1	pz	0,379
SRF0160	90-160 mm	7,40	1	pz	0,402
SRF0270	150-270 mm	10,30	1	pz	0,666
CHIAVE1	Chiave di Regolazione - Adjustment key	76,00	1	pz	0,120



SRF0040	SRF0070	SRF0100	SRF0160	SRB0270
25 - 40 mm	40 - 70 mm	60 - 100 mm	90 - 160 mm	150 - 270 mm


SRB BASIC SUPPORTO REGOLABILE

Vantaggi

- » Regolazione millimetrica da 27 a 120 mm
- » Regolazione dell'altezza agendo direttamente sulla base
- » Base di appoggio liscia di 320 cm2



CONSUMO E DETTAGLI SULLA POSA




ADJUSTABLE PAVING SUPPORT [BACK TO MENU](#)

Advantages

- » Precision adjustment from 27 to 120 mm
- » Possibility of adjusting the height by acting directly upon the base
- » Smooth support base of 320 cm2

Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	u.m.	peso / weight Kg.
SRB0035	27-35 mm	4,20	1	pz	0,200
SRB0050	35-50 mm	4,40	1	pz	0,210
SRB0080	50-80 mm	4,80	1	pz	0,228
SRB0120	70-120 mm	5,20	1	pz	0,280



SRB0035	SRB0050	SRB0080	SRB0120
27 - 35 mm	35 - 50 mm	50 - 80 mm	70 - 120 mm

USAGE DATA AND INSTALLATION DETAILS

POSA LINEARE
PIASTRA 40 cm x 80 cm
mt 0,4 x mt 0,8 = 0,32
1 (m²) / 0,32 = 3,12 pz/m²

LINEAR LAYING
TILES 40 cm x 80 cm
mt 0,4 x mt 0,8 = 0,32
1 (m²) / 0,32 = 3,12 pz/m²

Si consiglia l'uso di un supporto extra da posizionare al centro della piastra stessa.
It is recommended that an extra paving support should be placed in the centre of the tile.

POSA ALTERNATA
PIASTRA 40 cm x 80 cm
mt 0,4 x mt 0,8 = 0,32
1 (m²) / 0,32 x 2 = 6,24 pz/m²

ALTERNATE LAYING
TILES 40 cm x 80 cm
mt 0,4 x mt 0,8 = 0,32
1 (m²) / 0,32 x 2 = 6,24 pz/m²

N.B. Il calcolo non tiene in considerazione dello sfido generato dal perimetro.
N.B.: The calculation does not take into consideration the waste generated by the perimeter.

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

White body double-fired wall tile

INDICE PER FORMATO

Index by format

25x75	
OVER	178
20x60	
MARMI PREZIOSI	188
WOOD WALL	194

INDICE PROGRESSIVO

Progressive index

OVER	178
MARMI PREZIOSI	188
WOOD WALL	194

OVER








BICOTTURA IN PASTA BIANCA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) GRUPPO BIII GL
WHITE BODY DOUBLE-FIRED WALL TILE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) GROUP BIII GL

—

FORMATI / SIZES



25x75
10"x30"

 ROYAL	 LIME	 LEAD	 SNOW	
 ICE	 SILVER	 PLUM	 SCARLET	 BISQUE



[BACK TO MENU](#)



25X75 ICE
25X75 LIME
25X75 LEAD
2,5X75 MATITA LIME
25X75 DECORO SNOW TIME MIX 3
60X60 METALLO ARGENTO



25X75 BISQUE
25X75 PLUM
25X75 SCARLET
2,5X75 MATITA SCARLET
25X75 DECORO BLOOM BISQUE MIX 2
60X60 URBAN CONCRETE GREIGE



25X75 SILVER _ 25X75 SCARLET _ 2,5X75 MATITA PLUM _ 25X25 DECORO STRIPES SCARLET-PLUM _ 60X60 URBAN CONCRETE WHITE



25X75 SILVER _ 25X75 SNOW _ 25X75 ICE _ 2,5X75 MATITA SCARLET _ 25X25 MOSAICO QUADRI 3 _ 60X60 GRAFITE GRIGIO



25X75 SILVER
25X75 ROYAL
25X75 LEAD
2,5X75 MATITA ROYAL
25X75 DECORO BLOOM SILVER MIX 2
60X60 GRAFITE NERO



25X75 SNOW _ 25X75 SILVER _ 25X75 ROYAL _ 2,5X75 MATITA ROYAL _ 25X25 MOSAICO LINEE 1 _ 60X60 GRAFITE GRIGIO



SNOW 25X75 _ SILVER 25X75 _ LEAD 25X75 _ MATITA LEAD 2,5X75 _ MOSAICO LINEE 2 25X25 _ MOSAICO QUADR. 2 25X25 _ CITYLINE DARK GREY LAPP. 60X60



25x75
OV 7210 SNOW M. 49,50



25x75
OV 7230 BISQUE M. 49,50



25x75
OV 7258 PLUM M. 49,50



25x75
OV 7255 SCARLET M. 49,50




25x75
OV 7212 ICE M. 49,50



25x75
OV 7222 SILVER M. 49,50



25x75
OV 7291 LEAD M. 49,50



25x75
OV 7260 LIME M. 49,50



25x75
OV 7280 ROYAL M. 49,50

PAVIMENTI ABBINATI IN GRES PORCELLANATO MATCHING GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE

CITYLINE (pag. 10)



WHITE



SILVER



DARK GREY



BONE

URBAN CONCRETE (pag. 24)



WHITE




SMOKE



NIGHT



FOG



GREIGE

URBAN WOOD (pag. 96)



BIANCO



NATURALE



AVANA

GRAFITE (pag. 62)




BIANCO



GRIGIO



NERO



BEIGE

PAVIMENTO COORDINATO IN GRES PORCELLANATO COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILE



33,3x33,3
OV 3380 ROYAL M. 46,00



33,3x33,3
OV 3358 PLUM M. 46,00



33,3x33,3
OV 3391 LEAD M. 46,00

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.


formati / sizes	thickness		pcs/box		mq/box		kg/box		box/pallet		mq/pallet		kg/pallet
25x75	9		6		1,13		18,40		36		40,68		680
33,3x33,3	9		11		1,22		24,00		44		53,68		1076



25x75
OV DI 222 DECORO BLOOM SILVER (mix 2 soggetti)
P. 60,00



25x75
OV DI 302 DECORO BLOOM BISQUE (mix 2 soggetti)
P. 60,00



25x75
OV DI 221 DECORO SILVER TIME (mix 3 soggetti)
P. 60,00



25x75
OV DI 101 DECORO SNOW TIME (mix 3 soggetti)
P. 60,00



25x75
OV DI 802 DECORO STRIPES ROYAL-LEAD
P. 60,00



2,5x75
OV DP 80 MATITA ROYAL
P. 6,50



2,5x75
OV DP 60 MATITA LIME
P. 6,50



2,5x75
OV DP 91 MATITA LEAD
P. 6,50




25x75
OV DI 552 DECORO STRIPES SCARLET-PLUM
P. 60,00



2,5x75
OV DP 58 MATITA PLUM
P. 6,50



2,5x75
OV DP 55 MATITA SCARLET
P. 6,50



25x25
OV MO LI1
MOSAICO LINEE 1
(SNOW-ICE-ROYAL-LIME)
P. 18,00




25x25
OV MO LI2
MOSAICO LINEE 2
(SILVER-SNOW-ICE-LEAD)
P. 18,00




25x25
OV MO LI3
MOSAICO LINEE 3
(SNOW-ICE-SILVER-SCARLET)
P. 18,00




25x25
OV MO LI4
MOSAICO LINEE 4
(BISQUE-PLUM-SCARLET)
P. 18,00



25x25
OV MO QU1
MOSAICO QUADRI 1
(SNOW-ICE-ROYAL-LIME)
P. 21,00



25x25
OV MO QU2
MOSAICO QUADRI 2
(SILVER-SNOW-ICE-LEAD)
P. 21,00



25x25
OV MO QU3
MOSAICO QUADRI 3
(SNOW-ICE-SILVER-SCARLET)
P. 21,00



25x25
OV MO QU4
MOSAICO QUADRI 4
(BISQUE-PLUM-SCARLET)
P. 21,00

MARMI PREZIOSI

BICOTTURA IN PASTA BIANCA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) GRUPPO BIII GL
WHITE BODY DOUBLE-FIRED WALL TILE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) GROUP BIII GL

FORMATI / SIZES



20x60
8"x24"




STATUARIO EXTRA



TRAVERTINO SILVER




MARFIL SELECT



DAINO REALE





20x60
MA 2611 STATUARIO EXTRA MATT M. 48,00



20x60
MA 2711 STATUARIO EXTRA MATT TRECCIA M. 57,50



3,5x60 
MA DF 114
LISTELLO TRECCIA STATUARIO EXTRA P. 25,00



20x60 
MA DI 115
FASCIA RETTANGOLI B P. 53,00



20x60
MA 2622 TRAVERTINO SILVER MATT M. 48,00



20x60
MA 2722 TRAVERTINO SILVER MATT TRECCIA M. 57,50



3,5x60 
MA DF 224
LISTELLO TRECCIA TRAVERTINO SILVER P. 25,00



5x60 
MA DF 115
LISTELLO RETTANGOLI B P. 28,50



20x60
MA 2630 DAINO REALE MATT M. 48,00



20x60
MA 2730 DAINO REALE MATT TRECCIA M. 57,50



3,5x60 
MA DF 304
LISTELLO TRECCIA DAINO REALE P. 25,00



20x60 
MA DI 135
FASCIA RETTANGOLI A P. 53,00



20x60
MA 2613 MARFIL SELECT MATT M. 48,00



20x60
MA 2713 MARFIL SELECT MATT TRECCIA M. 57,50



3,5x60 
MA DF 134
LISTELLO TRECCIA MARFIL SELECT P. 25,00



5x60 
MA DF 441
FREGIO DIAMANTE ORO P. 37,00



5x60 
MA DF 135
LISTELLO RETTANGOLI A P. 28,50

PAVIMENTO COORDINATO IN GRES PORCELLANATO / COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILE




33,3x33,3
MA 3311 STATUARIO EXTRA
M. 45,00



33,3x33,3
MA 3322 TRAVERTINO SILVER
M. 45,00



33,3x33,3
MA 3330 DAINO REALE
M. 45,00



33,3x33,3
MA 3313 MARFIL SELECT
M. 45,00



MARFIL SELECT MATT 20X60
FASCIA RETTANGOLI A 20X60
LISTELLO RETTANGOLI 5X60



STATUARIO EXTRA MATT_TRAVERTINO SILVER MATT 20X60_FASCIA RETTANGOLI 20X60_LISTELLO RETTANGOLI 5X60_TRAVERTINO SILVER 33,3X33,3

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formati / sizes	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x60	9	13	1,56	22,00	44	68,64	980
33,3x33,3	9	11	1,22	24,00	44	53,68	1076


WOOD WALL

BICOTTURA IN PASTA BIANCA - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) GRUPPO BIII GL
WHITE BODY DOUBLE-FIRED WALL TILE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) GROUP BIII GL

FORMATI / SIZES



20x60
8"x24"

				WOOD
IVORY	BEIGE	WHITE	GREY	
				WALL
IVORY	BEIGE	WHITE	GREY	



[BACK TO MENU](#)

WOOD IVORY 20X60
WOOD BEIGE 20X60
WOOD IVORY MOSAICO RETTANGOLI 20X60
LIST. WOOD IVORY/BEIGE MOSAICO RETTANGOLI 2X60
PAV. URBAN WOOD AVANA 20X80 - 13,5X80

WOOD WALL

BICOTTURA IN PASTA BIANCA / WHITE BODY DOUBLE-FIRED WALL TILE



WOOD WHITE 20X60
WALL WHITE 20X60
WOOD WHITE GAME 20X60
WALL WHITE LETTERS 20X60
PAV. URBAN WOOD BIANCO 20X80

[BACK TO MENU](#)



WOOD GREY
WALL WHITE 20X60
WALL WHITE FLOWERS 20X60
FASCIA OAK/GREY 2X30
PAV. URBAN WOOD BIANCO 20X80 -13,5X80

WOOD WALL

WOOD



20x60
WW 2713 WOOD IVORY

M. 45,00



20x60
WW 2710 WOOD WHITE

M. 45,00



20x60
WW 2730 WOOD BEIGE

M. 45,00



20x60
WW 2722 WOOD GREY

M. 45,00

WALL



20x60
WW 2613 WALL IVORY

M. 45,00



20x60
WW 2610 WALL WHITE

M. 45,00



20x60
WW 2630 WALL BEIGE

M. 45,00



20x60
WW 2622 WALL GREY

M. 45,00



20x60
WW MO 13
WOOD IVORY MOSAICO RETTANGOLI
M. 50,00



2x60
WW MF 13
LISTELLO WOOD IVORY/BEIGE
MOSAICO RETTANGOLI
P. 6,50



20x60
WW DI 131
WOOD IVORY GAME
M. 50,00



6,5x60
WW DF 131
LISTELLO WOOD IVORY GAME
P. 11,00



20x60
WW DI 133
WOOD IVORY HEXAGON
P. 35,50



20x60
WW MO 10
WOOD WHITE MOSAICO RETTANGOLI
M. 50,00



2x60
WW MF 10
LISTELLO WOOD WHITE/GREY
MOSAICO RETTANGOLI
P. 6,50



20x60
WW DI 101
WOOD WHITE GAME
M. 50,00



6,5x60
WW DF 101
LISTELLO WOOD WHITE GAME
P. 11,00



20x60
WW DI 103
WOOD WHITE HEXAGON
P. 35,50



PAVIMENTO COORDINATO
IN GRES PORCELLANATO
COORDINATING PORCELAIN
FLOOR TILE

URBAN WOOD (pag. 42)



BIANCO



GRIGIO



NATURALE



AVANA



ANTICO



20x60
WW DI 132
WALL IVORY LETTERS
P. 35,50



20x60
WW DI 102
WALL WHITE LETTERS
P. 35,50



20x60
WW DI 134
WALL IVORY FLOWERS (mix 2 soggetti)
P. 35,50



20x60
WW DI 104
WALL WHITE FLOWERS (mix 2 soggetti)
P. 35,50



2x30
WW DP 30
FASCIA WALNUT/BEIGE
P. 11,00



2x30
WW DP 22
FASCIA OAK/GREY
P. 11,00



WALL IVORY LETTERS 20X60_ WOOD IVORY GAME 20X60

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

formati / sizes	thickness 	pcs/box 	mq/box 	kg/box 	box/pallet 	mq/pallet 	kg/pallet 
20x60	9	13	1,56	22,00	44	68,64	980

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information

WALL&PORCELAIN 204

AUTOLEVELING 206

INSTATILE 207

ACCESSORI POSA A SECCO INSTA-TILE 208

ACCESSORY FOR DRY FIXING INSTA-TILE

POSA, MANUTENZIONE E PULIZIA 209

INSTALLATION, MAINTENANCE AND CLEANING

CARATTERISTICHE TECNICHE 213

TECHNICAL FEATURES

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE 218

CONSULTATION GUIDE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 219

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

WALL&PORCELAIN™

Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della monoporosa tradizionale.

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material.




GRANDE FORMATO, BASSO SPESSORE

La tecnologia Wall&Porcelain, a differenza della monoporosa tradizionale, permette di produrre lastre ceramiche rettificate monocalibro di grandi dimensioni e dallo spessore ridotto.

BIG SIZE, THIN THICKNESS

The technology Wall&Porcelain, unlike traditional mono-porous, allow to produce ceramic slabs rectified mono-caliber in big sizes and reduced thickness.



ELASTICITÀ

Wall&Porcelain garantisce una maggiore aderenza alle superfici mantenendo una perfetta planarità.

ELASTICITY

Wall&Porcelain ensures greater adherence to surfaces while maintaining a perfect flatness.



RESISTENZA

Le superfici risultano resistenti, come quelle del gres.

RESISTANCE

The surfaces are resistant, like porcelain stoneware ones.



LEGGEREZZA

Il peso ridotto, rispetto al gres tradizionale, rende il prodotto più maneggevole.

LIGHTWEIGHT

The light weight compared to traditional porcelain stoneware makes this product easy to handle.



PRATICITÀ

Wall&Porcelain è un materiale incredibilmente facile da tagliare e da lavorare.

PRACTICALITY

Wall&Porcelain is a material incredibly easy to cut and process.



AFFIDABILITÀ

È immune dal problema delle micro fessurazioni superficiali che possono presentarsi nel post posa (cavillo tardivo).

RELIABILITY

It is immune to the problem of superficial micro-cracks that may occur after the installation (after-laying crazing).



COMFORT

Offre un isolamento termico ed acustico superiore rispetto a quello del gres.

COMFORT

It offers greater thermal and acoustic insulation compared to porcelain stoneware.



INTELLIGENTE

è realizzato con lo speciale impasto ECO-BODY, contenente il 40% di materie prime recuperate da altre lavorazioni industriali.

INTELLIGENCE

It is produced with the special ECO-BODY mix hat contains 40% of raw material recovered from other industrial processes.



ECO-SOSTENIBILE

è rettificato a secco, con un minor consumo di energia e un totale recupero degli scarti di lavorazione.

ECO-SUSTAINABILITY

A dry straight edge cutting system is used with reduced energy consumption and total recovery of processing waste.

Per maggiori informazioni, e' possibile effettuare il download del filmato ufficiale wall&porcelain su www.flaviker.it

For further information, download the official presentationvideo on the website www.flaviker.it

INDICATORE DI FLESSIBILITA' FLEXIBILITY INDEX	DEFLESSIONE MASSIMA SOTTO CARICO DI 200 N RELATIVAMENTE AL LATO 1200 mm MAXIMUM DEFLECTION UNDER LOAD OF 200 N, RELATED TO 1200 mm LENGTH	> 20 mm
--	--	---------

AUTO-LEVELING™

 **Facile installazione - Easy laying**

All'interno delle proprie collezioni più prestigiose FLAVIKER dà spazio ai grandi formati rettificati 40x170, corredati dai sottomultipli 20x170 e 20x120. La produzione di questi formati avviene utilizzando materie prime ad elevata plasticità, che permettono di ottenere lastre particolarmente flessibili. Questa flessibilità consente di ottenere una convessità tale da facilitarne la posa, ed una maggiore adattabilità alle condizioni del sottofondo. Una volta posate queste piastrelle si auto-livellano, l'installazione risulta più semplice e, indipendentemente dallo schema di posa, la superficie risulterà sempre perfettamente planare.

In its most prestigious collections, FLAVIKER also includes large 40x170 porcelain tileslabs, completed with matching 20x170 and 20x120 subformats tiles. These larger sizes are produced using raw materials characteried by high plasticity, which enables the slabs to be particularly flexible. This flexibility translates into a minimum level of convexity which facilitates installation, enabling greater adaptability to substrate conditions. When laid, these tiles self-level, the installation is easier and, recardless the laying pattern, the surface will be always perfectly leveled.



Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.

Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.



Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.

Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.



Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali livellanti, seguendo qualsiasi schema di posa.

Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

INSTA-TILE

 **DRY FIXING**

Le lastre Auto-Leveling nel formato 20x170 possono essere montate seguendo il sistema Insta-Tile, un nuovo metodo di posa a secco che consiste nel fissaggio del materiale direttamente sul pavimento preesistente, senza alcuna opera di demolizione. Dopo aver steso un tappetino in sughero o polietilene dello spessore di circa 2 mm, si consiglia di posizionare una serie di distanziali di 5 mm lungo tutte le pareti interessate per poi proseguire con la posa delle piastrelle, a giunto unito, praticando tutti i tagli necessari fino a coprire completamente il vecchio pavimento.Per contenere le dilatazioni si consiglia di applicare qualche goccia di silicone lungo il perimetro, per poi rimuovere i distanziali e procedere con l'inserimento del profilo o del battiscopa. Il nuovo pavimento, la cui superficie risulterà perfettamente planare anche senza l'utilizzo di colle e sigillanti e potrà facilmente essere rimosso e recuperato in qualsiasi momento.

Our 20x170 auto-leveling slabs can be laid using the Insta-Tile system, which is a new dry-fixing method that consists in laying the tiles directly on top of the existing floor, without any scrapping or removal work. After laying an approximately 2 mm thick cork or polyethylene underlayer, we recommend you fit a series of 5 mm spacers along all the perimeter before laying the tiles. The tiles should be laid with a closed joint and cut where necessary to completely cover the old floor. To limit expansion, it is reconsued to apply a few drops of silicon around the outer edge, then remove the spacers and fit the edge trim or the skirting. The new floor, whose surface should be perfectly flat even without the use of glues or sealants, can be removed and re-used at any time.

OPERAZIONI DI POSA INSTA-TILE

INSTA-TILE LAYING PROCESS



1 Eliminare il battiscopa
Remove skirting



2 Stendere il tappetino
Lay the underlayer



3 Posizionare i distanziali lungo il perimetro



4 Posare il pavimento senza fuga



5 La superficie risulterà perfettamente planare
The finished floor will be perfectly flat

Fit the spacers around the outer edge

Lay the floor tiles whit close joints



Installazione prevista esclusivamente con prodotti AUTO-LEVELING nel formato 20x170.

You should use Auto-ONLY products in the 20x170 size.



Installazione adatta unicamente ad ambienti INDOOR.

This system can be used for indoors installation only.



Si sconsiglia l'utilizzo di INSTA-TILE negli ambienti maggiormente umidi o sporchevoli, come bagno e cucina.

INSTA-TILE is not recommended in wet or easily dirtied areas, such as bathrooms and kitchens.



Il metodo INSTA-TILE permette di stendere le lastre senza alcuna fuga.

Auto-Levelling tiles can be installed whit close joints.



L'applicazione puo' avvenire in diverse situazioni:

- su massetto in cemento
 - su massetto in cemento con impianto di riscaldamento
 - su pavimento preesistente in ceramica, legno o linoleum
 - su pavimento preesistente con impianto di riscaldamento
- In tutti questi casi dev'essere utilizzato un materassino in sughero o in polietilene su cui stendere le lastre. E' possibile direttamente su moquettes di basso spessore senza l'ausilio del materassino.

It can be laid in different solutions:

- on top of cement screeds,
 - on top of cement screeds with heating systems
 - on top of existing ceramic, wooden or linoleum floorings
 - on top of existing floorings with heating systems
- In all these cases, a cork or polyethylene underflooring must be used. The planks can also be laid directly on top of short-pile carpet, without needing the underflooring.



Il pavimento INSTA-TILE si puo' pulire con normali detergenti, utilizzando regolarmente il panno bagnato ed i vari sistemi mop. Nel caso di versamento importante di liquidi, sollevare le lastre ceramiche nella zona interessata aiutandosi con una ventosa, asciugare o sostituire la porzione del materassino sottostante e ri-posizionare le piastrelle.

INSTA-TILE flooring can be cleaned with normal cleaning detergents, using a wet cloth or a traditional mop. In the event of major spills, lift up the ceramic tiles in the affected area using a suction cup, dry or replace the area of underflooring below and refit the tiles.



Si sconsiglia l'utilizzo di INSTA-TILE in presenza di animali domestici.

We do not recommend use of the INSTA-TILE system in homes with pets.

BACK TO MENU

Il pavimento Insta-Tile, nel periodo immediatamente successivo all'installazione, può manifestare un leggero effetto di scricchiolio dovuto al contatto delle piastrelle accostate senza fuga che con il passaggio prolungato si attenuerà progressivamente fino a scomparire. Per evitare fin da subito questo fenomeno si può interporre un normale foglio di carta tra una piastrella e l'altra in fase di posa, creando una micro fuga di circa 0,2 mm che previene ogni rumore da sfregamento.

The Insta-Tile floor, in the period right after the installation, can produce a slight crunch noise due to the contact of the tiles laid without joint. This noise will gradually diminish until it will disappear after a while with the traffic on the floor. To avoid this noise since the beginning a normal paper sheet can be interposed between the tiles in the laying stage, creating a micro joint of about 0.2 mm which prevents any noise from rubbing.

ACCESSORY FOR DRY FIXING INSTA-TILE

TAPPETTINI PER SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO


Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	confezione packaging
TPPPOL1	TAPPETO POLIETILENE ANTRACITE 2,5 mm rotolo dimensione 1,50x25,00 m	11,50 / mq	1	rotolo da 37,5 mq
TPPSUG1	TAPPETO SUGHERO NATURALE 2 mm rotolo dimensione 1,00x30,00 m	10,50 / mq	1	rotolo da 30 mq



TAPPETO POLIETILENE ANTRACITE 2,5 MM




TAPPETO SUGHERO NATURALE 2 MM



ELEMENTI DI FINITURA

Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	confezione packaging
RACALL1	RACCORDO ALLUMINIO ANODIZZ. PAVIMENTO/PARETE barra di lunghezza 1,20 m - h = 4,5 mm	14,70	5	scatola da 5 pz
TERALL1	TERMINALE di DISLIVELLO ALLUMINIO ANODIZZ. barra di lunghezza 1,20 m - h = 11 mm	17,30	5	scatola da 5 pz
PRFALL1	PROFILO di DISLIVELLO ALLUMINIO ANODIZZ. barra di lunghezza 1,20 m - h = 10 mm	18,00	5	scatola da 5 pz



RACCORDO PAVIMENTO/PARETE



TERMINALE DI DISLIVELLO



PROFILO DI DISLIVELLO

AVVERTENZE GENERALI

La perfetta riuscita di una posa è dovuta, oltre alle qualità tecniche ed estetiche del materiale, ad un insieme di elementi (sottofondo, strato legante, giunti di dilatazione, ecc...) che costituiscono un vero e proprio sistema. Le operazioni di posa, eseguite nella loro corretta successione, sono da considerare importanti tanto quanto la scelta delle piastrelle.

Nella scelta dell'adesivo più indicato e per le modalità di applicazione si consiglia di attenersi alle istruzioni dell'azienda produttrice del collante stesso. È importante, inoltre, controllare che i prodotti da utilizzare per la stuccatura, se molto colorati, non sporchino le superfici delle piastrelle e che tale sporco sia facile da asportare: si consiglia pertanto di effettuare una prova prima di dare inizio alla stuccatura. Il progetto di ogni superficie piastrellata deve essere affidato a un esperto progettista che, in funzione della struttura, della destinazione d'uso degli ambienti, dei carichi previsti e delle sollecitazioni meccaniche, termiche, fisiche e chimiche che graveranno sulla pavimentazione, deve dimensionare sottofondi, strati cementizi, allettamento, piastrelle ceramiche, pendenza e tutto il sistema di posa. Inoltre, il progettista deve fissare nel capitolato di posa ogni specifica di cantiere, tra cui tipo e modalità di posa, materiali, granulometria, dosaggio, dimensioni delle fughe, giunti strutturali, di dilatazione, perimetrali, ecc.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Una volta scelto il materiale da posare, coerentemente con i requisiti tecnici, lo stile e la destinazione d'uso degli ambienti, è bene seguire alcune raccomandazioni prima di procedere con l'installazione.:

- stendere a terra almeno 3mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme, avendo cura di verificarne accuratamente calibro, tonalità e scelta.
- Specie nel caso di prodotti con elevata variabilità grafica, è bene posare il materiale attingendo da più scatole, le variazioni grafiche e cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare, al contrario un prodotto posato senza tenerne conto può risultare esteticamente poco gradevole.
- E' opportuno evitare di segnare la parte superiore delle piastrelle con matite o pennarelli e dedicare particolare attenzione ai prodotti lucidi, patinati o lappati che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere.
- Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

La posa senza fuga, soprattutto nei grandi formati è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:

Difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili


Diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche

Difficoltà di realizzazione di una duratura ed efficace stuccatura

FLAVIKER sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

Durante le operazioni di posa, nel caso venga scelto uno schema sfalsato, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco.

Soltanto i prodotti AUTO-LEVELING si prestano ad essere posati seguendo liberamente ogni schema di posa.



POSA DEI PRODOTTI AUTO-LEVELING™ (formati rettificati 20x120-20x170-40x170)

Le lastre Auto-Leveling FLAVIKER sono in grado di riprodurre molte delle qualità tipiche dei pavimenti in legno. Anche in fase di posa è opportuno cercare di ottenere il massimo risultato estetico possibile, nel pieno rispetto delle norme che tutelano la conformità dei pavimenti ceramici. E' possibile mantenere una fuga minima di 0,5mm avendo cura di rispettare una distanza di 5mm dalle pareti perimetrali. La posa con fuga minima 0,5mm è consigliabile in ambienti non superiori ai 50 mq e si raccomanda in ogni caso di rispettare i giunti di dilatazione previsti nel massetto. Per la realizzazione della fuga minima, in alternativa ai distanziali "fai da te" (come ad esempio le reggette in plastica) FLAVIKER consiglia l'utilizzo del sistema di posa MLT System, l'unico che permette di ridurre la fuga garantendo una perfetta planarità anche in condizioni non ottimali del massetto.



Reggetta per l' imballaggio delle piastrelle in materiale plastico, da tagliare in base alle esigenze di posa.

Standard plastic packing strap to be cut according to the needs.



Kit per la posa livellante composto da utensile professionale, piattelli di consumo, tiranti e basi riutilizzabili.

Tile levelling kit composed of a professional tool, single-use bottom plates, reusable straps and caps.



Posizionare piattello e tirante sotto alle piastrelle.

Place cap and straps under the tiles.



Inserire la base spingendola bene fino al contatto con le piastrelle.

Insert cap and push until it comes into contact with the tiles.



Tensionare con l'apposito utensile per poi rimuovere basi e tiranti una volta trascorso il tempo di indurimento della colla.

Tighten using the special tool and then remove caps and tie rods once the adhesive is properly set.

GENERAL RECOMMENDATIONS

Other than the technical and aesthetic features of the material itself, state-of-the-art installation is a result of a series of other aspects (substrate, binding layer, expansion joints, etc.) that create a system. The installation procedures, carried out in the correct order, must be considered as much an influencing factor as the choice of ceramic tiles.

When choosing the most suitable adhesive and installation method, it is necessary to follow the manufacturer's instructions. Moreover, it is recommended to pay particular attention, especially when using coloured grouting, to first check that they do not stain the ceramic surface or that the grout is not difficult to remove: it is recommended to carry out a test on a small portion of the surface before proceeding with grouting. The installation project of a surface must be supervised by an expert technician who, depending on the structure of the surface itself, on its destination of use and on the mechanical, thermal, physical and chemical stresses suffered from the surface, must then adapt substrates, cement layers, setting bed, ceramic tiles, inclination and the entire installation system as a whole. Moreover, the installation technician must state every single detail of the project in the technical specifications, for example the installation pattern, the material, granulometry, dosage, grout line dimension, structural joints, perimeter joints, etc.

PRELIMINARY OPERATIONS

It is advisable to follow some recommendations before proceeding with the installation of the selected tiling material, which should be carried out in compliance with the technical requirements, style and intended application;

- Place some tiles (at least 3 m²) over the flooring surface to check the final effect, making sure you have the right tile size, shade, and quality class.
- In the case of products whose graphics tend to differ considerably from one tile to the next, it is advisable to take the tiles from different boxes and mix them. The graphic and colour variations of the tiles are an important feature which can be enhanced by a skilled tile layer. Overlooking such features, on the contrary, may lead to poor aesthetic results.
- Avoid marking the front of the tiles with pencils or markers. Be particularly careful with glossy, matt or lapped tiles, which should be kept covered during building work.
- Wait 48/72 hours before walking over the newly laid tiles.

Jointless tile installation, particularly in the case of large-size tiles, is strongly advised against by most adhesive manufacturers for the following reasons:

Any structural adjustments may not be absorbed due to the lack of compressible material.

Wide temperature ranges may cause expansion effects between the tile and screed.

Effective, durable grout joints may be difficult to achieve.

FLAVIKER strongly advises against jointless tile installation and cannot be held liable for any damage deriving therefrom.

When laying tiles in a staggered pattern, make sure there are no tiles positioned with the corner coinciding with the centre of the adjacent tiles.

Only AUTO-LEVELING products are suitable for all installation patterns.

INSTALLATION OF AUTO-LEVELING™ PRODUCTS (rectified tiles 20x120-20x170-40x170)

FLAVIKER Auto-Leveling tile slabs reproduce most of the typical features of wood floors. They should be installed with a view to attaining the best possible aesthetic result, while fully complying with the ceramic flooring stability standards.

Minimum grout joints of 0,5mm can be achieved, as long as a distance of 5 mm from the perimetral walls is kept. A minimum joint of 0.5mm is recommended for rooms under 50m². In any case, the expansion joints required for the total screed area should be taken into account. To achieve a minimum joint width, as an alternative to "do it yourself" spacers (e.g. plastic straps), FLAVIKER highly recommends using the MLT installation system, the only one that can reduce joint thickness while ensuring perfect surface flatness, even when the screed is not in optimal condition.

CONSIGLI PER LA POSA / INSTALLATION ADVICE

POSA DEI PRODOTTI WALL&PORCELAIN™ (formati rettificati 30x120-60x120)

Le lastre da rivestimento Wall&Porcelain FLAVIKER, nelle diverse espressioni estetiche proposte a catalogo, sono studiate per offrire un effetto visivo di massima continuità tra un pezzo e l'altro. Per ottenere un risultato impeccabile e garantire l'affidabilità del materiale posato, FLAVIKER raccomanda di mantenere tra una piastrella e l'altra una fuga minima che consentirà ai sigillanti di penetrare e aderire perfettamente sia al materiale ceramico che alla parete avendo cura di rispettare gli eventuali giunti presenti. Per la realizzazione della fuga minima, in alternativa ai distanziali "fai da te" (ad esempio le reggette) o tradizionali (come i cunei in materiale plastico) FLAVIKER consiglia l'utilizzo del sistema di posa MLT system che oltre a garantire il perfetto allineamento delle lastre, garantisce una fuga minima di 0,5 mm, ottenuta grazie allo speciale tirante riutilizzabile della serie "Slim".



Reggetta per l'imballaggio delle piastrelle in materiale plastico, da tagliare in base alle esigenze di posa.

Standard plastic packing strap to be cut according to the needs.



Cunei per la posa dei rivestimenti in materie sintetiche.

Wedges (made of synthetic material) for wall tile installation.

INSTALLATION OF WALL&PORCELAIN™ PRODUCTS (rectified tiles 30x120-60x120)

FLAVIKER Wall&Porcelain tile slabs - available in the catalogue a range of different moods and styles - are specifically designed to ensure maximum visual continuity between tiles. To achieve flawless results and maximum tiling reliability, FLAVIKER recommends a minimum joint width is provided to enable sealants to penetrate and adhere perfectly to the ceramic tile and the wall respecting the expansion joint. In this respect, as an alternative to "do it yourself" spacers (e.g. plastic straps) or traditional plastic wedges, FLAVIKER recommends using the MLT installation system to ensure perfect tile alignment and achieve a minimum joint width of 0,5 mm, with the special "Slim" range reusable strap.



Tirante realizzato in nylon e acciaio inossidabile. Riutilizzabile centinaia di volte.

Special nylon and stainless steel strap. Can be used hundreds of times.



Wall&Porcelain è un gres poroso, pertanto non necessita della doppia spalmatura di colla.

Wall&Porcelain stoneware tile slabs feature a porous body and as such, do not require a double layer of adhesive.

INSTALLATION OF RECTIFIED-EDGED TILES

For optimal results, FLAVIKER recommends allowing a joint of at least 1 or 2 mm when laying same-sized tiles and 2 or 3 mm for different-sized tiles laid using the modular systems described in the catalogues.

INSTALLATION OF NON-RECTIFIED TILES

The high degree of vitrification of FLAVIKER tiles means dimensional tolerances are low. Therefore, when laying tiles with natural press-formed edges, at least a 3mm joint should be allowed between each tile.

GROUTING

- 1)Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify the compatibility of the grouts with the ceramic tile.
- 2)Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on, removing any residue from the grout lines.
- 3)Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician's instructions and the technical specifications.
- 4)Grout small areas of the surface at a time (4m² to 5m²) and remove excess grout with a sponge or a wet cloth (with clean water).
- 5)Non-added cement grouts: follow the manufacturer's instructions carefully and at the end of the working day clean the surface with a slightly damp sponge.
- 6)Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc): follow the manufacturer's instructions to the letter as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough or textured tiles.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance.

Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek, Mapei Keranet, Kerakoll Delta Plus or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect.

Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even inexistent cleaning after installation. In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid.

It is recommended to follow these steps:

First, remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents

Proceed with the cleaning of the surface

Rinse the floors with an abundance of water

The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents.

It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti.

Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi... In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuoio all'ingresso.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.

In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:

- Togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base alcalina.
- Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella "PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE" sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

Dopo il lavaggio di post-posa FLAVIKER consiglia di procedere ad un trattamento anti-macchia con prodotti certificati (marche raccomandate: Fila, Mapei, Kerakoll, Faber).

RACCOMANDAZIONI

Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HP) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolo delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato FLAVIKER declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che FLAVIKER non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti.

DAILY MAINTENANCE

It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products.

During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching.

In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water.

It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR

The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc. remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself.

In such cases, after having carried out a test, it is necessary to:

Remove the film from the floor using an alkaline detergent.

Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart "REMOVAL STAINS" indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS

For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES

Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a micro-porous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

After post-installation cleaning using an acid detergent, Ceramiche FLAVIKER recommends an anti-stain treatment using specific products (suggested products: Fila, Mapei, Kerakoll, Faber).

RECOMMENDATIONS

Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid. The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

WARNING

The cleaning features of materials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult. The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation.

In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning, Ceramiche FLAVIKER will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that FLAVIKER will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due a wrong choice of materials and adhesives.

The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and web-site of the manufacturers of detergents for ceramic floors.

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN		DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT	
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	CALCARE LIME	ACIDA ACID	DETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	CEMENTO - SALNITRO CEMENT - SALTPETRE		DETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	DEPOSITI CALCAREI DEPOSITS OF LIME		VIAKAL
	RUGGINE RUST		DETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	SEGNI METALLICI METALLIC MARKS		DETERDEK (FILA)
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	BIRRA BEER	ALCALINA ALKALINE	PS/87 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CAFFÈ COFFEE		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	COLA COCA COLA		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT		WAX REMOVER (FABER)
	OLIO E GRASSO OIL AND GREASE		PS/87 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	PNEUMATICI TIRES		PS/87 (FILA) - POLISHING CREAM (FABER)
	TINTURA PER CAPELLI HAIR DYE		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	VINO WINE		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER)
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	VERNICE PAINT	SOLVENTE DISSOLVENT	PS/87 (FILA) - NOPAINTSTAR (FILA)
	BITUME BITUMEN		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CERA DI CANDELA CANDLE WAX		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	INCHIOSTRO INK		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	PENNARELLO FELT-TIP PEN		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	RESIDUI DI SCOTCH REST OF STICKY TAPE		FILASOLV (FILA) - PS/87 (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	SPORCO DELLE FUGHE TILE JOINT STAINS	DETERGENTE DETERGENT	FUGANET (FILA)
	ALONATURE VENTOSE STAINS FROM SUCTION CUPS		DETERDEK (FILA) + ALKALINE CLEANER (FABER)
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX		DETERDEK (FILA)+FILASOLV (FILA) +SOLVENT STRIPPER (FABER) +WAX REMOVER (FABER)

ATTENZIONE: I PRODOTTI A BASE ACIDA POSSONO CORRODERE MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI E METALLI, PERTANTO EVITARNE L'USO NEL CASO DI DECORI O INSERTI REALIZZATI CON QUESTI MATERIALI.
IMPORTANT: ACID PRODUCTS MAY CORRODE MARBLE, GRANITE, NATURAL STONE AND METAL. AVOID USING IN THE PRESENCE OF DECORATION OR INSERTS IN THESE MATERIALS.

PER L'USO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPOrtATE SULL'ETICHETTA.
FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION MENTIONED ON THE LABEL.

BACK TO MENU

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC

LE NORME ISO
QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

Definiscono i criteri di campionamento, controllo ed accettazione di tutte le piastrelle di ceramica: pressate, estruse o realizzate mediante altri processi, smaltate e non smaltate e di qualunque formato. Le norme ISO della serie 10545 definiscono il procedimento per campionare le piastrelle che dovranno essere sottoposte a prova (ISO 10545.1) ed i metodi di prova per verificare la qualità delle piastrelle, mediante la determinazione delle caratteristiche d'aspetto, dimensionali e delle proprietà chimiche e fisiche (ISO 10545.2 - 16).

Gli standard relativi al prodotto, in cui sono contenuti i limiti di accettabilità che definiscono i materiali di prima scelta, sono invece stati raccolti nelle norme della serie ISO 13006. Sono stati definiti 11 allegati che identificano i vari prodotti ceramici, suddividendoli in relazione al grado di assorbimento d'acqua ed alla formatura.

Con la lettera A sono ancora definite le piastrelle estruse. Con la lettera B quelle pressate a secco le quali, in funzione dell'assorbimento d'acqua, sono così ulteriormente divise. Nell'approvarle in Europa il CEN le ha raggruppate in un'unica norma, la EN 14411:2012, che con i diversi allegati copre tutti i capitoli ed i contenuti delle norme ISO.

THE ISO STANDARDS
THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189, REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED.

They outline the sampling, checking and acceptance criteria to apply to all ceramic tiles, whether pressed, extruded or produced with other processes, glazed or unglazed and whatever the format. The ISO 10545 series standards establish the procedure for sampling tiles to undergo testing (ISO 10545.1) and the testing methods to check the tile quality, by determining the aspects of appearance, size and chemical and physical properties (ISO 10545.2 - 16).

The standards relating to the product, on the other hand (which include the limits of acceptability used to determine the first class material), are grouped together in the ISO 13006 series standards. 11 annexes have been established which identify the various ceramic products, subdividing them according to water absorption and moulding.

The letter A is still used to identify the extruded tiles and the letter B is used to identify the dry pressed tiles. These letter are then divided up further according to their water absorption rate as follows: When approving them in Europe the CEN grouped them into a single standard, the EN 14411:2012, which covers all the sections and contents of the ISO standards in its annexes.

ALLEGATO ANNEX	GRUPPO GROUP	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)
G	Bla	E ≤ 0,5%
H	Blb	0,5% < E ≤ 3%
I	Blla	3% < E ≤ 6%
J	Bllb	6% < E ≤ 10%
K	Blll	E > 10%

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G - Group BIa

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51097	-	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	AS/NZS 4586 :2013	SRV : 35 - 44 SRV : 45 - 54	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	aspetto uniforme uniform appearance V1 lieve variazione slight variation V2 moderata variazione moderate variation V3 forte variazione substantial variation V4
---	-----------------------------------	---

WALL&PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Gruppo BIIB
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIIB

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo BIa CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group BIa	WALL & PORCELAIN VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE	BICOTTURA DOUBLE FIRED WALL TILES VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Gruppo BIIB CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Group BIIB
LUNGH.E LARGH. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	solo Rettificato only Rectified	l ≤ 12 cm: 0,5%
				l > 12 cm: 0,3%
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5,0%	± 5,0%	± 10%
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%	± 0,3%
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,5%	± 0,5%
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5%	± 0,3%	+ 0,5% - 0,3%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	E ≤ 6%	> 10%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 30 N/mm²	per spessore ≥ 7,5 mm > 15 N/mm² per spessore < 7,5 mm> 12 N/mm²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGT	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1300 N per spessore < 7,5 mm ≥ 700 N	> 700 N	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RICHIESTA REQUIRED	RICHIESTA REQUIRED
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	NON RICHIESTA NOT REQUIRED	NON RICHIESTA NOT REQUIRED
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM
DILATAZIONE DELL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI ENISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,3 (mm/m)

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) Gruppo BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) Group BIII

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIA-STRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	l ≤ 12 cm: ± 0,5%	CONFORME ACCORDING
		l > 12 cm: ± 0,3%	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 10%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5% - 0,3%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	> 10%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm >15 N/mm²	CONFORME ACCORDING
		per spessore < 7,5 mm >12 N/mm²	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE 4 MIN CLASS 4 MIN

Un ambiente FLAVIKER, oltre a distinguersi per il design, è sinonimo di qualità Made in Italy, ottenuta seguendo standard di sostenibilità sempre più evoluti.



A FLAVIKER setting stands out as the standard-bearer of the Made in Italy design by pursuing continuously evolving sustainability standards.

L’80% dei materiali contenuti in questo catalogo viene prodotto con impasto ECO-BODY, contenente un 40% minimo di materie prime di qualità, recuperate da lavorazioni esterne; il valore di questa operazione è certificato da Bureau Veritas, che accredita i prodotti ECO-BODY anche all’interno del sistema internazionale LEED.

Almost 80% of the materials illustrated in this catalogue is produced using the ceramic mixture ECO-BODY, which contains a minimum of 40% high-quality recycled material recovered from other industrial processes. The sustainability performance in these operations is officially certified by Bureau Veritas, that also validates ECO-BODY products to the standards of the LEED international rating system.

FLAVIKER promuove l’edilizia sostenibile, per questo è socio di Green Building Council Italia, l’associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell’edilizia verso la sostenibilità ambientale. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale con contributi concreti all’innovazione, nel modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.

With a view to promoting sustainable building, FLAVIKER has become a member of Green Building Council Italia, the Italian association of top leaders with an aim to implementing more sustainable practices in the building industry. The members of GBC Italia promote environmental, economical and social responsibility, while contributing in a concrete way to innovation in terms of building design, realization and utilization.



30x30

Formato
Size

Categoria prezzo:
M= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al mq
P= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al pezzo

Pricing categories:
M= price in euro per square meter
P= price in euro per unit

UC MO 101
MOSAICO
M. 104,00

Codice articolo
Article code

Pezzi per scatola
Pieces per box

4



PIASTRELLE PER PAVIMENTI
Floor tiles | Carregales pour sol
Bodenfliesen | Baldosas para pavimentos
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



PIASTRELLE PER RIVESTIMENTI
Wall Tiles | Faïences
Wandfliesen | Baldosas para revestimientos
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА



SPESSORE
Thickness | Epaisseur
Stärke | Espesor
ТОЛЩИНА



RESISTENZA AL GELO
Frost resistance | Résistance au gel
Frostbeständigkeit | Resistencia a la helada
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Skid resistance | Résistance à la glissance
Rutschfestigkeitskoeffizient
Resistencia al deslizamiento
КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
Full body porcelain
Grès cérame en pleine masse
Vollgemischtes durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico toda masa
КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
Resistance to deep abrasion
Résistance à l'abrasion profonde
Widerstand gegen tiefenverschleiss
Resistencia a la abrasión profunda
СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ

VARIAZIONE CROMATICA
Colour shade variation | Variation de nuances
Farbabweichung | Variación cromática | ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА



V1 ASPETTO UNIFORME
V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme
V1 einheitliche optik | V1 aspecto uniforme
V1 ОДНОРОДНЫЙ ВИД



V2 LIEVE VARIAZIONE
V2 minimal variation | V2 légère variation
V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera
V2 ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



V3 MODERATA VARIAZIONE
V3 moderate variation | V3 variation modérée
V3 mässige farbabweichung | V3 variación moderada
V3 УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



V4 FORTE VARIAZIONE
V4 substantial variation | V4 effet dénuancé très accentué
V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente
V4 СИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



PRODOTTI COMPOSTI DA ECO-BODY, IMPASTO STANDARD LEED
LEED standard products | Produits à leed standard
Produkte gemäß LEED-Standard | Productos conformes a estándar leed
Изделия соответствуют стандарту LEED

RETT.

RETTIFICATO
Rectified | Rectifié | Rechtwinklig | Rectificado | КАЛИБРОВАННЫЙ

LAPP.

LAPPATO
Honed | Adduci | Halbpolierte | Recubierto | ШЛИФОВАННЫЙ

LA FINITURA LAPPATA È SEMPRE RETTIFICATA
The lapped finish is always rectified
La finition rodée est toujours rectifiée
Die geläppte Ausführung is immer geschliffen
El acabado pulido es siempre rectificado
Изделия со шлифованной отделкой, как правило, калиброваны.

ANNULLAMENTO ORDINI: per l’annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito, e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 20€, per contributo spese di trasporto e riselezione.

ORDINI MINIMI: per ordinativi limitati che sono a “completamento” od “evasioni singole” il cui valore imponibile è inferiore a 100€, verrà applicata una maggiorazione di 20€ netta fissa.

SPALLETTIZZATO: per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione fissa di 1,50 euro netto al mq.

CONSEGNE URGENTI: per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30€ netta fissa.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) APPROVAZIONE - Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.

2) CONSEGNA - La consegna del materiale s’intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s’intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d’ora ratifica ed accetta l’operato.

3) TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.

4) CONTESTAZIONI - La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s’impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell’operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.

5) DIMENSIONI E TONALITA’ - I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all’interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.

6) IMBALLO E QUANTITA’ - Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonchè della quantità consegnata resta accertato con l’accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi

dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.

7) RESI - Per nessuna ragione l’acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.

8) ANNULLI - Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L’annullamento dell’ordine comporterà in ogni caso l’obbligo da parte del Committente di pagare l’intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l’accettazione dell’annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.

9) PREZZI - I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell’accettazione dell’ordine.

10) PAGAMENTI - I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l’integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l’integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonchè per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso “prime rate” corrente maggiorato di 5 punti percentuali.

11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA - Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.

12) COSTI IMBALLAGGI - per tutti i prodotti di lunghezza 170 cm, come contributo fisso per imballo speciale, verrà addebitato un importo di 8 € a pallet.

13) RISERVATO DOMINIO - Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.

14) FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

218

219

LOGISTIC SERVICES

CANCELLATION OF ORDERS – for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse, and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution of € 20 towards transport and reselection costs.

MINIMUM ORDERS – for limited orders to complete a previous order or for single deliveries, with a taxable value of less than € 100, there is a fixed net surcharge of € 20.

ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET - for orders of less than one pallet, it will be applied a fix net surcharge of 1,50 €/m².

URGENT DELIVERIES – for orders to be prepared within 24 hours, with a maximum quantity of 2 articles, there is a fixed net surcharge of € 30.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

1) APPROVAL - All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.

2) DELIVERY - The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, ar C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.

3) TERMS OF DELIVERY - The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.

4) DISPUTES - The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.

5) DIMENSIONS AND TONALITY - Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding above mentioned product characteristic.

6) PACKAGING AND QUANTITY - The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of

missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.

7) RETURNS - For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.

8) CANCELLATIONS - Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.

9) PRICES - The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.

10) PAYMENT - Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due, we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current “Prime rate” plus five (%) percentage points.

11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS - Sales of less than one box will not be allowed.

12) PACKAGING COSTS - for all the products of length 170cm, as fix contribution for the special packaging, will be debt an amount of 8 € per pallet.

13) SELLER'S LIEN - The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.

14) PLACE OF JURISDICTION - For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

ANNULATION D'UNE COMMANDE – pour annuler une commande de matériaux déjà livrés à notre dépôt, et pour une restitution autorisée, une somme équivalente à 15 % de la valeur imposable vous sera débitée, avec un montant fixe minimum de 20€, en tant que participation aux frais de transport et de resélection.

COMMANDES MINIMUM – pour les commandes visant à “compléter” ou constituant des “expéditions individuelles” dont la valeur imposable est inférieure à 100€, un supplément de 20€ net et fixe sera appliqué.

MATÉRIEL DÉPALETTISÉ – pour des commandes dont le métrage est inférieur à une palette complète, un supplément correspondant à 1,50 euro net le m2 sera appliqué.

LIVRAISONS URGENTES – pour la préparation de commandes à livrer dans les 24 heures, avec une limite maximum de 2 articles en tout, un supplément de 30€ net et fixe sera appliqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1) ACCEPTATION - Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu'après confirmation écrite de notre part.

2) LIVRAISON - La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses, détériorations ou endommagements sont à la charge de l'Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco, FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l'Acheteur, qui confirme et accepte les conditions au préalable.

3) DÉLAIS DE LIVRAISON - Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.

4) CONTESTATIONS - La garantie de la marchandise se limite seulement et exclusivement au matériel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L'Acheteur s'engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu'il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu'à la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l'opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.

5) DIMENSIONS ET TONS - Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées.

C'est ainsi que sont considérées les différences de tons à l'intérieur d'un même lot. C'est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'Acheteur.

6) EMBALLAGE ET QUANTITES - Le bon état des emballages et de leur confection, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon

état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l'acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.

7) RESTITUTIONS - En aucun cas l'Acheteur ne pourra rendre le matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l'Acheteur.

8) ANNULLATIONS - Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L'annulation de la commande comportera dans tous les cas l'obligation de la part de l'Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas où l'acceptation de l'annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu'alors.

9) PRIX - Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande.

10) PAIEMENTS - Les paiements ne doivent être effectués qu'auprès de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d'un titre de crédit, transféré ou cédé, ou bien émis par l'Acheteur, consitue un niveau d'insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d'exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d'agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu'un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux “premiers versements” courant majoré à 5 points pourcents, prendrant effet sur le débit dépassé.

11) MINIMUM UNITE DE VENTE - Aucune vente inférieure à la boîte ne peut être effectuée.

12) COÛTS DE CONDITIONNEMENT - pour tous les articles de 170cm de long, un montant de 8€ par palette sera facturé pour l'emballage spécifique.

13) DOMAINE RÉSERVÉ - Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu'au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.

14) TRIBUNAL COMPÉTENT - Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN - Für die Genehmigte Stornierung von Bestellungen von bereits an unser Lager gelieferten Materialien, und für autorisierte Rückgaben, werden 15% des Steuerwertes bzw. mindestens 20€ als Kostenbeitrag für den Transport und die erneute Auswahl in Rechnung gestellt.

MINDESTBESTELLUNGEN - für beschränkte Bestellungen zur „Fertigstellung“ oder „Einzelabfertigung“, deren Steuerwert unter 100 € liegt, wird ein fixer Nettoaufschlag von 20 € in Rechnung gestellt.

- 1) BESTÄTIGUNG** - Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.
- 2) LIEFERUNG** - Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei. FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.
- 3) LIEFERFRISTEN** - Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerund, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenerstatz.
- 4) BEANSTANDUNGEN** - Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und Materialart müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.
- 5) ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE** - Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrant werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbunterschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.
- 6) VERPACKUNG UND MENGE** - Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die

KOMMISSIONSZUSCHLAG - zu allen als eine volle Paletten geringere Auftraege wird ein Zuschlag von 1,50 €/Qm angewandt werden.

DRINGENDE AUFTRAEGE - Zu Auftraegen, die ausnahmsweise in 24 Stunden abgewickelt werden sollen, wird einen Fix-Zuschlag von 30,00 € angewandt werden.

- Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Shäden oder Entschädigungen as das Beförderungsunternehmen wenden.
- 7) WARENRÜCKGABE** - Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.
- 8) STORNIERUNGEN** - Auftragsstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.
- 9) PREISE** - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor de Bestellungsannahme zu ändern.
- 10) ZAHLUNG** - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlunsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichttratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhten Privatkontsatzes berechnet.
- 11) VERPACKUNGSGRÖSSE** - Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.
- 12) SONDERVERPACKUNGZUSCHLAG** - zu allen Produkten auf Laenge 170 cm wird wegen Sonderverpackung einen Fix-Zuschlag in der Hoehe von 8,00 € angewandt werden.
- 13) EIGENTUMSVORBEHALT** - Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.
- 14) GERICHTSSTAND** - Gerichsstand in Streitfällen ist ausschließlic

h das Gericht Modena.

ОТМЕНА ЗАКАЗОВ – в случае отмены заказов на поставку материалов, уже поставленных на наш склад, покупатель обязан оплатить 15% облагаемой налогом их стоимости, а также минимальную фиксированную сумму в размере 20€, взимаемую в качестве оплаты транспортных расходов и пересортировки.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – в случае ограниченных заказов, представляющих собой как «отдельные заказы», так и «дополнения» к другим заказам, облагаемая налогом стоимость которых составляет менее 100€, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 20€.

- 1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** - Поступившие к нам заказы действительны только после нашего письменного подтверждения.
- 2 ПОСТАВКА** - Поставка материала считается выполненной в момент окончания погрузки на наших складах. Заказчик несет все риски, связанные с транспортировкой, включая недостачу, поломку, порчу и нарушение целостности упаковки, также если на продукцию установлена цена франко-порт, FOB или C&F. Соглашения с экспедиторами всегда заключаются от имени и за счет Заказчика, который с момента заключения соглашения утверждает и принимает проделанную работу.
- 3 СРОКИ ПОСТАВКИ** - Сроки поставки имеют ориентировочный характер, возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.
- 4 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ** - Гарантия на товар распространяется только и исключительно на первосортный материал с допусаемым отклонением приблизительно на 5%. Различия в оттенках не будут считаться дефектом материала. Возможные претензии в отношении качества, типа материала должны быть предъявлены в течение 8 дней с даты поставки. Покупатель обязуется предоставить признанные им дефектными партии товара для проверки обоснованности претензии; в любом случае, после укладки материала мы не несем никакой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недостатки или дефекты качества товара, при условии, что покупатель заявил о них в течение установленных законом сроков, дают покупателю право только на замену дефектного материала, которая осуществляется после возврата дефектного товара и на основании акта о возврате товара, составленного в письменной форме, при этом категорически исключается отказ от договора или его расторжение, а также какое-либо возмещение убытков.
- 5 РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ** - Наши материалы относятся к продуктам, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, поэтому заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделия из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут быть предметом рекламации со стороны заказчика.
- 6 УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО** - Перевозчик должен проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приемке товара. Перевозчик, подписывая Сопроводительную Накладную, несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В

ПОСТАВКА НЕПОЛНЫХ ПАЛЛЕТОВ – Заказы, площадью менее чем полный поддон, будут подвергаться увеличению тарифа в зафиксированном размере 1,50 евро за 1 квадратный метр.

СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ – при подготовке заказов в течение 24 часов, содержащих максимум 2 артикула, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 30€.

- случае обнаружения повреждений и недостачи возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки покупатель должен предъявлять перевозчику.
- 7 ВОЗВРАТ ТОВАРА** - Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. Все расходы будут отнесены на счет Заказчика.
- 8 АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА** - Отмена заказа не будет приниматься, если материал был уже изготовлен, или если уже было начато его производство, а тем более, если уже была произведена отправка. В любом случае, при отмене заказа Заказчик будет обязан произвести оплату всей поставки. Если отмена заказа будет возможна, Клиент должен будет возместить все расходы, понесенные производителем до момента отмены.
- 9 ЦЕНЫ** - Цены, указанные в наших прайс-листах, имеют ориентировочный характер. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа
- 10 ПЛАТЕЖИ** - Оплата товара должна производиться только прямым платежом.Задержкаболеечемна10днейкаждогопричитающегосяплатежа или отсутствие покрытия в срок векселя, который был передан, уступлен или выставлен заказчиком, является состоянием неплатежеспособности. В таком случае мы оставляем за собой право приостановить поставку, отменить все текущие отношения, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности и обращаться по этому поводу в суд, в исполнительном или предупредительном порядке, а также с требованием возмещения ущерба; в любом случае, по истечении 10 дней с даты причитающегося платежа, мы имеем право без предупреждения выписать переводный вексель на предъявителя с оплатой издержек. Кроме того, на просроченную задолженность начисляются проценты по неустойке по текущей процентной ставке 5 % годовых.
- 11 РАСПАКОВКА КОРОБОК** - Продажа товара осуществляется только целыми заводскими коробками.
- 12 СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ** - для всех изделий длиной 170 см, в качестве стабильного взноса для специальной упаковки, будет взиматься сумма в размере 8 € за поддон.
- 13 ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА** - товар остается нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, если была произведена отправка, и был выставлен счет-фактура также в случае передачи или продажи товара третьим лицам.
- 14 КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД** - Рассмотрение любых споров будет находиться в исключительной компетенции Суда г. Модены.

La riproduzione dei colori è approssimativa

Colour reproduction approximative

Reproduction couleurs approximative

Farbdruckwiedergabe Unverbindlich

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.

The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé.

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatums richtiggestellt worden.

FLAVIKER

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) | Italy

T +39 (0) 59 9752011 | F +39 (0) 59 9752010

www.flavikerpisa.it