

Projects for water control

2

THIS IS THE CATALOG OF
FEATURES "TECHNICAL INFO"
PRODUCTS BONGIO.

PRODUCT DESIGN, PRODUCT MANUFACTURING
AND QUALITY ASSURANCE.

bongio

authentic italian creativity since 1936

TECHNICAL INFO

bongio

AUTHENTIC ITALIAN CREATIVITY SINCE 1936

CONTENUTI / CONTENTS

Book 1 LIVE EMOTION DINAMICA della CREATIVITA'

Una sintesi fotografica della produzione Bongio,
che offre un catalogo con più di 30 collezioni
per un totale di oltre 1000 prodotti.

Book 2 TECHNICAL INFO

Qui Troverete, le specifiche tecniche di tutta la
produzione Bongio al suo completo,

Book 3 PRICE LIST

Listino prezzi di tutti i prodotti, accessori, parti di ricambio.

Book 1 LIVE EMOTION

You'll find a slide emotion of Bongio's production,
featuring a catalogue much more 30 collections,
totally over 1000 articles.

Book 2 TECHNICAL INFO

You'll find here the technical specs of Bongio's production.

Book 3 PRICE LIST

Price list of all products, accessories and spare parts.



1 LIVE EMOTION



2 TECHNICAL INFO



3 PRICE LIST

DESIGN




Time 2020
pag 26



Acquaviva
Acquaviva luce - light
Acquaviva parole - words
pag 48



Acquaviva brilliant
pag 62




Riva HT
pag 68



Pure Glam
pag 74



Pure Glam Lux
pag 80



Pure Glam Decor
pag 86



Stelth
pag 96



Myamix
pag 106



Myamix Crystal
pag 116



Myamix brilliant
pag 122



O' Clock Green
pag 128



Mini One
pag 134



Moon
pag 140



Grip
pag 144



T mix
pag 150



T leva laterale
pag 156



T minimix
pag 160




T cross
pag 164



T lever
pag 174



Aqua
pag 184



Alcor
pag 194

NEW COLOR



O' Clock green
color
pag 206



Mini One color
pag 207



Accessories
color
pag 210



Shower color
pag 214

TATTOO



Acquaviva
pag 218



Myamix
pag 219



Wellness Shower
pag 221

ELECTRONIC



pag 226

CLASSICAL + LUXURY



Soffi
pag 230



Fleur Blanc / Noir
pag 236



Impero
pag 246



Cristallo
pag 256



Rivoli
pag 266



Axel
pag 276



Capri
pag 286



Coco'
pag 296



Mille nuits noir
Oxford lux blanc
pag 306



Radiant
pag 316



Zenith
pag 326

ACCESSORI / ACCESSORIES



pag 336

CUCINA / KITCHEN



pag 392

WELLNESS



pag 398

ARREDI / FURNITURE



pag 542

COMPLEMENTI / COMPLEMENTS



pag 546

RICAMBI / SPARE PARTS



pag 574

TABELLE / CHART

Ricambi / Compatibilità
Spare Parts Chart
Compatibility Chart
pag 592



CR Cromo
Chrome



NI Nichel Lucido
Light Nickel



NS Nichel Spazzolato
Brushed Nickel



PL Platino
Platinum



ON Ottone naturale
Natural Brass



OR Oro 24kt
24kt Gold



OP Oro spazzolato 24kt
24kt Brushed Gold



TT Terra di Toscana
Tuscany Bronze



FA Ferro Antico
Old Iron



NE Nero Opaco
Matt Black



RB Moka
Matt Moka



BI Bianco Opaco
Matt White



RA Rame Antico
Old Copper



BR Bronzo
Bronze



AG Argento Antico
Old Silver



AS Acciaio Spazzolato
Brushed Steel



NEW 2014
CN Cromo Nero
Black Chrome

Per Colori e finiture non specificate, Bongio si riserva di:
1 - Verificare la fattibilità
2 - Comunicare adeguati tempi di consegna
3 - Comunicare eventuali costi aggiuntivi

For further colours and finishings, Bongio reserved to:
1 - To check the availability
2 - To establish appropriate delivery date
3 - To communicate additional cost

CR - CROMO

è la finitura più utilizzata, con superfici a specchio e grazie agli spessori elevati, risulta anche la più resistente.

NI - NICHEL LUCIDO

finitura simile al cromo ma dalle tonalità più calde. inizialmente le superfici risultano a specchio, ma con il tempo si ossidano passando ad una tonalità simile all'argento.

NS - NICHEL SPAZZOLATO

finitura spazzolata della versione lucida. può ricordare l'acciaio inox ma con una tonalità più calda. ideale utilizzata sia per serie classiche che moderne.

PL - PLATINUM

finitura galvanica cromata ottenuta con una spazzolatura manuale. l'effetto ricorda l'acciaio spazzolato.

ON - OTTONE NATURALE

finitura naturale che con il tempo, a contatto con l'atmosfera, cambia la tonalità divenendo di colore più scuro sulle superfici di minor contatto.

OR - ORO

finitura galvanica che si ottiene in bagni elettrolitici di oro 24 kt.

OP - ORO SPAZZOLATO

finitura galvanica ottenuta in bagni elettrolitici di oro 24 kt con spazzolatura manuale. ideale per serie moderne.

TT - TERRA DI TOSCANA

finitura galvanica ottenuta in più fasi compresa una spazzolatura manuale ed una particolare pulitura con creme lucidanti, effettuata a mano per dare il caratteristico effetto invecchiato. questa finitura si ossida con il tempo lasciando più chiare le zone di maggior contatto.

FA - FERRO ANTICO

finitura galvanica ottenuta depositando vari strati metallici di diverse finiture, su cui si effettua una spazzolatura manuale e viene applicata una vernice satinata per mantenere inalterato il caratteristico effetto invecchiato. ideale per serie classiche.

NE - NERO OPACO

finitura in vernice opaca a spessore in polvere. ideale per serie moderne.

RB - MOKA

finitura in vernice opaca a spessore in polvere, dall'intensa tonalità marrone scuro.

BI - BIANCO OPACO

finitura in vernice opaca a spessore in polvere. ideale per serie moderne.

RA - RAME ANTICO

finitura galvanica ottenuta grazie ad una spazzolatura manuale che esalta i riflessi metallici delle varie tonalità del rame ed infine protetta da una vernice trasparente che ne preserva le caratteristiche.

BR - BRONZO

finitura galvanica ottenuta grazie ad una spazzolatura manuale per esaltare i riflessi metallici chiari e scuri e protetta da una vernice trasparente che ne preserva le caratteristiche. ideale per serie classiche.

AG - ARGENTO ANTICO

finitura galvanica ottenuta grazie ad una spazzolatura manuale e protetta da una vernice trasparente che ne preserva le caratteristiche. finitura simile al peltro, ideale per serie classiche.

AS - ACCIAIO SPAZZOLATO

L'acciaio inox combina i vantaggi di un materiale estremamente igienico, con una estetica moderna e fresca.

CN - CROMO NERO

Finitura simile al cromo, ma dalla tonalità più fredda. superficie a specchio, resistente, con bagliori simili alla "pietra onice".

CR - CHROME

it is the most required finiture with a mirror surface. our higher thickness of chrome grants higher resistance.

NI - LIGHT NICKEL

finiture very similar to the chrome but more warm. at the beginning you have a mirror-yellow surface. then the time and the air change to a silver tonality.

NS - BRUSHED NICKEL

brushed finiture of the am glossy one. it is similar to the platinum but more warm. this could be ideal for both modern and classical collections.

PL - PLATINUM

brushed chromed galvanic finiture, obtained through a manual brushing, with the final effect of the brushed stainless steel.

ON - NATURAL BRASS

natural finiture of the raw brass that during the time and in contact with the air, it will change the tonality, becoming more dark over the surfaces of less contact.

OR - GOLD

galvanic finiture obtained by 24 kt gold electrolytic processing.

OP - BRUSHED GOLD

manual brushing made on the am gold finiture. This has suggested for the modern collections.

TT - TUSCANY BRONZE

galvanic finiture obtained through more phases, from a manual brushing to a particular polishing. using a special glossy cream, we obtain the effect of an old finiture. this finiture could oxidized in the time over the parts of most contacts.

FA - OLD IRON

galvanic finiture obtained by the deposit of different metallic finitures, one over the other, plus a manual brushing and a final application of a mat varnish to maintain the old 'effect' during the time. this finiture it is the best for the classic collections.

NE - MATT BLACK

matt black tonality finishing obtained by powder.

RB - MATT MOKA

deep dark brown tonality for this finiture obtained by powder and then covered by a matt paint.

BI - MATT WHITE

matt white tonality finishing obtained by powder.

RA - OLD COPPER

galvanic finiture obtained through a manual brushing that evidences the metallic tonality of different kind of copper and recovered by a transparent varnish.

BR - BRONZE

galvanic finiture obtained by a manual brushing that evidences the dark and clear metallic reflections, covered then by a transparent varnish. this finiture it is the best for the classic collections.

AG - OLD SILVER

galvanic finiture obtained through a manual brushing and recovered by a transparent varnish. this finiture is similar to the tonality of the pewter and it has suggested for the classical collections.

AS - BRUSHED STEEL

The brushed stainless steel combines the benefits of an extremely hygienic object with modern and fresh object.

CN - BLACK CHROME

This finishing very similar to the Chrome but more cold. The surface are like mirror but. With flosch similar to "unix stone"



01

02

03

Pure Glam
made with Swarovski® elements



made with Swarovski® elements

01 - Trasparente - transparent (Swarovski® elements)

02 - Nero - black (Swarovski® elements)

03 - Ambra - amber (Swarovski® elements)

Maniglie Myamix Crystal con inserti in Vetro di Murano
Myamix Crystal handles with Murano Glass inserts



Cod. AG
inserto di vetro di murano
trasparente con foglia argento
transparent murano glass
insert with silver leaf



Cod. RS
inserto di vetro di murano
rosso con foglia oro
red murano glass insert
with golden leaf



Cod. BI
inserto di vetro
di murano, bianco e nero opaco
matt black and white murano glass
insert



Cod. LI
inserto di vetro di murano
lilla
Lilac transparent murano
glass insert



Cod. OR
inserto di vetro di murano
trasparente con foglia oro
transparent murano glass
insert with golden leaf



MINI ONE



O'CLOCK




MINI ONE & O'CLOCK




LI - LIME (Glossy)



OG - ORANGE (Glossy)




BI - BIANCO OPACO / MATT WHITE



SB - STRAWBERRY (Glossy)



YL - YELLOW FLASH (Glossy)



SS - SUPERSKY (Glossy)

NE - NERO OPACO / MATT

BLACK

Innovativo sistema di stampa decori su acciaio ed ottone:

- 1 - Non copre le caratteristiche del materiale, bensì le esalta
- 2 - Qualità eccezionale
- 3 - Nessuna alterazione nel tempo
- 4 - Resistente agli agenti atmosferici
- 5 - Pigmentazioni atossiche

Innovative pattern printing on steel and on brass:

- 1 - It doesn't cover up the characteristics of the materials, it rather heightens them
- 2 - Outstanding quality
- 3 - No changes over time
- 4 - Weathering resistant
- 5 - Non-toxic paint pigmentation

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega richiedere tempi di consegna.

For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date.

tattoo INSPIRATION


coordinated by Alessandra Bongio




MYAMIX mon amour
Cod. 46539TT1600



ACQUAVIVA irony
Cod. 56539TT (12/18/22) 20



TENTATION
Cod. 00889TTLU13



EXPLOSION
Cod. 00888TTC813



ACQUAVIVA pied de poule
Cod. 56539TT (12/18/22) 30



MYAMIX cathedral
Cod. 46521TT01




FLY.Q / R wellness
FLY Q Cod.00879TT10 - FLY R Cod.00882TT10



MYAMIX butterfly
Cod. 46132TT10

ACQUAVIVA Pied de Poule Cod. 56539TT (12/18/22) 30



ACQUAVIVA Zebra Cod. 56539TT (12/18/22) 31





ACQUAVIVA Extraordinary Cod. 56539TT (12/18/22) 32



ACQUAVIVA Irony Cod. 56539TT (12/18/22) 20



ACQUAVIVA Decor Cod. 56539TT (12/18/22) 21



MYAMIX Cathdreal
Cod. 46521TT01


ACQUAVIVA Butterfly Blue Cod. 56539TT (12/18/22) 10




ACQUAVIVA Butterfly Red Cod. 56539TT (12/18/22) 11



ACQUAVIVA Butterfly Yellow Cod. 56539TT (12/18/22) 12



MYAMIX Barry London Cod. 46539TT (16/22) 03



MYAMIX Mon Amour Cod. 46539TT (16/22) 00



MYAMIX One Dollar Cod. 46539TT (16/22) 02

MYAMIX Tower Cod. 46132TT40




MYAMIX Butterfly Blue Cod. 46132TT10




MYAMIX Butterfly Red Cod. 46132TT11




MYAMIX Butterfly Yellow Cod. 46132TT12




Fly Q - Blue Cod. 00879TT10



Fly Q - Red Cod. 00879TT11



Fly Q - Yellow Cod. 00879TT12



DECOR Cod. 00879TT21



BARRY LONDON Cod. 00879TT03

SOFFIONI WELLNESS
Quadrati / square shower head



FLY R - Blue Cod. 00882TT10



FLY R - Red Cod.00882TT11



FLY - Yellow Cod.00882TT12



DECOR Cod. 00882TT21



BARRY LONDON Cod. 00882TT03

SOFFIONI WELLNESS
rotondi / round shower head

FLEUR



foto 1 - 3
Cod. 11 - Porcellana bianca con decori cromo
Cod. 11 - Porcellana bianca con decori oro

foto 2 - 4
Cod. 12 - Porcellana nera con decori cromo
Cod. 12 - Porcellana nera con decori oro

photos 1 - 3
Cod. 11 - White porcelain with chrome decors
Cod. 11 - White porcelain with golden decors

photos 2 - 4
Cod. 12 - Black porcelain with chrome decors
Cod. 12 - Black porcelain with golden decors

IMPERO



Cod. 65 Rosso / Red - Blu / Blue
made with Swarovski® elements



Cod. 06 Trasparente - transparent
made with Swarovski® elements

CRISTALLO



00 Cristallo
08 Royal Blue
07 Emerald
04 Turquoise



09 Ruby
05 Cherry Red
03 Lilac
06 Antique Pink

RIVOLI



00 Cristallo
08 Royal Blue
07 Emerald
04 Turquoise



09 Ruby
05 Cherry Red
03 Lilac
06 Antique Pink



5
Cod. CR99 nero + bianco-cromo
Black + white-chrome

6
Cod. CR44 bianco-cromo
White-chrome

1- Cod. CR99
nero-bianco + 3 cannette bianche
cromo
black-white + 3 white lines - chrome

2 - Cod. CR99
nero-bianco + 3 cannette bianche
cromo
black-white + 3 white lines - chrome

3 - Cod. CR88
bianco-nero + 3 cannette nere-cromo
white-black + 3 black lines-chrome

4 - Cod. CR88
bianco-nero + 3 cannette nere-cromo
white-black + 3 black lines - chrome



SOFFI

7 Cod. CR44 bianco - cromo / all white - chrome
Cod. OR44 bianco - oro / all white - golden



SOFFI

8 Cod. OR77 bianco + foglia oro - oro / white + golden leaf - golden



Energy economy system



Limitatore di portata
Regulation flow



Risparmio acqua / Water saving



Risparmio energia
Energy saving




Life



Acqua stop / Water stop



Regolazione di portata
Flow regulation system




Cartuccia / Cartridge



Cartuccia progressiva
Progressive cartridge



Vitoni con dischi ceramici
Ceramic disc mechanism



Scatola incasso inox / Steel built-in box



Sistema luce / Light sistem
generatore green integrato
integrated green generator




Silenzioso / Silent



Facile pulizia / Easy cleaning



Cascata / Waterfall



Soft spray



Differenti lunghezze della bocca
Different spout lenghts



Differenti altezze / Different hights



Doccetta estraibile cucina
Kitchen extractable handshower




Bocca girevole 180° e 360°
180° and 360° swivel spout



In ottone / made in brass



Inox



Diverse finiture / Different finishings



Made with swarovski® elements



Inserto vetro decorato oro
Decorated gold glass insert



inserto vetro di Murano
Murano glass insert



Vetro / Glass



Incisione / Engraving




Stampa / Print



Porcellana bianca e nera
White and black porcelain



Batteria, elettronici /Electronic battery



Trasformatore elettronico
Power supply electronic



Apertura touch su richiesta
Touch operation, upon request.



Fotocellula, sensore di presenza
Touch free,sensor sensivity.



Nebulizzatore / Nebulization



Cromoterapia / Cromoterapy



Rainshower



Fast clean sistema anticalcare
Fast clean shower



Differenti lunghezze di portatelo
Different tower rail legth

DESIGN

70 • TIME 2020



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Time 2020 è realizzata in acciaio inox 316.

CARTUCCIA: Dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25, 35, senza distributore, Progressive. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice si ottiene con un movimento rotatorio in senso orario, ottenendo un erogazione dell'acqua da fredda a miscelata per passare a calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda e dell'energia. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: la Serie Time 2020 ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con un aeratore con limitatore di portata a 5±7 l/m permettendo un notevole risparmio di acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: i deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar di pressione.

INSTALLAZIONE: tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Per i miscelatori lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. max e per miscelatori bordo piano Ø 47 mm. Max.

Time 2020 collection has made in brushed 316 stainless steel.

CARTRIDGES: we Use different kind of progressive cartridges: Ø 25 Ø 35.. This cartridges work through a turning clock wise movemet, obtaining a water supply from completely cold water to hot, hightly reducing hot and boiler wasting/consumption. The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Time 2020 has a soft supply. Basin and bidet mixers have a limitation of flow to 5±7 lt/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure.

INSTALLATION: all the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. For the basin and bidet mixers to be place on top deck, they require to have Ø 35 mms. maximum holes, and the mixers they require Ø 47mms. maximum holes.

FINITURE / Finishing pag. 6

AS acciaio spazzolato 316 / 316 brushed stanless steel

PROGETTO/PROJECT design center directed by Antonio Bongio



6 PLUS CHE LO RENDONO UNICO / 6 EXTRAS THAT MAKE IT UNIQUE

- 1 - Un sistema intelligente. Attiva la caldaia, solo quando l'acqua calda ti serve davvero.
- 2 - Rispetta la natura. Niente spreco di acqua, con un risparmio garantito oltre il 30% grazie al limitatore di portata.
- 3 - Realizzato completamente in acciaio inox 316. Capace di durare un'intera vita e anche quella dei tuoi figli.
- 4 - L'acciaio inox 316, (senza Saldature Ferrose) è garanzia di acqua pura. Puoi tranquillamente bere l'acqua erogata, sempre nuova, mai ristagnante nel corpo del rubinetto.
- 5 - Libertà di movimento. Ruota sul proprio asse.
- 6 - Realizzato in molte altezze, per accontentare tante esigenze, anche le più particolari.

- 1 - A smart system It ignites the boiler only when you really need the hot water.
- 2 - Environment friendly No water wasting, with an over 30% assured water conservation, thanks to the flow limiter.
- 3 - Made entirely by 316 stainless sreeel it's for the life,even for the one of your kids.
- 4 - 316 stainless steel (without Iron Welding) is warranty of pure water. You can safely drink the water it supplies, because it's always fresh and never stagnates inside.
- 5 - Freedom of movement It turns on its axis.
- 6 - Manufactured in different lengths and heights, to meet all needs, also the special ones.



Cod. 70502

Miscelatore 2 fori in acciaio spazzolato 316 e cartuccia progressiva.
316 Brushed stainless steel two holes basin mixer and progressive cartridge



Cod. 70521

Miscelatore lavabo con bocca girevole in acciaio spazzolato 316 e cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel basin mixer with swivel spout, and progressive cartridge



Cod. 70533

Miscelatore lavabo da terra in acciaio spazzolato 316 con cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel basin mixer to the floor with progressive cartridge



Cod. 70538

Miscelatore lavabo incasso 220 mm. in acciaio spazzolato 316 con cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel wall basin mixer with 220 mms. spout with progressive cartridge




Cod. 70522

Miscelatore bidet con bocca girevole in acciaio spazzolato 316 e cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel bidet mixer with swivel spout, and progressive cartridge



Cod. 70532

Miscelatore lavabo alto 346 mm. in acciaio spazzolato 316 e cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel high basin mixer 346 mms. swivel spout, and progressive cartridge




Cod. 70530

Gruppo vasca incasso con set doccia in acciaio spazzolato 316 con cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel built-in bath & shower mixer with duplex shower set, and progressive cartridge.



Cod. 70531

Miscelatore bordo vasca con set doccia in acciaio spazzolato 316 con cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel bath & shower mixer with shower set, and progressive cartridge



Cod. 70534

Miscelatore vasca da terra con set doccia in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel bath mixer to the floor with shower set




Cod. 70524

Miscelatore doccia incasso con cartuccia progressiva in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel built-in shower mixer with progressive cartridge



Cod. 70525/3

Deviatore incasso 3 vie (un ingresso, 3 uscite) in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 3 ways (1 in - 3 out)



Cod. 70520

Miscelatore bordo piano con cartuccia progressiva, in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless mixer for deck installation with progressive cartridge




Cod. 70544

Termostatico incasso coassiale in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer



Cod. 70525

Deviatore incasso 2 vie (1 entrata - 2 uscite) in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 2 ways (1 in - 2 out)




Cod. 70535

Deviatore bordo vasca 2 vie (1 entrata - 2 uscite) in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 2 (1 in - 2 out) ways deck bath diverter

70 • TIME 2020 serie completa - complete series

bongio



Cod. 70883

Soffione doccia tondo Ø300 mm. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel Ø300 mms. round shower



Cod. 70802

Braccio doccia 300 mm. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 300 mms. shower arm



Cod. 70804

Braccio doccia a soffitto da 300 mm in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 300 mms ceiling shower arm



Cod. 70830

Set doccia duplex con erogazione in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel hand shower set with water supply




Cod. 70840

Set doccetta bordo vasca in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel deck bath handshower set




Cod. 70131/D

Colonna doccia a pavimento in acciaio spazzolato 316 con miscelatore progressivo, doccetta e regolazione effetto bolla d'acqua
316 Brushed stainless steel free standing shower column with progressive cartridge, shower set and flow regulation "bubble" effect.



Cod. 70870

Saliscendi minimalista interamente realizzato in acciaio spazzolato 316, con doccetta monogetto, supporti asta, doccetta flessibile, doppia aggraffatura.
316 Brushed stainless steel, round minimalist sliding rail with single function, and 316 brushed stainless steel wall hole and slider brackets and double interlock.



Cod. 70899

Pres a acqua minimalista tonda in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel, round water supply



Cod. 70800

Bocca bordo lavabo con limitatore 8 lt. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel basin swivel spout



Cod. 70994

Bocca vasca incasso 220 mm. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel basin spout



Cod. 70580 AS

Miscelatore lavello in acciaio spazzolato con bocca girevole e cartuccia progressiva, inox 316.
Brushed stainless steel single hole kitchen mixer with swivel spout and progressive cartridge made with 316 inox.




Cod. 70983

Bocca bordo vasca in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel bathtub swivel spout




Cod. 70079


Scarico in acciaio spazzolato 316, clic clac 1.1/4"
316 Brushed stainless steel, clic clac 1.1/4" waste




Cod. 70502




Cod. 70521




Cod. 70533




Cod. 70538




Cod. 70522



Cod. 70532




Cod. 70530/D




Cod. 70531/D







Cod. 70883




Cod. 70804




Cod. 70840



Cod. 70802




Cod. 70830




Corpo incasso
Built-in body

Corpo incasso
Built-in body


Cod. 70131/D
corpo incasso




Cod. 70870





Cod. 70899




Cod. 70800




Cod. 70994/22




Cod. 70580



Cod. 70983



Cod. 70079



Cod. 70001

Porta abito in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel robe hook



Cod. 70009

Porta rotolo in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel toilet paper holder



Cod. 70025

Scopino appoggio in acciaio spazzolato 316
316 sBrushed stainless steel toilet brush holder to lean



Cod. 70006

Maniglia per porta completa in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel door handle



Cod. 70007/40

Porta asciugamano 400 mm. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 400mms. towel rail


Cod. 70007/60

Porta asciugamano 600 mm. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 600mms. towel rail



Cod. 70022

Bicchiere appoggio in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel goblet to lean



Cod. 70008

Maniglia per porta a scomparsa in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel handle for sliding door



Cod. 70005

Maniglione per porta doccia in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel door shower handle



Cod. 70027

Dispenser appoggio in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel stainless steel soap dispenser to lean




Cod. 70028

Sapone appoggio in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless soap holder to lean




Cod. 70033

Placca di comando cassetta wc in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel




Cod. 70010


Lampada led a muro in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel wall lamp light




Cod. 70001




Cod. 70009




Cod. 70025




Cod. 70006




Cod. 70007/40/60




Cod. 70022




Cod. 70008




Cod. 70005




Cod. 70027



Cod. 70028



Cod. 70033



Cod. 70010

56 • ACQUAVIVA



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Acquaviva è dotata di cartuccia progressiva Ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Acquaviva ha un tipo di erogazione a cascata, non venendo limitata da aeratori è stata dotata di regolatori di portata per permettere un flusso costante ed adattabile alle esigenze dell'utilizzatore, permettendo anche in questo tipo di miscelatore un notevole risparmio di acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: Negli articoli doccia ed in alcuni vasca la maniglia deviatrice funge anche da supporto per la doccetta.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso sono corredati di scatola incasso in acciaio inox.

CARTRIDGE: Acquaviva serie has a progressive cartridge Ø 35 mms. This cartridge works through a turning clock wise movement, obtaining a water supply from completely mixed cold water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant must not exceed 70°C. The ideal working pressure of the plant should be 3 bar.

SUPPLY: Acquaviva serie has a kind of waterfall supply, not limited by aerators, it has been created with flow regulators allowing a regular flow which can be adapted to the various necessities of the customer and also in this case with high reduction in the water consumption.

DIVERTING SYSTEMS: In the shower items and in some bathtub items the diverter handle has also the function of shower holder

INSTALLATION: All the built in items contain their stainless steel built-in box.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo / chrome

OR oro / golden

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio
with the collaboration of Marco Poletti, Giancarlo Vegni
concept Roberto Niccolai






Cod. 56991/12
Bocca incasso da mm. 120 su piastra
Built-in 120 mms. spout on plate



Cod. 56991/18
Bocca incasso da mm. 180 su piastra
Built-in 180 mms. spout on plate



Cod. 56991/22
Bocca incasso da mm. 220 su piastra
Built-in 220 mms. spout on plate




Cod. 56539/12
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 120 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 120 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge




Cod. 56539/18
Gruppo lavabo a parete con bocca mm.180 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 180 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge




Cod. 56539/22
Gruppo lavabo a parete con bocca mm.220 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 220 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge



Cod. 56538/12
Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm.120 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 120 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge.



Cod. 56538/18
Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm.180 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 180 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge



Cod. 56538/22
Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm.220 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 220 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge



Cod. 56521
Miscelatore lavabo con piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Basin mixer with clic-clac waste and progressive cartridge



Cod. 56532
Miscelatore lavabo con prolunga, piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Basin mixer with extension, with clic-clac waste and progressive cartridge



Cod. 56522
Miscelatore bidet con piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Bidet mixer with clic-clac waste and progressive cartridge



Cod. 56530/18

Gruppo vasca a parete con bocca mm. 180, miscelatore, set doccia, deviatore, scatola incasso, collegamenti interni, cartuccia progressiva
Built-in bath and shower mixer with 180 mms. spout, mixer, shower set, diverter, built-in box, internal connections, progressive cartridge



Cod. 56530/22

Gruppo vasca a parete con bocca mm. 220, miscelatore, set doccia, deviatore, scatola incasso, cartuccia progressiva
Built-in bath and shower mixer with 220 mms. spout, mixer, shower set, diverter, built-in box, internal connections, progressive cartridge




Cod. 56835

Deviatore incasso con set doccia
Built-in diverter with handshower set



Cod. 56531/D

Gruppo vasca con bocca incasso mm. 220 con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, set bordo vasca con miscelatore, set doccia e deviatore su piastra ispezionabile cartuccia progressiva
Bath and shower mixer with 220 mms. built-in spout, built-in box, internal connections, flow regulation system, set with mixer, shower set and diverter on plate inspectionable, progressive cartridge



Cod. 56529/P

Set bordo vasca con miscelatore, set doccia e deviatore su piastra ispezionabile cartuccia progressiva
Deck bath set with mixer, shower set and diverter on plate inspectionable, progressive cartridge



Cod. 56528

Colonna vasca da pavimento con miscelatore, set doccia, deviatore cartuccia progressiva
Bath column to the floor with mixer, shower set, diverter, progressive cartridge



Cod. 56524


Miscelatore incasso con cartuccia progressiva e scatola incasso
Built-in mixer with progressive cartridge and built-in box




Wellness
pag. 443

Cod. 56131


Colonna doccia mm. 1550 con miscelatore, set doccia, deviatore e dispositivo di regolazione portata cartuccia progressiva
1550 mms. shower column with mixer, shower set, diverter and flow regulation system, progressive cartridge




Cod. 56991/12




Cod. 56991/18




Cod. 56991/22




Cod. 56539/12




Cod. 56539/18




Cod. 56539/22




Cod. 56538/12




Cod. 56538/18




Cod. 56538/22




Cod. 56521




Cod. 56532




Cod. 56522




Cod. 56530/18




Cod. 56530/22




Cod. 56835




Cod. 56531/D




Cod. 56529/P



Cod. 56528



Cod. 56524



Cod. 56131

56 • ACQUAVIVA LUCE - white light serie completa - complete series



Ricambi / Spare parts
pag. 592



Cod. 56539/12LU
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 120 e miscelatore su piastra unica, con scatola Incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva **con sistema luce bianca integrata.**
Wall basin mixer with 120 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, Internal connections, flow regulation system, progressive cartridge **with white light system**




Cod. 56539/18LU
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 180 e miscelatore su piastra unica, con scatola Incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva **con sistema luce bianca integrata.**
Wall basin mixer with 180 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, Internal connections, flow regulation system, progressive cartridge **with white light system**




Cod. 56539/22LU
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 220 e miscelatore su piastra unica, con scatola Incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva **con sistema luce bianca integrata.**
Wall basin mixer with 220 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, Internal connections, flow regulation system, progressive cartridge **with white light system**

56 • ACQUAVIVA LUCE - white light dimensioni - dimensions


FINITURE / Finishing pag.6
CR cromo / chrome



Cod. 56539/12LU



Cod. 56539/18LU



Cod. 56539/22LU



56 • ACQUAVIVA PAROLE - WORDS serie completa - complete series



Ricambi / Spare parts
pag. 592



Cod. 56539/12PA
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 120 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva. Wall basin mixer with 120 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge.




Cod. 56539/18PA
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 180 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva. Wall basin mixer with 180 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge.




Cod. 56539/22PA
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 220 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva. Wall basin mixer with 220 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge.

56 • ACQUAVIVA PAROLE - WORDS dimensioni - dimensions


FINITURE / Finishing pag.6
CR cromo / chrome
OR oro / golden



Cod. 56539/12PA



Cod. 56539/18PA



Cod. 56539/22PA



* Piastra con incisione "Parole" da il canzoniere di Petrarca. / Engraving of "Parole" from il canzoniere of Petrarca.

55 • ACQUAVIVA brilliant

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Acquaviva è dotata di cartuccia progressiva ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice si ottiene con un movimento rotatorio in senso orario, ottenendo un erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Acquaviva ha un tipo di erogazione a cascata, non venendo limitata da aeratori è stata dotata di regolatori di portata per permettere un flusso costante ed adattabile alle esigenze dell'utilizzatore, permettendo anche in questo tipo di miscelatore un notevole risparmio di acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: Negli articoli doccia ed in alcuni vasca la maniglia deviatrice funge anche da supporto per la doccetta.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso sono corredati di scatola incasso in acciaio inox.

CARTRIDGE: Acquaviva series has a progressive cartridge ø 35 mms. This cartridge works through a turning clock wise movement, obtaining a water supply from completely mixed cold water to total hot water, higly reducing hot water consuptpion. The temperature of the plant must not exceed 70°C. The ideal working pressure of the plant should be 3 bar.

SUPPLY: Acquaviva series has a kind of waterfall supply, not limited by aerators, it has been created with flow regulators allowing a regular flow which can be adapted to the various necessities of the customer and also in this case with high reduction in the water consumption.

DIVERTING SYSTEMS: In the shower items and in some bathtub items the diverter handle has also the function of shower holder

INSTALLATION: All the built in items contain their stainless steel built-in box.


FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome


PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio
with the collaboration of Marco Poletti, Giancarlo Vegni
concept Roberto Niccolai






Cod. 55991/12
Bocca incasso da mm. 120 su piastra
Built-in 120 mms. spout on plate



Cod. 55991/18
Bocca incasso da mm. 180 su piastra
Built-in 180 mms. spout on plate



Cod. 55991/22
Bocca incasso da mm. 220 su piastra
Built-in 220 mms. spout on plate




Cod. 55539/12
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 120 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 120 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge




Cod. 55539/18
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 180 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 180 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge




Cod. 55539/22
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 220 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 220 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge



Cod. 55538/12
Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm. 120 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 120 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge.




Cod. 55538/18
Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm. 180 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 180 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge




Cod. 55538/22
Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm. 220 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 220 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge



Cod. 55524
Miscelatore incasso con scatola incasso, cartuccia progressiva
Built-in mixer with built-in box, progressive cartridge




Cod. 55835
Deviatore incasso con set doccia
Built-in diverter with handshower set




Cod. 55530/18
Gruppo vasca a parete con bocca mm. 180, miscelatore, set doccia, deviatore, scatola incasso, collegamenti interni, cartuccia progressiva
Built-in bath and shower mixer with 180 mms. spout, mixer, shower set, diverter, built-in box, internal connections, progressive cartridge




Cod. 55530/22
Gruppo vasca a parete con bocca mm. 220, miscelatore, set doccia, deviatore, scatola incasso, cartuccia progressiva
Built-in bath and shower mixer with 220 mms. spout, mixer, shower set, diverter, built-in box, internal connections, progressive cartridge




Cod. 55991/12




Cod. 55991/18




Cod. 55991/22




Cod. 55539/12




Cod. 55539/18




Cod. 55539/22




Cod. 55538/12




Cod. 55538/18




Cod. 55538/22




Cod. 55524



Cod. 55530/18



Cod. 55530/22



Cod. 55835

58 • RIVA HT



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: la serie Riva HT è dotata di cartuccia Ø 38 con distributore per gli articoli lavabo bidet e vasca, di cartuccia Ø 40 con e senza distributore per gli articoli doccia incasso e di cartuccia termostatica per le colonne doccia.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

CARTUCCIA TERMOSTATICA: la serie Riva HT monta sulle colonne doccia la cartuccia termostatica Ø 40 predisposta per pulsante di sicurezza antiscottatura per bloccare la temperatura a 38°C. La temperatura d'impianto deve essere compresa tra minimo 10°C e massimo 65°C, inoltre la temperatura dell'acqua calda in entrata, nel miscelatore, deve essere di almeno 10°C superiore alla massima temperatura dell'acqua calda desiderata in uscita. La pressione di esercizio consigliata è di 3 bar e la massima differenza di pressione tra entrata acqua calda ed entrata acqua fredda deve essere di 1,5 bar.

EROGAZIONE: la serie Riva HT ha un tipo di erogazione a cascata, non venendo limitata da aeratori è stata dotata di regolatori di portata per permettere un flusso costante ed adattabile alle esigenze dell'utilizzatore, permettendo anche in questo tipo di miscelatore un notevole risparmio di acqua. Inoltre tutti gli articoli hanno la possibilità di inclinare la piastra per ottimizzare la caduta dell'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: Riva HT series has a 38 diam cartridge with distributor on the washbasin - bidet and bathtub mixers, a 40 diam cartridge with and without distributor on the built in shower mixers and thermostatic cartridge on the shower columns.
The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

THERMOSTATIC CARTRIDGE: Riva/HT series has on the shower columns a 40 diam thermostatic cartridge prepared for a security system plug to stop at a maximum temperature of 38° to avoid warm shock. The temperature of the plant must be levelled between a minimum of 10° and a maximum of 65°, besides the temperature of the incoming warm water in the mixer must be 10° higher than the maximum temperature of the warm water desired at the exit. The ideal working pressure should be 3 bar and the maximum pressure difference between warm water entry and cold water entry must be 1,5 bar.

SUPPLY: Riva HT serie has a kind of waterfall supply, not limited by aerators. It has been created with flow regulators allowing a regular flow which can be adapted to the various necessities of the customer and allowing also in this case high reduction in the water consumption. Besides all the items can move the plate to optimize the water fall.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require 35 mms Ø maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti





Cod. 58521/22
Miscelatore lavabo/bidet con piletta clic-clac
Basin/bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 58539
Miscelatore lavabo incasso
Built-in basin mixer



Cod. 58524
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer



Cod. 58529
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter



Cod. 58526/D
Miscelatore vasca con set doccia duplex
Bath and shower mixer with duplex
shower set




Cod. 58883
Soffione con braccio doccia
e regolatore di portata
Shower head with arm
and regulation of the flow

Wellness
pag. 412




Cod. 58131
Colonna doccia termostatica
con deviatore e set doccia
Thermostatic shower column
with diverter and shower set


Wellness
pag. 443




Cod. 58521/22




Cod. 58539




Cod. 58524




Cod. 58529



Cod. 58526/D



Cod. 58883



Cod. 58131

3P/6P • PURE GLAM

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La Serie Pure Glam è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia ø 25 mm, cartuccia ø 35 mm senza distributore vitoni a dischi ceramici 1/4 giro e cartuccia progressiva ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La Serie Pure Glam ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm. Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

CARTRIDGE: Pure Glam series uses different kind of cartridges: ø 25 mms cartridge which grants a low water consumption, ø 35 mms without distributor and progressive cartridge ø 35 mms. The progressive cartridge works through a turning clock wise movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Pure Glam series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.


FINITURE / Finishing pag.6 - 8

- CR 01** cromo /chrome + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- CR 02** cromo /chrome + Swarovski nero / black Swarovski
- CR 03** cromo /chrome + Swarovski ambra / amber Swarovski
- NS 01** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- NS 02** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski nero / black Swarovski
- NS 03** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski ambra / amber Swarovski
- OR 01** oro / golden + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- OR 02** oro / golden + Swarovski nero / black Swarovski
- OR 03** oro / golden + Swarovski ambra / amber Swarovski
- NE 01** nero / black + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- NE 02** nero / black + Swarovski nero / black Swarovski
- NE 03** nero / black + Swarovski ambra / amber Swarovski


PROGETTO/PROJECT

design by Federico Rossi







Cod. 6P501
Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 6P501 SW
Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 6P503
Gruppo bidet 3-fori con piletta clic-clac
3-holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 6P503 SW
Gruppo bidet 3-fori con piletta clic-clac
3-holes bidet mixer with clic-clac waste




Cod. 6P538/22
Gruppo lavabo incasso 3 fori
con bocca 220 mm.
3-holes built-in basin mixer
with 220 mms. spout



Cod. 6P538/22Z OPEN BOX
Gruppo lavabo incasso 3 fori con bocca 220 mm
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
3-holes built-in basin mixer with 220 mms. spout
With fixing connection for OPEN BOX




Cod. 3P521
Miscelatore lavabo con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Basin mixer with clic-clac waste and
progressive cartridge




Cod. 3P522
Miscelatore bidet con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Bidet mixer with clic-clac waste and
progressive cartridge




Cod. 3P532
Miscelatore lavabo con prolunga 15 cm
piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Basin mixer with 15 cms. extension,
clic-clac waste and progressive cartridge




Cod. 3P533
Miscelatore lavabo da terra con cartuccia progressiva
Basin mixer to the floor with progressive cartridge



Cod. 3P538/22
Miscelatore lavabo incasso con bocca
220 mm e cartuccia progressiva
Built-in basin mixer with 220 mms.
spout and progressive cartridge




Cod. 3P538/22 OPEN BOX
Miscelatore lavabo incasso
con bocca 220 mm e cartuccia progressiva
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
Built-in basin mixer with 220 mms. spout
and progressive cartridge
With fixing connection for OPEN BOX



Cod. 6P531/D

Gruppo 5 fori bordo vasca con set doccia
5-holes deck bath & shower mixer



Cod. 6P531/DSW

Gruppo 5 fori bordo vasca con set doccia
5-holes deck bath & shower mixer




Cod. 3P530/D

Miscelatore vasca incasso con deviatore, bocca
220 mm, set doccia, cartuccia progressiva e
scatola incasso BONGIO BOX
Built-in bath mixer with diverter, 220 mms.
spout, duplex shower set, progressive cartridge
and BONGIO BOX built-in box




Cod. 3P534

Miscelatore vasca da terra con set
doccia e cartuccia progressiva
Bath mixer to the floor with
handshower set and progressive
cartridge




Cod. 6P500

Rubinetto a incasso 1/2"
1/2" built-in tap




Cod. 6P525

Deviatore 4-vie (2 entrate - 2 uscite)
4-ways diverter (2 in - 2 out)




Cod. 3P525/3

Deviatore 3-vie (1 entrata - 3 uscite)
3-ways diverter (1 in - 3 out)




Cod. 3P524

Miscelatore incasso doccia
con cartuccia progressiva
Built-in shower mixer
with progressive cartridge




Cod. 3P529

Miscelatore incasso doccia con deviatore,
cartuccia progressiva e scatola incasso
BONGIO BOX
Built-in shower mixer with diverter,
progressive cartridge and BONGIO BOX
built-in box



Cod. 3P544

Termostatico incasso coassiale 1/2"
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer



Cod. 3P549

Termostatico incasso coassiale con
deviatore e scatola incasso BONGIO BOX
Built-in coaxial thermostatic mixer with
diverter and BONGIO BOX built-in box



Cod. 3P535

Soffione doccia a parete in acciaio
con doppio getto a cascata o pioggia,
completo di miscelatore progressivo
deviatore e kit doccetta
Steel wall shower head with double jet,
water fall or rain with progressive mixer,
diverter and handshower set

3L/6L • PURE GLAM LUX

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La Serie Pure Glam Lux è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia ø 25 mm, cartuccia ø 35 mm senza distributore vitoni a dischi ceramici 1/4 giro e cartuccia progressiva ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La Serie Pure Glam Lux ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm. Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

CARTRIDGE: Pure Glam Lux series uses different kind of cartridges: ø 25 mms cartridge which grants a low water consumption, ø 35 mms without distributor and progressive cartridge ø 35 mms. The progressive cartridge works through a turning clock wise movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Pure Glam Lux series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure


INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.


FINITURE / Finishing pag.6 - 8

- CR 01** cromo /chrome + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- CR 02** cromo /chrome + Swarovski nero / black Swarovski
- CR 03** cromo /chrome + Swarovski ambra / amber Swarovski
- NS 01** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- NS 02** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski nero / black Swarovski
- NS 03** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski ambra / amber Swarovski
- OR 01** oro / golden + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- OR 02** oro / golden + Swarovski nero / black Swarovski
- OR 03** oro / golden + Swarovski ambra / amber Swarovski
- NE 01** nero / black + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- NE 02** nero / black + Swarovski nero / black Swarovski
- NE 03** nero / black + Swarovski ambra / amber Swarovski


PROGETTO/PROJECT

design by Federico Rossi







Cod. 6L501
Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 6L501SW
Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 6L503
Gruppo bidet 3-fori con piletta clic-clac
3-holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 6L503SW
Gruppo bidet 3-fori con piletta clic-clac
3-holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 6L538/22
Gruppo lavabo incasso 3 fori
con bocca 220 mm
3-holes built-in basin mixer
with 220 mms. spout



Cod. 6L538/22Z OPEN BOX
Gruppo lavabo incasso 3 fori con bocca 220 mm
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
3-holes built-in basin mixer with 220 mms. spout
With fixing connection for OPEN BOX




Cod. 3L521
Miscelatore lavabo con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Basin mixer with clic-clac waste and
progressive cartridge




Cod. 3L522
Miscelatore bidet con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Bidet mixer with clic-clac waste and
progressive cartridge




Cod. 3L532
Miscelatore lavabo con prolunga 15 cm
piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Basin mixer with 15 cms. extension
clic-clac waste and progressive cartridge




Cod. 3L533
Miscelatore lavabo da terra
con cartuccia progressiva
Basin mixer to the floor
with progressive cartridge




Cod. 3L538/22
Miscelatore lavabo incasso con bocca
220 mm e cartuccia progressiva
Built-in basin mixer with 220 mms. spout
and progressive cartridge



Cod. 3L538/22 OPEN BOX
Miscelatore lavabo incasso
con bocca 220 mm e cartuccia progressiva
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
Built-in basin mixer with 220 mms. spout
and progressive cartridge
With fixing connection for OPEN BOX




6L531/D
Gruppo 5 fori bordo vasca con set doccia
5-holes deck bath & shower mixer




6L531/DSW
Gruppo 5 fori bordo vasca con set doccia
5-holes deck bath & shower mixer




Cod. 3L530/D
Miscelatore vasca incasso con deviatore, bocca
220 mm, set doccia, cartuccia progressiva e
scatola incasso BONGIO BOX
Built-in bath mixer with diverter, 220 mms.
spout, duplex shower set, progressive cartridge
and BONGIO BOX built-in box




Cod. 3L534
Miscelatore vasca da terra con set
doccia e cartuccia progressiva
Bath mixer to the floor with
handshower set and progressive
cartridge




Cod. 6L500
Rubinetto a incasso 1/2"
1/2" built-in tap




Cod. 3L524
Miscelatore incasso doccia
con cartuccia progressiva
Built-in shower mixer
with progressive cartridge




Cod. 3L544
Termostatico incasso coassiale 1/2"
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer




Cod. 6L525
Deviatore 4-vie (2 entrate - 2 uscite)
4-ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 3L529
Miscelatore incasso doccia con
deviatore, cartuccia progressiva e
scatola incasso BONGIO BOX
Built-in shower mixer with diverter,
progressive cartridge and BONGIO BOX
built-in box



Cod. 3L549
Termostatico incasso coassiale con
deviatore e scatola incasso BONGIO BOX
Built-in coaxial thermostatic mixer with
diverter and BONGIO BOX built-in box



Cod. 3L525/3
Deviatore 3-vie (1 entrata - 3 uscite)
3-ways diverter (1 in - 3 out)



Cod. 3L535
Soffione doccia a parete in acciaio
con doppio getto a cascata o pioggia,
completo di miscelatore progressivo
deviatore e kit doccetta
Steel wall shower head with double jet,
water fall or rain with progressive mixer,
diverter and handshower set

3D/6D • PURE GLAM DECOR

INSERTO VETRO DECORATO ORO - GLASS INSERTS WITH GOLDEN DECORATION



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La Serie Pure Glam Decor è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia ø 25 mm, cartuccia ø 35 mm senza distributore vitoni a dischi ceramici 1/4 giro e cartuccia progressiva ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La Serie Pure Glam Decor ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +/- 20 mm. Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

CARTRIDGE: Pure Glam Decor series uses different kind of cartridges: ø 25 mms cartridge which grants a low water consumption, ø 35 mms without distributor and progressive cartridge ø 35 mms. The progressive cartridge works through a turning clock wise movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Pure Glam Decor series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. All the external shower and bath mixers have the 15 +/- 20 mms interaxe. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.


FINITURE / Finishing

CR cromo /chrome + piastrene in vetro con decoro oro / glass inserts with golden decoration

NS nichel spazzolato / brushed nickel + piastrene in vetro con decoro oro / glass inserts with golden decoration


OR oro / golden + piastrene in vetro con decoro oro / glass inserts with golden decoration

PROGETTO/PROJECT
design by Federico Rossi




3D/6D • PURE GLAM DECOR serie completa - complete series


Ricambi - Spare parts pag. 594




Cod. 6D501
Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 6D503
Gruppo bidet 3-fori con piletta clic-clac
3-holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 6D538/22
Gruppo lavabo incasso 3 fori
con bocca 220 mm
3-holes built-in basin mixer
with 220 mms. spout




Cod. 6D538/22Z OPEN BOX
Gruppo lavabo incasso 3 fori con bocca 220 mm
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
3-holes built-in basin mixer with 220 mms. spout
With fixing connection for OPEN BOX




Cod. 3D521
Miscelatore lavabo con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Basin mixer with clic-clac waste
and progressive cartridge




Cod. 3D522
Miscelatore bidet con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Bidet mixer with clic-clac waste and
progressive cartridge




Cod. 3D532
Miscelatore lavabo con prolunga 15 cm
piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Basin mixer with 15 cms. extension and
clic-clac waste and progressive cartridge



Cod. 3D533
Miscelatore lavabo da terra
con cartuccia progressiva
Basin mixer to the floor
with progressive cartridge



Cod. 3D538/22
Miscelatore lavabo incasso con bocca
220 mm e cartuccia progressiva
Built-in basin mixer with 220 mms.
spout and progressive cartridge




Cod. 3D538/22 OPEN BOX
Miscelatore lavabo incasso con bocca
220 mm e cartuccia progressiva
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
Built-in basin mixer with 220 mms.
spout and progressive cartridge
With fixing connection for OPEN BOX

3D/6D • PURE GLAM DECOR serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 594


bongio




6D531/D
Gruppo 5 fori bordo vasca con set doccia
5-holes deck bath & shower mixer




Cod. 3D530/D
Miscelatore vasca incasso con deviatore, bocca
220 mm, set doccia, cartuccia progressiva e
scatola incasso BONGIO BOX
Built-in bath mixer with diverter, 220 mms.
spout, duplex shower set, progressive cartridge
and BONGIO BOX built-in box




Cod. 3D534
Miscelatore vasca da terra con set
doccia e cartuccia progressiva
Bath mixer to the floor with
handshower set and progressive
cartridge




Cod. 6D500
Rubinetto a incasso 1/2"
1/2" built-in tap




Cod. 3D524
Miscelatore incasso doccia
con cartuccia progressiva
Built-in shower mixer
with progressive cartridge




Cod. 3D544
Termostatico incasso coassiale 1/2"
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer




Cod. 6D525
Deviatore 4-vie (2 entrate - 2 uscite)
4-ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 3D529
Miscelatore incasso doccia con deviatore, cartuccia
progressiva con scatola incasso BONGIO BOX
Built-in shower mixer with diverter, progressive
cartridge and BONGIO BOX built-in box



Cod. 3D549
Termostatico incasso coassiale con
deviatore e scatola incasso BONGIO BOX
Built-in coaxial thermostatic mixer with
diverter and BONGIO BOX built-in box




Cod. 3D525/3
Deviatore 3-vie (1 entrata - 3 uscite)
3-ways diverter (1 in - 3 out)




Cod. 3D535
Soffione doccia a parete in acciaio
con doppio getto a cascata o pioggia,
completo di miscelatore progressivo
deviatore e kit doccetta
Steel wall shower head with double jet,
water fall or rain with progressive mixer,
diverter and handshower set


3 P/L/D - 6 P/L/D • PURE GLAM dimensioni - dimensions




Cod. 6 P/L/D 501




Cod. 6 P/L 501 SW




Cod. 6 P/L/D 503




Cod. 6 P/L 503 SW




Cod. 6 P/L/D 538/22




Cod. 6 P/L/D 538/22 OPEN BOX




Cod. 3 P/L/D 533




Cod. 3 P/L/D 538/22




Cod. 3 P/L/D 538/22 OPEN BOX



Cod. 3 P/L/D 521



Cod. 3 P/L/D 522



Cod. 3 P/L/D 532

bongio



01/03 • STELTH



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Stelth è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia ø 25 mm , cartuccia ø 35 mm senza distributore e di vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Stelth ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Per i miscelatori lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo

CARTRIDGE: Stelth series uses different kind of cartrdiges: ø 25 mms, ø 35 mms without distributor and 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Stelth series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

CN cromo nero/ black chrome

NS nickel spazzolato/brushed nickel

OR oro / golden

[Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 338](#)


PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti





Cod. 03501
Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 03538/16 / 22
Gruppo lavabo incasso 3 fori con
bocca 160 / 220 mm.
3-holes built in basin mixer with
160 / 220 mms. spout



Cod. 01521
Miscelatore lavabo
con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 01538/ 16 / 22
Miscelatore lavabo incasso
con bocca 160 e da 220 mm.
Built in basin mixer with
160 / 220 mms. spout



Cod. 01526/D
Miscelatore vasca esterno
con set doccia
External bath mixer
with shower set




Cod. 01530/D
Gruppo vasca incasso bocca 220 mm.
e set doccia
Built in bath with diverter, 220 mms.
spout and duplex shower set




Cod. 01522
Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste




Cod. 01532
Miscelatore lavabo con prolunga
150 mm e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms.
extension and clic-clac waste




Cod. 01533
Miscelatore lavabo da terra
Basin mixer to the floor



Cod. 01531/D
Gruppo bordo vasca con set doccia
Deck bath mixer with handshower set



Cod. 03531/D
Gruppo bordo vasca 5 fori
5-holes deck bath and shower set



Cod. 03500
Rubinetto a incasso 1/2"
1/2" built in tap



Cod. 01534
Miscelatore vasca da pavimento
con set doccia e deviatore
Bath mixer to the floor
with handshower set and diverter



Cod. 01524
Miscelatore incasso doccia
Built in shower mixer




Cod. 01529
Miscelatore incasso doccia
con deviatore
Built in shower mixer with diverter




Cod. 01881
Soffione doccia con braccio
Shower head with arm


Wellness
pag. 405




Cod. 03501




Cod. 03538/16 / 22




Cod. 01521




Cod. 01538 / 16 / 22




Cod. 01526/D




Cod. 01530/D




Cod. 01522




Cod. 01532




Cod. 01533




Cod. 01531/D




Cod. 03531/D




Cod. 01534




Cod. 03500



Cod. 01524



Cod. 01529



Cod. 01881
Wellness pag. 100

45/46• MYAMIX



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Myamix è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25 mm, cartuccia Ø 35 mm senza distributore e cartuccia progressiva Ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Myamix ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: Myamix series uses different kind of cartridges: Ø 25 mms, Ø 35mms without distributor and progressive cartridge Ø 35 mms. The progressive cartridge works through a turning clock wise movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption.
The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Myamix series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require 35 mms Ø maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo / chrome
NE nero opaco / matt black
BI bianco opaco / matt white
RB Moka / matt moka
NS nichel spazzolato / brushed nickel
PL platinum
OR oro / golden
OP oro spazzolato/ brushed golden

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio





Cod. 45499

Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap



Cod. 45501

Lavabo 3-fori con piletta clic-clac
Three holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 46501

Gruppo lavabo bordo piano 2 fori con
piletta clic-clac
Two holes basin mixer with waste



Cod. 46521

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 46522

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 46532

Miscelatore lavabo con prolunga mm.
150 e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms. extension
and clic-clac waste




Cod.45521

Monoforo lavabo con piletta clic-clac e
bocca girevole
Single hole basin mixer with swivel
spout and clic-clac waste




Cod. 45522

Monoforo bidet con piletta clic-clac e
bocca girevole
Single hole bidet mixer with swivel
spout and clic-clac waste




Cod. 46533

Miscelatore lavabo a pavimento
Floor basin mixer column



Cod.993/85/105

Bocca piatta a pavimento cm. 85/105
85/105 cms. flat spout to the floor



Cod. 45538/16/22

Gruppo lavabo incasso 3-fori
con bocca 160/220 mm.
3-holes built in basin mixer
with 160/220 mms. spout




Cod. 46538/16/22

Miscelatore lavabo incasso
con bocca 160/220 mm.
Built-in basin mixer
with 160/220 mms. spout



Cod. 46539/16/22

Miscelatore lavabo incasso
con piastra e bocca 160/220 mm.
Built-in basin mixer with plate
and 160/220 mms. spout



Cod. 46526/D
Miscelatore vasca esterno con set doccia duplex e cartuccia progressiva
External bath & shower mixer with duplex shower set and progressive cartridge



Cod. 46530/D
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 46531/D
Gruppo bordo vasca con kit doccia
Bath & shower mixer for deck installation



Cod. 46534
Miscelatore vasca a pavimento con set doccia e deviatore
Bath mixer to the floor with shower set and diverter



Cod. 45500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built in tap



Cod. 46524
Miscelatore incasso doccia
Built-in shower mixer



Cod. 46529
Miscelatore incasso doccia con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




Wellness
pag. 461

Cod. 46537/D
Miscelatore doccia esterno con tubo, soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube, shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 453


Cod. 46132
Colonna doccia con miscelatore, deviatore, soffione e set doccia.
Shower column with, mixer, diverter, head, shower and handshower set.




Cod.45499




Cod. 45501




Cod. 46501




Cod. 46533




Cod. 993/85/105




Cod.45521




Cod. 45522




Cod. 46532




Cod. 45538/16/22




Cod. 46538/16/22




Cod. 46539/16/22




Cod. 46526/D




Cod. 46530/D




Cod. 46531/D




Cod. 46537/D




Cod. 46132




Cod. 46534




Cod. 45500



Cod. 46524



Cod. 46529



Cod. 46132

48 • MYAMIX crystal

Inseriti in vetro di murano / Inserts made in Murano glass



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Myamix crystal è dotata di cartuccia Ø 25 mm con movimento sferico (tipo joystick) e di cartucce Ø 40 mm con e senza distributore per gli incassi doccia.

La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Myamix crystal ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

MECHANISM: Myamix crystal has Ø 25 mms cortrige with spherical moviment (similar to joystick)

The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Myamix crystal series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require 35 mms Ø maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

NE nero opaco/matt black

NS nickel spazzolato/brushed nikel

OR oro / golden

OP oro spazzolato/ brushed golden

Maniglie con inserti in vetro di Murano / Handles with insert made in Murano galss - pag. 9

AG inserto di vetro di murano trasparente con foglia argento/transparent murano glass insert with silver leaf

RS inserto di vetro di murano rosso con foglia oro / red murano glass insert with golden leaf

OR inserto di vetro di murano trasparente con foglia oro / transparent murano glass insert with golden leaf.

LI inserto di vetro di murano lilla / Lilac transparent murano glass insert

BI inserto di vetro di murano bianco e nero opaco / matt black and white murano glass insert

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti with Massimiliano Della Monaca





Cod. 48501
Tre fori lavabo con piletta clic-clac
Three holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 48502
Gruppo lavabo bordo piano 2 fori con
piletta clic-clac
Two holes basin mixer with waste



Cod. 48521
Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste




Cod. 48522
Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 48532
Miscelatore lavabo con prolunga mm. 150
e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms. extension
and clic-clac waste



Cod. 48538/16/22
Miscelatore lavabo incasso con bocca
160 / 220 mm.
Built-in basin mixer with 160 / 220 mms.
spout



Cod. 48526/D
Miscelatore vasca esterno con set doccia duplex
External bath & shower mixer with duplex shower set



Cod. 48524
Miscelatore incasso doccia
Built-in shower mixer




Cod. 48529
Miscelatore incasso doccia con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




Wellness
pag. 461


Cod. 48537/D
Miscelatore doccia esterno con tubo, soffione e
set doccia duplex
External shower mixer with tube, shower head
and duplex shower set




Cod. 48501




Cod. 48502




Cod. 48521




Cod. 48526/D




Cod. 48524




Cod. 48537/D




Cod. 48522



Cod. 48532



Cod. 48538/16/22



Cod. 48529

59 • MYAMIX brilliant

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Myamix brilliant è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia ø 25mm, cartuccia ø 35 mm senza distributore e cartuccia progressiva ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Myamix Brilliant ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm. Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: Myamix brilliant series uses different kind of cartridges: ø 25 mms, ø 35 mms without distributor and progressive cartridge ø 35mms. The progressive cartridge works through a turning movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Myamix brilliant series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. All the external shower and bath mixers have the 15 +/- 20 mms interaxe. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing

CR cromo/chrome

OR oro / golden

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti





Cod. 59501
Gruppo lavabo bordo piano 2 fori con
piletta clic-clac
Two holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 59521
Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste




Cod. 59522
Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 59532
Miscelatore lavabo con prolunga mm.
150 e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms.
extension and clic-clac waste




Cod. 59538/16/22
Miscelatore lavabo incasso
con bocca 160 /220 mm.
Built-in basin mixer with 160 / 220 mms.
spout



Cod.59526/D
Miscelatore vasca esterno con set doccia duplex
External bath & shower mixer with duplex shower set



Cod. 59524
Miscelatore incasso doccia
Built-in shower mixer




Cod.59529
Miscelatore incasso doccia con deviatore
Built-in shower mixer with diverter





Wellness
pag. 461


Cod. 59537/D
Miscelatore doccia esterno con tubo, soffione
e set doccia duplex
External shower mixer with tube, shower head
and duplex shower set




Cod. 59501




Cod. 59521




Cod. 59532




Cod. 59522




Cod. 59538/16/22




Cod. 59526/D



Cod. 59524



Cod. 59529



Cod. 59537/D

14 • O'CLOCK green



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie O'clock è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25 mm e cartuccia Ø 35 mm senza distributore e cartuccia progressiva Ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice progressiva, si ottiene con un movimento rotatorio in senso orario, ottenendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie O'clock ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Per i miscelatori lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo

ENERGY ECONOMY SYSTEM è una tecnologia che permette di fornire acqua fredda con la leva posizionata nel mezzo. Il risparmio di energia, di acqua calda ed il risparmio economico sono assicurati nel rispetto dell'ambiente.

CARTRIDGE: O'clock series uses different kind of cartridges: Ø 25 mm and Ø 35 mm without distributor and progressive cartridge Ø 35 mm. Progressive cartridge works through a turning clock wise movement, obtaining a water supply from completely mixed cold water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: O'clock series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be placed on top deck, they require Ø 35 mm maximum holes.

ENERGY ECONOMY SYSTEM is a technology that supplies cold water with the lever placed in the middle. Energy saving, hot water saving and economic saving are granted in the respect of the ambience.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel

OR oro / golden

OP oro spazzolato/ brushed golden

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti





Cod. 14521/GR
Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 14522/GR
Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 14532/GR
Miscelatore lavabo con prolunga 15 cm
con piletta clic-clac
Basin mixer with 15 cms. extension with
clic-clac waste




Cod. 14530/D
Gruppo vasca incasso completo con set
doccia duplex.
Built-in bath & shower mixer with
duplex shower set




Cod. 14531/D
Miscelatore bordo vasca con set
doccia duplex
Bath & shower mixer for deck
installation with duplex shower set




Cod. 14538/16/22
Miscelatore monocomando lavabo incasso con
bocca da 160 / 220 mm.
Built-in basin mixer with 160 / 220 mms. spout



Cod. 14533/GR
Miscelatore lavabo a pavimento
Basin mixer to the floor



Cod. 977/M
Bocca da soffitto con miscelatore
incorporato e cartuccia progressiva.
Spout from ceiling with mixer included
in the spout and progressive cartridge.



Cod. 14534
Miscelatore vasca a pavimento con set
doccia e deviatore
Bath mixer to the floor with
shower set and diverter



Cod. 14524
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 14889
Braccio doccia tondo in acciaio a muro
Built-in round shower head




Cod. 14529
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter


Wellness
pag. 410




Cod. 14521/GR




Cod. 14522/GR




Cod. 14532/GR




Cod. 14530/D




Cod. 14531/D




Cod. 14538/16/22




Cod. 14533/GR




Cod. 977/M




Cod. 14534



Cod. 14889



Cod. 14524



Cod. 14529

41 • MINI ONE



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Mini One è dotata di cartuccia ø 25 mm e vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Mini One ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Per gli articoli lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: Mini One series has a ø 25 mms and 1/4' turn ceramic disc mechanism. The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Mini one series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.


FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome
NS nichel spazzolato/brushed nickel
OR oro / golden
OP oro spazzolato/brushed golden

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti





Cod. 41521
Miscelatore lavabo/bidet
con piletta clic-clac
Basin/bidet mixer with
clic-clac waste



Cod. 41532/15
Miscelatore lavabo con prolunga
da mm. 150 e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms.
extension and clic-clac waste




Cod. 41532/20
Miscelatore lavabo con prolunga
da mm. 200 e piletta clic-clac
Basin mixer with 200 mms.
extension and clic-clac waste




Code: 29524
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer



Cod. 41532/25
Miscelatore lavabo con
prolunga da mm. 250 e piletta clic-clac
Basin mixer with 250 mms.
extension and clic-clac waste



Cod. 41532/30
Miscelatore lavabo con
prolunga da mm. 300 e
piletta clic-clac
Basin mixer with 300 mms.
extension and clic-clac waste



Cod. 41533
Miscelatore lavabo da pavimento
Basin mixer to the floor




Code: 29529
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




Cod. 29531
Colonna doccia a pavimento completa
di rubinetteria, deviatore e set doccia
Floor shower column complete with
taps, diverter and shower set


Wellness
pag. 455




Cod. 41521




Cod. 41532/15




Cod. 41532/20




Code: 29524




Cod. 41532/25





Cod. 41532/30



Cod. 41533



Code: 29529



Code: 29531

39 • MOON



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Moon è dotata di cartuccia ø 35 mm con e senza distributore a seconda degli articoli. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Moon ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Per i miscelatori lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo

CARTRIDGE: Moon series has a ø 35 mms cartridge with or without distributor, depending on the items. The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Moon series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6
CR cromo/chrome

PROGETTO/PROJECT
design by Marco Poletti



Design: una geniale idea estetica che attraverso un progetto diventa prodotto per tutti. Questo uno dei main focus di Bongio che sin dall'inizio si e' avvalsa della collaborazione di differenti designers quali Castignoni, Ragusa, Poletti, Vegni, DallaMonaca e Federico Rossi, tutti rigorosamente italiani, tutti con progetti che hanno conferito al bagno prima, ed ora anche al resto della casa, personalità, carattere ed unicità'. Da ricordare 'Moon' progettato dall'arch. Poletti e premiato con la selezione ADI DESIGN INDEX.

Design: A brilliant aesthetic idea that, through a project, becomes a product for everyone. This is one of the main focus of Bongio, that, from the beginning, it collaborated with different designers such as Castignoni, Ragusa, Poletti, Vegni, DallaMonaca and Federico Rossi, all strictly Italian, all with their own projects, that gave to the bathrooms and to the rest of the house, a very strong personality, character and uniqueness. To remember 'Moon' designed by the architect Poletti and rewarded with selection ADI DESIGN INDEX.

MOON design by Marco Poletti
ADI DESIGN INDEX 2002





Cod. 39521
Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste




Cod. 39522
Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste




Cod. 39524
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 39529
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




Cod. 39521



Cod. 39522



Cod. 39524



Cod. 39529

47 • GRIP



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Grip è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25 mm, cartuccia Ø 40 mm con e senza distributore. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

TERMOSTATICI: La serie Grip monta sulle colonne doccia la cartuccia termostatica Ø 40. La temperatura d'impianto deve essere compresa tra minimo 10°C e massimo 65°C, inoltre la temperatura dell'acqua calda in entrata, nel miscelatore, deve essere di almeno 10°C superiore alla massima temperatura dell'acqua calda desiderata in uscita. La pressione di esercizio consigliata è di 3 bar e la massima differenza di pressione tra entrata acqua calda ed entrata acqua fredda deve essere di 1,5 bar.

EROGAZIONE: La serie Grip ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: Grip series uses different kind of cartrdiges: Ø 25 mms, Ø 40 mms with and without distributor. The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

THERMOSTATIC MIXERS: Grip series has on the shower column a Ø 40 mms thermostatic cartrdige. The temperature of the plant must be levelled between a minimum of 10° and a maximum of 65°, the temperature of the incoming warm water in the mixer, must be 10° higher than the maximum temperature of the warm water desired at the exit. The Ideal working pressure should be 3 bar and the maximum pressure difference between warm water entry and cold water entry must be 1,5 bar.

SUPPLY: Grip series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +/- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio






Cod. 47521/L
Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 47522/L
Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 47532/L
Miscelatore lavabo alto con piletta clic-clac
High basin mixer with clic-clac waste



Cod. 47524
Miscelatore doccia incasso
Built in shower mixer



Cod. 47539
Miscelatore a parete mm. 220 senza scarico
220 mms. built in basin mixer without waste



Cod. 47529
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built in shower mixer with diverter



Wellness
pag. 451

Cod. 47131
Colonna doccia incasso con rubinetteria
termostatica, deviatore, soffioncini
orientabili e kit doccia
Built-in shower column with
thermostatic mixer, diverter, movable
sprays and handshower set



Wellness
pag. 452

Cod. 47131/ES
Colonna doccia esterna con rubinetteria
termostatica, deviatore, soffioncini
orientabili e kit doccia
External shower column with
thermostatic mixer, diverter, movable
sprays and handshower set



32 • T MIX



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie T Mix è dotata di cartuccia ø 35 mm con e senza distributore a seconda degli articoli.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

TERMOSTATICI: La serie T Mix monta sugli incassi doccia la cartuccia termostatica ø 40 mm predisposta per pulsante di sicurezza antiscottatura per bloccare la temperatura a 38°C. La temperatura d'impianto deve essere compresa tra minimo 10°C e massimo 65°C, inoltre la temperatura dell'acqua calda in entrata, nel miscelatore, deve essere di almeno 10°C superiore alla massima temperatura dell'acqua calda desiderata in uscita. La pressione di esercizio consigliata è di 3 bar e la massima differenza di pressione tra entrata acqua calda ed entrata acqua fredda deve essere di 1,5 bar.

EROGAZIONE: La serie T Mix ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

CARTRIDGE: T Mix series has a ø 35 mms cartridge with or without distributor, depending on the items.
The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

THERMOSTATIC MIXERS: T Mix series has on the built in shower mixers a ø 40 mms thermostatic cartridge. Prepared for a security system plug to stop at a maximum temperature of 38° to avoid warm shock. The temperature of the plant must be levelled between a minimum of 10° and a maximum of 65°, the temperature of the incoming warm water in the mixer, must be 10° higher than the maximum temperature of the warm water desired at the exit. The ideal working pressure should be 3 bar and the maximum pressure difference between warm water entry and cold water entry must be 1,5 bar.

SUPPLY: T Mix series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo / chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white

OR oro / golden

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 344

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio





Cod. 32501

Gruppo lavabo bordo piano 2 fori con piletta clic - clac
Two holes basin mixer with clic - clac waste



Cod. 32521

Miscelatore lavabo completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod.32522

Miscelatore bidet completo di scarico 1.1/4"
Bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 32544

Termostatico incasso doccia 1/2"
1/2" built-in thermostatic mixer



Cod. 32544 CL

Termostatico incasso coassiale 1/2"
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer



Cod. 32532

Miscelatore lavabo con prolunga mm. 150 completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with extension 150 mms. and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 32538/16/22

Miscelatore lavabo a parete con bocca da mm. 160 / 220
Wall basin mixer with 160 / 220 mms. spout



Cod.32531/D

Gruppo bordo vasca con set doccia
Deck bath and shower mixer with handshower set



Cod. 32549 CL

Termostatico incasso coassiale 1/2" con deviatore
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer with diverter



Cod. 32525/3

Deviatore 3 vie (1 entrata - 3 uscite)
3 ways diverter (1 in - 3 out)



Cod. 32524

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer



Cod. 32529

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter



Wellness
pag. 463

Cod. 32537/ED


Miscelatore esterno doccia con tubo doccia, deviatore, soffione e set doccia
External shower mixer with tube, diverter, shower head and handshower set




Wellness
pag. 462

Cod. 32547/LU


Termostatico doccia esterno con tubo, deviatore soffione e set doccia
External thermostatic shower mixer with tube, diverter, shower head and handshower set




Cod. 32501




Cod. 32521




Cod. 32522




Cod. 32544




Cod. 32544/CL




Cod. 32532




Cod. 32538 / 16 / 22




Cod. 32531/D




Cod. 32549/CL




Cod. 32537/ED




Cod. 32547/LU



Cod. 32525/3



Cod. 32524



Cod. 32529

32 • T LEVA LATERALE



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie T Leva Laterale è dotata di cartuccia ø 35 mm senza distributore. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie T Leva Laterale ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Per gli articoli lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: T Leva Laterale series has a ø 35 mms cartridge without distributor. The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: T Leva Laterale series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo / chrome

RB moka / matt moka

NS nichel spazzolato / brushed nickel

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 344

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



32 • T LEVA LATERALE serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 601




Cod. 32581
Miscelatore lavabo con bocca bassa girevole completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with short swivel spout and 1.1/4" pop-up waste




Cod. 32582
Miscelatore bidet con bocca girevole e scarico 1.1/4"
Bidet mixer with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 32583
Miscelatore lavabo con bocca alta girevole completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with high swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 32533
Miscelatore lavabo a pavimento
Basin mixer to the floor



Cod. 32534
Miscelatore vasca da pavimento con set doccia
Bath mixer to the floor with shower set




Cod. 32524
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 32529
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter


32 • T LEVA LATERALE dimensioni - dimensions




Cod. 32581




Cod. 32582




Cod. 32583




Cod. 32533



Cod. 32534



Cod. 32524



Cod. 32529

34 • T MINI MIX



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie T Mini Mix è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25 mm che garantisce un ridotto consumo d'acqua, cartuccia Ø 35 mm senza distributore e cartuccia progressiva Ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice progressiva si ottiene con un movimento rotatorio in senso orario, ottenendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie T Mini Mix ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Per gli articoli lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: T Mini Mix serie uses different kind of cartridges: Ø 25 mms cartridge which grants a low water consumption, Ø 35 mms without distributor and progressive cartridge Ø 35 mms. The progressive cartridge works through a turning clock wise movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: T Mini Mix series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo/chrome

NE nero opaco/matt black

BI bianco opaco/ matt white

NS nichel spazzolato/brushed nickel

OR oro / golden

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 344

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



34 • T MINI MIX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 601



Cod. 34499

Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap




Cod. 34521

Miscelatore lavabo completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 34522

Miscelatore bidet completo di scarico 1.1/4"
Bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 34499



Cod. 34532

Miscelatore lavabo con prolunga
mm. 150 completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with extension
150 mms. and 1.1/4" pop-up waste




Cod. 34538/16/22

Miscelatore lavabo a parete
con bocca da mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms.
spout



Cod. 34539/16/22

Miscelatore lavabo a parete
con piastra e bocca da mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms.
spout and plate.



Cod. 34532



Cod. 34534/D

Gruppo bordo vasca quattro fori con
cartuccia progressiva
62 Four holes deck bath and shower mixer
with progressive cartridge




Cod. 32524

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 32529


Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




Cod. 34534/D





Cod. 34538/16/22




Cod. 32524



Cod. 34522



Cod. 34539/16/22



Cod. 32529

30 • T CROSS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie T Cross è dotata di vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C, La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie T Cross ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: T Cross serie has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: T Cross serie series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo/chrome

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 344

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio





Cod. 30499
Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap without waste



Cod. 30501
Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste
Cod. 30501/BG
Batteria lavabo tre fori con bocca girevole completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30502
Batteria bidet tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30581
Monoforo lavabo con bocca alta girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mix with high swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30538/16/22
Gruppo lavabo a parete con bocca da mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout
Cod. 30538/1A/2A
Gruppo lavabo a parete con bocca da mm. 160/220 completo di connessioni incasso
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout complete with built-in connections



Cod. 30530/D
Gruppo vasca incasso con doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 30503
Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste
Cod. 30503/BG
Batteria bidet tre fori con bocca girevole completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30521
Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin with 1.1/4" pop-up waste
Cod. 30521/BG
Monoforo lavabo con bocca girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mix with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30522
Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet with 1.1/4" pop-up waste
Cod. 30522/BG
Monoforo bidet con bocca girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mix with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 30536/D
Gruppo vasca esterno con set doccia duplex
External bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 30498
Rubinetto incasso 3/4" vitone tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism




Cod. 30500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 30525
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 30525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)




Cod. 30523
Gruppo esterno per doccia
External shower mixer




Cod. 30544
Termostatico incasso doccia 1/2"
1/2" built-in thermostatic mixer




Cod. 30537/D
Gruppo doccia esterno
con tubo, soffione e set duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 30547/DF
Termostatico doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External thermostatic shower mixer
with tube, shower head and duplex
shower set




Cod. 30499




Cod. 30501
Cod. 30501/BG




Cod. 30502




Cod. 30581




Cod. 30538/16/22
Cod. 30538/1A/2A




Cod. 30530/D




Cod. 30503
Cod. 30503/BG




Cod. 30521
Cod. 30521/BG




Cod. 30522
Cod. 30522/BG




Cod. 30531/D




Cod. 30536/D




Cod. 30498




Cod. 30500




Cod. 30525




Cod. 30525/5




Cod. 30523



Cod. 30544



Cod. 30537/D



Cod. 30547/DF

31 • T LEVER



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie T Lever è dotata di vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie T Lever ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: T Lever series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: T Lever series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo/chrome

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 344

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio





Cod. 31499
Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap without waste



Cod. 31501
Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste
Cod. 31501/BG
Batteria lavabo tre fori con bocca girevole completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31502
Batteria bidet tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31581
Monoforo lavabo con bocca alta girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mix with high swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31538/16/22
Gruppo lavabo a parete con bocca da mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout
Cod. 31538/1A/2A
Gruppo lavabo a parete con bocca da mm. 160/220 completo di connessioni incasso
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout complete with built-in connections



Cod. 31530/D
Gruppo vasca incasso con doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 31503
Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste
Cod. 31503/BG
Batteria bidet tre fori con bocca girevole completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31521
Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mix with 1.1/4" pop-up waste
Cod. 31521/BG
Monoforo lavabo con bocca girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mix with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31522
Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mix with 1.1/4" pop-up waste
Cod. 31522/BG
Monoforo bidet con bocca girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mix with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 31536/D
Gruppo vasca esterno con set doccia duplex
External bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 31498
Rubinetto incasso 3/4" vitone tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 31500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 31525
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 31525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)




Cod. 31523

Gruppo esterno per doccia
External shower mixer




Cod. 31544

Termostatico incasso doccia 1/2"
1/2" built-in thermostatic mixer




Cod. 31537/D

Gruppo doccia esterno
con tubo, soffione e set duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 31547/DF


Termostatico doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External thermostatic shower mixer
with tube, shower head and duplex
shower set




Cod. 31499




Cod. 31501
Cod. 31501/BG




Cod. 31502




Cod. 31581




Cod. 31538/16/22
Cod. 31538/1A/2A




Cod. 31530/D




Cod. 31503
Cod. 31503/BG




Cod. 31521
Cod. 31521/BG




Cod. 31522
Cod. 31522/BG




Cod. 31531/D




Cod. 31536/D




Cod. 31498




Cod. 31500




Cod. 31525




Cod. 31525/5




Cod. 31523



Cod. 31544



Cod. 31537/D



Cod. 31547/DF

40 • AQUA



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Aqua è dotata di vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Aqua ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

MECHANISM: Aqua series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Aqua series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: all the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome
NS nichel spazzolato/brushed nickel
OR oro / golden
OP oro spazzolato/ brushed golden

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio





Cod. 40499
Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap without wase



Cod. 40501
Batteria lavabo tre fori con piletta clic-clac
Three holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 40503
Batteria bidet tre fori con piletta clic-clac
Three holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 40530/D
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 40521/BG
Monoforo lavabo con bocca girevole e piletta clic-clac
Single hole basin mixer with swivel spout and clic-clac waste



Cod. 985/70/90
Bocca a pavimento
Spout to the floor



Cod. 40538/16/22
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout

Cod. 40538/1A/2A
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 160 / 220 completo di connessioni incasso
Wall basin mixer with 160 / 220 mms. spout complete with built-in connections




Cod. 40531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 40522/BG
Monoforo bidet con bocca girevole e piletta clic-clac
Single hole bidet mixer with swivel spout and clic-clac waste



Cod. 40536/D
Gruppo vasca esterno con set doccia duplex
External bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 40528
Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia duplex
External bath and shower mixer to the floor with shower set



Cod. 40500/R
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. - 40498/R
Rubinetto incasso 3/4" vitone tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 40525/R
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 40525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)




Cod. 40554/R
Termostatico incasso da 3/4" senza chiusura
3/4" built-in thermostatic shower mixer
without lock




Cod. 40523
Gruppo doccia esterno
External shower mixer




Cod. 40537/D
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 40499




Cod. 40501




Cod. 40503




Cod. 40530/D




Cod. 40521/BG




Cod. 985/70/90




Cod. 40538/16/22
40538/1A/2A




Cod. 40531/D




Cod. 40528




Cod. 40522/BG




Cod. 40536/D




Cod. 40500/R




Cod. 40498/R




Cod. 40525/R




Cod. 40525/5



Cod. 40554/R



Cod. 40523



Cod. 40537/D

42 • ALCOR



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Alcor è dotata di vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Alcor ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

MECHANISM: Alcor series has 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar

SUPPLY: Alcor series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo/chrome

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio





Cod. 42499
Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap without waste



Cod. 42501
Batteria lavabo tre fori con piletta clic-clac
Three holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 42503
Batteria bidet tre fori con piletta clic-clac
Three holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 42530/D
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 42521/BG
Monoforo lavabo con bocca girevole e piletta clic-clac
Single hole basin mixer with swivel spout and clic-clac waste



Cod. 42522/BG
Monoforo bidet con bocca girevole e piletta clic-clac
Single hole bidet mixer with swivel spout and clic-clac waste



Cod. 42538/16/22
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout


Cod. 42538/1A/2A
Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 160 /220 completo di connessioni incasso
Wall basin mixer with 160 / 220 mms. spout complete with built-in connections



Cod. 42531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 42536/D
Gruppo vasca esterno con set doccia duplex
External bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 42528
Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia duplex
External bath and shower mixer to the floor with shower set



Cod. 42500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 42498
Rubinetto incasso 3/4" vitone tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 42525
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)




Cod. 42525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)




Cod. 42544
Termostatico incasso doccia 1/2"
1/2" built-in thermostatic shower mixer




Cod. 42523
Gruppo doccia esterno
External shower mixer




Cod. 42537/D
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 42547/DF
Termostatico doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External thermostatic shower mixer
with tube, shower head and duplex
shower set




Cod. 42499




Cod. 42501




Cod. 42503




Cod. 42530/D




Cod. 42521/BG




Cod. 42522/BG




Cod. 42538/16/22




Cod. 42531/D




Cod. 42536/D




Cod. 42528




Cod. 42500




Cod. 42525




Cod. 42544




Cod. 42498




Cod. 42525/5



Cod. 42523



Cod. 42537/D



Cod. 42547/DF

NEW COLOR

COLOR

Le serie colorate di Bongio / Bongio colors

14 GR O'Clock Green Color pag. 206

41 Mini one Color pag. 207

04 Brasil accessories Color pag. 210

Wellness Shower Color pag. 214

FINITURE / Finishing

- LI** Lime (Glossy)
- OG** Orange (Glossy)
- BI** Biaco opaco / matt white
- SB** Strawberry (Glossy)
- YL** Yellow (Glossy) Yellow
- SS** Supersky (Glossy)
- NE** Nero opaco / matt black






Cod. 14521/GR
Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste




Cod. 14522/GR
Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 14532/GR
Miscelatore lavabo con prolunga 15 cm
con piletta clic-clac
Basin mixer with 15 cms. extension with
clic-clac waste



Cod. 41521
Miscelatore lavabo/bidet
con piletta clic-clac
Basin/bidet mixer with
clic-clac waste




Cod. 41532/15
Miscelatore lavabo con prolunga da mm.
150 e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms.
extension and clic-clac waste




Cod. 41532/20
Miscelatore lavabo con prolunga da mm.
200 e piletta clic-clac
Basin mixer with 200 mms.
extension and clic-clac waste




Cod. 14538/16/22
Miscelatore monocomando lavabo incasso con
bocca da 160 / 220 mm.
Built-in basin mixer with 160 / 220 mms. spout




Cod. 14533/GR
Miscelatore lavabo a pavimento
Floor basin mixer column




Cod. 977/M
Bocca da soffitto con miscelatore
incorporato e cartuccia progressiva.
Spout from ceiling with mixer included
in the spout and progressive cartridge.



Cod. 41532/25
Miscelatore lavabo con
prolunga da mm. 250 e piletta clic-clac
Basin mixer with 250 mms.
extension and clic-clac waste



Cod. 41532/30
Miscelatore lavabo con
prolunga da mm. 300 e piletta clic-clac
Basin mixer with 300 mms.
extension and clic-clac waste



Cod. 41533
Miscelatore lavabo da pavimento
Basin mixer to the floor



Cod. 14524
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 14529
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




Cod. 29524
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 29529
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




Cod. 14521/GR




Cod. 14522/GR




Cod. 14532/GR




Cod. 41521




Cod. 41532/15




Cod. 41532/20




Cod. 14538/16/22




Cod. 14533/GR




Cod. 977/M




Cod. 41532/25




Cod. 41532/30




Cod. 41533




Cod. 14524



Cod. 14529



Cod. 29524




Cod. 29529

COLOR accessori serie completa

COLOR accessories complete series




Cod. 04001
Porta Abito / Robe hook




Cod. 04002
Porta asciugamano a due aste girevoli
Towel rail with 2 movable arms



Cod. 04004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holde



Cod. 04013
Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo in ottone
Brass corner basket soap holder



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo in ottone
Double brass corner basket soap holder



Cod. 04007/30/40/50/60
Porta asciugamano cm. 30/40/50/60
30/40/50/60 cms. towel rail



Cod. 21025
Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to lean




Cod. 04009
Porta rotolo
Toilet paper holder




Cod. 30027
Porta dispenser appoggio
Soap dispenser to lean




Cod. 30022
Porta bicchiere appoggio
Glass holder to lean




Cod. 04001




Cod. 04002




Cod. 04004




Cod. 04013




Cod. 30011




Cod. 30021




Cod. 04007/30/40/50/60




Cod. 21025



Cod. 04009



Cod. 30027



Cod. 30022

COLOR wellness serie completa / complete series




Cod. 14889
Soffione doccia tondo in acciaio a muro.
Built-in round shower head.




Cod. 880
Soffione doccia tondo Ø mm 222.
Ø 222 mms round shower head.




Cod. 802-30/35/40
Braccio doccia mm 300/350/400.
300/350/400 mms shower arm.



Cod. 14889



Cod. 880




Cod. 802-30/35/40




Cod. 804-15/30
Braccio doccia soffitto da mm 150/300.
150/300 mms Ceiling shower arm.




Cod. 830
Duplex minimalista tondo con erogazione,
supporto orientabile, doccetta monogetto e
flessibile doppia aggraffatura
mm 1500, 1/2" ff conico.
Round shower set with water supply elbow,
orientable bracket, single function handshower
and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff
conical.




Cod. 870
Saliscendi minimalista tondo
con doccetta monogetto e flessibile doppia
aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Round minimalist sliding rail with
single function handshower and mms 1500
double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 804-15/30



Cod. 830



Cod. 899



Cod. 870

Cod. 899
Presacqua minimalista tonda con
rosone.
Round water supply elbow with flange.

TATTOO

TATTOO

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Innovativo sistema di stampa decori su acciaio ed ottone:

- 1 - Non copre le caratteristiche del materiale, bensì le esalta
- 2 - Qualità eccezionale
- 3 - Nessuna alterazione nel tempo
- 4 - Resistente agli agenti atmosferici
- 5 - Micro pigmentazioni atossiche

Innovative pattern printing on steel and on brass:

- 1 - It doesn't cover up the characteristics of the materials, it rather heightens them
- 2 - Outstanding quality
- 3 - No changes over time
- 4 - Weathering resistant
- 5 - Non-toxic pigmentation

Le serie Tattoo di Bongio

56 Acquaviva

46 Myamix

Wellness Shower

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date

FINITURE / Finishing pag. 6


CR cromo/chrome

PROGETTO/PROJECT

Grafiche / Grafich by Federico Rossi, Roberto Niccolai
coordinated by Alessandra Bongio



TATTOO Acquaviva



Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 120/180/220 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 120/180/220 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge

colori grafiche / graphics colors pag. 16

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Acquaviva Irony
Cod. 56539TT (12/18/22) 20



Acquaviva Extraordinary
Cod. 56539TT (12/18/22) 32




Acquaviva Decor
Cod. 56539TT (12/18/22) 21



Acquaviva Butterfly Blue
Cod. 56539TT (12/18/22) 10




Myamix Cathedral
Cod. 46521TT01



Acquaviva pied de poule
Cod. 56539TT (12/18/22) 30



Acquaviva Zebra
Cod. 56539TT (12/18/22) 31




Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste
Myamix

colori grafiche / graphics colors pag. 17

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date

TATTOO Myamix



Miscelatore lavabo incasso
con piastra e bocca 160/220 mm.
Built-in basin mixer with plate
and 160/220 mms. spout
Myamix

colori grafiche / graphics colors pag. 17


Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Myamix Barry London
Cod. 46539TT(16-22)03





Myamix One dollar
Cod. 46539TT(16-22)02



Myamix Mon Amour
Cod. 46539TT(16-22)00


TATTOO Wellness Soffioni / Shower Head



Soffione doccia quadro mm 300 x 300
300 X 300 mms Square shower head.
Soffioni / shower head
scheda di portata / flow rate chart pag. 429

colori grafiche / graphics colors pag. 19

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Fly Q - Blue
Cod. 00879TT10

Fly Q - Red
Cod. 00879TT11

Fly Q - Yellow
Cod. 00879TT12




Barry London
Cod. 00879TT03



Decor
Cod. 00879TT21

TATTOO Wellness Soffioni / Shower Head



Soffione doccia tondo Ø mm 300
Ø 300 mms Round shower head.
Soffioni / shower head
scheda di portata / flow rate chart pag. 423

colori grafiche / graphics colors pag. 19
Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Fly Q - Blue
Cod. 00882TT10

Fly Q - Red
Cod. 00882TT11


Fly Q - Yellow
Cod. 00882TT12



Barry London
Cod. 00882TT03





Decor
Cod. 00882TT21



Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm. 550X363 in acciaio con funzione pioggia e cascata
550X363 mms. Steel rectangular ceiling shower head with rain and water fall function.

Soffioni / shower head
scheda di portata / flow rate chart pag. 416



Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm. 850 x 540 in acciaio con funzione pioggia, doppia cascata e cromoterapia
con sensore di presenza per attivazione cromoterapia. Da installare in abbinamento ad un miscelatore con capacità di erogare
almeno 32 lt/min. Si raccomanda inoltre uno scarico adeguato alla portata dei soffioni doccia.
850 x 400 mms. Steel rectangular ceiling shower head with rain, double water fall and chromotherapy function with presence
sensor for chromotherapy activation. To be installed together with a mixer with a minimum flow rate of 32 lt/min.
It has suggested to use an sdequate drain considering the flow rate of the shower head.

Soffioni / shower head
scheda di portata / flow rate chart pag. 418

colori grafiche / graphics colors pag. 15
Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Explosion
Cod. 00888TTC813
Cod. 00888TTC113

TATTOO Wellness Soffioni / Shower Head




Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto.
Steel wall shower head with double jet.
soffioni / shower head
scheda di portata / flow rate chart pag. 407

colori grafiche / graphics colors pag. 15




Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Tentation
Cod. 00889TTLU13



TATTOO Wellness Colonne doccia / Shower columns



Myamix
Colonna doccia con miscelatore, deviatore, soffione e set doccia.
Shower column with mixer, diverter, shower head and handshower kit.
Colonne doccia / shower columns
scheda di portata / flow rate chart pag. 453

colori grafiche / graphics colors pag. 18
Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Myamix Tower
Cod. 46132TT40



Myamix Butterfly Blue
Cod. 46132TT10
Myamix Butterfly Red
Cod. 46132TT11
Myamix Butterffy Yellow
Cod. 46132TT12

ELETTRONICI / ELECTRONIC

ELETTRONICI / ELECTRONIC



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

EROGAZIONE: Tutti i miscelatori sono dotati di regolatore di portata o di aeratore con limitatore di portata a 8 l/m.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Il tipo di alimentazione elettrica è fornita attraverso batterie standard al litio da 6 v, quindi i nostri miscelatori non richiedono collegamento alla rete elettrica tranne per quanto riguarda la bocca a soffitto. In caso di esigenza, si può fornire il miscelatore di un trasformatore adatto al collegamento all'impianto elettrico senza quindi l'utilizzo delle batterie.

SEGNALE BATTERIA SCARICA: Ogni articolo è provvisto di segnalazione di batteria scarica.

DISTANZA DI RILEVAMENTO: Su tutti i miscelatori è programmabile la distanza di rilevamento e quindi di lettura della presenza della mano dell'utilizzatore che aziona l'erogazione e viene percepita tramite sensori ad infrarossi oppure attraverso sistema capacitivo che utilizza il campo magnetico che si applica al miscelatore.

REGOLAZIONE TEMPERATURA E PRESSIONE: I miscelatori elettronici della serie Acquaviva hanno la regolazione di temperatura direttamente sulla piastra o sul corpo mentre per tutti gli altri miscelatori elettronici viene fornito un set di rubinettini per predisporre una pre-miscelazione dell'acqua. La pre-miscelazione dell'acqua su specifica richiesta del cliente può essere ottenuta anche attraverso un miscelatore termostatico installato a monte del sistema elettronico. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

SUPPLY: all the mixers have a flow regulator or a perlator with flow limitation at 8l/m.

ELECTRICAL SUPPLY: the electrical supply comes from lithium batteries standard of 6 v, therefore our mixers do not need a connection to the electrical supply, except for the ceiling spout. On request the mixer can be supplied with a special transformer which can be connected to the electrical plant, avoiding the use of the batteries.

SIGNAL OF EXHAUSTED BATTERY: each item has a system of signal of exhausted battery.

DISTANCE OF PRESENCE: it is possible to programme the distance of presence on each mixer, therefore to feel the presence of the hand of the user who causes the water supply. This presence has feel through infrared sensors or through a system utilizing a magnetic field.

REGULATION OF THE TEMPERATURE AND OF THE PRESSURE: the electronical mixers of the Acquaviva series have the temperature regulation directly on the plate or on the body, while all the other electronical mixers are supplied with a set of small taps which can be used for an advancemixing of the water. The advance-mixing of the water can be obtained, on customer demand, also through a thermostatic mixer installed before the electronical system. The temperature of the plant must not exceed 70°C. The ideal/ suggested pressure of the plant is 3 bar.

FINITURE / Finishing pag. 6

CR cromo/chrome

NE nero opaco /matt black

BI bianco opaco/ mattwhite

NS nichel spazzolato/brushed nickel

OR oro / golden

OP oro spazzolato / brushed golden

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio






Cod. 56521/EL - ACQUAVIVA
Miscelatore lavabo elettronico con piletta clic-clac, regolatore di portata e sistema elettronico a infrarossi.
Basin mixer with clic-clac waste ,flow regulation system and etlectronical system with infrared eye.




Cod. 56992/EL /18/22 - ACQUAVIVA
Gruppo lavabo a parete con bocca 180 / 220 mm., regolatore di temperatura, regolatore di portata, scatola incasso e sistema elettronico a infrarossi.
Wall basin mixer with 180 / 220 mms. spout, temperature regulation system, flow regulation system and built-in box and etlectronical system with infrared eye.



Cod. 977/EL
Bocca a soffitto con sistema elettronico a infrarossi.
Ceiling spout and etlectronical system with infrared eye.



Cod. 30501/EL - AQUA
Bocca erogazione con sistema elettronico a campo magnetico.
Erogation spout and electronical system with magnetic field.




Cod. 46532/EL - MYAMYX
Bocca erogazione con sistema elettronico a infrarossi e prolunga da 150 mm.
Erogation spout with 150 mms. extension, etlectronical system with infrared eye.




Cod. 46521/EL - MYAMYX
Bocca erogazione con sistema elettronico a infrarossi.
Erogation spout and electronical system with infrared eye.




Cod. 46992/EL - DISC
Bocca incasso elettronica 160 mm. con sistema elettronico a infrarossi.
160 mms. built-in spout and electronical system with infrared eye.




Cod. 56521/EL




Cod. 30501/EL




Cod. 46532/EL




Cod. 56992/EL /18/22




Cod. 46533/EL



Cod. 977/EL



Cod. 46521/EL



Cod. 46992/EL

CLASSICAL + LUXURY

60 • SOFFI Murano glass



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: la serie Soffi è dotata di cartuccia progressiva Ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice si ottiene con un movimento rotatorio in senso orario, ottenendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

CARTUCCIA TERMOSTATICA: la serie Soffi monta sulle colonne doccia la cartuccia termostatica Ø 40 predisposta per pulsante di sicurezza antiscottatura per bloccare la temperatura a 38°C. La temperatura d'impianto deve essere compresa tra minimo 10°C e massimo 65°C, inoltre la temperatura dell'acqua calda in entrata, nel miscelatore, deve essere di almeno 10°C superiore alla massima temperatura dell'acqua calda desiderata in uscita. La pressione di esercizio consigliata è di 3 bar e la massima differenza di pressione tra entrata acqua calda ed entrata acqua fredda deve essere di 1,5 bar.

EROGAZIONE: la serie Soffi ha un tipo di erogazione a cascata, non venendo limitata da aeratori è stata dotata di regolatori di portata per permettere un flusso costante ed adattabile alle esigenze dell'utilizzatore, permettendo anche in questo tipo di miscelatore un notevole risparmio di acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: negli articoli doccia esterni, il deviatore è dotato di fermo per poter funzionare correttamente anche a pressioni inferiori a 3 bar.

INSTALLAZIONE: tutti gli articoli ad incasso sono corredati di corpi incasso mentre la colonna doccia esterna ha un interasse di 150±20 mm. Per gli articoli bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di Ø 35 mm.

CARTRIDGE: the Soffi series has a progressive cartridge of 35 mm/ diam. This cartridge works through a turning movement, obtaining a water supply from completely mixed cold water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant must not exceed 70°C. The ideal working pressure of the plant should be 3 bar.

THERMOSTATIC CARTRIDGE: the series Soffi has on the shower columns a 40 diam thermostatic cartridge prepared for a security system plug to stop at a maximum temperature of 38° to avoid warm shock. The temperature of the plant must be levelled between a minimum of 10° and a maximum of 65°, besides the temperature of the incoming warm water in the mixer must be 10° higher than the maximum temperature of the warm water desired at the exit. The ideal working pressure should be 3 bar and the maximum pressure difference between warm water entry and cold water entry must be 1,5 bar.

SUPPLY: the Series Soffi has a kind of waterfall supply, not limited by aerators, it has been created with flow regulators allowing a regular flow which can be adapted to the various necessities of the customer and also in this case with high reduction in the water consumption.

DIVERTING SYSTEMS: in the external shower mixers, the diverter is supplied with a stop mechanism which allows the perfect working also with pressures lower than 3 bar.

INSTALLATION: all the built in items have built in bodies, while the shower column has an interaxe of 150±20mm. Wash bidet for deck installation require holes of a maximum of 35 mm.

FINITURE / Finishing pag. 6

OR Oro / Golden **CR** Cromo / Chrome

Colore vetro di murano / murano glass color pag. 22

77 - Bianco + foglia oro / White + golden leaf

44 - Bianco / All white

99 - Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines **88** - Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines

PROGETTO/PROJECT

design by Massimiliano Della Monaca





Cod. 60972OR77
Bianco+foglia oro/ White+ golden leaf - Oro/Golden
Cod. 60972CR/OR44
Bianco / all white - Cromo/Chrome - Oro/Golden
Bocca incasso vasca / Built in bath spout



Cod. 60978OR77
Bianco+foglia oro/ White+ golden leaf - Oro/Golden
Cod. 60978CR/OR44
Bianco / all white - Cromo/Chrome - Oro/Golden
Bocca incasso lavabo / Built in basin spout



Cod. 60502OR00
Cod. 60502CR00
Bocca bidet / Bidet spout



Cod. 60514CR99
Nero+bianco - / black+white - Cromo/Chrome
Cod. 60514CR44
Bianco / all white - Cromo/Chrome
Miscelatore incasso progressivo
Progressive built in mixer



Cod. 60524OR00
Cod. 60524CR00
Miscelatore incasso progressivo solo metallo
Progressive built in mixer only brass



Cod. 60510CR99
Nero+bianco - / black+white - Cromo/Chrome
Cod. 60510CR44
Bianco / all white - Cromo/Chrome
Miscelatore bordo piano progressivo
Progressive mixer for deck installation



Cod. 60520OR00
Cod. 60520CR00
Miscelatore bordo piano progressivo metallo
Progressive mixer for deck installation only brass



Cod. 60525CR99
Nero+bianco - / black+white - Cromo/Chrome
Cod. 60525CR44
Bianco / all white - Cromo/Chrome
Deviatore incasso / Built in diverter



Cod. 60556OR00
Cod. 60556CR00
Deviatore incasso solo metallo
Built in diverter only brass



Cod. 60535CR99
Nero+bianco - / black+white - Cromo/Chrome
Cod. 60535CR44
Bianco / all white - Cromo/Chrome
Deviatore bordo vasca
Bath diverter for deck installation



Cod. 60566OR00
Cod. 60566CR00
Deviatore bordo vasca solo metallo
Bath diverter for deck installation only brass



Cod. 60546/DCR99
Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines
Cromo/Chrome
Cod. 60546/DCR88
Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines
Cromo/Chrome
Cod. 60546/DCR77
Bianco+foglia oro/ White+ golden leaf - Oro/Golden
Colonna doccia termostatica esterna
coassiale Ø cm 4 soffione tondo Ø cm 20
e set duplex
Coaxial external shower column
Ø cms 4 with thermostatic mixer,
Ø cms 20 round shower and duplex
shower set



Cod. 60830
Kit duplex minimalista
Duplex handshower set



Cod. 60840
Kit doccia bordo vasca minimalista
Handshower set for deck installation




Da installarsi solo ed esclusivamente con i nostri bracci a soffitto art. 60804
To be installed only together with our ceiling shower arm art. 60804
Cod. 60960CR99
Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines
Cromo/Chrome
Cod. 60960CR88
Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines
Cromo/Chrome
Cod. 60960OR77
Bianco+foglia oro/ White+ golden leaf - Oro/Golden
Soffione tondo Ø cm 20
Ø cms 20 round shower head




Cod. 60961CR99
Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines
Cromo/Chrome
Cod. 60961CR88
Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines
Cromo/Chrome
Cod. 60961OR77
Bianco+foglia oro/ White+ golden leaf - Oro/Golden
Soffione Ø cm 10
Ø cms 10 shower head




Cod. 60804/30/40
Braccio doccia a soffitto da 30/40 cms.
30/40 cms. ceiling shower arm




Cod. 60972OR77
Cod. 60972CR/OR44




Cod. 60978OR77
Cod. 60978CR/OR44




Cod. 60502OR00
Cod. 60502CR00




Cod. 60535CR99
Cod. 60535CRR44




Cod. 60566OR00
Cod. 60566CR00




Cod. 60514CR99
Cod. 60514CR44




Cod. 60524OR00
Cod. 60524CR00




Cod. 60510CR99
Cod. 60510CR44




Cod. 60830




Cod. 60840




Cod. 60546/DCR99
Cod. 60546/DCR88
Cod. 60546/DOR77




Cod. 60520OR00
Cod. 60520CR00




Cod. 60525CR99
Cod. 60525CR44




Cod. 60556OR00
Cod. 60556CR00



Cod. 60960CR99
Cod. 60960CR88
Cod. 60960OR77



Cod. 60961CR99
Cod. 60961CR88
Cod. 60961OR77



Cod. 60804/30/40

11/12 • FLEUR BLANC /NOIR



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: Le serie Fleur Blanc e Noir sono dotate di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: Le serie Fleur Blanc e Noir hanno un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Fleur Blanc and Noir series have 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Fleur Blanc and Noir series have a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

OR oro /golden

Maniglie / Handles pag. 20

11... Fleur Blanc - Porcellana Bianca - White porcelain

12... Fleur Noir - Porcellana Nera - Black Porcelain

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 376

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio






Cod. 11501 Blanc / White
Cod. 12501 Noir / Black
Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 11503 Blanc / White
Cod. 12503 Noir / Black
Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 11502/D Blanc / White
Cod. 12502/D Noir / Black
Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 11526 Blanc / White
Cod. 12526 Noir / Black
Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set



Cod. 11527 Blanc / White
Cod. 12527 Noir / Black
Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
External bath and shower mixer on pillar connection with shower set



Cod. 11530/D Blanc / White
Cod. 12530/D Noir / Black
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 11521 Blanc / White
Cod. 12521 Noir / Black
Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 11522 Blanc / White
Cod. 12522 Noir / Black
Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 11538 Blanc / White
Cod. 12538 Noir / Black
Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 11531/D Blanc / White
Cod. 12531/D Noir / Black
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 11535/D Blanc / White
Cod. 12535/D Noir / Black
Gruppo bordo vasca cinque fori con bocca a cascata
Five holes deck bath and shower mixer with waterfall spout



Cod. 11528 Blanc / White
Cod. 12528 Noir / Black
Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the floor with shower set




Cod. 11500 Blanc / White
Cod. 12500 Noir / Black
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 11498 Blanc / White
Cod. 12498 Noir / Black
Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 11525 Blanc / White
Cod. 12525 Noir / Black
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 11525/5 Blanc / White
Cod. 12525/5 Noir / Black
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 11544 Blanc / White
Cod. 12544 Noir / Black
Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 11523 Blanc / White
Cod. 12523 Noir / Black
Gruppo doccia esterno
External shower mixer




Cod. 11537/D Blanc / White
Cod. 12537/D Noir / Black
Gruppo doccia esterno con tubo, soffione
e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 11536/D Blanc / White
Cod. 11536/D Noir / Black
Gruppo vasca esterno con tubo, soffione,
e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.







Cod. 11501
Cod. 12501




Cod. 11503
Cod. 12503




Cod. 11502/D
Cod. 12502/D




Cod. 11526
Cod. 12526




Cod. 11527
Cod. 12527




Cod. 11530/D
Cod. 12530/D




Cod. 11521
Cod. 12521




Cod. 11522
Cod. 12522




Cod. 11538
Cod. 12538




Cod. 11531/D
Cod. 12531/D




Cod. 11535/D
Cod. 12535/D




Cod. 11528
Cod. 12528





Cod. 11500
Cod. 12500





Cod. 11498
Cod. 12498




Cod. 11525
Cod. 12525




Cod. 11537/D
Cod. 12537/D




Cod. 11536/D
Cod. 12536/D



Cod. 11525/5
Cod. 12525/5



Cod. 11544
Cod. 12544



Cod. 11523
Cod. 12523

06/65 • IMPERO

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Impero è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Impero ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Impero series has 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Impero series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

CO cromo + oro / chrome + golden

OR oro / golden

Maniglie / Handles pag. 20

06... made with Swarovski® elements - Trasparente / Transparent

65... made with Swarovski® elements - Blu e rosso / Blue and Red

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 380

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio





Cod. 06501 Trasparente / Transparent
Cod. 65501 Blu e rosso / Blue and Red
 Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
 Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 06503 Trasparente / Transparent
Cod. 65503 Blu e rosso / Blue and Red
 Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
 Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 06502/D Trasparente / Transparent
Cod. 65502/D Blu e rosso / Blue and Red
 Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
 Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 06526 Trasparente / Transparent
Cod. 65526 Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo vasca esterno con set doccia
 External bath and shower mixer with shower set



Cod. 06527 Trasparente / Transparent
Cod. 65527 Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
 External bath and shower mixer on pillar connection with shower set



Cod. 06530/D Trasparente / Transparent
Cod. 65530/D Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
 Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 06521 Trasparente / Transparent
Cod. 65521 Blu e rosso / Blue and Red
 Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
 Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 06522 Trasparente / Transparent
Cod. 65522 Blu e rosso / Blue and Red
 Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
 Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 06538 Trasparente / Transparent
Cod. 65538 Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
 Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 06531/D Trasparente / Transparent
Cod. 65531/D Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo bordo vasca cinque fori
 Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 06535/D Trasparente / Transparent
Cod. 65535/D Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo bordo vasca cinque fori, bocca a cascata
 Five holes deck bath and shower mixer with waterfall spout



Cod. 06528 Trasparente / Transparent
Cod. 66528 Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
 External bath and shower mixer to the floor with shower set



Cod. 06500 Trasparente / Transparent
Cod. 65500 Blu e rosso / Blue and Red
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap




Cod. 06498 Trasparente / Transparent
Cod. 65498 Blu e rosso / Blue and Red
Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 06525 Trasparente / Transparent
Cod. 65525 Blu e rosso / Blue and Red
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 06525/5 Trasparente / Transparent
Cod. 65525/5 Blu e rosso / Blue and Red
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)




Cod. 06544 Trasparente / Transparent
Cod. 65544 Blu e rosso / Blue and Red
Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 06523 Trasparente / Transparent
Cod. 65523 Blu e rosso / Blue and Red
Gruppo doccia esterno
External shower mixer




Cod. 06537/D Trasparente / Transparent
Cod. 65537/D Blu e rosso / Blue and Red
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 06536/D Trasparente / Transparent
Cod. 65536/D Blu e rosso / Blue and Red
Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.







Cod. 06501
Cod. 65501




Cod. 06503
Cod. 65503




Cod. 06502/D
Cod. 65502/D




Cod. 06526
Cod. 65526




Cod. 06527
Cod. 65527




Cod. 06530/D
Cod. 65530/D




Cod. 06521
Cod. 65521




Cod. 06522
Cod. 65522




Cod. 06538
Cod. 65538




Cod. 06531/D
Cod. 65531/D




Cod. 06535/D
Cod. 65535/D




Cod. 06528
Cod. 65528




Cod. 06500
Cod. 65500




Cod. 06498
Cod. 65498




Cod. 06525
Cod. 65525





Cod. 06525/5
Cod. 65525/5





Cod. 06544
Cod. 65544



Cod. 06523
Cod. 65523



Cod. 06537/D
Cod. 65537/D



Cod. 06536/D
Cod. 65536/D

04 • CRISTALLO



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Cristallo è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Cristallo ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Cristallo series has 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Cristallo series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome
OR oro / golden

Maniglie in cristallo / Crystal handles - pag. 21

00 Bianco opaco / Matt white
03 Lilac
04 Turquoise
05 Cherry red
06 Antique pink
07 Emerald
08 Royal blue
09 Ruby

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio





Cod. 04501
Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 04503
Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 04502/D
Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 04526
Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set



Cod. 04527
Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
External bath and shower mixer on pillar connection with shower set




Cod. 04530/D
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 04521
Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 04522
Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 04538
Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 04531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 04535/D
Gruppo bordo vasca con bocca a cascata
Five holes deck bath and shower mixer with waterfall spout



Cod. 04528
Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the floor with shower set



Cod. 04500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 04498
Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 04525
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)




Cod. 04525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)




Cod. 04544
Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 04523
Gruppo doccia esterno
External shower mixer




Cod. 04537/D
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 04536/D
Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.







Cod. 04501




Cod. 04503




Cod. 04502/D




Cod. 04526




Cod. 04527




Cod. 04530/D




Cod. 04521




Cod. 04522




Cod. 04538




Cod. 04531/D




Cod. 04535/D




Cod. 04528




Cod. 04500




Cod. 04498




Cod. 04525




Cod. 04537/D




Cod. 04536/D




Cod. 04525/5



Cod. 04544



Cod. 04523



05 • RIVOLI'



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Rivoli' è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Rivoli' ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Rivoli' series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Rivoli' series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome
OR oro / golden

Maniglie in cristallo / Crystal handles - pag. 21

00 Bianco opaco / Matt white
03 Lilac
04 Turquoise
05 Cherry red
06 Antique pink
07 Emerald
08 Royal blue
09 Ruby

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio






Cod. 05501
Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 05503
Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 05502/D
Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 05526
Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set



Cod. 05527
Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
External bath and shower mixer on pillar connection with shower set



Cod. 05530/D
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 05521
Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 05522
Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 05538
Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout




Cod. 05531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer




Cod. 05535/D
Gruppo bordo vasca cinque fori con bocca a cascata
Five holes deck bath and shower mixer with waterfall spout




Cod. 05528
Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the floor with shower set




Cod. 05500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 05498
Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 05525
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 05525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 05544
Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 05523
Gruppo doccia esterno
External shower mixer




Cod. 05537/D
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 05536/D
Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.







Cod. 05501




Cod. 05503




Cod. 05502/D




Cod. 05526




Cod. 05527




Cod. 05530/D




Cod. 05521




Cod. 05522




Cod. 05538




Cod. 05531/D




Cod. 05535/D




Cod. 05528




Cod. 05500




Cod. 05498




Cod. 05525




Cod. 05537/D




Cod. 05536/D




Cod. 05525/5



Cod. 05544



Cod. 05523



15 • AXEL



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Axel è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Axel ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Axel series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Axel series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

CO cromo + oro / chrome + golden

BR bronzo / bronze

AG argento antico / old silver

OR oro / golden

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag. 384

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio






Cod. 15501
Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 15503
Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste




Cod. 15502/D
Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 15526
Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set



Cod. 15527
Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
External bath and shower mixer on pillar connection with shower set



Cod. 15530/D
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 15521
Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 15522
Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 15538
Gruppo lavabo incasso a parete bocca da 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout




Cod. 15531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer




Cod. 15528
Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the floor with shower set




Cod. 15500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap




Cod. 15498
Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism




Cod. 15525
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)




Cod. 15525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 15544
Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer




Cod. 15523
Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Wellness
pag. 464


Cod. 15537/D
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465

Cod. 15536/D
Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.







Cod. 15501




Cod. 15503




Cod. 15502/D




Cod. 15526




Cod. 15527




Cod. 15530/D




Cod. 15521




Cod. 15522




Cod. 15538




Cod. 15531/D




Cod. 15528




Cod. 15500




Cod. 15498




Cod. 15525




Cod. 15537/D




Cod. 15536/D




Cod. 15525/5



Cod. 15544



Cod. 15523



17 • CAPRI



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Capri è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Capri ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Capri series has 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Capri series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.


INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome
BR bronzo / bronze
AG argento antico / old silver
OR oro / golden

PROGETTO/PROJECT

design center direct by Antonio Bongio





Cod. 17501
Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 17501/B
Batteria lavabo tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 17503
Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 17526
Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set



Cod. 17527
Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
External bath and shower mixer on pillar connection with shower set



Cod. 17530/D
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 17502/D
Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 17521
Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 17522
Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 17538
Gruppo lavabo incasso parete bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 17531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer




Cod. 17528
Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the floor with shower set




Cod. 17500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 17498
Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism




Cod. 17525
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 17525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 17544
Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 17523
Gruppo doccia esterno
External shower mixer




Cod. 17537/D
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 17536/D
Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.







Cod. 17501




Cod. 17501/B




Cod. 17503




Cod. 17526




Cod. 17527




Cod. 17530/D




Cod. 17502/D




Cod. 17521




Cod. 17522




Cod. 17538




Cod. 17531/D




Cod. 17528




Cod. 17500




Cod. 17498




Cod. 17525




Cod. 17537/D




Cod. 17536/D



Cod. 17525/5



Cod. 17544



Cod. 17523

16 • COCO'



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Coco' è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Coco' ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Coco' series has 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Coco' series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

Maniglie / Handles
Porcellana Bianca - White porcelain

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio





Cod. 16501
Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 16503
Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 16502/D
Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 16526
Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set



Cod. 16527
Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
External bath and shower mixer on pillar connection with shower set



Cod. 16530/D
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Code: 16521
Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Code: 16522
Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 16570/S
Gruppo lavello a parete con porta sapone
Wall sink mixer with soap holder



Cod. 16538
Gruppo lavabo incasso parete bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 16531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 16528
Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the floor with shower set



Cod. 16500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap




Cod. 16498
Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 16525
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 16525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 16544
Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 16523
Gruppo doccia esterno
External shower mixer




Cod. 15537/D
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 15536/D
Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.







Cod. 16501




Cod. 16503




Cod. 16502/D




Cod. 16526




Cod. 16527




Cod. 16530/D




Cod. 16521




Cod. 16522




Cod. 16570/S




Cod. 16538




Cod. 16531/D




Cod. 16528




Cod. 16500




Cod. 16498




Cod. 16525




Cod. 16537/D




Cod. 16536/D



Cod. 16525/5



Cod. 16544



Cod. 16523

22/19 • MILLE NUITS & OXFORD LUX



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: Le serie Mille Nuits e Oxford lux sono dotate di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: Le serie Mille Nuits e Oxford lux hanno un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Mille Nuits and Oxford lux series have 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Mille Nuits and Oxford lux series have a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome
BR bronzo / bronze
AG argento antico / old silver
OR oro / golden

Maniglie / Handles

22... Mille Nuits - Porcellana Nera - Black Porcelain
19... Oxford Lux - Porcellana Bianca - White porcelain

PROGETTO/PROJECT

design center direct by Antonio Bongio



22/19 • MILLE NUIITS & OXFORD LUX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 618

bongio




Cod. 22501 Nera - Black
Cod. 19501 Bianca - White
 Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
 Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 22503 Nera - Black
Cod. 19503 Bianca - White
 Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
 Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 22502/D Nera/Black
Cod. 19502/D Bianca/White
 Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
 Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 22526 Nera/Black
Cod. 19526 Bianca/White
 Gruppo vasca esterno con set doccia
 External bath and shower mixer with shower set



Cod. 22527 Nera/Black
Cod. 19527 Bianca/White
 Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
 External bath and shower mixer on pillar connection with shower set



Cod. 22530/D Nera/Black
Cod. 19530/D Bianca/White
 Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
 Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 22521 Nera/Black
Cod. 19521 Bianca/White
 Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
 Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 22522 Nera/Black
Cod. 19522 Bianca/White
 Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
 Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 22570 Nera/Black
Cod. 19570 Bianca/White
 Gruppo lavello a parete
 Wall sink mixer



Cod. 22538 Nera/Black
Cod. 19538 Bianca/White
 Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
 Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 22531/D Nera/Black
Cod. 19531/D Bianca/White
 Gruppo bordo vasca cinque fori
 Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 22528 Nera/Black
Cod. 19528 Bianca/White
 Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
 External bath and shower mixer to the floor with shower set

22/19 • MILLE NUITS & OXFORD LUX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 618




Cod. 22500 Nera/Black
Cod. 19500 Bianca/White
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap




Cod. 22498 Nera/Black
Cod. 19498 Bianca/White
Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism




Cod. 22525 Nera/Black
Cod. 19525 Bianca/White
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 22525/5 Nera/Black
Cod. 19525/5 Bianca/White
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 22544 Nera/Black
Cod. 19544 Bianca/White
Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer




Cod. 22523 Nera/Black
Cod. 19523 Bianca/White
Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Wellness
pag. 464


Cod. 22537/D Nera/Black
Cod. 19537/D Bianca/White
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465

Cod. 22536/D Nera/Black
Cod. 19536/D Bianca/White
Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.







Cod. 22501
Cod. 19501




Cod. 22503
Cod. 19503




Cod. 22502/D
Cod. 19502/D




Cod. 22526
Cod. 19526




Cod. 22527
Cod. 19527




Cod. 22530/D
Cod. 19530/D




Cod. 22521
Cod. 19521




Cod. 22522
Cod. 19522




Cod. 22570




Cod. 22538
Cod. 19538




Cod. 22531/D
Cod. 19531/D




Cod. 22528
Cod. 19528





Cod. 22500
Cod. 19500





Cod. 22498
Cod. 19498




Cod. 22525
Cod. 19525




Cod. 22537/D
Cod. 19537/D




Cod. 22536/D
Cod. 19536/D



Cod. 22525/5
Cod. 19525/5



Cod. 22544
Cod. 19544



Cod. 22523
Cod. 19523

02• RADIANT



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Radiant è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Radiant ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Radiant series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Radiant series serie has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome
CO cromo + oro / chrome + golden
BR bronzo / bronze
AG argento antico / old silver
OR oro / golden

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 388

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio





Cod. 02501
Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 02503
Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 02502/D
Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 02526
Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set



Cod. 02527
Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
External bath and shower mixer on pillar connection with shower set



Cod. 02530/D
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 02521
Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 02522
Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer 1.1/4" pop-up waste



Cod. 02538
Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 02531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 02535/D
Gruppo bordo vasca cinque fori con bocca a cascata
Five holes deck bath and shower mixer with water fall spout



Cod. 02528
Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the floor with shower set



Cod. 02500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap




Cod. 02498
Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 02525
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 02525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 02544
Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 02523
Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Wellness
pag. 464


Cod. 02537/D
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465

Cod. 02536/D
Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.







Cod. 02501




Cod. 02503




Cod. 02502/D




Cod. 02526




Cod. 02527




Cod. 02530/D




Cod. 02521




Cod. 02522




Cod. 02538




Cod. 02531/D




Cod. 02535/D




Cod. 02528





Cod. 02500





Cod. 02498




Cod. 02525




Cod. 02537/D




Cod. 02536/D



Cod. 02525/5



Cod. 02544



Cod. 02523

23 • ZENITH

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Zenith è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Zenith ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Zenith series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Zenith series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

Maniglie / Handles

23... made with Swarovski® elements - Trasparente / Transparent

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio






Cod. 23501/B
Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 23503
Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 23502/D
Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 23526
Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set



Cod. 23527
Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
External bath and shower mixer on pillar connection with shower set



Cod. 23530/D
Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 23521
Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 23522
Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 23538
Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Code: 23531/D
Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Code: 23535/D
Gruppo bordo vasca cinque fori con bocca a cascata
Five holes deck bath and shower mixer with waterfall spout




Cod. 23528
Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the floor with shower set



Cod. 23500
Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap




Cod. 23498
Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism




Cod. 23525
Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 23525/5
Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 23544
Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 23523
Gruppo doccia esterno
External shower mixer




Cod. 23537/D
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 23536/D
Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.







Cod. 23501/B




Cod. 23503




Cod. 23502/D




Cod. 23526




Cod. 23527




Cod. 23530/D




Cod. 23521




Cod. 23522




Cod. 23538




Cod. 23531/D




Cod. 23535/D




Cod. 23528




Cod. 23500




Cod. 23498




Cod. 23525




Cod. 23537/D




Cod. 23536/D



Cod. 23525/5



Cod. 23544



Cod. 23523

ACCESSORI / ACCESSORIES

Accessori Design Design accessories

01 - STELTH design Marco Poletti

CR cromo / chrome - **CO** cromo + oro / chrome + gold - **NS** nichel spazzolato / brushed nickel - **OR** oro / golden

CN cromo nero / black chrome - pag 6



29 - ONE design Marco Poletti

CR cromo / chrome - **NS** nichel spazzolato / brushed nickel - **OR** oro / golden

OP oro spazzolato / brushed golden - pag 6



30 - T Collection design center directed by Antonio Bongio

CR cromo / chrome - **CO** cromo + oro / chrome + gold - **NS** nichel spazzolato / brushed nickel - **OR** oro / golden

BI bianco opaco / matt white - pag 6



43 - DOMINO design center directed by Antonio Bongio

CR cromo/chrome - pag 6



21 - PAT design center directed by Antonio Bongio

CR cromo / chrome - pag 6




04 - BRASIL & Hotellerie design center directed by Antonio Bongio

CR cromo/chrome - **BI** bianco opaco / matt white - **NE** nero opaco / matt black - pag 6

OG Orange (Glossy) - **LI** Lime (Glossy) - **SS** Supersky (Glossy) **YL** Yellow Flash (Glossy) - **SB** Strawberry (Glossy)
pag 10-11







Cod. 01001
Porta abito
Robe hook




Cod. 01009
Porta rotolo
Toilet paper holder




Cod. 01007/40/60
Porta asciugamano cm 40/60
40/60 cms towel rail



Cod. 01001




Cod. 01009



Cod. 01007/40/60




Cod. 30027
Porta dispenser appoggio
Soap dispenser to lean




Cod. 30022
Porta bicchiere appoggio
Glass holder to lean




Cod. 30025
Porta scopino appoggio
Toilet brush holder to lean




Cod.30027




Cod. 30022



Cod. 30025



Cod. 30017
Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 30017



Cod. 29001
Porta Abito
Robe hook



Cod. 29002
Asta sporgente
Towel rail



Cod. 29007/30/40/60
Porta asciugamano cm. 30
30 cms. towel rail



Cod. 29018
Porta sapone appoggio
Soap holder to lean



Cod. 29024
Porta dispenser appoggio
Soap dispenser to lean



Cod. 29025
Porta scopino appoggio
Toilet brush to lean

Cod. 29026
Porta scopino a muro
Wall toilet brush




Cod. 29009
Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 29008
Porta rotolo doppio
Double toilet paper holder



Cod. 29014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 30030
Specchio cm. 100 x 60
100 x 60 cms. mirror

Cod. 30031
Lampada alogena 220 volt
220 volt halogen lamp




Cod. 29015
Porta sapone appoggio
Soap holder to lean




Cod. 29023
Porta dispenser
Soap dispenser




Cod. 29012
Porta bicchiere appoggio
Glass holder to lean




Cod. 29001




Cod. 29002




Cod. 29007/30/40/60




Cod. 29018




Cod. 29024




Cod. 29025 / 29026




Cod. 29009




Cod. 29008




Cod. 29014




Cod. 30030 + 30031



Cod. 29015



Cod. 29023



Cod. 29012



Cod. 30001
Porta Abito
Robe hook



Cod.30003
Porta abito doppio
Double robe hook



Cod. 30009
Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 30024
Porta dispenser appoggio con base
Soap dispenser to lean with base



Cod. 30012
Porta bicchiere appoggio con base
Glass holder to lean with base



Cod. 30007/30/40/50/80
Porta asciugamano cm. 30/40/50/80
30/40/50/80 cms. towel rail



Cod. 30008/30/40/50/60
Porta asciugamano cm. 30/40/50/60
con portasapone
30/40/50/60 cms. towel rail with soap
holder



Cod. 30016
Porta sapone con doppio supporto
Soap holder with double support



Cod. 30027
Porta dispenser appoggio
Soap dispenser to lean



Cod. 30022
Porta bicchiere appoggio
Glass holder to lean



Cod. 30025
Porta scopino appoggio
Toilet brush holder to lean




Cod. 30023
Porta dispenser con doppio supporto
Soap dispenser with double support



Cod. 30013
Porta bicchiere con doppio supporto
Glass holder with double support




Cod. 30018
Porta sapone appoggio con base
Soap holder to lean with baser




Cod. 30026
Porta scopino a muro
Toilet brush holder to the wall



Cod. 30053
Piantana regolabile composta da portasapone, porta asciugamano, porta carta e porta scopino
Adjusting standard with soap holder, towel rail, paper holder and toilet brush holder



Cod. 30052
Piantana regolabile composta da portasapone e due porta asciugamano
Adjusting standard with soap holder and two towel rails



Cod. 30050
Piantana regolabile per lavabo o bidet
Basin/bidet adjusting standard




Cod. 30054
Piantana a muro h. mm. 700 composta da porta sapone, porta bicchiere, 2 porta asciugamani e specchio a lente TOP
700 mms. wall bracket with soap holder, glass holder, 2 towel rails and TOP magnifying mirror




Cod. 30055
Piantana a muro h. mm. 400 composta da porta sapone, porta asciugamano e porta rotolo
400 mms. wall bracket with soap holder, towel rail and paper holder




Cod. 30010/4/7
Piantana a muro mm. 400/700
400/700 mms. wall bracket




Cod. 30002/P
Porta asciugamano per piantana
Towel rail for standard and wall bracket




Cod. 30009/P
Piantana regolabile composta da portasapone e due porta asciugamano
Adjusting standard with soap holder and two towel rails



Cod. 30015/P
Porta sapone per piantana
Soap holder for standard and wall bracket



Cod. 30014/P
Porta bicchiere per piantana
Glass holder for standard and wall bracket




Cod. 30042/P
Specchio a lente Ø cm. 20 per piantana
20 cms. Ø magnifying mirror for standard and wall bracket



Cod. 30025/P
Porta scopino per piantana
Toilet brush holder for standard and wall bracket



Cod. 30020
Mensola cm. 11 x 70
11 x 70 cms. bracket



Cod. 30017
Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder




Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder




Cod. 30000
Rosone Ø mm. 30
Ø 30 ms. flange




Cod. 30030
Specchio cm. 100 x 60
100 x 60 cms. mirror
Cod. 30031
Lampada alogena 220 volt
220 volt halogen lamp




Cod. 30001




Cod. 30003




Cod. 30009




Cod. 30024




Cod. 30012




Cod. 30007/30/40/50/80




Cod. 30008/30/40/50/60




Cod. 30016




Cod. 30027




Cod. 30022




Cod. 30025




Cod. 30023




Cod. 30013




Cod. 30018




Cod. 30026




Cod. 30053




Cod. 30052




Cod. 30050




Cod. 30002/P




Cod. 30009/P




Cod. 30105/P




Cod. 30054




Cod. 30055




Cod. 30010/4/7




Cod. 30014/P




Cod. 30042/P




Cod. 30025/P




Cod. 30020




Cod. 30017




Cod. 30011




Cod. 30021



Cod. 30000




Cod. 30030+30031




Cod. 43001
Porta abito
Robe hook




Cod. 43009
Porta rotolo
Toilet paper holder




Cod. 43007/40/60
Porta asciugamano cm 40/60
40/60 cms towel rail



Cod. 43001



Cod. 43009




Cod. 43007/40/60




Cod. 43028
Porta sapone appoggio in ceramica
Ceramic soap holder to lean




Cod. 43027
Dispenser appoggio in ceramica/ottone
Ceramic/brass soap dispenser to lean




Cod. 43022
Bicchiera da appoggio in ceramica
Ceramic glass to lean



Cod. 43028




Cod. 43027



Cod. 43022




Cod. 43025
Porta scopino appoggio in ceramica / ottone
Ceramic / brass toilet holder to lean



Cod. 43025



Cod. 21001
Porta Abito
Robe hook



Cod. 21007/30/40/50/60/80
Porta asciugamano cm. 30/40/50/60/80
30/40/50/60/80 cms. towel rail



Cod. 21004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder



Cod. 21025
Porta scopino da appoggio
Toilet brush to lean



Cod. 21026
Porta scopino a muro
Toilet brush holder to the wall



Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder



Cod. 21009
Porta rotolo
Toilet paper holder




Cod. 21014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 21015
Porta sapone
Soap holder



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo
Double Corner basket soap holder



Cod. 30017
Cestello rettangolare
Rectangular basket




Cod. 21030
Specchio tondo cm. Ø 80
Ø 80 cms. round mirror
Cod. 30031
Lampada alogena lineare 220 volt
220 volt halogen lamp



Cod. 21023
Porta dispenser
Soap dispenser



Cod. 21020
Mensola cm. 14 x 65
14 x65 cms. bracket




Cod. 21052
Piantana lavabo h. cm. 93 composta da portasapone e due porta asciugamano. 93 cms. basin standard with soap holder and two towel rails




Cod. 21053
Piantana bidet h. cm. 78 composta da portasapone, porta asciugamano, porta carta e porta scopino. 78 cms. bidet standard with soap holder, towel rail, paper holder and toilet brush holder



Cod. 21054
Piantana a muro h. cm. 80 composta da porta sapone, porta bicchiere, 2 porta asciugamani e specchio a lente. 80 cms. wall bracket with soap holder, glass holder, 2 towel rails and magnifying mirror



Cod. 26002/P
Porta asciugamano per piantana
Towel rail for standard and wall bracket




Cod. 26009/P
Porta rotolo per piantana
Paper holder for standard and wall bracket



Cod. 21015/P
Porta sapone per piantana
Soap holder for standard and wall bracket



Cod. 21014/P
Porta bicchiere per piantana
Glass holder for standard and wall bracket




Cod. 21042/P
Specchio a lente Ø cm. 20 per piantana
20 cms. Ø magnifying mirror for standard and wall bracket




Cod. 21025/P
Porta scopino per piantana
Toilet brush holder for standard and wall bracket



Cod. 21055
Piantana a muro h. cm. 40 composta da porta sapone, porta asciugamano e porta rotolo. 40 cms. wall bracket with soap holder, towel rail and paper holder




Cod. 21050
Piantana per lavabo cm. 93
93 cms. basin standard




Cod. 21051
Piantana per bidet cm. 78
78 cms. bidet standard




Cod. 21023/P
Porta dispenser per piantana
Soap dispenser for standard and wall bracket




Cod. 21001




Cod. 21007/30/40/50/60/80




Cod. 21004




Cod. 21025




Cod. 21026




Cod. 30011




Cod. 21009




Cod. 21014





Cod. 21015




Cod. 30021




Cod. 30017




Cod. 21030 + 30031




Cod. 21023




Cod. 21020




Cod. 21052




Cod. 21053




Cod. 21054




Cod. 26002/P




Cod. 26009/P




Cod. 21015/P




Cod. 21055




Cod. 21050




Cod. 21051




Cod. 21014/P



Cod. 21042/P



Cod. 21025/P



Cod. 21023/P




Cod. 04001
Porta Abito
Robe hook



Cod. 04002
Porta asciugamano a due aste girevoli
Towel rail with 2 movable arms



Cod. 04004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holde



Cod. 04013
Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder




Cod. 04007/30/40/50/60
Porta asciugamano cm. 30/40/50/60
30/40/50/60 cms. towel rail



Cod. 04008
Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap



Cod. 04009
Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 04101
Griglia porta teli 660mm
660 mms. Towel shelf



★ **Cod. 04104**
Maniglione per vasca
Grab-bar fot bath tub without soap holder



★ **Cod. 04104S**
Maniglione per vasca con
cestino porta sapone
Grab-bar fot bath tub with soap holder



Cod. 04010
Porta rotolo di riserva
Toilet pepar holder with supply




Cod. 04014
Porta bicchiere
Glass holder




Cod. 04015
Porta sapone
Soap holder



★ **Cod. 04103**
Contenitore porta fazzoletti
muro/appoggio in acciaio
Wall kleenex dispenser



★ **Cod. 04106**
Distributore da muro/appoggio
per sacchetti igienici
Sanitary bags dispenser



★ **Cod. 04105**
Filo stendibiancheria
Retractable clothes line




★ **Cod. 04102**
Porta rifiuti coperchio, a pedale 3 lt.
3 lt. Trash bin



Cod. 04020
Mensola cm. 12 x 70
12 x 70 cms. Bracket



★ **Cod. 04042**
Specchio ingranditore a muro con
braccio doppio Ø 21 cm.
Ø.21 mirror to the wall with double arm




★ **Cod. 04042LM**
Specchio ingranditore a muro con
braccio doppio e luce Ø 22 cm.
Ø 22 cms. mirror the wall with
double arm and LIGHT




Cod. 21025
Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to lean




Cod. 15025
Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glassr




Cod. 04001




Cod. 04002




Cod. 04004




Cod. 04013




Cod. 30011




Cod. 30021




Cod. 04007/30/40/50/60




Cod. 04008




Cod. 04009




Cod. 04101




Cod. 04104




Cod. 04104/S




Cod. 04010




Cod. 04014




Cod. 04015




Cod. 04103




Cod. 04106




Cod. 04105




Cod. 04102




Cod. 04020




Cod. 04042



Cod. 04042LM



Cod. 21025



Cod. 15025

Accessori Classic + Luxury

Classic + Luxury accessories

11 - FLEUR BLANC/NOIR design center directed by Antonio Bongio
CR cromo/chrome - OR oro / golden



06 - IMPERO design center directed by Antonio Bongio
CR cromo/chrome - CO cromo + oro / chrome + gold - OR oro / golden



15 - AXEL design center directed by Antonio Bongio
CR cromo/chrome - BR bronzo / bronze - AG argento antico / old silver - OR oro / golden



02 - RADIANT design center directed by Antonio Bongio
CR cromo/chrome - CO cromo + oro / chrome + gold - BR bronzo / bronze - AG argento antico / old silver
OR oro / golden





Cod. 11001
Porta abito
Robe hook



Cod. 11004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder



Cod. 11007/5
Porta asciugamano mm 500
500 mms. towel rail



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder



Cod. 21025
Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to lease



Cod. 15025
Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glass



Cod. 11008
Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap



Cod. 11010
Porta rotolo di riserva
Toilet paper holder with supply




Cod. 11014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 15030
Specchio ovale cm. 74 x54
74 x 54 cms. oval mirror



Cod. 11015
Porta sapone
Soap holder




Cod. 11013
Cestello rettangolare
Rectangular basket




Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder


11 • FLEUR BLANC/NOIR dimensioni - dimensions




Cod. 11001




Cod. 11004




Cod. 11007/5




Cod. 30021




Cod. 21025




Cod. 15025




Cod. 11008




Cod. 11010




Cod. 11014




Cod. 15030



Cod. 11015



Cod. 11013



Cod. 30011



Cod. 06001
Porta abito
Robe hook



Cod. 06004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder



Cod. 06007/5
Porta asciugamano mm 500
500 mms. towel rail



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo in ottone
Double brass corner basket soap holder




Cod. 21025
Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to lean



Cod. 15025
Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glass



Cod. 06008
Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap



Cod. 06010
Porta rotolo di riserva
Toilet paper holder with supply




Cod. 06014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 15030
Specchio ovale cm. 74 x54
74 x 54 cms. oval mirror




Cod. 06015
Porta sapone
Soap holder




Cod. 06013
Cestello rettangolare
Rectangular basket




Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo in ottone
Brass corner basket soap holder




Cod. 06001




Cod. 06004




Cod. 06007/5




Cod. 30021




Cod. 21025




Cod. 15025




Cod. 06008




Cod. 06010




Cod. 06014




Cod. 15030



Cod. 06015



Cod. 06013



Cod. 30011



Cod. 15001
Porta Abito
Robe hook



Cod. 15004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder



Cod. 15007/6
Porta asciugamano mm 600
600 mms. towel rail



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder




Cod. 21025
Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to lean



Cod. 15025
Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glass



Cod. 15008
Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap



Cod. 15011
Porta rotolo di riserva
Toilet paper holder with supply




Cod. 15014
Porta bicchiere
Glass holder




Cod. 15030
Specchio ovale mm. 740x540
740x540 mms. oval mirror




Cod. 15015
Porta sapone
Soap holder




Cod. 15013
Cestello rettangolare
Rectangular basket




Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder




Cod. 15001




Cod. 15004




Cod. 15007/6




Cod. 30021




Cod. 21025




Cod. 15025




Cod. 15008




Cod. 15011




Cod. 15014




Cod. 15030



Cod. 15015



Cod. 15013




Cod. 30011



Cod. 02001
Porta Abito
Robe hook



Cod. 02004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder



Cod. 02007/5
Porta asciugamano mm 500
500 mms. towel rail



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder



Cod. 21025
Porta scopino appoggio
Toilet brush holder to lean



Cod. 15025
Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glass



Cod. 02008
Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap



Cod. 02009
Porta rotolo di riserva
Toilet paper holder with supply




Cod. 02014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 15030
Specchio ovale cm. 74 x 54
74 x 54 cms. oval mirror




Cod. 02015
Porta sapone
Soap holder




Cod. 02013
Cestello rettangolare
Rectangular basket




Cod. 030011
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder




Cod. 02001




Cod. 02004




Cod. 02007/6




Cod. 30021




Cod. 21025




Cod. 15025




Cod. 02008




Cod. 02009




Cod. 02014




Cod. 15030



Cod. 02015



Cod. 02013



Cod. 30011

CUCINA / KITCHEN

KITCHEN



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI e CARTUCCE: Gli articoli della serie Cucina sono dotati di vitoni a dischi ceramici ¼ di giro e di cartucce di ø 35 mm o ø 40 mm. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

INSTALLAZIONE: I fori da realizzare sui piani cucina, per una corretta installazione degli articoli, devono avere ø 35 mm. massimo.

FUNZIONALITÀ: Tutti gli articoli da piano e da muro sono dotati di bocca girevole ed inoltre alcuni miscelatori sono dotati di bocca abbattibile per l'utilizzo sottofinestra.

CERAMIC DISCS AND CARTRIDGES: All Cucina items (sink series) have 1/4'turn ceramic disc mechanism and cartridges of ø 35 mms or ø 40 mms. The temperature of the plant must not exceed 70°C. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

INSTALLATION: the holes on the kitchen plan, for a perfect deck installation of the items, should have a maximum ø 35 mm.

FUNCTIONALITY: All the kitchen items for wall and deck installation have a swiveling spout, some mixers are also suitable for installation under the windows with removable spout.

FINITURE / Finishing pag.6

AS acciaio spazzolato / brushed stainless steel

CR cromo / chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / mattwhite

RB moka

NS nickel spazzolato / brushed nikel


OR oro / golden

RA rame antico / old copper

BR bronzo / bronze

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio






Cod. 32180
Miscelatore lavello in acciaio.
Disponibile solo in acciaio spazzolato.
Stainless steel single hole kitchen mixer.
Available only in brushed stell.



Cod. 70580 AS
Miscelatore lavello in acciaio spazzolato
con bocca girevole e cartuccia
progressiva, inox 316.
Brushed stainless steel single hole
kitchen mixer with swivel spout and
progressive cartridge made with 316
inox.



Cod. 32980
Miscelatore lavello con mollettone.
Single hole kitchen mixer with spring.



Cod. 32280
Miscelatore lavello con bocca girevole
Single hole kitchen mixer with swivel
spout



Cod. 32380
Miscelatore lavello con doccetta estraibile
Single hole kitchen mixer with extractable
handshower



Cod. 30580
Monoforo lavello con bocca girevole.
Single hole kitchen mixer with swivel
spout



Cod. 32080
Miscelatore lavello con doccetta estraibile.
Kitchen mixer with extractable
handshower.



Cod. 45580
Monoforo lavello con bocca girevole.
Single hole kitchen mixer with swivel
spout



Cod. 31580
Monoforo lavello con bocca girevole.
Single hole kitchen mixer with swivel
spout



Cod. 15580
Monoforo lavello con bocca girevole.
Single hole kitchen mixer with swivel
spout



Cod. 30570
Gruppo lavello a parete
Wall kitchen mixer



Cod. 32580
Miscelatore lavello con bocca girevole.
Single hole kitchen mixer with swivel
spout.

Cod. 56539 /12 /18 /22
Gruppo lavello a parete con bocca mm.
120 /180/220 e miscelatore su piastra
unica, con scatola incasso, collegamenti
interni, dispositivo di regolazione
portata, cartuccia progressiva.
Wall kitchen mixer with 120/180/220
mms. Spout and mixer on single plate,
with built-in box, internal connections,
flow regulation system, progressive
cartridge.



Cod. 32680
Miscelatore lavello con bocca
abbattibile e doccetta estraibile.
Single hole kitchen mixer with
extractable spout and handshower.




Cod. 31570
Gruppo lavello a parete
Wall kitchen mixer




Cod. 15570
Gruppo lavello a parete
Wall kitchen mixer




Cod. 32481/PR
Miscelatore lavello con bocca girevole e
doccetta estraibile
Kitchen mixer with swivel spout and
extractable handshower




Cod. 32180




Cod. 70580




Cod. 32980




Cod. 32280




Cod. 32380




Cod. 30580




Cod. 32080




Cod. 56539/12/18/22




Cod. 45580




Cod. 31580




Cod. 15580




Cod. 30570




Cod. 32580




Cod. 32680



Cod. 31570



Cod. 15570



Cod. 32481/PR

WELLNESS

Soffioni / Shower head Pag 400

Bracci / shower arms Pag 434

Body jet Pag 436

Colonne doccia / Shower columns Pag 440

Aste docce e complementi / Slider shower rail and duplex set Pag 476

Prese acqua / Water supplies Pag 494

Set doccia bidet e idroscopino / Shattaf and hydrobrushed toilet set Pag 496

Termostatici multifunzione / Multifunctions thermostatic mixer Pag 498

Bongiobox Pag 506

Deviatori / Diverters Pag 520

Rubinetteria doccia tradizionale / Traditional shower mixer Pag 524

Progetto Doccia / Shower project Pag 536



SOFFIONI



FINITURE / Finishing


Finiture a listino per tutta la collezione wellness
Finishes in price list for the all Wellness collection

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO serie completa
WALL SHOWER AND CEILING complete series



Cod. 3P889
pag. 406



Cod. 889/L
pag. 407



Cod. 889/O1
pag. 408




Cod. 893/R
pag. 415



Cod. 888/C1
pag. 416



Cod. 888/C5
pag. 417



Cod. 889/SL
pag. 409



Cod. 14889
pag. 410




Cod. 56991/22
pag. 411



Cod. 888/C8
pag. 418




Cod. 58883
pag. 412




Cod. 890/E
pag. 413




Cod. 893/Q
pag. 414



Cod. 888 /80
pag. 419




Cod. 888 /55
pag. 420



Cod. 888 /64
pag. 421


SOFFIONI serie completa
SHOWER HEAD complete series




Cod. 883/R
pag. 422



Cod. 882
pag. 423



Cod. 883/Q
pag. 428




Cod. 879
pag. 429




Cod. 880
pag. 424



Cod. 860
pag. 425



Cod. 881
pag. 430



Cod. 43881
pag. 431



Cod. 60960
pag. 426




Cod. 60961
pag. 427




Cod. 1881
pag. 432

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO
STEEL WALL SHOWER AND CEILING




Cod. 3P889
Soffione doccia a parete in acciaio inox con funzione pioggia e cascata.
Stainless steel wall shower head with rain and water fall function.

FINITURE / Finishing
AS Acciaio Lucido / Bright steel




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Cascata / Water fall exit




1 bar	9	l/min
2 bar	13,5	l/min
3 bar	16,5	l/min
4 bar	18,5	l/min

Uscita Pioggia / Shower exit





1 bar	9	l/min
2 bar	14	l/min
3 bar	16,5	l/min
4 bar	19	l/min




Cod. 889/L
Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto e scatola incasso.
Steel wall shower head with double jet and built-in box

FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NE nero opaco / matt black
BI bianco opcao / matt white
NS nichel spazzolato / brushed nickel
Bongio **Tattoo** pag 224





Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il soffione 889/L è dotato di limitatore di portata da 15 l/min da 1 a 5 bar.
the shower head 889/L has a limitation system to 15 l/m for 1 to 5 bar..



	Uscita Doccia Shower exit		Uscita Cascata Water fall exit		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	10	l/min	10	l/min	10	l/min
2 bar	14	l/min	14	l/min	14	l/min
3 bar	16,5	l/min	18,5	l/min	15	l/min
4 bar	19	l/min	18,5	l/min	15	l/min

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO
WALL SHOWER AND CEILING




Cod. 889/01
Soffione doccia a parete in acciaio con getto a pioggia.
Steel wall shower head with rain function.

- FINITURE / Finishing**
CR cromo /chrome
NE nero opaco / matt black
BI bianco opcao / matt white
NS nichel spazzolato / brushed nickel





sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.



Uscita Doccia Shower exit		
Senza Limitatore Without limitation system		
1 bar	9,2	l/min
2 bar	13,5	l/min
3 bar	16,5	l/min
4 bar	19	l/min



Cod. 889/SL
Soffione doccia a parete in acciaio con getto a pioggia.
Steel wall shower head with rain function.


- FINITURE / Finishing** pag 6
CR cromo /chrome



sistema anticalcare FAST CLEAN



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit



Uscita Doccia Shower exit		
1 bar	14	l/min
2 bar	19,5	l/min
3 bar	25	l/min
4 bar	29,4	l/min
5 bar	32	l/min


SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO
WALL SHOWER AND CEILING



Cod. 14889
Soffione doccia tondo in acciaio a muro.
Steel roud wall shower head.

FINITURE / Finishing


- CR** cromo /chrome
- NE** nero opaco / matt black
- BI** bianco opcao / matt white
- NS** nichel spazzolato / brushed nickel
- Bongio **Color** pag 10 - 214




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il soffione 14889 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 14889 has a limitation system to 14 l/m.




	Uscita Doccia Shower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccia Shower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	11	l/min
2 bar	14	l/min	14	l/min
3 bar	18	l/min	14	l/min
4 bar	21	l/min	14	l/min
5 bar	24	l/min	14	l/min



Cod. 56991/22
Bocca incasso a parete cm 22 con getto a cascata e regolatore di portata.
22 Cms built-in water fall spout with flow regulation system.


FINITURE / Finishing pag 6

- CR** cromo /chrome
- OR** oro / golden




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Cascata / Water fall





	Uscita Doccia Shower exit	
1 bar	15	l/min
2 bar	23	l/min
3 bar	28	l/min
4 bar	32	l/min
5 bar	34	l/min

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO
WALL SHOWER AND CEILING




Cod. 58883
Soffione a parete con braccio doccia, getto a cascata e regolatore di portata.
Wall water fall shower head with arm and flow regulation system.

FINITURE / Finishing
CR cromo /chrome




Cod. 890/E
Soffione doccia a parete con getto a cascata.
Wall water fall shower head.

FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NE nero opaco / matt black
BI bianco opaco / matt white
OR oro / golden




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.



Uscita Doccia Shower exit		
Senza Limitatore		
Without limitation system		
1 bar	9	l/min
2 bar	16	l/min
3 bar	19	l/min
4 bar	22	l/min
5 bar	24,5	l/min



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il soffione Art 890/E è dotato di limitatore di portata da 15 L/min da 1 a 5 bar.
The shower head Art 890/E has a limitation system of 15 L/m for 1 to 5 Bar.




Senza Limitatore			Con Limitatore		
Without limitation system			With limitation system		
1 bar	13,8	l/min	13,8	l/min	
2 bar	38	l/min	15	l/min	
3 bar	46	l/min	15	l/min	
4 bar	57	l/min	15	l/min	
5 bar	63	l/min	15	l/min	

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO
WALL SHOWER AND CEILING



Cod. 893/Q
Soffione doccia incasso a parete con getto a cascata e piastra rettangolare.
Built-in wall waterfall shower head with rectangular flange

FINITURE / Finishing
CR cromo /chrome




Cod. 893/R
Soffione doccia incasso a parete con getto a cascata e piastra ovale.
Built-in wall waterfall shower head with oval flange

FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome

Da installare in abbinamento ad un miscelatore con capacita' di erogare almeno 18 Lt/Min.
To be installed together with a mixer with a minimum flow rate of 18 lt/min.
Portate a pressione dinamica.
Flow rates at dynamic pressure.


Lama / Blade



	Uscita doccia lama Shower exit blade		
1 bar	16	l/min	
2 bar	26	l/min	
3 bar	32	l/min	
4 bar	38	l/min	
5 bar	42	l/min	


Da installare in abbinamento ad un miscelatore con capacita' di erogare almeno 18 Lt/Min.
To be installed together with a mixer with a minimum flow rate of 18 lt/min.
Portate a pressione dinamica.
Flow rates at dynamic pressure.

Lama / Blade



	Uscita doccia lama Shower exit blade		
1 bar	16	l/min	
2 bar	26	l/min	
3 bar	32	l/min	
4 bar	38	l/min	
5 bar	42	l/min	

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO
Wall Shower and Ceiling



Cod. 888/C1
Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm. 550X363 in acciaio con funzione pioggia e cascata
550X363 mms. Steel rectangular ceiling shower head with rain and water fall function.

- FINITURE / Finishing
CR cromo /chrome
NE nero opaco / matt black
BI bianco opcao / matt white
NS nichel spazzolato / brushed nickel
Bongio Tattoo pag 223



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il Soffione doccia 888/C1 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 888/C1 has a limitation system to 14 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain




Table with 4 columns: Pressure (bar), Flow rate without limitation (l/min), Flow rate with limitation (l/min), and Unit. Rows for 1 to 5 bar.

Uscita doccia - cascata / shower exit - water fall





Table with 4 columns: Pressure (bar), Flow rate without limitation (l/min), Flow rate with limitation (l/min), and Unit. Rows for 1 to 5 bar.



Cod. 888/C5
Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm. 474X344 in acciaio con funzione pioggia, cascata,
nebulizzazione e cromoterapia con sensore di presenza per attivazione cromoterapia.
474X344 mms. Steel rectangular ceiling shower head with rain, water fall, nebulization and chromotherapy
function with presence sensor for chromotherapy activation.

- FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il Soffione doccia 888/C5 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 888/C5 has a limitation system to 14 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain




Table with 4 columns: Pressure (bar), Flow rate without limitation (l/min), Flow rate with limitation (l/min), and Unit. Rows for 1 to 5 bar.

Uscita doccia - cascata / shower exit - water fall






Table with 4 columns: Pressure (bar), Flow rate without limitation (l/min), Flow rate with limitation (l/min), and Unit. Rows for 1 to 5 bar.

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO
Wall Shower and Ceiling




Cod. 888/C8

Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm. 850X540 in acciaio con funzione pioggia, doppia cascata e cromoterapia con sensore di presenza per attivazione cromoterapia.
Da installare in abbinamento ad un miscelatore con capacità di erogare almeno 32 lt/min.
Si raccomanda inoltre uno scarico adeguato alla portata dei soffioni doccia.
850X400 mms. Steel rectangular ceiling shower head with rain, double water fall and chromotherapy function with presence sensor for chromotherapy activation.
To be installed together with a mixer with a minimum flow rate of 32 lt/min.
It has suggested to use an sdeguate drain considering the flow rate of the shower head.

FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.





Uscita doccia - pioggia
shower exit - rain

	Senza Limitatore Without limitation system	
1 bar	27,32	l/min
2 bar	39,59	l/min
3 bar	49,07	l/min
4 bar	57,62	l/min
5 bar	65,81	l/min

Uscita doccia - cascata / shower exit - water fall



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,11	l/min	9,11	l/min
2 bar	13,81	l/min	13,81	l/min
3 bar	17,33	l/min	14	l/min
4 bar	21,17	l/min	14	l/min
5 bar	24,39	l/min	14	l/min



Cod. 888/55


Soffione doccia quadro incasso a soffitto mm 500x500 in acciaio.
500X500 mms steel square ceiling shower head.

FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NE nero opaco / matt black
BI bianco opcao / matt white
OR oro / golden





Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il soffione 888/55 è dotato di limitatore di portata da 16 l/min da 1 a 5 bar.
The ceiling shower head 888/55 has a limitation system to 16 l/m.



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	17	l/min	16	l/min
2 bar	26	l/min	16	l/min
3 bar	33	l/min	16	l/min
4 bar	42	l/min	16	l/min
5 bar	46	l/min	16	l/min

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO
Wall SHOWER AND CEILING



Cod. 888/64
Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm 412x600 in acciaio.
412X600 mms steel rectangular ceiling shower head.


FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opcao / matt white

OR oro / golden



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il soffione 888/64 è dotato di limitatore di portata da 16 l/min da 1 a 5 bar.
The ceiling shower head 888/64 has a limitation system to 16 l/m.





Table with 5 columns: Pressure (bar), Flow rate without limitation (l/min), Limitation system status, Flow rate with limitation (l/min), and Pressure (bar). It shows that the flow rate is limited to 16 l/min for pressures of 1 bar or higher.



Cod. 888/80
Soffione doccia quadro incasso a soffitto mm 800x800 in acciaio.
Da installare in abbinamento ad un miscelatore con capacità di erogare almeno 32 lt/min.
Si raccomanda inoltre uno scarico adeguato alla portata dei soffioni doccia.
800X800 mms steel square ceiling shower head.
To be installed together with a mixer with a minimum flow rate of 32 lt/min.
It has suggested to use an sdeguate drain considering the flow rate of the shower head.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il soffione 888/80 è dotato di limitatore di portata da 32 l/min.
The ceiling shower head 888/80 has a limitation system to 32 l/m






Table with 5 columns: Pressure (bar), Flow rate without limitation (l/min), Limitation system status, Flow rate with limitation (l/min), and Pressure (bar). It shows that the flow rate is limited to 32 l/min for pressures of 3 bar or higher.

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 883/R
Soffione doccia tondo Ø mm 300 spessore 4 mm in acciaio.
Ø 300 mms steel round shower head, 4 mms thick.


FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 883/r è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 883/r has a limitation system to 14 l/m.

Uscita soffione / shower head exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	22	l/min	14	l/min
2 bar	32	l/min	14	l/min
3 bar	40	l/min	14	l/min
4 bar	46	l/min	14	l/min
5 bar	54	l/min	14	l/min



Cod. 882
Soffione doccia tondo Ø mm 300.
Ø 300 mmS round shower head.


FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NS nichel spazzolato / brushed nickel
OR oro / golden
Bongio **Tattoo** pag 222



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Soffione doccia 882 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 882 has a limitation system to 14 l/m.

Uscita soffione / shower head exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	22	l/min	14	l/min
2 bar	32	l/min	14	l/min
3 bar	40	l/min	14	l/min
4 bar	46	l/min	14	l/min
5 bar	54	l/min	14	l/min

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 880
Soffione doccia tondo Ø mm 222 ispezionabile.
Ø 222 mms round shower head inspected.


FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NS nichel spazzolato / brushed nickel
OR oro / golden
Bongio **Color** pag 214




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 880 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 880 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min



Cod. 860
Soffione 48 getti Ø mm 170 .
Ø 170 mms shower head with 48 holes.


FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NS nichel spazzolato / brushed nickel
OR oro / golden



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Soffione doccia 860 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 860 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita soffione / shower head exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	16	l/min	8	l/min
2 bar	24	l/min	8	l/min
3 bar	30	l/min	8	l/min
4 bar	32	l/min	8	l/min
5 bar	38	l/min	8	l/min

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 60960 CR99 / CR88 / OR77
Soffione tondo Ø mm 200 in vetro di murano.
DA INSTALLARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON I BRACCI A SOFFITTO ART 60804.
Ø 200 mmS shower head made by real murano glass.
TO BE INSTALLED ONLY TOGETHER WITH OUR CEILING SHOWER ARM ART 60804.


- FINITURE / Finishing**
OR77 - Bianco + foglia oro / White + golden leaf
CR99 - Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines
CR88 - Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines





Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 60960 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 60960 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min



Cod. 60961 CR99 / CR88 / OR77
Soffione tondo Ø mm 100 in vetro di murano.
DA INSTALLARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON I BRACCI A SOFFITTO ART 60804.
Ø 100 mmS shower head made by real murano glass.
TO BE INSTALLED ONLY TOGETHER WITH OUR CEILING SHOWER ARM ART 60804.


- FINITURE / Finishing**
OR77 - Bianco + foglia oro / White + golden leaf
CR99 - Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines
CR88 - Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.



Soffione doccia 60961 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 60961 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	16	l/min	8	l/min
2 bar	22	l/min	8	l/min
3 bar	24	l/min	8	l/min
4 bar	28	l/min	8	l/min
5 bar	30	l/min	8	l/min

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 883/Q
Soffione doccia quadro mm. 300 x 300 spessore 4 mm. In acciaio.
300 x 300 mms. Steel square shower head, 4 mms thick.
FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome




sistema anticalcare FAST CLEAN



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia art 883/Q è dotato di limitatore di portata da 12 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 883/Q has a limitation system of 12 l/m for 1 to 5 bar.

Uscita soffione / shower head exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	17	l/min	12	l/min
2 bar	26	l/min	12	l/min
3 bar	36	l/min	12	l/min
4 bar	42	l/min	12	l/min
5 bar	44	l/min	12	l/min



Cod. 879
Soffione doccia quadro mm 300 x 300.
300 x 300 mms square shower head.
FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NS nichel spazzolato / brushed nickel
OR oro / golden
Bongio **Tattoo** pag 221




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.



Soffione doccia 879 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 879 has a limitation system to 14 l/m.

Uscita soffione / shower head exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	22	l/min	14	l/min
2 bar	32	l/min	14	l/min
3 bar	40	l/min	14	l/min
4 bar	46	l/min	14	l/min
5 bar	54	l/min	14	l/min

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 881
Soffione doccia quadro mm 200x200 .
200x200 mms square shower head.


FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 881 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 881 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,5	l/min	8	l/min
2 bar	18	l/min	8	l/min
3 bar	22	l/min	8	l/min
4 bar	26	l/min	8	l/min
5 bar	28	l/min	8	l/min



Cod. 43881
Soffione doccia rettangolare mm. 250x140.
250x140 mms. rectangular shower head.


FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome





Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 43881 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 43881 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar.

Uscita doccia / shower exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,5	l/min	8	l/min
2 bar	18	l/min	8	l/min
3 bar	22	l/min	8	l/min
4 bar	26	l/min	8	l/min
5 bar	28	l/min	8	l/min



Cod. 1881
Soffione doccia con braccio.
Shower head with arm.


FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 1881 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 1881 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccia / shower exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14,5	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min

BRACCI DOCCIA - SHOWER ARMS

FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NE nero opaco / matt black
BI bianco opaco / matt white


OR oro / golden
NS Nichel spazzolato / brushed Nickel



Cod. 803
 Braccio doccia mm 220 .
 220 mms shower arm.



Cod. 802-30/35/40
 Braccio doccia mm 300/350/400 .
 300/350/400 mms shower arm.



Cod. 805
 Braccio doccia mm 340 .
 340 mms shower arm.



Cod. 806
 Braccio doccia quadro mm 350 .
 350 mms shower arm square section.



Cod. 801-10/30
 Braccio doccia a soffitto da mm 100/300 ,
 sezione quadra.
 100/300 mms ceiling shower arm, square
 section.




Cod. 804-15/30
 Braccio doccia soffitto da mm 150/300 .
 150/300 mms ceiling shower arm.




Cod. 60804-30
 Braccio doccia a soffitto mm 300 .
 300 mms ceiling shower arm.




Cod. 60804-40
 Braccio doccia a soffitto mm 400.
 400 mms ceiling shower arm.




Cod. 803




Cod. 806




Cod. 802-30/35/40




Cod. 801-10/30




Cod. 60804-30





Cod. 805



Cod. 804-15/30



Cod. 60804-40




Cod. 867/NQ
Body jet incasso quadro in abs, orientabile, getto pioggia.
Built-in abs square orientable body spray, rain function.

- FINITURE / Finishing** pag 6
CR cromo /chrome
NS Nichel spazzolato / brushed Nickel
OR oro / golden



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Body jet 867/Q è dotato di limitatore di portata da 9 l/min.
Body jet 867/Q has a limitation system to 9 l/m.



	Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9	l/min
2 bar	9	l/min
3 bar	9	l/min
4 bar	9	l/min
5 bar	9	l/min


Cod. 867/NR
Body jet incasso tondo in abs, orientabile, getto pioggia.
Built-in abs round orientable body spray, rain function.

- FINITURE / Finishing** pag 6
CR cromo /chrome
NS Nichel spazzolato / brushed Nickel
OR oro / golden




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Body jet 867/R è dotato di limitatore di portata da 9 l/min.
Body jet 867/R has a limitation system to 9 l/m.



	Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9	l/min
2 bar	9	l/min
3 bar	9	l/min
4 bar	9	l/min
5 bar	9	l/min



Cod. 867/RO
Soffioncino laterale tondo , orientabile, getto pioggia.
Orientable body spray shower, rain function.


FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NS Nichel spazzolato / brushed Nickel
OR oro / golden




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Body jet 867/RO è dotato di limitatore di portata da 1,75 l/min.
Body jet 867/RO has a limitation system of 1,75 l/m for 1 to 5 bar.



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,5	l/min	1,75	l/min
2 bar	14	l/min	1,75	l/min
3 bar	16	l/min	1,75	l/min
4 bar	20	l/min	1,75	l/min
5 bar	22	l/min	1,75	l/min



Cod. 867/QU
Soffioncino laterale quadro , orientabile, getto pioggia.
Orientable body spray shower, rain function.


FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NS Nichel spazzolato / brushed Nickel
OR oro / golden



sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Body jet 867/QU è dotato di limitatore di portata da 1,75 l/min.
Body jet 867/QU has a limitation system of 1,75 l/m for 1 to 5 bar.



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,5	l/min	1,75	l/min
2 bar	14	l/min	1,75	l/min
3 bar	16	l/min	1,75	l/min
4 bar	20	l/min	1,75	l/min
5 bar	22	l/min	1,75	l/min

COLONNE DOCCIA



FINITURE / Finishing


Finiture a listino per tutta la collezione wellness
Finishes in price list for the all Wellness collection

PROGETTO/PROJECT


design center directed by Antonio Bongio




COLONNE DOCCIA serie completa
SHOWER COLUMNS complete series




Cod. 32131/AS - per esterno / for outdoor
pag. 448




Cod. 43131 - per esterno / for outdoor
pag. 449




Cod. 07131/AS - anche per esterno
also for outdoor - pag 450




Cod. 56131
pag. 454




Cod. 29531
pag. 455



Cod. 47131
pag. 451



Cod. 47131/ES
pag. 452




Cod. 46132
pag. 453



Cod. 58131
pag. 456



Cod. 54550/D
pag. 457



Cod. 54546/D
pag. 458

COLONNE DOCCIA serie completa
SHOWER COLUMNS complete series




Cod. 54547/D
pag. 459




Cod. 54548 /D
pag. 460



Cod. 46537/D
pag. 461




Cod. 15536/D
pag. 465




Cod. 808 /AR /BR / ER
pag. 466



Cod. 808 /AQ /BQ /EQ
pag. 468



Cod. 32547/LU
pag. 462




Cod. 32537 /ED
pag. 463



Cod. 15537 /D
pag. 467



Cod. 809 /R
pag. 470



Cod. 809 /Q
pag. 471


COLONNE DOCCIA serie completa
SHOWER COLUMNS complete series




Cod. 810/R
pag. 472




Cod. 810/Q
pag. 473




Cod. 812
pag. 474



Cod. 813
pag. 474



Cod. 814
pag. 475



Cod. 32131 / AS



Colonna doccia a pavimento per esterni in acciaio, con miscelatore, doccetta lavapiedi, monoacqua.
Steel free standing shower column with mixer. Feeth monowater cleaning handshower.

FINITURE / Finishing pag 6

- AS Acciaio spazzolato 316 / 316 Brushed stainless steel
- NE nero opaco / matt black



sistema anticalcare FAST CLEAN




Cod. 43131

Colonna doccia a pavimento per esterni in acciaio, monoacqua e getto lavapiedi.
Monowater Steel free standing shower column and feeth cleaning system.


FINITURE / Finishing pag 6

- AS Acciaio / Stainless steel




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit



	Uscita Doccia Shower exit	
1 bar	7	l/min
2 bar	11	l/min
3 bar	13,5	l/min
4 bar	15,8	l/min
5 bar	17,5	l/min

Uscita Doccetta / Handshower exit




	Uscita Doccetta Handshower exit	
1 bar	2	l/min
2 bar	3	l/min
3 bar	3,5	l/min
4 bar	4	l/min
5 bar	4,5	l/min

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Portate a pressione dinamica.
Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure
Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Lavapiedi / Feeth -washing
Tempo di erogazione / Flow time: 8 (sec) @ 3 (Bar)
Portata / Flow rate: 5l/min (limitata - Regulated)



	Uscita Doccia Shower exit	
1 bar	10,5	l/min
2 bar	15	l/min
3 bar	18	l/min
4 bar	21	l/min
5 bar	23	l/min


COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624




Cod. 70131/AS
Colonna doccia a pavimento per esterni/interni in acciaio, con miscelatore e doccetta lavapiedi.
Steel free standing shower column with mixer and feeth cleaning handshower.

FINITURE / Finishing pag 6
AS Acciaio spazzolato 316 / 316 Brushed stainless steel




Portate a pressione dinamica senza limitatore. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 0,5 bar.
Flow rates at dynamic pressure without limitation system. Minimum dynamic pressure of use: 0,5 bar.

Uscita Doccia con limitatore
Shower exit with limitation system




Uscita Doccia con limitatore Shower exit with limitation system		
1 bar	10	l/min
2 bar	10	l/min
3 bar	10	l/min
4 bar	10	l/min
5 bar	10	l/min

Uscita Doccetta con limitatore
Handshower exit with limitation system



Uscita Doccetta con limitatore Handshower exit with limitation system		
1 bar	5	l/min
2 bar	5	l/min
3 bar	5	l/min
4 bar	5	l/min
5 bar	5	l/min

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 47131
Colonna doccia incasso con rubinetteria termostatica, deviatore, soffioncini orientabili e kit doccia.
Built-in shower column with thermostatic mixer, diverter, movable spraiers and handshower set.


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit




Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	7,5	6	l/min
2 bar	11	6	l/min
3 bar	13,8	6	l/min
4 bar	16,2	6	l/min
5 bar	18,4	6	l/min

Uscita Doccetta / Handshower exit




Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,2	5	l/min
2 bar	13,5	5	l/min
3 bar	16,5	5	l/min
4 bar	19	5	l/min
5 bar	20,5	5	l/min

Uscita Body jet / Body jet exit



Miscelata / Mix 38° Uscita Body jet Body jet exit		
1 bar	8,2	l/min
2 bar	13	l/min
3 bar	16	l/min
4 bar	18,8	l/min
5 bar	21	l/min




DETTAGLIO A / DETAIL A
Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

DETTAGLIO B / DETAIL B
Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 47131/ES
Colonna doccia esterna con rubinetteria termostatica, deviatore, soffioncini orientabili e kit doccia.
External shower column with thermostatic mixer, diverter, movable spraes and handshower set.


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	7,5	l/min	6	l/min
2 bar	11	l/min	6	l/min
3 bar	13,8	l/min	6	l/min
4 bar	16,2	l/min	6	l/min
5 bar	18,4	l/min	6	l/min

Uscita Doccetta / Handshower exit




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,2	l/min	5	l/min
2 bar	13,5	l/min	5	l/min
3 bar	16,5	l/min	5	l/min
4 bar	19	l/min	5	l/min
5 bar	20,5	l/min	5	l/min

Uscita Body jet / Body jet exit



	Miscelata / Mix 38° Uscita Body jet Body jet exit		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,2	l/min	6	l/min
2 bar	13	l/min	6	l/min
3 bar	16	l/min	6	l/min
4 bar	18,8	l/min	6	l/min
5 bar	21	l/min	6	l/min

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 46132 - MYAMIX
Colonna doccia con miscelatore, deviatore, soffione e set doccia.
Shower column with mixer, diverter, showerhead and handshower kit.


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	6,5	l/min	6	l/min
2 bar	9	l/min	6	l/min
3 bar	12,6	l/min	6	l/min
4 bar	14,4	l/min	6	l/min
5 bar	16	l/min	6	l/min



Uscita Doccetta / Handshower exit




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	7,5	l/min	5	l/min
2 bar	10	l/min	5	l/min
3 bar	12,8	l/min	5	l/min
4 bar	15,5	l/min	5	l/min
5 bar	17,8	l/min	5	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



DETTAGLIO / DETAIL A




Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 56131
Colonna doccia mm 1550 con miscelatore a cartuccia progressiva, set doccia, deviatore e dispositivo di regolazione portata.
1550 mmS shower column with progressive cartridge mixer, shower set, diverter and flow regulation system.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia
Shower exit





	Miscelata / Mix 38°		
			▲
1 bar	7,5	l/min	
2 bar	10	l/min	
3 bar	12,5	l/min	
4 bar	15	l/min	
5 bar	17	l/min	

Uscita Doccetta
Handshower exit




	Miscelata / Mix 38°			Con Limitatore		
	Senza Limitatore			With limitation system		
			◆			■
1 bar	7,5	l/min		5	l/min	
2 bar	10,5	l/min		5	l/min	
3 bar	14	l/min		5	l/min	
4 bar	16,5	l/min		5	l/min	
5 bar	18,5	l/min		5	l/min	

Ricambi - Spare parts pag. 624



DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

DETTAGLIO B / DETAIL B



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve




Disponibile con fissaggio a muro - codice 29531/p
Available with wall fixing - code 29531/p

Cod. 29531
Colonna doccia a pavimento completa di rubinetteria, deviatore e set doccia
Floor shower column complete with taps, diverter and shower set.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit




	Miscelata / Mix 38°			Con Limitatore		
	Senza Limitatore			With limitation system		
			◆			■
1 bar	8,2	l/min		6	l/min	
2 bar	13	l/min		6	l/min	
3 bar	16	l/min		6	l/min	
4 bar	18	l/min		6	l/min	
5 bar	20,5	l/min		6	l/min	

Uscita Doccetta / Handshower exit



	Miscelata / Mix 38°			Con Limitatore		
	Senza Limitatore			With limitation system		
			◆			■
1 bar	8,5	l/min		5	l/min	
2 bar	13	l/min		5	l/min	
3 bar	16,5	l/min		5	l/min	
4 bar	18	l/min		5	l/min	
5 bar	20,5	l/min		5	l/min	





Cod. 58131
Colonna doccia termostatica con deviatore, set doccia e dispositivo di regolazione di portata.
Thermostatic shower column with diverter, shower set and flow regulation system.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN





Cod. 54550/D
Colonna doccia esterna termostatica quadra con deviatore, set doccia e soffione 300x300 mm.
Square thermostatic shower column with diverter, handshower set and 300x300 mms shower head.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Cascata / Water fall exit



	Miscelata / Mix 38° Uscita a Cascata Water fall exit	
1 bar	9,7 l/min	
2 bar	13,8 l/min	
3 bar	17 l/min	
4 bar	19,7 l/min	
5 bar	22 l/min	


Uscita Doccetta / Handshower exit



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	Con Limitatore With limitation system
1 bar	10 l/min	5 l/min
2 bar	14 l/min	5 l/min
3 bar	17,4 l/min	5 l/min
4 bar	20 l/min	5 l/min
5 bar	22,5 l/min	5 l/min


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 879 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 879 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	Con Limitatore With limitation system
1 bar	9,7 l/min	9,7 l/min
2 bar	13,8 l/min	13,8 l/min
3 bar	17 l/min	14 l/min
4 bar	19,7 l/min	14 l/min
5 bar	22 l/min	14 l/min


La doccetta 854/E è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 854/E has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	Con Limitatore With limitation system
1 bar	10 l/min	5 l/min
2 bar	14 l/min	5 l/min
3 bar	17,4 l/min	5 l/min
4 bar	20 l/min	5 l/min
5 bar	22,5 l/min	5 l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624




Cod. 54546/D
Colonna doccia termostatica esterna coassiale, tubo Ø mm 42, deviatore, soffione tondo Ø mm 300 e set doccia.
Coaxial external shower column Ø 42 mms with thermostatic mixer, diverter, Ø 300 mms round shower head and handshower set.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list  sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 882 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 882 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,7	l/min	9,7	l/min
2 bar	13,8	l/min	13,8	l/min
3 bar	17	l/min	14	l/min
4 bar	19,7	l/min	14	l/min
5 bar	22	l/min	14	l/min


La doccetta 850/E è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 850/E has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	10	l/min	5	l/min
2 bar	14	l/min	5	l/min
3 bar	17,4	l/min	5	l/min
4 bar	20	l/min	5	l/min
5 bar	22,5	l/min	5	l/min



Ricambi - Spare parts pag. 624




Cod. 54547/D
SUOGLIU' termostatico esterno coassiale orizzontale o verticale con fermo, deviatore, soffione doccia tondo e set doccia.
SUOGLIU' coaxial horizontal or vertical external thermostatic mixer with diverter, round shower head and handshower set.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list  sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 880 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 880 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,7	l/min	8	l/min
2 bar	13,8	l/min	8	l/min
3 bar	17	l/min	8	l/min
4 bar	19,7	l/min	8	l/min
5 bar	22	l/min	8	l/min



La doccetta 850/E è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 850/E has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	10	l/min	5	l/min
2 bar	14	l/min	5	l/min
3 bar	17,4	l/min	5	l/min
4 bar	20	l/min	5	l/min
5 bar	22,5	l/min	5	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



DETTAGLIO A / DETAIL A


Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 54548/D
SUOGIU' termostatico esterno coassiale orizzontale o verticale
con fermo, deviatore soffione doccia quadro e set doccia.
SUOGIU' coaxial horizontal or vertical external thermostatic
mixer with diverter square shower head and handshower set.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list  sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 881 è dotata di limitatore di
portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 881 has a limitation
system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,1	l/min	8	l/min
2 bar	16,3	l/min	8	l/min
3 bar	20,5	l/min	8	l/min
4 bar	23,6	l/min	8	l/min


Soffione doccia 854/E è dotato di
limitatore di portata da 8 l/minda 1 a 5 bar.
The shower head 854/E has a limitation
system of 8 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,1	l/min	5	l/min
2 bar	16,3	l/min	5	l/min
3 bar	20,5	l/min	5	l/min
4 bar	23,6	l/min	5	l/min

Ricambi - Spare parts pag. 624

bongio



DETTAGLIO A / DETAIL A


Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 46537/D
Miscelatore doccia esterno con tubo, deviatore,
soffione e set doccia, cartuccia progressiva.
External shower mixer with tube, diverter, shower
head and handshower set, progressive cartridge

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list  sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 880 è dotata di limitatore di
portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 880 has a limitation
system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8	l/min	8	l/min
2 bar	12,2	l/min	8	l/min
3 bar	14,5	l/min	8	l/min
4 bar	17,2	l/min	8	l/min
5 bar	19,5	l/min	8	l/min

Soffione doccia 850 è dotato di limitatore
di portata da 8 l/minda 1 a 5 bar.
The shower head 850 has a limitation
system of 8 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9	l/min	5	l/min
2 bar	13	l/min	5	l/min
3 bar	16,5	l/min	5	l/min
4 bar	20	l/min	5	l/min
5 bar	22	l/min	5	l/min



Cod. 32547/LU
Termostatico doccia esterno con tubo, deviatore
soffione e set doccia .
External thermostatic shower mixer with tube, diverter,
Shower head and handshower set.


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 880 è dotato di limitatore
di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 880 has a limitation
system of 8 l/m for 1 to 5 Bar




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,1	l/min	8	l/min
2 bar	16,3	l/min	8	l/min
3 bar	20,5	l/min	8	l/min
4 bar	23,6	l/min	8	l/min

La doccetta 850 è dotata di limitatore di
portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 850/E has a limitation
system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,1	l/min	5	l/min
2 bar	16,3	l/min	5	l/min
3 bar	20,5	l/min	5	l/min
4 bar	23,6	l/min	5	l/min



Cod. 32537/ED
Miscelatore esterno doccia con tubo doccia,
deviatore, soffione e set doccia .
External shower mixer with tube, diverter, shower
head and handshower set.


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 880 è dotato di limitatore
di portata da 8 l/min.
The shower head 880 has a limitation
system to 8 l/m.




	Uscita Doccia Shower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccia Shower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min

La doccetta 850 è dotata di limitatore di
portata da 5 l/min.
The handshower 850 has a limitation
system to 5 l/m.




	Uscita Doccetta /Handshower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccetta /Handshower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	12	l/min	5	l/min
2 bar	18	l/min	5	l/min
3 bar	22	l/min	5	l/min
4 bar	26	l/min	5	l/min
5 bar	32	l/min	5	l/min



COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624




DETTAGLIO A / DETAIL A
Regolatore da 6 l/min. e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system and not return valve

Cod. 15537/D
Gruppo doccia esterno con tubo, deviatore, soffione e set doccia.
External shower mixer with tube, diverter, shower head and handshower set.
FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita soffione / shower head exit




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	8	l/min
2 bar	11,5	l/min	8	l/min
3 bar	13,9	l/min	8	l/min
4 bar	16	l/min	8	l/min
5 bar	18	l/min	8	l/min

Uscita Doccetta / Handshower exit



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	10	l/min	5	l/min
2 bar	14	l/min	5	l/min
3 bar	17,4	l/min	5	l/min
4 bar	20	l/min	5	l/min
5 bar	22,5	l/min	5	l/min


Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 15536/D
Gruppo vasca esterno con tubo, soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower head and duplex shower set.
FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita soffione / shower head exit






	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	8	l/min
2 bar	11,5	l/min	8	l/min
3 bar	13,9	l/min	8	l/min
4 bar	16	l/min	8	l/min
5 bar	18	l/min	8	l/min

Uscita Doccetta / Handshower exit



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	10	l/min	5	l/min
2 bar	14	l/min	5	l/min
3 bar	17,4	l/min	5	l/min
4 bar	20	l/min	5	l/min
5 bar	22,5	l/min	5	l/min





Cod. 808/AR

Colonna doccia minimalista con presa acqua alta, deviatore, soffione 222 mm. Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile in pvc 1500 mm.
Minimalist shower column with high water supply, diverter, 222 mms. Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 880 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 880 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar




	Uscita Doccia Shower exit		Uscita Doccia Shower exit	
	Senza Limitatore	Con Limitatore	Senza Limitatore	Con Limitatore
	Without limitation system		With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min

La doccetta 850 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 850 has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.



	Uscita Doccetta /Handshower exit		Uscita Doccetta /Handshower exit	
	Senza Limitatore	Con Limitatore	Senza Limitatore	Con Limitatore
	Without limitation system		With limitation system	
1 bar	12	l/min	5	l/min
2 bar	8	l/min	5	l/min
3 bar	22	l/min	5	l/min
4 bar	26	l/min	5	l/min
5 bar	32	l/min	5	l/min



Cod. 808/BR


Colonna doccia minimalista con presa acqua bassa, deviatore, soffione 222 mm. Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile pvc 1500 mm.
Minimalist shower column with low water supply, diverter, 222 mms. Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose.

FINITURE / Finishing

vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 808/ER


Colonna doccia minimalista con presa acqua esterna, deviatore, soffione 222 mm. Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile pvc 1500 mm.
Minimalist shower column with external water supply, diverter, 222 mms. Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose.

FINITURE / Finishing

vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 808/AQ
Colonna doccia minimalista con presa acqua alta, deviatore, soffione 200x200mm. Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile pvc 1500 mm.
Minimalist shower column with high water supply, diverter, 200x200 mms. Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose.


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 854 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 854 has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.




	Uscita Doccia Shower exit		Uscita Doccia Shower exit	
	Senza Limitatore		Con Limitatore	
	Without limitation system		With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	8	l/min
2 bar	12	l/min	8	l/min
3 bar	16	l/min	8	l/min
4 bar	18	l/min	8	l/min
5 bar	20	l/min	8	l/min

Soffione doccia 881 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 881 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar.



	Uscita Doccetta /Handshower exit		Uscita Doccetta /Handshower exit	
	Senza Limitatore		Con Limitatore	
	Without limitation system		With limitation system	
1 bar	11,5	l/min	8	l/min
2 bar	18	l/min	8	l/min
3 bar	22,5	l/min	8	l/min
4 bar	26	l/min	8	l/min
5 bar	28	l/min	8	l/min




Cod. 808/BQ
Colonna doccia minimalista con presa acqua bassa, deviatore, soffione 200 x 200 mm.
Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile pvc 1500 mm.
Minimalist shower column with low water supply, diverter, 200 x 200 mms.
Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN





Cod. 808/EQ
Colonna doccia minimalista con presa acqua esterna, deviatore, soffione 200 x 200 mm.
Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile pvc 1500 mm.
Minimalist shower column with external water supply, diverter, 200 x 200 mms.
Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 809/R

Colonna doccia rettangolare con presa acqua bassa, deviatore, soffione Ø 300 mm, supporto doccia scorrevole, doccetta Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1000 mm.
Rectangular shower column with low water supply, diverter, 300 mms shower head, shower sliding support, Ø 100 mms handshower and 1000 mms double interlock hose.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 882 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 882 has a limitation system of 14 l/m for 1 to 5 Bar.





	Uscita Doccia Shower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccia Shower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	6,5	l/min	6,5	l/min
2 bar	10,5	l/min	10,5	l/min
3 bar	12,5	l/min	12,5	l/min
4 bar	15,9	l/min	14	l/min
5 bar	19	l/min	14	l/min

La doccetta 941 è dotata di limitatore di portata da 8 l/min.
The handshower 941 has a limitation system to 8 l/m.



	Uscita Doccetta /Handshower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccetta /Handshower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	6,5	l/min	6,5	l/min
2 bar	10	l/min	8	l/min
3 bar	12	l/min	8	l/min
4 bar	14,2	l/min	8	l/min
5 bar	16,5	l/min	8	l/min



Cod. 809/Q

Colonna doccia rettangolare con presa acqua bassa, deviatore, soffione 300x300 mm, supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm.
Rectangular shower column with low water supply, diverter, 300x300 mms shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Double interlock hose.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 879 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 879 has a limitation system of 14 l/m for 1 to 5 Bar.



	Uscita Doccia Shower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccia Shower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	6,5	l/min	6,5	l/min
2 bar	10,5	l/min	10,5	l/min
3 bar	12,5	l/min	12,5	l/min
4 bar	15,9	l/min	14	l/min
5 bar	19	l/min	14	l/min



La doccetta è dotata di limitatore di portata da 9 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower has a limitation system of 9 l/m for 1 to 5 Bar.




	Uscita Doccetta /Handshower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccetta /Handshower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9	l/min	9	l/min
2 bar	12,5	l/min	9	l/min
3 bar	16	l/min	9	l/min
4 bar	18,5	l/min	9	l/min
5 bar	21	l/min	9	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



DETTAGLIO A / DETAIL A




Cod. 810/R
Tubo doccia con presa acqua alta, deviatore, soffione tondo Ø 208 mm con supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm.
Shower column with high water connection, diverter, Ø 208 mms round shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms double interlock hose.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 886 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower HEAD 886 has a limitation system to 8 l/m.




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	22	l/min	8	l/min
2 bar	32	l/min	8	l/min
3 bar	38	l/min	8	l/min
4 bar	42	l/min	8	l/min
5 bar	45	l/min	8	l/min

La doccetta 850/E è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 850/E has a limitation system to 5 l/m.




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	12	l/min	5	l/min
2 bar	18	l/min	5	l/min
3 bar	22	l/min	5	l/min
4 bar	26	l/min	5	l/min
5 bar	30	l/min	5	l/min

Ricambi - Spare parts pag. 624




DETTAGLIO A / DETAIL A




Cod. 810/Q
Tubo doccia con presa acqua alta, deviatore, soffione quadro 200x200 mm supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm.
Shower column with high water connection, diverter, 200x200 mms square shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms double interlock hose.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 887 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower HEAD 887 has a limitation system to 8 l/m.



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	21	l/min	8	l/min
2 bar	30	l/min	8	l/min
3 bar	38	l/min	8	l/min
4 bar	44	l/min	8	l/min
5 bar	48	l/min	8	l/min



La doccetta 854/E è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 854/E has a limitation system to 5 l/m.





	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	5	l/min
2 bar	12	l/min	5	l/min
3 bar	16	l/min	5	l/min
4 bar	18	l/min	5	l/min
5 bar	20	l/min	5	l/min




Cod. 812
Tubo doccia orientabile senza deviatore.
Orientable shower tube without diverter.




Cod. 814
Tubo doccia orientabile con deviatore e supporto doccia scorrevole su tubo.
Orientable shower tube with diverter and shower sliding support.




Cod. 813
Tubo doccia orientabile senza deviatore con supporto doccia scorrevole su tubo.
Orientable shower tube without diverter, with shower sliding support.




ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI serie completa
SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET complete series




Cod. 876/N
pag. 478




Cod. 976/3
pag. 480




Cod. 976
pag. 482




Cod. 975
pag. 490




Cod. 871
pag. 492



Cod. 971
pag. 492



Cod. 870
pag. 484





Cod. 878
pag. 486




Cod. 874
pag. 488

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI
SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 876/N
Saliscendi con doccetta a 3 getti Ø 130 mm e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Sliding rail with 3 functions Ø 130 mms handshower and mms 1500 double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 849/N
Doccetta 3 getti Ø 130 mm, in abs con attacco universale 1/2" m.
Abs round Ø 130 mms 3 functions handshower with 1/2" m standard connection.

FINITURE / Finishing  sistema anticalcare FAST CLEAN
vedi listino - in price list

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 849/N è dotata di limitatore di portata da 8 l/min.
The handshower 849/N has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min





Cod. 836/N
Duplex con erogazione, supporto orientabile, doccetta 3 getti e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Shower set with water supply elbow, orientable bracket, 3 functions handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 826/N
Duplex senza erogazione con supporto orientabile, doccetta 3 getti e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Shower set with orientable bracket, 3 functions handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI
SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 976/3
Saliscendi minimalista con doccetta 3 getti Ø 100 mm supporti asta e doccetta in abs e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" FF conico.
minimalist sliding rail with Ø 100 mms 3 functions handshower, abs wall and slider bracket and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 923/3
Doccetta 3 getti Ø 100 mm in abs, attacco universale 1/2" m.
Abs Ø 100 mms 3 functions handshower with 1/2" M standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list  sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 923/3 è dotata di limitatore di portata da 8 l/min.
The handshower 923/3 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9	l/min	8	l/min
2 bar	15	l/min	8	l/min
3 bar	19	l/min	8	l/min
4 bar	22	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min





Cod. 936/3
Duplex con erogazione, supporto orientabile, doccia 3 getti Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with water supply elbow, orientable bracket Ø 100 mms 3 functions handshower and 1500 mms double interlock flexible hose, 1/2" FF conical.



Cod. 926/3
Duplex senza erogazione con supporto orientabile, doccia 3 getti Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with orientable bracket Ø 100 mms 3 functions handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" FF conical.

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI
SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 976
Saliscendi minimalista con doccetta monogetto Ø 100 mm supporti asta e doccetta in abs e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" FF conico.
Minimalist sliding rail with Ø 100 mms single function handshower, abs wall and slider bracket and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 936
Duplex con erogazione, supporto orientabile, doccetta monogetto Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" FF conico.
Shower set with water supply elbow, orientable bracket Ø 100 MMS single function handshower 1500 mms and double interlock flexible hose, 1/2" ff conical.hose, 1/2" FF conical.



Cod. 926
Duplex senza erogazione con supporto orientabile, doccetta monogetto Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with orientable bracket, Ø 100 MMS single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 923
Doccetta monogetto Ø 100 mm in abs con attacco universale 1/2" M.
Abs Ø 100 mms single function handshower with 1/2" M standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 923 è dotata di limitatore di portata da 8 l/min.
The handshower 923 has a limitation system to 8 l/m.



Uscita doccetta / Handshower exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9	l/min	8	l/min
2 bar	15	l/min	8	l/min
3 bar	19	l/min	8	l/min
4 bar	22	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI
SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 870
Saliscendi minimalista tondo con doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Round minimalist sliding rail with single function handshower and mms 1500 double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 830
Duplex minimalista tondo con erogazione, supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Round shower set with water supply elbow, orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 820
Duplex minimalista tondo senza erogazione, con supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Round shower set with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 850
Doccetta minimalista tonda monogetto con attacco universale da 1/2" m.
round single function handshower with 1/2" m standard connection.


FINITURE / Finishing vedi listino - in price list  sistema anticalcare FAST CLEAN



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 850 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 850 has a limitation system to 5 l/m.



Uscita doccetta / Handshower exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	12	l/min	5	l/min
2 bar	18	l/min	5	l/min
3 bar	22	l/min	5	l/min
4 bar	26	l/min	5	l/min
5 bar	32	l/min	5	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI
SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626




Cod. 878
Saliscendi rettangolare con doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Rectangular minimalist sliding rail with single function handshower and mms 1500 double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 838
Duplex rettangolare con erogazione, supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Ractangular shower set with water supply elbow, orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 828
Duplex rettangolare senza erogazione, supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Rectangular shower set with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 920
Doccetta rettangolare monogetto in ottone con attacco universale da 1/2" M.
Rectangular single function handshower with 1/2" m standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 920 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 920 has a limitation system to 5 l/m.



Uscita doccetta / Handshower exit




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	7	l/min	5	l/min
2 bar	10	l/min	5	l/min
3 bar	14	l/min	5	l/min
4 bar	16	l/min	5	l/min
5 bar	17,5	l/min	5	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI
SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 874
Saliscendi minimalista quadro con doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Square minimalist sliding rail with single function handshower and mms 1500 double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 834
Duplex minimalista quadro con erogazione, supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Square shower set with water supply elbow, orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 824
Duplex minimalista quadro senza erogazione in ottone, con supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Square shower set with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 854
Doccetta minimalista quadra monogetto con attacco universale da 1/2" m.
Square single function handshower with 1/2" m standard connection



FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 854 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 854 has a limitation system to 5 l/m.



Uscita doccetta / Handshower exit




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	5	l/min
2 bar	12	l/min	5	l/min
3 bar	16	l/min	5	l/min
4 bar	18	l/min	5	l/min
5 bar	20	l/min	5	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI
SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 975
Saliscendi con supporto a muro in abs regolabile, doccetta a 3 getti e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Sliding rail with abs adjustable wall bracket, 3 functions handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 922
Doccetta 3 getti in abs con attacco universale 1/2" m.
Abs 3 functions handshower with 1/2" standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 922 è dotata di limitatore di portata da 8 l/min.
The handshower 922 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min





Cod. 835/5
Duplex con erogazione, supporto orientabile, doccetta a 3 getti e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with water supply elbow, orientable bracket, 3 functions handshower and 1500 mms double interlock flexible hose, 1/2" Ff conical.



Cod. 825/5
Duplex senza erogazione con supporto orientabile, doccetta a 3 getti Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with orientable bracket Ø 100 mms 3 functions handshower and 1500 mms double interlock flexible hose, 1/2" Ff conical.

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI
SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET


Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 871 - Cod. 971
Saliscendi classico con doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Classic sliding rail with single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 851 - Cod. 925
Doccetta classica con attacco universale da 1/2" m.
Classic handshower with 1/2" m standard connection.




FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list  sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 851 / 925 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 851 / 925 has a limitation system to 5 l/m.


Uscita doccetta / Handshower exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	22	l/min	5	l/min
2 bar	34	l/min	5	l/min
3 bar	42	l/min	5	l/min
4 bar	45,5	l/min	5	l/min
5 bar	48	l/min	5	l/min



Cod. 831 - Cod. 827
Duplex con erogazione con supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with water supply elbow with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 821 - Cod. 837
Duplex senza erogazione con supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.

PRESE ACQUA serie completa
WATER SUPPLIES complete series

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



Cod. 897
Presacqua minimalista quadra con rosone.
Square water supply elbow with flange.




Cod. 895
Presacqua minimalista rettangolare con rosone.
Rectangular water supply elbow with flange.




Cod. 899
Presacqua minimalista tonda con rosone.
Round water supply elbow with flange.




Cod. 898
Presacqua classica con rosone.
Classic water supply elbow with flange.




Cod. 897



Cod. 895



Cod. 899



Cod. 898

SET DOCCIA BIDET E IDROSCOPINO serie completa

SHATTAFF AND HIDROBRUSHED TOILET SET complete series

Ricambi - Spare parts pag. 626

bongio



Cod. 904
Set doccia bidet a muro tondo per wc con presa acqua e valvola di sicurezza.
Round bidet shower set for wc with water supply elbow and safety valve.



Cod. 904/ID
Set idroscopino a muro tondo per wc con presa acqua e valvola di sicurezza.
Round hydrobrushes toilet set for wc with water supply elbow and safety valve.




Cod. 902
Set doccia bidet a muro tondo per wc.
Round bidet shower set for wc.



Cod. 915
Rubinetto a muro con supporto per kit doccia wc.
Wall tap with support for toilet cleaning shower kit.




Cod. 903/ID
Set idroscopino a muro tondo, in abs, con presa d'acqua per wc dotato di valvola di sicurezza.
Abs round hydrobrushes toilet set, With water supply elbow and safety valve.




Cod. 910
Set doccia bidet a muro quadro per wc
Square bidet shower set for wc




Cod. 903
Set doccia bidet a muro tondo, in abs, con presa d'acqua per wc dotato di valvola di sicurezza.
Abs round shower set for wc, with water supply and safety valve




Cod. 931
Set duplex con erogazione in ottone, con presa acqua a muro, con rubinetto supporto doccetta, doccetta in abs monogetto e flessibile in pvc
Shower set with water supply and wall tap, abs single function handshower and pvc flexible hose




Cod. 904




Cod. 904/ID




Cod. 902




Cod. 915




Cod. 903/ID



Cod. 910




Cod. 903




Cod. 931

TERMOSTATICI MULTIFUNZIONE serie completa


Multifunctions thermostatic mixers complete series




Code: 32542/3
pag. 500




Code: 43542/3
pag. 501




Code: 32542/4
pag. 502



Code: 43542/4
pag. 503



Code: 32549/3
pag. 504




Code: 43549/3
pag. 505

TERMOSTATICI MULTIFUNZIONE

Multifunctions thermostatic mixers


Ricambi - Spare parts pag. 627




Code: 32542/3
Miscelatore termostatico incasso con 3 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica (3 uscite).
Built-in thermostatic mixer with 3 open/close taps on single plate (3 ways).

FINITURE / Finishing

- CR** cromo /chrome
- NE** nero opaco / matt black
- BI** bianco opcao / matt white
- NS** nichel spazzolato / brushed nickel
- OR** oro / golden





Ricambi - Spare parts pag. 627




Code: 43542/3
Miscelatore termostatico incasso con 3 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica (3 uscite).
Built-in thermostatic mixer with 3 open/close taps on single plate (3 ways).

FINITURE / Finishing

- CR** cromo /chrome
- NE** nero opaco / matt black
- BI** bianco opcao / matt white
- NS** nichel spazzolato / brushed nickel
- OR** oro / golden



	Mix 38°	
1 bar	19,6	l/min
2 bar	27,4	l/min
3 bar	34,6	l/min
4 bar	41	l/min
5 bar	45,8	l/min




	Mix 38°	
1 bar	19,6	l/min
2 bar	27,4	l/min
3 bar	34,6	l/min
4 bar	41	l/min
5 bar	45,8	l/min

TERMOSTATICI MULTIFUNZIONE


Multifunctions thermostatic mixers

Ricambi - Spare parts pag. 627




Code: 32542/4
Miscelatore termostatico incasso con 4 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica (4 uscite).
Built-in thermostatic mixer with 4 open/close taps on single plat (4 ways).

- FINITURE / Finishing**
CR cromo /chrome
NE nero opaco / matt black
BI bianco opcao / matt white
NS nichel spazzolato / brushed nickel
OR oro / golden





Ricambi - Spare parts pag. 627




Code: 43542/4
Miscelatore termostatico incasso con 4 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica (4 uscite).
Built-in thermostatic mixer with 4 open/close taps on single plate (4 ways).

- FINITURE / Finishing**
CR cromo /chrome
NE nero opaco / matt black
BI bianco opcao / matt white
NS nichel spazzolato / brushed nickel
OR oro / golden




	Mix 38°	
1 bar	21,6	l/min
2 bar	31,5	l/min
3 bar	39	l/min
4 bar	45	l/min
5 bar	49,8	l/min



	Mix 38°	
1 bar	21,6	l/min
2 bar	31,5	l/min
3 bar	39	l/min
4 bar	45	l/min
5 bar	49,8	l/min

TERMOSTATICI MULTIFUNZIONE
 Multifunctions thermostatic mixers



Ricambi - Spare parts pag. 627



Code: 32549/3
 Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 3 uscite.
 Built-in thermostatic mixer with 3 ways diverter.

- FINITURE / Finishing**
- CR** cromo /chrome
 - NE** nero opaco / matt black
 - BI** bianco opcao / matt white
 - NS** nichel spazzolato / brushed nickel
 - OR** oro / golden



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
 Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.




Code: 43549/3
 Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 3 uscite.
 Built-in thermostatic mixer with 3 ways diverter.

- FINITURE / Finishing**
- CR** cromo /chrome
 - NE** nero opaco / matt black
 - BI** bianco opcao / matt white
 - NS** nichel spazzolato / brushed nickel
 - OR** oro / golden



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
 Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.



	Uscita doccia Laterale a 38°		Uscita doccia Verticale a 38°		Uscita vasca a 38°	
1 bar	9,9	l/min	9,9	l/min	10,8	l/min
2 bar	15	l/min	15	l/min	16,5	l/min
3 bar	18,9	l/min	18,9	l/min	20,6	l/min
4 bar	22	l/min	22	l/min	23,5	l/min
5 bar	25,3	l/min	25,3	l/min	26,8	l/min




	Uscita doccia Laterale a 38°		Uscita doccia Verticale a 38°		Uscita vasca a 38°	
1 bar	9,9	l/min	9,9	l/min	10,8	l/min
2 bar	15	l/min	15	l/min	16,5	l/min
3 bar	18,9	l/min	18,9	l/min	20,6	l/min
4 bar	22	l/min	22	l/min	23,5	l/min
5 bar	25,3	l/min	25,3	l/min	26,8	l/min




Code: 9717
Scatola incasso BONGIOBOX
per semplificare le procedure di incasso
per eliminare le rumorosità e le vibrazioni
per decidere all'ultimo momento la finitura
per decidere all'ultimo momento se utilizzare un miscelatore termostatico o un miscelatore tradizionale
per decidere all'ultimo momento la forma estetica esterna e il design
per sopperire ad un eventuale inversione delle acque senza dover rompere il muro
il BONGIOBOX può essere - installato sia su muro che su muro in cartongesso.
BONGIOBOX Built-in box
to simplify the installation of the built in bodies
to reduce the noise and the vibration
to decide at the last moment if using a thermostatic or a traditional single lever mixer
to decide at the last moment the finiture
to decide at the last moment the external shape, the design
to solve a possible inversion of the waters of the plant without breaking again the wall
the box can be installed in a solid wall or in a plastboard as well

Uscita vasca / Bath exit



Uscita vasca - miscelata Bath exit - mix		
1 bar	12	l/min
2 bar	16,5	l/min
3 bar	20,8	l/min
4 bar	24	l/min
5 bar	27	l/min

Uscita doccia / Shower exit



Uscita doccia - miscelata Shower exit - mix		
1 bar	11,8	l/min
2 bar	16	l/min
3 bar	19,6	l/min
4 bar	22	l/min
5 bar	24,5	l/min



Code: 43524/EB

DOMINO - Parte esterna per miscelatore incasso doccia con cartuccia progressiva
DOMINO - External part for built-in shower mixer with progressive cartridge

Code: 43524/ET

DOMINO - Parte esterna per miscelatore incasso doccia con cartuccia tradizionale
DOMINO - External part for built-in shower mixer with traditional cartridge



Code: 43529/EB

DOMINO - Parte esterna per miscelatore incasso doccia con deviatore e cartuccia progressiva
DOMINO - External part for built-in shower mixer with diverter and progressive cartridge.


Code: 43529/ET

DOMINO - Parte esterna per miscelatore incasso doccia con deviatore e cartuccia tradizionale
DOMINO - External part for built-in shower mixer with diverter and traditional cartridge.



Code: 47524/EB

GRIP - Parte esterna per miscelatore monocomando doccia incasso
GRIP - External part for built-in shower mixer



Code: 47529/EB

GRIP - Parte esterna per miscelatore monocomando doccia incasso con deviatore
GRIP - External part for built-in shower mixer with diverter



Code: 43544/EB

DOMINO - Parte esterna per termostatico coassiale incasso
DOMINO - External part for coaxial thermostatic built-in mixer



Code: 43549/EB

DOMINO - Parte esterna per termostatico incasso coassiale con deviatore.
DOMINO - External part for coaxial thermostatic built-in mixer with diverter



Code: 14524/EB

O'CLOCK - Parte esterna per miscelatore doccia incasso
O'CLOCK - External part for built-in shower mixer



Code: 14529/EB

O'CLOCK - Parte esterna per miscelatore doccia incasso con deviatore
O'CLOCK - External part for built-in shower mixer with diverter



Code: 46524/EB

MYAMIX - Parte esterna per miscelatore incasso doccia
MYAMIX - External part for built-in shower mixer




Code: 46529/EB

MYAMIX - Parte esterna per miscelatore incasso doccia con deviatore
MYAMIX - External part for built-in shower mixer with diverter



Code: 29524/EB

ONE - Parte esterna per miscelatore doccia incasso
ONE - External part for built-in shower mixer



Code: 29529/EB

ONE - Parte esterna per miscelatore doccia incasso con deviatore
ONE - External part for built-in shower mixer with diverter



Code: 48524/EB

MYAMIX CRYSTAL - Parte esterna per miscelatore incasso doccia
MYAMIX CRYSTAL - External part for built-in shower mixer



Code: 48529/EB

MYAMIX CRYSTAL - Parte esterna per miscelatore doccia incasso con deviatore
MYAMIX CRYSTAL - External part for built-in shower mixer with diverter



Code: 58524/EB

RIVA - Parte esterna per miscelatore monocomando doccia incasso
RIVA - External part for built-in shower mixer




Code: 58529/EB

RIVA - Parte esterna per miscelatore monocomando doccia incasso con deviatore
RIVA - External part for built-in shower mixer with diverter



Code: 59524/EB

MYAMIX BRILLIANT - Parte esterna per miscelatore incasso doccia
MYAMIX BRILLIANT - External part for built-in shower mixer




Code: 59529/EB

MYAMIX BRILLIANT - Parte esterna per miscelatore doccia incasso con deviatore
MYAMIX BRILLIANT - External part for built-in shower mixer with diverter



Code: 01524/EB

STELTH - Parte esterna per miscelatore incasso doccia
STELTH - External part for built-in shower mixer



Code: 01529/EB

STELTH - Parte esterna per miscelatore monocomando doccia incasso con deviatore
STELTH - External part for built-in shower mixer with diverter



Code: 54544/EB
SUOGIU' - Parte esterna per
termostatico incasso coassiale
SUOGIU' - External part for built-in
coaxial thermostatic mixer



Code: 54549/EB
SUOGIU' - Parte esterna per termostatico
incasso coassiale con deviatore
SUOGIU' - External part for built-in coaxial
thermostatic mixer with diverter



Code: 32524/EB
T MIX - Parte esterna
per miscelatore doccia incasso
T MIX - External part for built-in
shower mixer



Code: 52524/EB
Parte esterna per miscelatore incasso doccia
External part for built-in shower mixer



Code: 52529/EB
Parte esterna per miscelatore incasso doccia
con deviatore
External part for built-in shower mixer with
diverter



Code: 32529/EB
T MIX - Parte esterna per miscelatore
incasso doccia con deviatore
T MIX - External part for built-in shower
mixer with diverter



Code: 32544/EC
T MIX - Parte esterna per termostatico
incasso coassiale
T MIX - External part for built-in coaxial
thermostatic mixer




Code: 32549/EC
T MIX - Parte esterna per termostatico
incasso coassiale con deviatore
T MIX - External part for built-in coaxial
thermostatic mixer with diverter




Code: 52544/EC
T MIX - Parte esterna per termostatico
incasso coassiale 1/2"
T MIX - External part for built-in coaxial
1/2" thermostatic mixer




Code: 52549/EC
T MIX - Parte esterna per termostatico
incasso coassiale 1/2" con deviatore
T MIX - External part for built-in coaxial
1/2" thermostatic mixer with diverter




Code: 43524/EB
Code: 43524/ET




Code: 43529/EB
Code: 43529/ET




Code: 47524/EB




Code: 47529/EB




Code: 43544/EB




Code: 43549/EB




Code: 14524/EB




Code: 14529/EB




Code: 46524/EB




Code: 46529/EB




Code: 29524/EB




Code: 29529/EB




Code: 48524/EB




Code: 48529/EB




Code: 58524/EB




Code: 58529/EB




Code: 59524/EB




Code: 59529/EB




Code: 01524/EB




Code: 01529/EB




Code: 54544/EB




Code: 54549/EB




Code: 32524/EB




Code: 52524/EB




Code: 52529/EB




Code: 32529/EB




Code: 32544/EC



Code: 32549/EC



Code: 52544/EC



Code: 52549/EC



Code: 54525/3
SUOGIU' - 1 entrata - 3 uscite
SUOGIU' - 1 in - 3 out.



Code: 32525/3
T-MIX - 1 entrata - 3 uscite
T-MIX - 1 in - 3 out.




Code: 43525/3
DOMINO - 1 entrata - 3 uscite
DOMINO - 1 in - 3 out.





Code: 52525/3
deviatore 3-vie
3-ways diverter.

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


1° Uscita Doccia / Shower exit




2° Uscita Doccia / Shower exit




	1° Uscita Doccia / Shower exit	2° Uscita Doccia / Shower exit	3° Uscita Vasca / Bath exit
1 bar	8,9 l/min	8,9 l/min	15,5 l/min
2 bar	13,2 l/min	13,2 l/min	23 l/min
3 bar	16,5 l/min	16,5 l/min	30 l/min
4 bar	21 l/min	21 l/min	39 l/min
5 bar	27 l/min	27 l/min	44 l/min




Code: 54525/3




Code: 32525/3




Code: 43525/3



Code: 52525/3



Code: 40525/R
AQUA - Deviatore 4 vie (2 entrate - 2 uscite).
AQUA - 4 ways diverter (2 in - 2 out).




RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXERS

Ricambi - Spare parts
pag. 628


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




Code: 54544
SUOGIU' - termostatico incasso coassiale.
SUOGIU' - coaxial built-in thermostatic mixer.



Code: 32544/CL
T-MIX - Termostatico incasso coassiale.
T-MIX - coaxial built-in thermostatic mixer.




Code: 43544
DOMINO - Termostatico incasso coassiale.
DOMINO - Coaxial built-in thermostatic mixer.




Code: 52524
Termostatico incasso coassiale.
coaxial built-in thermostatic mixer.


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.




	Miscelata / Mix 38°	
1 bar	11,8 l/min	
2 bar	16,7 l/min	
3 bar	20,5 l/min	
4 bar	23,8 l/min	
5 bar	26,8 l/min	




Code: 54544



Code: 32544/CL



Code: 43544



Code: 52544


RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXERS

Ricambi - Spare parts
pag. 628

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




Code: 54549
SUOGIU' - termostatico incasso coassiale con deviatore.
SUOGIU' - coaxial built-in thermostatic mixer with diverter.



Code: 32549/CL
T-MIX - Termostatico incasso coassiale con deviatore.
T-MIX - coaxial built-in thermostatic mixer with diverter.




Code: 52549
Termostatico incasso coassiale con deviatore.
Coaxial built-in thermostatic mixer with diverter.




Code: 43544
DOMINO - Termostatico incasso coassiale con deviatore.
DOMINO - Coaxial built-in thermostatic mixer with diverter.


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.




	Uscita vasca miscelata 38° Bath tube exit mix 38°		Uscita Doccia miscelata 38° Shower exit mix 38°	
1 bar	10	l/min	9,2	l/min
2 bar	14,2	l/min	13,5	l/min
3 bar	17,5	l/min	16,5	l/min
4 bar	20,4	l/min	19	l/min
5 bar	23	l/min	20,5	l/min




Code: 54549



Code: 32549/CL



Code: 52549



Code: 43549

RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXERS

Ricambi - Spare parts
pag. 628

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



Code: 46529
MYAMIX - Miscelatore incasso doccia con deviatore.
MYAMIX - Built-in shower mixer with diverter.



Code: 43529
DOMINO - Monocomando incasso doccia con deviatore e cartuccia *progressiva*.
DOMINO - Built-in shower mixer with diverter and *progressive* cartridge.
Code: 43529/TR
DOMINO - Monocomando incasso doccia con deviatore e cartuccia *tradizionale*.
DOMINO - Built-in shower mixer with diverter and *traditional* cartridge.





Code: 29529
MINI ONE - Miscelatore incasso doccia con deviatore.
MINI ONE - Built-in shower mixer with diverter.




Code: 52529
Miscelatore incasso doccia con deviatore.
Built-in shower mixer with diverter.


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.




Code: 46529



Code: 43529
Code: 43529/TR



Code: 52529



Code: 29529

RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXERS

Ricambi - Spare parts
pag. 628

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



Code: 46524
MYAMIX - Miscelatore incasso doccia.
MYAMIX - Built-in shower mixer.



Code: 43524
DOMINO - Monocomando incasso doccia
con cartuccia *progressiva*.
DOMINO - Built-in shower mixer
with *progressive* cartridge.

Code: 43524/TR
DOMINO - Monocomando incasso doccia
con cartuccia *tradizionale*.
DOMINO - Built-in shower mixer
with *traditional* cartridge.




Code: 52524
Miscelatore incasso doccia.
Built-in shower mixer.




Code: 29524
MINI ONE - Miscelatore incasso doccia.
MINI ONE - Built-in shower mixer.


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.




Miscelata / Mix - 38°		
1 bar	10	l/min
2 bar	18,5	l/min
3 bar	24	l/min
4 bar	30	l/min
5 bar	32	l/min




Code: 46524



Code: 43524
Code: 43524/TR



Code: 52524





Code: 29524

RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXERS


Ricambi - Spare parts
pag. 628

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




Code: 40500/R
AQUA - Rubinetto incasso da 1/2".
AQUA - 1/2" Built-in tap.

Code: 40498/R
AQUA - rubinetto incasso da 3/4" vitone tradizionale.
AQUA - 3/4" built-in tap traditional mechanism.



	Miscelata 38° Mix 38°		
1 bar	20	l/min	
2 bar	30	l/min	
3 bar	36	l/min	
4 bar	40	l/min	
5 bar	45	l/min	




	Miscelata 38° Mix 38°		
1 bar	28,4	l/min	
2 bar	42	l/min	
3 bar	48,8	l/min	
4 bar	56,5	l/min	
5 bar	62,8	l/min	


RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXER

Ricambi - Spare parts
pag. 628

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




Code: 40554/R
AQUA - Termostatico incasso da 3/4" senza chiusura.
AQUA - 3/4" Built-in thermostatic shower mixer without lock.




Miscelata / Mix 38°

	Miscelata 38° Mix 38°	
1 bar	33,5	l/min
2 bar	48	l/min
3 bar	59,7	l/min
4 bar	69,3	l/min
5 bar	77,7	l/min




889/L
 Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto
 Steel wall shower head with double jet

46529 - MYAMIX
 Miscelatore incasso doccia con deviatore
 Built-in shower mixer with diverter



889/L
 Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto
 Steel wall shower head with double jet

52549 - T-SQUARE
 Termostatico incasso coassiale con deviatore
 Coaxial built-in thermostatic mixer with diverter




889/L
 Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto
 Steel wall shower head with double jet

52544 - T-SQUARE
 Termostatico incasso coassiale
 Coaxial built-in thermostatic mixer

52525/3 - T-SQUARE
 Deviatore 3-vie
 3-ways diverter

834
 Duplex minimalista quadro
 Square shower set




801-10/30
 Braccio doccia a soffitto
 Ceiling shower arm

879
 Soffione doccia quadro mm 300 x 300.
 300 x 300 mms square shower head

52549 - T-SQUARE
 Termostatico incasso coassiale con deviatore
 Coaxial built-in thermostatic mixer with diverter

834
 Duplex minimalista quadro
 Square shower set



801-10/30
Braccio doccia a soffitto
Ceiling shower arm


879
Soffione doccia quadro mm 300 x 300
300 x 300 mms square shower head

867/QU
Soffioncino laterale quadro
Orientable brass body spray shower

52544 - T-SQUARE
Termostatico incasso coassiale
Coaxial built-in thermostatic mixer

52525/3 - T-SQUARE
Deviatore 3-vie (1 entrata - 3 uscite)
3-ways diverter (1 in - 3 out)

834
Duplex minimalista quadro
Square shower set



802-30/35/40
Braccio doccia mm 300/350/400 in ottone
300/350/400 mms brass shower arm


882
Soffione doccia tondo mm 300 Ø
300 Ø mms round shower head

867/RO
Soffioncino laterale tondo
Orientable brass body spray shower

32525/3 - T-MIX
Deviatore 3-vie
3-ways diverter

32544/CL - T-MIX
Termostatico incasso coassiale
Coaxial built-in thermostatic mixer

830
Duplex minimalista tondo
Round shower set



888/80
Soffione doccia quadro incasso a soffitto cm 80x80 in acciaio
80x80 cms steel square ceiling shower head


867/NQ
Body jet incasso quadro orientabile
Square orientable body spray

40498/R - AQUA
Rubinetto incasso da 3/4" vitone tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism

40554/R - AQUA
Termostatico incasso da 3/4" senza chiusura
3/4" built-in thermostatic shower mixer without lock

834
Duplex minimalista quadro
Square shower set

848 - MOON
Soffione doccia a muro con snodo
Wall shower head




889/L
Soffione doccia a parete in acciaio con getto a pioggia
Steel wall shower head with rain function

867/NQ
Body jet incasso quadro IN ABS, orientabile, getto pioggia
Built-in ABS square orientable body spray, rain function

43542/4
Miscelatore termostatico incasso con 4 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica
Built-in thermostatic mixer with 4 open/close taps on single plate


834/E
Duplex con erogazione in ABS, supporto fisso, doccetta monogetto in ABS e flessibile doppia aggaffatura 1500 mm, 1/2" FF conico
ABS shower set with water supply elbow fixed bracket, ABS single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" FF conical

PROGETTO DOCCIA - SHOWER PROJECT




- 888/C8**
Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm 850X540 in acciaio con funzione pioggia, doppia cascata e cromoterapia
850X400 mms steel rectangular ceiling shower head with rain, double water fall and chromotherapy function
- 893/Q**
Soffione doccia incasso a parete con getto a cascata e piastra rettangolare
Built-in wall waterfall shower head with rectangulare flange
- 867/NQ**
Body jet incasso quadro IN ABS, orientabile, getto pioggia
Built-in ABS square orientable body spray, rain function
- 32542/4**
Miscelatore termostatico incasso con 4 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica
Built-in thermostatic mixer with 4 open/close taps on single plate
- 931**
Duplex con erogazione compresa acqua a muro, rubinetto supporto doccetta, doccetta in Abs monogetto e flessibile PVC
Shower set with water supply and wall tap, Abs single function handshower and PVC flexible hose

PROGETTO DOCCIA - SHOWER PROJECT
Altezze di installazione raccomandate
Racomended installation heights



H	Altezza uomo Man height	cm	160	170	180	190	200
A	Body jet Body jet	cm	130	140	150	160	170
B	Body jet Body jet	cm	95	105	115	125	235
C	Body jet Body jet	cm	60	70	80	90	95
D	Termostatico incasso Built-in thermostatic shower mixer	cm	115	120	125	130	135
E	Bocca a muro Built-in spout	cm	25	25	30	30	35
F	Soffione Shower head	cm	210	210	220	230	240
G	Rubinetti arresto Built-in tap	cm	125	135	140	145	150

ARREDI / FURNITURE



OB400AW OpenBox
Lavabo in Cristalplant con doppio piano appoggio e porta asciugamano. Set fissaggio a muro incluso. Sifone e piletta bianco inclusi.
Wall washbasin made in matt Cristalplant with double console, towel holder, mat white waste and siphon



OB401AW Specchio sistema luce LED
Specchio 1000x400 mm con bordo in cristalplant e sistema luce LED. Set fissaggio a muro incluso.
1000x400 mms mirror with board made in mat white Crystalplant with led light and wall fixing set included
OB402AW Specchio 1000x400 mm con bordo in cristalplant. Set fissaggio a muro incluso.
1000x400 mms mirror with board made in mat white Crystalplant and wall fixing set included



SI303BI20 White Swett In.Grid
SI303NE40 Black Swett In.Grid
Box contenitore con struttura a griglia laccata. Cuscini in pelle con imbottitura rigida e cuciti con punto a sella. Coperchio con cerniere armonizzate. Rotelle verticali ad incasso
Box container with lacquered grid structure. Real italian leather pillows with rigid padded, hand-sewn. Cover with amortized hing. Built in vertical wheels. Base made in bended and welded tubular sheet



60160AV
Vasca da terra in resina
free standing bath tub



60170AV
Lavabo sovrappiano tondo ø 58 in cocchiopesto avorio, completo di scarico cromato
ø 58 round washbasin to lean made in 'cocchio pesto' italian material complete with chrome waste



60170AVBA
lavabo sovrappiano rettangolare in cocchiopesto avorio completo di scarico cromo
rectangular washbasin to lean made in 'cocchio pesto' italian material complete with chrome waste



SI00600TE Acquaviva
Lavabo in tek ed acciaio completo di piletta e sifone cromati
Free standing washbasin made in tek and stainless steel complete with chrome waste & siphon




60170PE grey
60170AV ivory
Lavabo a colonna in Tekhnos
free standing washbasin made in grey Tekhnos




60160PE
Vasca da terra con incisione PAROLE
free standing bath tub with PAROLE engrave




OB500AW
lavabo da terra in Teckhnos con piletta e sifone cromati
free standing wash basin made in Tekhnos complete with chrome waste and siphon




OB400AW




OB401AW - OB402AW




SI303BI20 - SI303NE40




60160PE




60160AV




SI00600TE





60170PE grey - 60170AV ivory



60170AV



OB500AW



60170AVBA

COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

Ricambi - Compatibilità - Espositori
Spare Parts - Spare Parts chart - Compatibility chart
ShowRoom Display

COMPLEMENTI - complements

BOCCHIE - SPOUT Pag. 548

BOCCHIE - soffitto e pavimento - CEILING SPOUT AND FLOOR SPOUT Pag. 552

COLONNETTE PER VASCA - DECK OR FLOOR PILLAR CONNECTION Pag. 554

PROLUNGHE - MIXERS EXTENSIONS Pag. 556

CORPO MISCELATORE INCASSO - BUILT-IN MIXER BODY Pag. 560

CORPO MISCELATORE CON DEVIATORE - MIXER BODY WITH DIVERTER Pag. 562

CORPO INCASSO PAVIMENTO-SOFFITTO - FLOOR-CEILING BUILT-IN BODY Pag. 564

CORPO RUBINETTO INCASSO DA ½" e ¾" - ½" and ¾" BUILT-IN IN TAP BODY Pag. 566

PIANTANA LAVABO E BIDET - BASIN AND BIDET DECK VALVE Pag. 567

CORPO DEVIATORE - WALL DIVERTER Pag. 568

RUBINETTO ARRESTO DA ¾" - ¾" STOP COCK Pag. 569

COPPIA CURVA SOTTO LAVABO - PAIR OF ELBOWS UNDER BASIN Pag. 569

COPPIA SQUADRETTE - PAIR OF ANGLE TUBE Pag. 570

ACCESSORI WC - ACCESSORIES FOR WC Pag. 570

PASSO RAPIDO INCASSO ¾" - ¾" BUILT-IN RAPID FLOW COCK Pag. 570


PILETTA PIATTO DOCCIA CON ATTACCO UNIVERSALE - SHOWERWASTE WITH UNIVERSAL CONNECTION Pag. 571

COLONNA SCARICO VASCA - BATH POP-UP WASTE Pag. 571

SIFONI - SYPHONS Pag. 571

SCARICO, PILETTE - WASTE Pag. 572

INSERTI IN PLASTICA PER MANIGLIA - PLASTIC INSERTS FOR HANDLES Pag. 572






Cod. 986/16/22
Bocca incasso Ø mm. 24, mm. 160 / 220
lunghezza, 1/2M
Built-in spout, 24 mms. Ø, 1/2M, 160 /
220 mms. long




Cod. 988
Bocca fusa incasso 1/2 F mm. 190
Built-in cast spout, 1/2 F, 190 mms. long




Cod. 989/16/22
Bocca incasso Ø mm. 18, 160 / 220 mm.
lunghezza, 1/2M
Built-in spout, 18 mms. Ø, 1/2M, 160 /
220 mms. long



Cod. 01003
Bocca incasso mm. 220
Built-in square 220 mms. bath spout



Cod. 15891
Bocca incasso a cascata classica
Classical built-in bath spout




Cod. 15892
Bocca a cascata classica bordo vasca
Classical deck bath spout



Cod. 990/16/22
Bocca incasso Ø mm. 24, 160 / 220 mm.
lunghezza, 3/4".
Built-in spout, 24 mms. Ø, 3/4", 160 / 220
mms. long.



Cod. 994/16/22
Bocca incasso mm. 160 / 220
Built-in 160 / 220 mms. bath spout



Cod. 991/16/22
Bocca incasso mm. 160 / 220
Built-in square 160 / 220 mms. bath spout



Cod. 15906
Bocca alta lavabo classica
Classic basin high spout



Cod. 15908
Bocca bassa lavabo classica
Classic basin short spout



Cod. 15905
Bocca bidet classica/ Classic bidet spout



Cod. 992/16/22
Bocca vasca incasso piatta mm. 160/220
160/220 mms. flat built-in spout



Cod. 995/16/22
Bocca vasca incasso mm. 160/220
160/220 mms. built-in spout




Cod. 997 / 16 / 22
Bocca incasso mm. 160 / 220
Built-in 160 / 220 mms. bath spout




Cod. 46501/BO
Bocca lavabo
Basin spout




Cod. 60502
Bocca bidet
Bidet spout




Cod. 986/16/22




Cod. 988




Cod. 989/16/22




Cod. 01003




Cod. 15891




Cod. 15892




Cod. 990/16/22




Cod. 994/16/22




Cod. 991/16/22




Cod. 15906




Cod. 15908




Cod. 15905




Cod. 992/16/22




Cod. 995/16/22



Cod. 997 / 16 / 22




Cod. 46501/B0



Cod. 60502

BOCCE a SOFFITTO e PAVIMENTO CEILING SPOUT and FLOOR SPOUT




Cod. 977/R
Bocca a soffitto
con comando remoto 32524
Ceiling spout with remote mixer 32524




Cod. 977/M
Bocca a soffitto con miscelatore
progressivo incluso nel tubo bocca
Ceiling spout with progressive mixer




Cod. 977/EL
Bocca elettronica a soffitto
Ceiling spout with electronical system



Cod. 985/70/90
Bocca a pavimento h cm. 90/115
Spout to the floor 90/115 cms. long




Cod. 993/85/105
Bocca piatta a pavimento h. cm. 85/105
85/105 cms. flat spout to the floor




Cod. 46533/EL
Bocca erogazione con sistema elettronico
h. cm 118
Erogation spout with electronical system
h. 118 cms.


BOCCE a SOFFITTO e PAVIMENTO dimensioni CEILING SPOUT and FLOOR SPOUT




Cod. 977/R
Cod. 977/M
Cod. 977/EL



Cod. 46533/EL



Cod. 985/70/90



Cod. 993/85/105


COLONNETTE PER VASCA DECK OR FLOOR PILLAR CONNECTION




Cod. 957
Coppia colonnette bordo vasca.
Pair of deck pillar connection.
Classica - Classic



Cod. 958
Coppia colonnette bordo vasca.
Pair of deck pillar connection
Design




Cod. 959
Coppia colonnette a terra.
Pair of floor pillar connection.
Classica - Classic




Cod. 960
Coppia colonnette a terra.
Pair of floor pillar connection.
Design


COLONNETTE PER VASCA dimensioni DECK OR FLOOR PILLAR CONNECTION dimension




Cod. 957



Cod. 958




Cod. 959



Cod. 960




Cod. 930/15/20
Prolunga completa.
Complete extension.
per/for cod. 32521 - 32532




Cod. 935/15/20/25
Prolunga completa.
Complete extension.
per/for cod. 41521 - 34521 - 41532 - 34532



Cod. 940/15
Prolunga completa.
Complete extension.
per/for cod. 14521 - 14532




Cod. 932/15
Prolunga completa mm. 150.
Mms. 150 complete extension.
per/for cod. 46521 - 3P521 - 3L521
3D521




Cod. 939/15
Prolunga completa mm. 150.
Mms. 150 complete extension.
per/for cod. 01521 - 01532 STELTH


PROLUNGHE dimensioni
MIXERS EXTENSIONS dimension




Cod. 930/15/20




Cod. 935/15/20/25



Cod. 940/15



Cod. 932/15




Cod. 939/15



Cod. 82
Rosone di prolunga mm. 15 per rubinetto incasso
15 mms. flange extension for built-in tap



Cod. 100/PR
Prolunga per miscelatore.
Extension for built-in mixer .
per/for cod. 46538 - 46524 - 43524
29524 - 32538 - 32524 - 34538- 01524- 01538



Cod. 102/PR
Prolunga per miscelatore con deviatore
Extension for built-in shower mixer with diverter .
per/for cod. 46529 - 43529 - 29529
39529 - 32529 - 01529 - 59529 - 14529
43529/TR




Cod. 83
Prolunga mm. 15 per rubinetto incasso e deviatore
15 mms. extension for built-in tap and diverter



Cod. 104/PR
Prolunga per miscelatore doccia Ø 40
Extension for Ø 40 built-in shower mixer.
per/for cod. 58524 - 47524 - 48524



Cod. 107/PR
Prolunga per miscelatore doccia termostatico coassiale.
Extension for built-in coaxial thermostatic shower mixer .
per/for cod. 32544/CL - 54544 - 43544
3P544 - 3L544 - 3D544



Cod. 108/PR
Prolunga per miscelatore doccia Ø 40 con deviatore.
Extension for Ø 40 built-in shower mixer with diverter
per/for cod. 58529 - 47529 - 48529 - 43549
32549 - 54549




Cod. 9738
Corpo miscelatore incasso con cartuccia Ø mm. 35
Built-in mixer body with 35 mms. Ø cartridge
**per/for cod. 46524 - 29524 - 39524 - 32524
46538 - 32538 - 34538 - 01524 - 01538
59524 - 59538 - 43524/TR**




Cod. 9736
Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia Ø mm. 35 progressiva
Shower built-in mixer body with 35 mms. Ø cartridge progressive
per/for cod. 43524 DOMINO




Cod. 9737
Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia termostatica coassiale.
Shower built-in mixer body with thermostatic coaxial cartridge.
**per/for cod. 32544/CL - 54544 - 43544
3P544 - 3L544 - 3D544**



Cod. 9733/CG
Corpo miscelatore incasso Ø 35 mm. con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Ø 35 mms. built-in mixer with flange for cavity wall




Cod. 9700
Corpo miscelatore termostatico incasso.
Built-in thermostatic mixer.
per/for cod. 40554



Cod. 9708
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 47539



Cod. 9739
Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia Ø mm. 40.
Shower built-in mixer body with 40 mms. Ø cartridge.
per/for cod. 47524 - 48524 - 58524



Cod. 9730/M
Corpo miscelatore incasso Ø 35 mm. con flangia per installazione su muro solido
Ø 35 mms. built-in mixer with built-in flange for concrete wall

Cod. 9731/M
Corpo miscelatore incasso Ø 40 mm. con flangia per installazione su muro solido
Ø 40 mms. built-in mixer with built-in flange for concrete wall


Cod. 9732/M
Corpo miscelatore incasso con cartuccia progressiva Ø 35 mm. con flangia per installazione su muro solido
Built-in mixer Ø 35 mms. progressive cartridge with built-in flange for concrete wall



Cod. 9717
Scatola incasso bongio box universale
universal built-in bongio box

Cod. 9734/CG
Corpo miscelatore incasso Ø 40 mm. con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Ø 40 mms. built-in mixer with flange for cavity wall

Cod. 9735/CG
Corpo miscelatore incasso con cartuccia progressiva Ø 35 mm. con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Built-in mixer Ø 35 mms. progressive cartridge with flange for cavity wall



Cod. 9707
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 58539 - 58526/D



Cod. 9740
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 60514 - 60524 SOFFI


CORPO MISCELATORE CON DEVIATORE MIXER BODY WITH DIVERTER

tabelle di compatibilità / spare part compatibility charts - pag 630




Cod. 9719

Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia Ø mm. 35 e deviatore.
Shower built-in mixer body with 35 mms. Ø cartridge and diverter.
per/for cod. 46529 - 29529 - 39529 - 01529 - 59529 - 43529/TR - 32529




Cod. 9711

Corpo miscelatore incasso doccia con deviatore cartuccia Ø mm. 35 progressiva.
Shower built-in mixer body with diverter hydroprogressive cartridge 35 mms. Ø.
per/for cod. 43529 DOMINO




Cod. 9712

Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia termostatica coassiale e deviatore.
Shower built-in mixer body with diverter thermostatic coaxial cartridge.
per/for cod. 32549 - 54549



Cod. 9720/M

Corpo miscelatore incasso con cartuccia Ø mm. 35 e deviatore con flangia per installazione su muro solido
Ø 35 mms. built-in mixer with diverter, with built-in flange for concrete wall



Cod. 9723/CG

Corpo miscelatore incasso con cartuccia Ø mm. 35 e deviatore con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Ø 35 mms. built-in mixer with diverter and flange for cavity wall



Cod. 9710

Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia Ø mm. 40 e deviatore
Shower built-in mixer body with 40 mms. Ø cartridge and diverter
per/for per/for cod. 47529 - 48529 - 58529



Cod. 9713

Corpo miscelatore con cartuccia Ø mm. 35 e deviatore per bordo vasca
Deck shower mixer body with 35 mms. Ø cartridge and diverter
per/for cod. 46531/D - 32531/D



Cod. 9717

Scatola incasso bongio box universale
universal built-in bongio box

Cod. 9721/M

Corpo miscelatore incasso con cartuccia Ø mm. 40 e deviatore con flangia per installazione su muro solido
Ø 40 mms. built-in mixer with diverter, with built-in flange for concrete wall

Cod. 9722/M

Corpo miscelatore incasso con cartuccia progressiva Ø mm. 35 e deviatore con flangia per installazione su muro solido
Built-in mixer with Ø 35 mms. progressive cartridge and diverter, with built-in flange for concrete wall

Cod. 9724/CG

Corpo miscelatore incasso con cartuccia Ø mm. 40 e deviatore con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Ø 40 mms. built-in mixer with diverter and flange for cavity wall

Cod. 9725/CG

Corpo miscelatore incasso con cartuccia progressiva Ø mm. 35 e deviatore con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Built-in mixer with Ø 35 mms. progressive cartridge and diverter with flange for cavity wall

CORPO INCASSO PAVIMENTO-SOFFITTO FLOOR-CEILING BUILT-IN BODY


tabelle di compatibilità / spare part compatibility charts - pag 630




Cod. 9744
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 01533 - 01534 - 46533 -
46534 - 14533 - 1534



Cod. 9743
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 41533



Cod. 9747
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 977/EL




Cod. 9746
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 977/M



Cod. 9742
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 993



Cod. 9748
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 985



Cod. 9745
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 977/R

CORPO RUBINETTO INCASSO DA 1/2" 3/4" - 1/2" and 3/4" BUILT-IN IN TAP BODY

tabelle di compatibilità / spare part compatibility charts - pag 630



Cod. 9777
Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone destro
1/2" built-in tap body with right mechanism

Cod. 9774
Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone sinistro
1/2" built-in tap body with left mechanism




Cod. 9775
Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone destro
1/2" built-in tap body with right mechanism
per/for AQUA




Cod. 9778
Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone sinistro
1/2" built-in tap body with left mechanism
per/for MYAMIX

Cod. 9779
Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone destro
1/2" built-in tap body with right mechanism
per/for MYAMIX




Cod. 9781
Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone sinistro.
1/2" built-in tap body with left mechanism
per/for STELTH

Cod. 9782
Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone destro
1/2" built-in tap body with right mechanism
per/for STELTH




Cod. 9772
Corpo rubinetto incasso 3/4" con vitone tradizionale.
3/4" built-in tap body with traditional mechanism

PIANTANA LAVABO E BIDET - BASIN AND BIDET DECK VALVE




Cod. 9755
Piantana lavabo con vitone destro
Basin deck valve with right mechanism
per/for AQUA




Cod. 9758
Piantana lavabo sinistra
Basin deck valve left mechanism
per/for MYAMIX

Cod. 9759
Piantana lavabo destra
Basin deck valve right mechanism
per/for MYAMIX



Cod. 9749
Piantana lavabo sinistra.
Basin deck valve left mechanism
per/for STELTH - PURE GLAM

Cod. 9748
Piantana lavabo destra
Basin deck valve right mechanism
per/for STELTH - PURE GLAM



Cod. 9756
Piantana lavabo vitone sinistro
Basin deck valve with left mechanism

Cod. 9757
Piantana lavabo vitone destro
Basin deck valve with right mechanism



Cod. 9752
Piantana bidet vitone sinistro
Bidet deck valve with left mechanism

Cod. 9753
Piantana bidet vitone destro
Bidet deck valve with right mechanism

CORPO DEVIATORE - WALL DIVERTER

tabelle di compatibilità / spare part compatibility charts - pag 630



Cod. 9493 - 9493/CL

Corpo deviatore bordo vasca con vitone
2 entrate 2 uscite
Deck diverter body with mechanism



Cod. 9494

Corpo deviatore a muro con vitone 4 vie
1 entrata 3 uscite
Wall diverter body with mechanism 4 vie



Cod. 9495

Corpo deviatore a muro con vitone 5 vie
2 entrate 3 uscite
Wall diverter body with mechanism 5 vie



Cod. 9496

Corpo deviatore a muro con vitone 2
entrate 2 uscite
Wall diverter body with mechanism

RUBINETTO ARRESTO DA 3/4" - 3/4" STOP COCK



Cod. 30

Rubinetto arresto 3/4" - 3/4" stop cock

COPPIA CURVA SOTTO LAVABO - PAIR OF ELBOWS UNDER BASIN



Cod. 36

Coppia curva sottolavabo 1/2M
Pair of 1/2M elbows under basin



Cod. 37

Coppia rubinetti sottolavabo 1/2M con filtro
Pair of 1/2M valve under basin with filter



Cod. 38

Coppia rubinetti sottolavabo **Design**
Pair of HT valve under basin **Design**




Cod. 42

Coppia Nipples da 1/2" con rosone
Pair of 1/2" Nipples with flange

COPPIA SQUADRETTE - PAIR OF ANGLE TUBE



Cod. 40
Coppia squadrette Ø mm. 14, mm. 150x250
Pair of angle tube, 14 mms. Ø, 150x250 mms.



Cod. 41
Coppia rubinetti sottolavabo regolabili con tubetti Ø mm. 14
Pair of valve under basin with 14 mms. Ø tubes

ACCESSORI WC ACCESSORIES FOR WC



Cod. 51
Completo di alimentazione per cassetta
Set of accessories for WC



Cod. 50
Tubo di collegamento WC mm. 300 Ø mm. 30
WC tube connection, 300 mms. long, 30 mms. Ø

PASSO RAPIDO INCASSO 3/4" BUILT-IN RAPID FLOW COCK



Cod. 53
Passo rapido incasso 3/4"
3/4" built-in rapid flow cock

PILETTA PIATTO DOCCIA CON ATTACCO UNIVERSALE - WASTE WITH UNIVERSAL CONNECTION



Cod. 60
Piletta piatto doccia Ø mm. 8 con attacco universale
8 mms. Ø shower waste with universal connection

COLONNA SCARICO VASCA - BATH POP-UP WASTE



Cod. 62
Colonna scarico vasca automatica con sifone e attacco universale
Automatic bath pop-up waste with siphon and universal connection



Cod. 63
Colonna scarico vasca automatica con erogazione dal troppo pieno
Automatic bath pop-up waste with water flow

SIFONI - SYPHONS



Cod. 65
Sifone a bottiglia 1.1/4" con canotto mm. 300
1.1/4" bottle syphon with 300 mms. tube



Cod. 66
Sifone a S 1.1/4" con canotto mm. 300
1.1/4" S syphon with 300 mms. tube



Cod. 67
Sifone HT 1.1/4" con canotto mm. 300
1.1/4" HT syphon with 300 mms. tube

SCARICO, PILETTE - WASTE



Cod. 64
Scarico automatico 1.1/4"
1.1/4" automatic pop-up waste



Cod. 68
Scarico 1.1/4" con comando a leva
1.1/4" pop-up waste with lever control



Cod. 69
Scarico 1.1/4" a scarico libero
Free 1.1/4" pop-up waste



Cod. 70
Scarico 1.1/4" con comando
1.1/4" pop-up waste with control



Cod. 79
Scarico clic-clac 1.1/4"
Clic-clac 1.1/4" waste

INSERTI IN PLASTICA PER MANIGLIA - PLASTIC INSERTS FOR HANDLES



Cod. 84
Inserti plastica per maniglia / Plastic inserts for handles
per / for T CROSS - T LEVER - ALCOR - AQUA

RICAMBI spare parts

CARTUCCE E VITONI - CARTRIDGE AND INSIDE MECHANISM Pag. 576

FLESSIBILI - FLEXIBLE Pag. 582

SET FISSAGGIO - SET FIX Pag. 584

AERATORI - AERATOR Pag. 588

DOCCETTA - HANDSHOWER Pag. 590

TABELLE RICAMBI - Spare part charts Pag. 592

TABELLE COMPATIBILITA' RICAMBI - Spare part compatibilty charts Pag. 630





Cod. 9791
Vitone dischi ceramici sinistri
apertura oraria
Clockwise movement
left inside mechanism

Cod. 9792
Vitone dischi ceramici destri
apertura antioraria
Anticlockwise movement
right inside mechanism



Cod. 9789
Vitone dischi ceramici sinistri
apertura oraria
Clockwise movement
left inside mechanism
per/for AQUA

Cod. 9790
Vitone dischi ceramici destri
apertura antioraria
Anticlockwise movement
right inside mechanism
per/for AQUA



Cod. 9798
Vitone dischi ceramici sinistri
apertura oraria
Clockwise movement
left inside mechanism
per/for MYAMIX piantana /deck valve

Cod. 9799
Vitone dischi ceramici destri
apertura antioraria
Anticlockwise movement
right inside mechanism
per/for MYAMIX piantana /deck valve



Cod. 9794
Vitone dischi ceramici / Mechanism
per/for cod. 32542/3 - 43542/3



Cod. 112DM
Vitone dischi ceramiciper deviatore
Mechanism for diverter



Cod. 9802
Vitone dischi ceramici / Mechanism



Cod. 9796
Vitone dischi ceramici sinistri
apertura oraria
Clockwise movement
left inside mechanism
**per/for MYAMIX
monoforo /single hole basin mixer**

Cod. 9797
Vitone dischi ceramici destri
apertura antioraria
Anticlockwise movement
right inside mechanism
**per/for MYAMIX
monoforo /single hole basin mixer**



Cod. 9801
Vitone dischi ceramici sinistri
apertura oraria
Clockwise movement
left inside mechanism
per/for STELTH

Cod. 9800
Vitone dischi ceramici destri
apertura antioraria
Anticlockwise movement
right inside mechanism
per/for STELTH



Cod. 9793
Vitone dischi ceramici per lava piedi
Mechanism for feet cleaning system
per/for cod.43131



Cod. 9811
Cartuccia termostatica coassiale
Thermostatic coaxial cartridge



Cod. 8900ES
Cartuccia termostatica
Thermostatic cartridge
per/for cod. 30547 - 31547 - 42547



Cod. 8900TM
Cartuccia termostatica
Thermostatic cartridge
per/for cod. 30544-31544-42544-15544
17544-16544-04544-11544-12544-06544
65544-22544-19544-02544-05544-23544



Cod. 9838
Cartuccia Ø mm. 35 senza distributore
35 mms. Ø cartridge without distributor
per/for cod. 32581 - 32582 - 32583 -
32580 - 32537/ED



Cod. 9827
Cartuccia Ø mm. 40 senza distributore
40 mms. Ø cartridge without distributor



Cod. 9807
Cartuccia Ø mm. 40, per deviatore colonne
40 mms. Ø cartridge, for diverter shower
column
cod. 47131-47131ES



Cod. 9844
Cartuccia termostatica
Thermostatic cartridge
per/for cod. 32547/LU - 32549/3 - 43549/3



Cod. 9845
Cartuccia termostatica
Thermostatic cartridge
per/for cod. 32542/3 - 32542/4 -
43542/3 - 43542/4



Cod. 9846
Cartuccia (apertura -chiusura)
Cartridge (open - close)
per/for cod. 32547/LU



Cod. 9808
Cartuccia deviatore 3 vie (1 entrata -3uscite)
3 ways cartridge (1 in - 3 out)
per/for cod. 525/3



Cod. 9821
Cartuccia Ø mm. 35 per deviatore
35 mms. Ø cartridge for diverter



Cod. 9823
Cartuccia Ø mm. 25 / 25 mms. Ø cartridge,
per/for cod. 34521-34522-34532-41521
41532



Cod. 9812
Cartuccia Ø mm. 35 con distributore
35 mms. Ø cartridge with distributor



Cod. 9813
Cartuccia Ø mm. 35 senza distributore
35 mms. Ø cartridge without distributor



Cod. 9822
Cartuccia Ø mm. 35 progressiva senza
distributore
35 mms. Ø cartridge progressive
without distributor



Cod. 9824
Cartuccia Ø mm. 25
25 mms. Ø cartridge
per/for MYAMIX



Cod. 9825
Cartuccia Ø mm. 25
25 mms. Ø cartridge
per/for DOMINO



Cod. 9826
Cartuccia Ø mm. 25
25 mms. Ø cartridge
per/for GRIP




Cod. 9835
Cartuccia deviatore a 2 entrate 3 uscite
2 in and 3 ways cartridge out diverter
per/for cod. 525/5



Cod. 9840
Cartuccia Ø mm. 25 con distributore
25 mms. Ø cartridge with distributor
per/for O'CLOCK



Cod. 9841
Cartuccia Ø mm. 35 senza distributore
35 mms. Ø cartridge without distributor
per/for cod. 01526/D



Cod. 9828
Cartuccia Ø mm. 38
38 mms. Ø cartridge
per/for RIVA



Cod. 9831
Cartuccia Ø mm. 25
25 mms. Ø cartridge
per/for GRIP



Cod. 9832
Cartuccia Ø mm. 25
25 mms. Ø cartridge
per/for CRYSTAL




Cod. 9806
Cartuccia Ø mm. 40 / 40 mms. Ø cartridge
per/for cod. 32280 - 32380



Cod. 9843
Cartuccia / Cartridge
per/for cod. 43131



Cod. 9839
Cartuccia Ø mm. 25 progressiva
per bocca a soffitto
35 mms. Ø cartridge progressive
for ceiling spout



Cod. 9833
Cartuccia Ø mm. 35, senza distributore
35 mms. Ø cartridge without distributor
per/for cod. 48526/D, 48537/D



Cod. 9818
Cartuccia Ø mm. 25,
25 mms. Ø cartridge
per/for cod. 01521, 01522, 01532 STELTH



Cod. 9842
Cartuccia / Cartridge
per/for cod. 3P521 - 3L521 - 3D521 -
3P522 - 3L522 - 3D522 - 3P532 - 3L532
- 3D532



Cod. 9596
Flessibile inox mm. 800
Flexible tube 800 mms.

Cod. 9597
Flessibile inox mm. 600
Flexible tube 600 mms.

Cod. 9598
Flessibile inox mm. 500
Flexible tube 500 mms.

Cod. 9599
Flessibile inox mm. 400
Flexible tube 400 mms.



Cod. 9602
Flessibile mm. 1250 /1250 mms. flexible
per/for cod. 54131

Cod. 9603
Flessibile mm. 1250 /1250 mms. flexible
per/for cod. 56131 - 56530 - 56528

Cod. 9609
Flessibile mm. 1250 /1250 mms. flexible
per/for cod. 903 - 903/ID

Cod. 9610
Flessibile mm. 1250 /1250 mms. flexible
per/for cod. 902 - 910



Cod. 9608 PVNE
Flessibile mm. 1250 /1250 mms. flexible
per/for cod. 32131



Cod. 9605 PVC
Flessibile mm. 1250/1250 mms. flexible
per/for cod. 904/ID e 904



Cod. 9606 PVC
Flessibile mm. 1500 /1500 mms. flexible
per/for cod. 931



Cod. 9601
Flessibile mm. 2000 calotta conica 1/2"
2000 mms. flexible with 1/2" conical nut



Cod. 9600
Flessibile mm. 1500 calotta conica 1/2"
1500 mms. flexible with 1/2" conical nut



Cod. 9606
Flessibile mm. 2000 per bordi vasca
2000 mms. flexible for deck mixers
per/for cod. 30531 - 31531 - 32531
40531 - 42531



Cod. 9600 PVC
Flessibile mm. 1500 calotta conica 1/2"
1500 mms. flexible with 1/2" conical nut




Cod. 9607
Flessibile mm. 2000 /2000 mms. flexible
per/for cod. 15531 - 2531 - 19531 - 16531
04531 - 11531 - 12531 - 06531 - 65531
22531 - 02531 - 05531 - 23531



Cod. 9914
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32180



Cod. 9915
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32580




Cod. 9916
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32680




Cod. 9922
Set fissaggio / Set fix



Cod. 9923
Set fissaggio / Set fix



Cod. 9925
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 15532/D-19532/D-2532/D



Cod. 9917
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32380




Cod. 9918
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32280



Cod. 9919
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32980



Cod. 9926
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 958



Cod. 9927
Set fissaggio per piantana AQUA
Set fix for AQUA deck valve




Cod. 9928
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 15521-19521-02521-15501-
19501-02501-15503-19503-02503-15522-
19522-02522-04521-04501-04503-04522-
06521-06501-06503-06522-05521-05501-
05503-05522-13521-13501-13503-13522-
12521-12501-12503-12522-22521-22501-
22503-22522-23521-23501-23503-23522



Cod. 9920
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 960



Cod. 9921
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 985



Cod. 9922
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 957



Cod. 9929
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 46521 - 46522 -1521 - 1522




Cod. 9930
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 26521 - 26522




Cod. 9931
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 47521-47522



Cod. 9932
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 45521 - 45522 - 45580



Cod. 9934
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 47532




Cod. 9935
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32532




Cod. 9944
Set fissaggio / Set fix
per/for MYAMIX piantane / deck valve



Cod. 9946
Set fissaggio bocca / Set fix spout
per/for cod. 40501 - 42501 - 45501



Cod. 9947
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. ..501 - 503 - 521 - 522 - 581 -
T CROSS - T LEVER




Cod. 9937
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 46532




Cod. 9938
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 39521 - 39522



Cod. 9939
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32521 - 32522



Cod. 9948
Set fissaggio per coppia piantana bidet
Set fix for bidet deck valve



Cod. 9949
Set fissaggio per coppia piantana lavabo
Set fix for basin deck valve



Cod. 9950
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 56521 - 56522 ACQUAVIVA



Cod. 9965
Set fissaggio per cod. 34521-34522-41521
Set fix for cod. 34521 - 34522



Cod. 9942
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32581 - 32582 - 32583



Cod. 9943
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 42521 - 42522 - 40521 -
40522 - 30580



Cod. 9951
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 56532 ACQUAVIVA



Cod. 9952
Set fissaggio / Set fix



Cod. 9935
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 3531/D STEALTH



Cod. 9976
Aeratore con snodo F 16X1
Movable aerator F 16X1
per/for cod. 34522



Cod. 9977
Aeratore con snodo M 18X1
Movable aerator M 18X1
per/for cod. 41522 - 47522 - 46522 - 48522



Cod. 9978
Aeratore con snodo M 24X1
Movable aerator M 24X1
per/for cod. 39521 - 02503 - 15522 - 19522 - 02522 - 04522 - 06522 - 05522 - 12522 - 16522 - 17522 - 22522 - 23522 - 11522 - 65522



Cod. 9997
Aeratore M 28X1 / Aerator M 28X1
per/for cod. 47526/D - 47527 - 46526/D - 48526/D - 15531/D - 15532/D - 19531/D - 19532/D - 02531/D - 02532/D - 988 - 04531/D - 06531/D - 05531/D - 12531/D - 16531/D - 17531/D - 22531/D - 23531/D - 11530/D - 11531/D - 12530/D - 06530/D - 65530/D - 65531/D - 22530/D - 19530/D - 23530/D - 15530/D - 02530/D - 17530/D - 04530/D - 05530/D - 16530/D



Cod. 9998
Aeratore M 24X1 / Aerator M 24X1
per/for cod. 47521 - 47532 - 47539 - 46521 - 46532 - 46539 - 46538 - 45538 - 46530/D - 46531/D - 993 - 992 - 02501 - 02521 - 48521 - 48532 - 48538 - 991 - 39521 - 26521 - 15501 - 15521 - 31570 - 30570 - 32980 - 32280 - 19501 - 19521 - 04521 - 04501 - 06521 - 06501 - 05521 - 05501 - 12521 - 12501 - 16521 - 16501 - 17521 - 17501 - 22521 - 22501 - 23521 - 23501



Cod. 9999
Aeratore F 22X1 / Aerator F 22X1
per/for cod. 60502 - 42501 - 42521 - 42538 - 42536/D - 42527 - 42528 - 32501 - 32521 - 32532 - 32538 - 32531/D - 986 - 34534/D - 32581 - 32583 - 32533 - 30501 - 30521 - 30581 - 30538 - 30536/D - 30531/D - 30530/D - 31501 - 31521 - 31581 - 31538 - 31536 - 31531/D - 31530/D - 40501 - 40521 - 40538 - 40536/D - 40527/D - 40528 - 40530/D - 40531/D - 985 - 994 - 32580 - 30580 - 31580



Cod. 9979
Aeratore con snodo F 22X1
Movable aerator F 22X1
per/for cod. 42522 - 30522 - 31522 - 32522 - 33522 - 52522 - 32582 - 40522 - 30522 - 31522 - 30503 - 31503 - 15503 - 19503 - 02503 - 04503 - 06503 - 05503 - 13503 - 12503 - 16503 - 17503 - 22503 - 23503 - 11503 - 65503



Cod. 9980
Aeratore con snodo F 22X1
Movable aerator F 22X1
per/for cod. 42522 - 30522 - 31522 - 32522 - 33522 - 52522 - 32582 - 40522 - 30522 - 31522 - 30503 - 31503



Cod. 9988
Aeratore F 16X1 per / Aerator F 16X1 for
per/for cod. 34499 - 34521 - 34532 - 34538 - 989



Cod. 9920
Aeratore M 18X1 / Aerator M 18X1
per/for cod. 32380




Cod. 9995
Aeratore / Aerator
per/for cod. 32180



Cod. 9996
Aeratore F 22X1 / Aerator F 22X1
per/for cod. 15580 - 15581 - 19580 - 19581 - 02580-2581 - 15570



Cod. 9983
Aeratore / Aerator
per/for cod. 46501 - 45501 - 45580 - 977/R - 977/M



Cod. 9984
Aeratore / Aerator
per/for cod. 14521/GR - 14532/GR - 14538



Cod. 855
Doccetta / Handshower
per/for cod. 56131



Cod. 856
Doccetta / Handshower
per/for cod. 29531



Cod. 902/DO
Doccetta / Handshower
per/for cod. 902



Cod. 941
Doccetta / Handshower
per/for cod. 807/R



Cod. 942
Doccetta / Handshower
per/for cod. 875/3G



Cod. 14845
Doccetta / Handshower
per/for cod. 14809



Cod. 903/DI
Doccetta / Handshower
per/for cod. 903/ID

Cod. 903/DO
Doccetta / Handshower
per/for cod. 903



Cod. 904/DI
Doccetta / Handshower
per/for cod. 904/ID



Cod. 904/DO
Doccetta / Handshower
per/for cod. 904



Cod. 850
Doccetta minimalista tonda monogetto
con attacco universale da 1/2" M
Round single function handshower with
1/2" M standard connection




Cod. 854
Doccetta minimalista quadra monogetto
con attacco universale da 1/2" M
Square single function handshower with
1/2" M standard connection



Cod. 850/E
Doccetta monogetto quadrata in ABS con
attacco universale da 1/2" M
Square ABS single function handshower
with 1/2" M standard connection




Cod. 910/DO
Doccetta / Handshower
per/for cod. 910



Cod. 927
Doccetta / Handshower
per/for cod. 809/Q





Cod. 928/NE
Doccetta / Handshower
per/for cod. 32131 AS






Cod. 854/5
Doccetta monogetto quadrata in ABS
con attacco universale da 1/2" M
Square ABS single function handshower
with 1/2" M standard connection


Espositori ShowRoom
ShowRoom display
bongio



Cod. PW2
modulo da 2 pannelli
2 Set panel




Cod. PW4
modulo da 4 pannelli
4 Set panel










Cod. PW6
modulo da 6 pannelli
6 Set panel

Cod. PW2
modulo da 2 pannelli
2 Set panel





Cod. PW4
modulo da 4 pannelli
4 Set panel





Cod. ES1

espositore da terra
free standing display





AUTHENTIC ITALIAN CREATIVITY SINCE 1936



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105013867



l'acqua non è finita, ma non è infinita.

Le illustrazioni dei nostri prodotti non costituiscono impegno di fedele esecuzione
Our products illustrations are not pledge of faithful execution

BongioCasa e **SpazioVivo** sono marchi che appartengono alla Mario Bongio srl
BongioCasa and **SpazioVivo** are trademarks that belong to the Mario Bongio Ltd.

© Copyright Bongio 2014

www.bongio.it

CERTIFICATO

L'Organismo di Certificazione TÜV Rheinland Italia S.r.l.

certifica, in accordo alle procedure TÜV Rheinland Group, che l'azienda

Mario Bongio S.r.l.

Via A. Moro, 2

I - 28017 San Maurizio D'Opaglio (NO)



ha istituito ed attua un sistema di gestione per la qualità
relativo al seguente campo di applicazione:

Progettazione e produzione di rubinetteria sanitaria. EA 18

Mediante un audit, rapporto N° 0460603, è stata conseguita
dimostrazione che il sistema di gestione per la qualità è conforme alla Norma

UNI EN ISO 9001:2008

Fare riferimento al Manuale della Qualità per
i dettagli sulle esclusioni rispetto ai requisiti della norma.

N° di registrazione del certificato: **39 00 0460603**

Il presente certificato è valido dal 30/01/2014 al 28/12/2016.

La data di riferimento per le verifiche di sorveglianza annuali è (giorno/mese): 17/12

Milano, li 30/01/2014. Prima Certificazione: 31/03/2006

Elio Soletta

Il responsabile della Certificazione
TÜV Rheinland Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3 - I - 20010 Pogliano Milanese (MI)



SGQ N° 083A
Membro degli Accordi di
Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105013867



www.tuvitalia.com



TÜVRheinland®

Condizioni generali di vendita

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti fra le parti, salvo eventuali deroghe concordate per iscritto. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione nei rapporti futuri tra le parti se non espressamente accettate per iscritto dalla Mario Bongio srl.

1. Formazione del contratto

L'invio da parte del compratore di un ordine al venditore comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali. Il venditore si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'ordine ricevuto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari del commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso.

2. Prezzi

I prezzi indicati nel listino sono indicati in euro e ad essi deve essere applicata l’ i.v.a. secondo l'aliquota in vigore al momento della fatturazione. Il venditore si riserva di modificare i prezzi, o variare il listino prezzi senza alcun preavviso.

3. Resa della merce

Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica del venditore: trasporto ed assicurazione sono pertanto a carico del compratore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore, nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a rischio del compratore.

I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento del venditore.

4. Termini di consegna

I termini di consegna indicati sulle conferme d'ordine non sono tassativi e, in nessun caso, possono giustificare ritardi nei pagamenti o dare luogo a risarcimento di danni.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.

Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche in caso di consegne parziali e quando i prodotti vengano consegnati prima o successivamente alla data di consegna stabilita. Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento al verificarsi di cause di forza maggiore. In nessun caso, a causa del verificarsi di tali circostanze, il compratore potrà esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

5. Garanzia

Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti; con il termine di conformità dei prodotti si intende che essi corrispondono per qualità, quantità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore, e non si applica nel caso in cui il compratore non abbia effettuato una corretta conservazione dei prodotti e li abbia modificati senza il consenso del venditore. Il venditore non risponde dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura sono soggette a usura rapida e continua. Per ogni altra precisazione si rimanda al libretto di garanzia presente nei nostri articoli.

6. Reclami

Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi. I reclami relativi a non conformità dei prodotti forniti dovranno essere effettuati,a pena di decadenza, entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce a destino. I vizi, difetti o non conformità occulti devono essere denunciati immediatamente alla loro scoperta e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre i tre mesi dalla data di consegna. Tutti i reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi e le non conformità contestate. In caso di reclamo effettuato nei termini e nei modi sopra indicati la merce dovrà essere tenuta integralmente a disposizione della venditrice per i controlli che la stessa riterra' opportuni.

7. Rimedi

In caso di prodotti non conformi, e dopo aver ricevuto un rapporto dettagliato dal compratore, il venditore potrà, a sua insindacabile scelta:

a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultanti difettosi o non conformi a quanto pattuito, dopo averne ottenuto la resa per la verifica. L'eventuale sostituzione effettuata prontamente dal venditore non può essere ritenuta un implicito riconoscimento dei vizi contestati. Qualora il venditore, in sede di verifica, non riconosca viziati i prodotti, provvederà alla fatturazione di quelli inviati in sostituzione; oppure b) emettere una nota di accredito a favore del compratore per un importo corrispondente al valore dei prodotti difettosi.

In entrambi i casi il venditore ha diritto alla restituzione dei prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà.

8. Limitazione di responsabilità del venditore

Salvo dolo o colpa grave del venditore l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

9. Resi

I resi di merce da parte dei committenti dovranno sempre comunque essere autorizzati per iscritto dalla nostra sede. I resi preventivamente autorizzati devono giungere alla fornitrice franco magazzino di San Maurizio d'Opaglio in buon ordine e negli imballaggi originali. L'accredito per le merci rese sarà stilato ad avvenuta presa in carico del nostro magazzino e controllo. Danni ai prodotti ed agli imballaggi saranno defalcati dall'accredito.

10. Pagamento

I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore si intendono netti al suo domicilio. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini stabiliti anche in caso di ritardo nella consegna oppure di perdita totale / parziale della merce non imputabile al venditore. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento da al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere contratti in corso, anche non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha altresì il diritto a decorrere dalla scadenza del pagamento, agli interessi moratori nella misura stabilita in Italia dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Il ritardo nei pagamenti dà altresì al venditore il diritto di escludere la garanzia per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. Il cliente non ha diritto di effettuare trattenute a compensazione sui pagamenti anche in caso siano in essere contestazioni.

11. Riserva di proprietà

I prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.

12. Legge applicabile e foro competente

Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa o comunque collegata a contratti cui si applicano le presenti condizioni generali e' escusivamente competente il foro del tribunale di Novara.

13. Importo minimo ordini

Per ordini inferiori ad € 250,00 viene richiesto un contributo spese amministrative di € 20,00 ed un contributo spese di trasporto di € 20,00. Il minimo valore d'ordine per porto franco è pari ad € 600,00.

14. Cataloghi cartacei e digitali

Le illustrazioni del catalogo sono una rappresentazione di ogni articolo ma non costituiscono impegno di fedele esecuzione. In particolare, l'indicazione delle tonalita' di colore relative alla campionatura fatta visionare su cataloghi cartacei e/o elettronici deve considerarsi puramente indicativa e, quindi, eventuali differenze cromatiche non possono essere denunciate come vizio in quanto non modificative delle qualita' essenziali del prodotto. L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso, come pure procedere alla eliminazione di singoli articoli o di serie complete.

15.Accettazione Condizioni

L'avvenuta esecuzione del contratto con il ritiro della merce da parte del cliente verra' considerata quale tacita accettazione delle presenti condizioni.

Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti. Le informazioni in esso contenute possono subire variazioni senza alcun preavviso.

General condition for sale

This general conditions regulate all present and future sales contracts between the parties, subject to any exceptions specifically agreed upon in writing. Any general conditions of the purchaser will not aply to future contractual relations between the parties unless expressly accepted in writing by Mario Bongio srl.

1. Formation of the Contract

The purchaser placing the order fully accepts the application of these general terms to the Contract for sale. Seller reserves the right to accept or refuse it. Offers made by Agents, representatives or auxiliaries of the seller do not bind him until they are confirmed by the seller itself.

2. Prices

The price indicated in the price list are in euro and do not included V.A.T or any other tax whatsoever. Seller may modify the prices/ price list without prior notice.

3. Delivery of the goods

Unless agreed to the contrary, the supply of the products has intended ex-factory: transport and insurance are therefore at the charge of the purchaser, this also when it has been decided that the delivery or part of it will be taken care of , by the seller, in which case the latest will act as the purchaser's agent, it being understood that the transport will be carried out at the expense and risk of the purchaser. The risks relative to the supply pass to the purchaser, at the latest at the time in which the products leave the seller's plant.

4. Delivery time of the goods

The delivery times indicated on order confirmations are not exhaustive, can not be justification for delays in payments or claims for damages. Any liability of the seller has excluded for damage deriving from anticipated , delayed or non delivery, total or partial.

The purchaser has always held to take delivery of the products, even in the case of partial deliveries and even when the products have been consigned before the established delivery date or successively to that date. The seller shall not be deemed to be in breach of this agreement, or otherwise be liable to the purchaser, by reason of any delay in delivery, to the extent that the delay is due to any Force Majeure, and the time for performance of delivery shall be extended accordingly.

5. Guarantee

The seller guarantees the compliance of the products supplied; the term compliance of the products means the products correspond in quality, quantity and type to what has been agreed in the contract and that they are without defects that could render them unfit for the use to which they are intended to be put. The guarantee against defects has limited only to product defects due to defects in planning, materials or construction that can be attributed to the seller, and it does not apply in the case where the purchaser is unable to prove a correct preservation of the product and where he has modified them without the agreement of the seller. The seller is not liabale for defects in product compliance due to the normal wear of those parts which, by nature, are subject to rapid and continuous wear and tear. See the warranty book enclosed in our packaging for other specifications.

6. Claims

The purchaser has to control the compliance of the products and the absence of flaws. Claims relevant to non-conformities of the goods must be made, on pain of forfeiture, within and not later than eight days from the goods arrival at their place of destination.

Hiddenflaws, defect or non-compliances must be reported immediately after the discovery and in any event, on pain of forfeiture, not later than three months from the delivery date. Claims must be made by registered letter addressed to the seller and must describe in detail the flaws or disputed non-compliances. In case of a claim made under the terms above the goods must 'be kept fully available to the seller for controls that may deem' appropriate.

7. Remedies

In case of faulty products and following to a report by the purchaser, the seller may at his discretion:

a) supply ex-factory to the purchaser products of the same kind and quantity as those that proved not in compliance, on receiving returns for checking. Any replacement carried out promptly by the seller cannot be considered as implicit recognition of defects claimed: said

recognition must always be explicit and following control by seller on goods challenged; should the seller, on controlling, find the goods in compliance, he will invoice for those sent in replacement ; or b) issue to the purchaser a credit-note in the amount equal to the value of the detective products.

In both cases the purchaser shall return the faulty products to the seller.

8. Limit of the seller's liability

Except in the case of fraud or gross negligence on the seller's part, compensation of any damage to the purchaser will not, in any event, be greater than invoice price of the disputed products.

9. Returned goods

The purchaser needs a written authorization from the seller to return the goods.

The authorized returned goods will be free our warehouse in San Maurizio d'Opaglio. The credit note for the returned goods will be defined after the arrival and inspection of our quality / tecnical department. Damages to the products or to the packaging will be deducted from the credit note.

10. Payments

The payment and every other sum due to the seller, are understood as net at the registered office of the seller. Payments must be settled within the established date also in case of late delivery or loss of total / partial merchandise is not attributable to the seller. Any delay or irregularity in the payment gives the seller the right to suspend the supply or to cancel the countract in corse, even if they are not relevant to the payments in question as well as the right to compensation for eventual damages. The seller has also the right – starting from the payment deadline – to interests for delay as per art. 5 of Italian Legislative Decree no. 231 of 09/10/2002. The delays of payment likewise give the seller the right to exclusion from guarantee, for the whole period that the delay may persist. The customer has no right to withhold compensation payments even when they are in dispute.

11. Retention of Title

The delivered products remain the seller's property until the moment of the complete payment of the price.

12. Applicable Low and Competent Law-Court

All Contracts ruled by these general conditions are submitted to Italian Law. For any controversy relative to, or connected to the contractual products to which this general conditions apply, court of Novara has exclusive competence; the latest, however, will have the opportunity to act also in the purchaser's Law-Court.

13. Minimum value for the order

For order under amount of € 250,00 we will debit you an extra amount € 20,00 for administrative expenses and amount € 20,00 for transport costs. Minimum order value for free destinations delivery is € 600,00.

14. Paper or elettronic catalogues

Images of our catalogue are a representation of each item but they must not be considered as perfect reproductions. Our company keeps the right to make technical and aesthetical modifications without any previous communication, as well as the right to cancel from the production single items or complete series.

15. Acceptance of conditions

The execution of the contract with the take in charge of goods by customer will be regarded as implied acceptance of these conditions.

This catalogue replaces the previous editions.The details therein contained my change without prior notice.



Lago d'Orta, a few kilometers from San Maurizio d'Opaglio, home to Mario Bongio srl

Lago d'Orta, a pochi chilometri da San Maurizio d'Opaglio, sede di Mario Bongio srl



MARIO BONGIO srl

Via Aldo Moro, 2

C.P. 108

28017 S. Maurizio d'Opaglio (Novara) - ITALY

Tel. +39 0322 96 72 48

Fax +39 0322 95 00 12

www.bongio.it - info@bongio.it

made in Italy



Follows us on

facebook

twitter

skype

 **Instagram**

You Tube

NKcommunication

Coordinators: Laura Canessa and Alessandra Bongio

Photo: Stefano Biliotti - Andrea Morelli - NK Photo

Copy: Bongio comunicazione

All rights of the producer and of the owner of the recorded work reserved

©Copyright bongio srl - edizione 1. 2014

Print: Tap Grafiche - set 14 - Printed in Italy