



Kraklé


Made
in Italy,
with
Passion

Kraklé


4 formati/sizes



10x30 4"x12"



Diamantato 10x30 4"x12"



15x15 6"x6"



Tavella 7,5x15 3"x6"

Tecnologia/Technology

Gres smaltato Cat. BIIa/Glazed Single-fired Tiles Cat. BIIa


16 colori/colours



10x30 4"x12" 



15x15 6"x6" 



Diamantato 10x30 4"x12" 



Tavella 7,5x15 3"x6" 





Kraklé

-
- 1
Azzurro Chiaro 4603
10x30 4"x12"
 - 2
Turchese 4613
10x30 4"x12"
 - 3
Fregio Saxò Turchese FR/SAX.TU
7,5x30 3"x12"

Kraklé

1
Tavella Kraklé Erba Chiara 77610
7,5x15 3"x6"



Kraklé







- 1
Bianco 1600
15x15 6"x6"
- 2
Glicine 1618
15x15 6"x6"
- 3
Bordo Kraklé Glicine LON/KRA.GL
3,5x15 1.4"x6"








Kraklé

- 1
Tavella Kraklé Acqua 77607
7,5x15 3"x6"
- 2
Tavella Kraklé Acqua Chiara 77606
7,5x15 3"x6"
- 3
Tavella Kraklé Bottiglia 77608
7,5x15 3"x6"
- 4
Bordo Kraklé Bottiglia LON/KRA.BO
3,5x15 1.4"x6"



			
4612 10x30 4"x12"	77612 Tavella 7,5x15 3"x6"	4601 10x30 4"x12"	77601 Tavella 7,5x15 3"x6"
			
	1612 15x15 6"x6"	4601DI Diamantato 10x30 4"x12"	1601 15x15 6"x6"



			
4600 10x30 4"x12"	77600 Tavella 7,5x15 3"x6"	4614 10x30 4"x12"	77614 Tavella 7,5x15 3"x6"
			
46100DI Diamantato 10x30 4"x12"	1600 15x15 6"x6"		1614 15x15 6"x6"

Decori/Decors

Fregio Esagò 4x30 1.8"x12"



Glicine **FR/ESA.GL**
Abbinabile con: Suitable for:
Glicine



Blu **FR/ESA.BL**
Abbinabile con: Suitable for:
Blu



Turchese **FR/ESA.TU**
Abbinabile con: Suitable for:
Turchese



Erba **FR/ESA.ER**
Abbinabile con: Suitable for:
Erba - Erba chiara



Bottiglia **FR/ESA.BO**
Abbinabile con: Suitable for:
Bottiglia



Caramel **FR/ESA.CA**
Abbinabile con: Suitable for:
Caramel



Grigio **FR/ESA.GR**
Abbinabile con: Suitable for:
Grigio




Viola **FR/ESA.VI**
Abbinabile con: Suitable for
Viola



Acqua **FR/ESA.AC**
Abbinabile con: Suitable for:
Acqua - Acqua chiara



Azzurro **FR/ESA.AZ**
Abbinabile con: Suitable for:
Azzurro - Azzurro Chiaro



Verdone **FR/ESA.VE**
Abbinabile con: Suitable for:
Verdone

Fregio Star 5,5x30 2"x12"



Glicine **FR/STA.GL**
Abbinabile con: Suitable for:
Glicine



Blu **FR/STA.BL**
Abbinabile con: Suitable for:
Blu



Turchese **FR/STA.TU**
Abbinabile con: Suitable for:
Turchese - Azzurro - Azzurro Chiaro



Erba **FR/STA.ER**
Abbinabile con: Suitable for:
Erba - Erba chiara



Bottiglia **FR/STA.BO**
Abbinabile con: Suitable for:
Bottiglia - Verdone



Caramel **FR/STA.CA**
Abbinabile con: Suitable for:
Caramel



Grigio **FR/STA.GR**
Abbinabile con: Suitable for:
Grigio



Viola **FR/STA.VI**
Abbinabile con: Suitable for
Viola



Acqua **FR/STA.AC**
Abbinabile con: Suitable for:
Acqua - Acqua chiara

Fregio Saxo 7,5x30 2.5"x12"



Glicine **FR/SAX.GL**
Abbinabile con: Suitable for:
Glicine



Blu **FR/SAX.BL**
Abbinabile con: Suitable for:
Viola - Blu



Turchese **FR/SAX.TU**
Abbinabile con: Suitable for:
Turchese - Azzurro - Azzurro Chiaro



Erba **FR/SAX.ER**
Abbinabile con: Suitable for:
Erba - Erba Chiara



Verde **FR/SAX.VE**
Abbinabile con: Suitable for:
Bottiglia - Verdone - Acqua - Acqua Chiara




Caramel **FR/SAX.CA**
Abbinabile con: Suitable for:
Caramel



Grigio **FR/SAX.GK**
Abbinabile con: Suitable for:
Grigio

Pezzi Speciali/Special Trims

																										
			Glicine	Viola	Blu	Turchese	Azzurro									Azzurro Chiaro	Erba	Erba Chiara	Bottiglia	Verdone	Acqua	Acqua Chiara	Caramel	Avorio	Bianco	Grigio
	Terminale 4x30 1.6"x12"		TER/KRA.GL	TER/KRA.VI	TER/KRA.BL	TER/KRA.TU	TER/KRA.AZ									-	TER/KRA.ER	-	TER/KRA.BO	TER/KRA.VE	TER/KRA.AC	-	TER/KRA.CA	TER/KRA.AV	TER/KRA.BI	TER/KRA.GR
	Ang. Esterno Terminale 2x4 0.8"x1.6"		SGT/KRA.GL	SGT/KRA.VI	SGT/KRA.BL	SGT/KRA.TU	SGT/KRA.AZ									-	SGT/KRA.ER	-	SGT/KRA.BO	SGT/KRA.VE	SGT/KRA.AC	-	SGT/KRA.CA	SGT/KRA.AV	SGT/KRA.BI	SGT/KRA.GR
	Ang. Specchio Terminale 4x4 1.6"x1.6"		AST/KRA.GL	AST/KRA.VI	AST/KRA.BL	AST/KRA.TU	AST/KRA.AZ									-	AST/KRA.ER	-	AST/KRA.BO	AST/KRA.VE	AST/KRA.AC	-	AST/KRA.CA	AST/KRA.AV	AST/KRA.BI	AST/KRA.GR
	Matita 1,5x30 0.6"x12"		MAT/KRA.GL	MAT/KRA.VI	MAT/KRA.BL	MAT/KRA.TU	MAT/KRA.AZ									-	MAT/KRA.ER	-	MAT/KRA.BO	MAT/KRA.VE	MAT/KRA.AC	-	MAT/KRA.CA	MAT/KRA.AV	MAT/KRA.BI	MAT/KRA.GR
	Sguscio Matita 1,5x1,5 0.6"x0.6"		SGM/KRA.GL	SGM/KRA.VI	SGM/KRA.BL	SGM/KRA.TU	SGM/KRA.AZ									-	SGM/KRA.ER	-	SGM/KRA.BO	SGM/KRA.VE	SGM/KRA.AC	-	SGM/KRA.CA	SGM/KRA.AV	SGM/KRA.BI	SGM/KRA.GR
	Bordo 3,5x15 1.4"x6"		LON/KRA.GL	LON/KRA.VI	LON/KRA.BL	LON/KRA.TU	LON/KRA.AZ									-	LON/KRA.ER	-	LON/KRA.BO	LON/KRA.VE	LON/KRA.AC	-	LON/KRA.CA	LON/KRA.AV	LON/KRA.BI	LON/KRA.GR
	Ang. Est. Bordo 2x3,5 0.8"x1.4"		SGU/KRA.GL	SGU/KRA.VI	SGU/KRA.BL	SGU/KRA.TU	SGU/KRA.AZ									-	SGU/KRA.ER	-	SGU/KRA.BO	SGU/KRA.VE	SGU/KRA.AC	-	SGU/KRA.CA	SGU/KRA.AV	SGU/KRA.BI	SGU/KRA.GR
	Ang.Specchio Bordo 3,5x3,5 1.5"x1.5"		AS/KRA.GL	AS/KRA.VI	AS/KRA.BL	AS/KRA.TU	AS/KRA.AZ									-	AS/KRA.ER	-	AS/KRA.BO	AS/KRA.VE	AS/KRA.AC	-	AS/KRA.CA	AS/KRA.AV	AS/KRA.BI	AS/KRA.GR
	Torello 1,5x15 0.6"x6"		T/KRA.GL	T/KRA.VI	T/KRA.BL	T/KRA.TU	T/KRA.AZ									-	T/KRA.ER	-	T/KRA.BO	T/KRA.VE	T/KRA.AC	-	T/KRA.CA	T/KRA.AV	T/KRA.BI	T/KRA.GR
	Sguscio Torello 1,5x1,5 0.6"x0.6"		SG/KRA.GL	SG/KRA.VI	SG/KRA.BL	SG/KRA.TU	SG/KRA.AZ									-	SG/KRA.ER	-	SG/KRA.BO	SG/KRA.VE	SG/KRA.AC	-	SG/KRA.CA	SG/KRA.AV	SG/KRA.BI	SG/KRA.GR
	Quarter Round 3x30 1.2"x12"		Quarter Round a richiesta su tutti i colori della gamma Quarter Round on request on all the colours of the range																							
	Ang. Q. Round 3x3 1.2"x1.2"		Angolo Quarter Round a richiesta su tutti i colori della gamma Quarter Round angle on request on all the colours of the range																							
	Profilo Jolly 1,3x30 0.4"x12"		PJ/4618	PJ/4605	PJ/4602	PJ/4613	PJ/4604									PJ/4603	PJ/4611	PJ/4610	PJ/4608	PJ/4609	PJ/4607	PJ/4606	PJ/4612	PJ/4601	PJ/4600	PJ/4614
	Profilo Jolly 1,2x15 0.4"x6"		PJ/1618	PJ/1605	PJ/1602	PJ/1613	PJ/1604									PJ/1603	PJ/1611	PJ/1610	PJ/1608	PJ/1609	PJ/1607	PJ/1606	PJ/1612	PJ/1601	PJ/1600	PJ/1614
	Profilo Jolly 1,3x10 0.4"x4"		PJ/4618	PJ/4605	PJ/4602	PJ/4613	PJ/4604									PJ/4603	PJ/4611	PJ/4610	PJ/4608	PJ/4609	PJ/4607	PJ/4606	PJ/4612	PJ/4601	PJ/4600	PJ/4614
	Ang. Profilo Jolly 	Angolo Profilo jolly a richiesta su tutti i colori della gamma Mitered angle profile on request on all the colours of the range																								

Imballaggi/Packaging

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
7,5x15 3"x6"	7	88	1,00	68	68,00	13,65
15x15 6"x6"	7	44	1,00	102	102,00	13,65
10x30 4"x12"	8	32	1,00	68	68,00	16,00
10x30 4"x12" Diamantato	10	28	0,84	68	57,12	16,70

Caratteristiche/Features

La serie “Kraklé” è prodotta in gres smaltato e appartiene al Gruppo BIIa (norma UNI EN 14411) della normativa europea vigente. Inoltre le piastrelle rispondono ai requisiti imposti dal marchio CE.

“Kraklé” collection is made of glazed single-fired and belongs to the BIIa group (Rule EN 14411). Moreover these tiles fulfil the necessary qualifications requested by the CE brand.

Procedura per la posa/Procedure for the laying

Al fine di prevenire qualunque tipo di problema connesso alla natura dello smalto utilizzato per ottenere la caratteristica finitura “craquelè”, la collezione Kraklé deve essere trattata come descritto qui di seguito:

- 1 . posare le piastrelle;
- 2 . utilizzare esclusivamente un sigillante cementizio bianco;
- 3 . pulire accuratamente le piastrelle con un prodotto non acido (ad esempio Fila Cleaner);
- 4 . una volta che le piastrelle sono pulite ed asciutte stendere su di esse uno strato uniforme di prodotto protettivo (ad esempio Fila MP90).

In order to avoid any problem connected with the nature of the glaze used to obtain the typical “craquelé” finish, Kraklé collection must be treated as follows:

- 1 . lay down the tiles;
- 2 . apply only white cementitious grout;
- 3 . clean well the tiles with a non-acid product (such as Fila Cleaner);
- 4 . once tiles are clean and dry lay an uniform coat of protector (such as Fila MP90).



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it