



Cut On Size.

SU MISURA

Vallelunga & Co.

Info

TECH

Cut On Size. ARREDO FOGLIE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - LAPPATO / RETTIFICATO

FULL BODY PORCELAIN - POLISHED / RECTIFIED



6000574 - CARRARA

81



6000575 - CARRARA / ARGENTA

81



6000577 - STATUARIO

81



6000578 - STATUARIO / ARGENTA

81



6000572 - CALACATTA

81



6000573 - CALACATTA / ARGENTA

81



REALIZZATO SU MISURA - CUT ON SIZE



6000576 - ARGENTA / CARRARA

81

Cut On Size. ARREDO ALBERO

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - LAPPATO / RETTIFICATO

FULL BODY PORCELAIN - POLISHED / RECTIFIED



6000583 - CARRARA / ACCIAIO

81



6000585 - ARGENTA / ACCIAIO

81




6000579 - STATUARIO / ACCIAIO

81



6000581 - CALACATTA / ACCIAIO

81



REALIZZATO SU MISURA - CUT ON SIZE

Cut On Size. COMPOSIZIONE FOGLIE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - LAPPATO / RETTIFICATO

FULL BODY PORCELAIN - POLISHED / RECTIFIED



6000644 - CARRARA **79**
60X240 / 23,6"X94,4"



6000645 - **79**
CARRARA / ARGENTA
60X240 / 23,6"X94,4"



6000640 - STATUARIO **79**
60X240 / 23,6"X94,4"



6000641 - **79**
STATUARIO / ARGENTA
60X240 / 23,6"X94,4"



6000646 - **79**
ARGENTA / CARRARA
60X240 / 23,6"X94,4"



6000407 - CARRARA
60X60 / 23,6"X23,6" **45**



6000380 - STATUARIO
60X60 / 23,6"X23,6" **45**



6000381 - ARGENTA
60X60 / 23,6"X23,6" **45**




G2039Ao - CALACATTA VI.
60X60 / 23,6"X23,6" **65**



6000642 - CALACATTA **79**
60X240 / 23,6"X94,4"

6000643 - **79**
CALACATTA / ARGENTA
60X240 / 23,6"X94,4"



COMPOSIZIONE FOGLIE - 60X60

IMBALLI · PACKING · EMBALLAGES · VERPACKUNG · УПАКОВКИ

FORMATO SIZE CM	CP/BOX CP/BOX	PEZZI/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQ.MT./BOX	KG/SCATOLA WEIGHT/BOX	SCATOLE/PALLET BOX/PALLET	MQ/PALLET SQ.MT./PALLET	KG/PALLET WEIGHT/PALLET	SPESSORE THICKNESS
60X60	-	3	1,08	24,24	40	43,20	969,60	10
C. FOGLIE	1	4	1,44	33,76	-	-	-	10

Cut On Size. COMPOSIZIONE ALBERO

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - LAPPATO / RETTIFICATO

FULL BODY PORCELAIN - POLISHED / RECTIFIED



6000647 - **79**
CARRARA / ACCIAIO
60X240 / 23,6"X94,4"



6000651 - **79**
STATUARIO / ACCIAIO
60X240 / 23,6"X94,4"



6000649 - **79**
ARGENTA / ACCIAIO
60X240 / 23,6"X94,4"



6000653 - **79**
CALACATTA / ACCIAIO
60X240 / 23,6"X94,4"



6000407 - CARRARA
60X60 / 23,6"X23,6" **45**



6000380 - STATUARIO
60X60 / 23,6"X23,6" **45**



6000381 - ARGENTA
60X60 / 23,6"X23,6" **45**



G2039A0 - CALACATTA VI.
60X60 / 23,6"X23,6" **65**

Cut On Size. TOZZETTI

REALIZZATI SU PIETRA NATURALE - MADE FROM NATURAL STONE

7X7 / 2,8"x2,8"

TOZZETTO

MARMO - ONLY MARBLE




6000683 - Tozz. 7
BIANCO LISCIO



6000684 - Tozz. 7
MARRON LISCIO



6000685 - Tozz. 7
PIETRA LISCIO



6000686 - Tozz. 7
NERO LISCIO

TOZZETTO CLASSICO



6000608 - Tozz. 7
CLASSICO BIANCO
CARRARA ARGENTO



6000612 - Tozz. 7
CLASSICO MARRON
DAMASCO ARGENTO



6000616 - Tozz. 7
CLASSICO PIETRA
GREY ARGENTO



6000620 - Tozz. 7
CLASSICO NERO
MARQUINIA ARGENTO



6000610 - Tozz. 7
CLASSICO BIANCO
CARRARA BRONZO



6000614 - Tozz. 7
CLASSICO MARRON
DAMASCO BRONZO



6000618 - Tozz. 7
CLASSICO PIETRA
GREY BRONZO



6000622 - Tozz. 7
CLASSICO NERO
MARQUINIA BRONZO

IMBALLI · PACKING · EMBALLAGES · VERPACKUNG · УПАКОВКИ


FORMATO SIZE CM	CP/BOX CP/BOX	PEZZI/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQ.MT./BOX	KG/SCATOLA WEIGHT/BOX	SCATOLE/PALLET BOX/PALLET	MQ/PALLET SQ.MT./PALLET	KG/PALLET WEIGHT/PALLET	SPESSORE THICKNESS
60X60	-	3	1,08	24,24	40	43,20	969,60	10
C. ALBERO	1	4	1,44	33,73	-	-	-	10
TOZZETTI	-	10	0,049	0,40	-	-	-	-

Cut On Size. COMPOSIZIONE 4 PEZZI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - LAPPATO / RETTIFICATO

FULL BODY PORCELAIN - POLISHED / RECTIFIED

6000601 - CARRARA **50**
120X120 / 47,2"x47,2"



6000602 - ARGENTA **50**
120X120 / 47,2"x47,2"



FORMATO SIZE CM	CP/BOX CP/BOX	PEZZI/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQ.MT./BOX	KG/SCATOLA WEIGHT/BOX	SPESSORE THICKNESS
COMP.DECORO	1	4	1,44	33,73	10

6000599 - STATUARIO 50
120X120 / 47,2"X47,2"



6000600 - CALACATTA 50
120X120 / 47,2"X47,2"




Cut On Size. COMPOSIZIONE DECORO 4 PEZZI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - LAPPATO / RETTIFICATO

FULL BODY PORCELAIN - POLISHED / RECTIFIED

6000605 - CARRARA DECORO
120X120 / 47,2"x47,2" **80**



6000606 - ARGENTA DECORO
120X120 / 47,2"x47,2" **80**



FORMATO SIZE CM	CP/BOX CP/BOX	PEZZI/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQ.MT./BOX	KG/SCATOLA WEIGHT/BOX	SPESSORE THICKNESS
COMP. DECORO	1	4	1,44	33,73	10

6000603 - STATUARIO DECORO
120X120 / 47,2"x47,2" **80**




6000604 - CALACATTA DECORO
120X120 / 47,2"x47,2" **80**



Cut On Size.

UGL

AMOUNT OF
COLOR
VARIATION



V3
HIGH
COLOR
VARIATION

VARIAZIONE IMPORTANTE - SIGNIFICANT VARIATION

VARIATION IMPORTANTE - STARKE VARIATION



MADE IN
ITALY



LEGENDA CODICI PREZZO · LEGENDA PRICE CODES · LEGENDA PREISKODEN

LEGENDA CODES PRIX · Описание ценовых кодов

GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO		
7	6,69	45	51,66	50	140,91		
GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO
65	66,40	79	815,00	80	307,00	81	436,00

- PREZZO AL MQ · PRICE PER SQM · PREIS PRO M2 · PRIX AU M2 · Цена за кв.м.
- PREZZO AL PZ · PRICE PER PIECE · PREIS PRO STK · PRIX À LA PIÈCE · Цена за шт
- PREZZO A COMPOSIZIONE · PRICE PER SET · PRIX COMPOSITION · PREIS KOMP · Цена за составе

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MESUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ПРЕДПИСАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRÜFMETHODE МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE РАЗМЕР СТОРОН	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG COOTBETCTBYET	± 0,6 (MAX ± 2 MM)	EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG COOTBETCTBYET	± 0,5 (MAX ± 1,5 MM)	EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTOGONALITY ORTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG COOTBETCTBYET	± 0,5 (MAX ± 2 MM)	EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT ПЛОСКОСТЬНОСТЬ	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG COOTBETCTBYET	± 0,5 (MAX ± 2 MM)	EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ТОЛЩИНА	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG COOTBETCTBYET	± 0,5 (MAX ± 0,5 MM)	EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG COOTBETCTBYET	± 0,5	EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT CONTRAINTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG COOTBETCTBYET	≥ 1300 SE SPESS ≥7,5 MM. ≥ 700 SE SPESS<7,5 MM.	EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF ROPTURE COEFFICIENT DE ROPTURE BRUCHMODUL РАЗРЫВНОЙ МОДУЛЬ	N/MM²	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG COOTBETCTBYET	≥ 35	EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTENCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ	MM³	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG COOTBETCTBYET	≥ 175	EN ISO 10545-6
COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ	10 ⁻⁶ /°C	Δ = 6,8	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА	EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THÉRIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ УДАРАМ		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG УСТОЙЧИВ	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА	EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGIZIT GEBIEN CHEMIKALIEN СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ		UA	MIN UB	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ С НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ		ULA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO STAIN RESISTANCE RÉSISTENCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG УСТОЙЧИВ	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH ТРЕБУЕМАЯ	EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY STABILITÉ DES COULEURS LICHTECHTTHEIT УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТОВ		STABILE STABLE STABLE STABIL СТАБИЛЬНЫЙ	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА	DIN 51094

AVVERTENZE

UNA CORRETTA POSA IN OPERA, SEGUENDO ALCUNE SEMPLICI REGOLE, GARANTIRÀ UN PERFETTO RISULTATO FINALE:

- CONTROLLARE LA PLANARITÀ DELLE PARETI DA RIVESTIRE O DEL MASSETTO SU CUI POSARE LE PIASTRELLE DA PAVIMENTO
- POSARE IL PRODOTTO MISCELANDO IL MATERIALE PRELEVANDOLO DA PIÙ SCATOLE.
- MANEGGIARE CON CURA IL PRODOTTO PRIMA E DURANTE LA POSA.
- PER UNA MIGLIORE ESTETICA UTILIZZARE STUCCATURE COLORATE IN TINTA CON LE PIASTRELLE.

PER NESSUN MOTIVO SARANNO ACCOLTE CONTESTAZIONI SU MATERIALE POSATO PER DANNI VISIBILI PRIMA DELLA POSA. VALLELUNGA & CO. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO AI PRODOTTI DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI DERIVANTI DA EVENTUALI MODIFICHE.

I COLORI E LE CARATTERISTICHE ESTETICHE DEI MATERIALI ILLUSTRATI NEL PRESENTE CATALOGO SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI. LE TABELLE CON I DATI RIFERITI AI CONTENUTI PER SCATOLE ED AI PESI DEGLI IMBALLI SONO AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO, PERTANTO I DATI ELENCATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER DETTAGLI E CHIARIMENTI SUI NOSTRI PRODOTTI.

ADVICE

A PROPERLY PERFORMED LAYING, FOLLOWING A FEW SIMPLE RULES, WILL ENSURE A PERFECT FINISHED RESULT:

- CHECK THAT THE WALL OR FLOOR SLAB ONTO WHICH YOU WILL BE LAYING THE TILES IS PERFECTLY FLAT.
- PICK MATERIAL AT RANDOM FROM DIFFERENT BOXES WHILE LAYING.
- HANDLE THE PRODUCT WITH CARE BEFORE AND DURING LAYING.
- FOR BETTER AESTHETIC RESULTS, USE COLOURED GROUTS TO MATCH THE TILES

CLAIMS ON ITEMS WHICH HAVE ALREADY BEEN LAID WON'T BE ACCEPTED, FOR ANY REASON FOR ANY DAMAGE VISIBLE BEFORE LAYING.

VALLELUNGA & CO. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE MENTIONED PRODUCTS WITHOUT NOTICE, DECLINING ALL RESPONSIBILITY ON DIRECT OR INDIRECT DAMAGES CAUSED BY EVENTUAL MODIFICATION.

COLOURS AND ESTHETICAL FEATURES OF THE MATERIALS AS ILLUSTRATED IN THIS CATALOGUE ARE TO BE REGARDED AS MERE INDICATIONS.

THE TABLES CONTAINING THE DETAILS OF THE CONTENT PER BOX AND THE WEIGHT OF PACKING ARE UPDATED AT THE TIME THE CATALOGUE IS PRINTED; THEREFORE THE LISTED DATA MAY CHANGE.

OUR SALES DEPARTMENT IS AT YOUR DISPOSAL FOR ANY QUESTION YOU MAY HAVE CONCERNING OUR PRODUCTS.

AVERTISSEMENTS

UNE BONNE MISE EN ŒUVRE, CONFORMÉMENT À QUELQUES SIMPLS RÈGLES, GARANTIRA UN RÉSULTAT FINAL PARFAIT :

- VÉRIFIER LA PLANÉITÉ DES PAROIS À RECOUVRIR OU DE LA FONDATION DE BÉTON, SUR LESQUELLES POSER LES CARREAUX À SOL
- POSER LE PRODUIT, EN MÉLANGEANT LE MATÉRIAU PRÉLEVÉ DE PLUSIEURS BOÎTES.
- MANIPULER AVEC SOIN LE PRODUIT AVANT ET PENDANT LA POSE.
- EN VUE D'UNE MEILLEURE ESTHÉTIQUE, UTILISER DES MASTICAGES COLORÉS DE LA MÊME TEINTE QUE LES CARREAUX.

POUR AUCUNE RAISON ON NE DONNERA SUITE À DES CONTESTATIONS SUR UN MATÉRIAU POSÉ EN CAS DE DOMMAGES VISIBLES AVANT LA POSE.

VALLELUNGA & CO. SE RÉSERVE D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS AUX PRODUITS, EN DÉCLINANT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DÉRIVANT DE MODIFICATIONS ÉVENTUELLES.

LES COULEURS ET LES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES DES MATÉRIAUX ILLUSTRÉS AU PRÉSENT CATALOGUE DOIVENT S'ENTENDRE PUREMENT INDICATIVES.

LES TABLEAUX AVEC LES DONNÉES SE RELATANT AUX CONTENUS PAR BOÎTES ET AUX POIDS DES EMBALLAGES SONT MIS À JOUR AU MOMENT DE L'IMPRESSION DU CATALOGUE, PAR CONSÉQUENT LES DONNÉES ÉNUMÉRÉES PEUVENT SUBIR DES VARIATIONS.

NOTRE PERSONNEL DE VENTE EST À VOTRE DISPOSIZION EN CAS DE DÉTAILS ET D'ÉCLAIRCISSEMENTS AU SUJET DE NOS PRODUITS.

WARNUNG

DAS RICHTIGE VERFAHREN BEIM VERLEGEN, WOBEI EIN PAAR EINFACHE, ABER WICHTIGE REGELN ZU BEACHTEN SIND, GARANTIEREN EIN OPTIMALES ERGEBNIS:

- DIE EBENHEIT DER WÄNDE ODER DES BODENS PRÜFEN, AN DENEN DIE FLIESEN VERLEGT WERDEN SOLLN;
- DAS MATERIAL AUS VERSCHIEDENEN KARTONS NEBENEINANDER VERLEGEN;
- DAS PRODUKT WÄHREND UND NACH DEM VERLEGEN VORSICHTIG BEHANDELN;
- FÜR EINE BESSERE ÄSTHETIK FARBLICH PASSENDEN FUGENMÖRTEL VERWENDEN.

BEI VERLEGTEM MATERIAL AUF SICHTBAR MANGELHAFTEM UNTERGRUND KÖNNEN KEINE MÄNGELRÜGEN AM MATERIAL AKZEPTIERT WERDEN.

VALLELUNGA & CO. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DEM MATERIAL VORZUNEHMEN UND WEIST JEDE HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ZURÜCK, DIE DURCH DIESE ÄNDERUNGEN ENTSTEHEN KÖNNEN.

DIE FARBEN UND DIE ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS, DAS IN UNSEREM KATALOG ABGEBILDET IST, KÖNNEN IN WIRKLICHKEIT UNTERSCHIEDE AUFWEISEN.

DIE TABELLEN MIT DEN DATEN IN BEZUG AUF DEN INHALT DER KARTONS UND DER GEWICHTE DER PACKUNGEN WURDEN IM MOMENT DER KATALOGNEUFASSUNG AKTUALISIERT, WESHALB DIE AUFGEFÜHRTEN DATEN ÄNDERUNGEN ERFAHREN KÖNNEN.

UNSEREN KAUFMÄNNISCHEN MITARBEITER GEBEN IHNEN JEDERZEIT GERNE AUSKUNFT WENN SIE FRAGEN HABEN ODER MEHR INFORMATIONEN BENÖTIGEN.

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Правильная укладка, включающая несколько простых правил, гарантирует безупречный конечный результат:

- проверьте плоскостность стен или стяжки, на которую укладывается половая плитка
- положите плитку, смешивая материал, взятый из разных коробок.
- обращайтесь с плиткой с осторожностью перед и во время укладки.
- для улучшения эстетического эффекта используйте цветную шпаклевку, одного цвета с плиткой.

Мы не принимаем никаких жалоб, относящихся к уложенному материалу, касающихся видимых до укладки дефектов.

Vallelunga & Co. оставляет за собой право вносить модификации в продукцию без предварительного извещения, снимая с себя какую-либо ответственность за прямой или не прямой ущерб, связанный с модификациями.

Цвета и эстетические характеристики показанных в настоящем каталоге материалов носят чисто указательный характер.

Таблицы параметров, относящихся к содержимому коробок и весу упаковок, обновляются в момент печати каталога, поэтому перечисленные характеристики могут изменяться. Наш персонал продаж находится в вашем полном распоряжении для предоставления любой дополнительной информации и разъяснений, касающихся нашей продукции.

Vallelunga & Co.

VIA MONTE MONGIGATTO, 24 INT.4

41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY

TEL. +39 0536 839411 - FAX +39 0536 839449

INFO@VALLELUNGACER.IT - WWW.VALLELUNGACER.IT