



TRANSALP

GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

TRANSALP

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

INDICE
INDEX

CONCEPT	02
ZEBRÙ	10
TOFANE	18
BRENTA	24
ARGENTERA	30
BERNINA	36
MONVISO	42



★★★★★
MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

naturale purezza

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

natural purity

Transalp è un progetto ceramico che si ispira alle specificità dei marmi più preziosi in natura, capendone l'intensità espressiva e restituendo tutta la sua lucentezza. La parola “marmor”, nella cultura antica sia romana che ellenica, proprio questo significava: risplendente. Monocibec, con un grande impegno sia sul fronte della ricerca estetica che tecnologica, ha voluto forgiare superfici capaci di assecondare l'eterno pregio del marmo, la delicatezza delle venature, le ricche e imprevedibili sfumature cromatiche e la grande e storica personalità di questo nobile materiale. Materia senza tempo che suggella il connubio tra lusso e contemporaneità d'arredo

TRANSALP

Transalp is a ceramic project inspired by the qualities of the finest of nature's marbles, understanding their intensity of expression and giving them back all of their brilliance. The word “marmor” in both ancient Roman and Hellenic cultures meant just that: brilliance. Monocibec, with great commitment to both aesthetic and technological aspects, has sought to forge surfaces able to appraise the eternal value of this noble material marble, the delicacy of its grain, its rich and unpredictable shades of colour and its great and historical personality. It is a timeless material that intimately bonds luxury to contemporary furniture.

preziosere atmosfere

Precious atmospheres

Transalp di Monicibec esprime tutta la sua personalità espressiva nelle grandi lastre del formato 78,5x157 cm levigate a specchio e con bordo rettificato. Il formato importante e la luminosità di questa finitura ne fanno un materiale solenne, adatto ad arredare ambienti dove la parole “stile” e “raffinatezza” sono esattamente al centro dell’obiettivo progettuale, mantenendo sempre un legame con i linguaggi più contemporanei della ricerca architettonica. Sono presenti anche i formati 78,5x78,5 cm, con finitura levigata a specchio e bordo rettificato, e 80x80 cm con superficie naturale e bordo anch’esso rettificato.

TRANSALP

Transalp by Monicibec expresses its vivid personality in large 78,5x157 cm Glossy-polished slabs with rectified edges. The size and brightness of this finish make it a solemn material, suitable for decorating rooms where the words “style” and “sophistication” are of primary importance in the design, all the while maintaining a firm bond with the most contemporary languages of architectural research . Other sizes include 78,5x78,5 cm with a Glossy-polished finish and rectified edges and 80x80 cm with a natural surface and rectified edges.





SUPERFICI: NATURALE / LEVIGATA A SPECCHIO
SURFACES: NATURAL / GLOSSY POLISHED

BORDO: RETTIFICATO
EDGE: RECTIFIED


GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

tonalities


tonalità

formati

sizes



78,5x157 . 31”x62” Lev. Rett.



78,5x78,5 . 31”x31” Lev. Rett.



39,2x78,5 . 15,5”x31” Lev. Rett.




80x80 . 31,5”x31,5” Nat. Rett.



40x80 . 16”x31,5” Nat. Rett.

TRANSALP



78,5x157
31”x62”
Lev. Rett.



78,5x78,5
31”x31”
Lev. Rett.



39,2x78,5
15,5”x31”
Lev. Rett.

MODULARITÀ DEI FORMATI
LEVIGATI A SPECCHIO

MODULARITY OF THE
GLOSSY-POLISHED SIZES



80x80
31,5”x31,5”
Nat. Rett.



40x80
16”x31,5”
Nat. Rett.

MODULARITÀ DEL FORMATO
NATURALE

MODULARITY OF THE
NATURAL SURFACE SIZE

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

ZEBRÙ





Ambiente realizzato con: Zebrù 78,5x157 Lev. - Zebrù Brick 39,2x39,2 Lev./Nat.
Setting realized with: Zebrù 78,5x157 Lev. - Zebrù Brick 39,2x39,2 Lev./Nat.



Lo **spazio** assume
importanza assoluta

Space assumes
absolute importance

ZEBRÙ
TRANSALP



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

TOFANE






Ambiente realizzato con: Tofane 78,5x157 Lev. - 3D Big Dark 39,2x39,2 Lev./Nat.
Setting realized with: Tofane 78,5x157 Lev. - 3D Big Dark 39,2x39,2 Lev./Nat.

Giochi di colori che **sviluppano**
infinite **suggerzioni**

The play of colours that fosters infinite suggestions



TOFANE
TRANSALP

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

BRENTA





Ambiente realizzato con: Brenta 78,5x157 Lev. - Tofane 78,5x157 Lev.
Setting realized with: Brenta 78,5x157 Lev. - Tofane 78,5x157 Lev.



Venature delicate che raccontano
la fantasia della natura

Delicate veins that recount all the fantasy of nature

BRENTA
TRANSALP

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

ARGENTERA





Ambiente realizzato con: Argentera 78,5x157 Lev.
Setting realized with: Argentera 78,5x157 Lev.

Lapurezza di una
materia eterna

The purity of an eternal material

ARGENTERA
TRANSALP

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

BERNINA

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP





Ambiente realizzato con: Bernina 78,5x157 Lev.
Setting realized with: Bernina 78,5x157 Lev.

Superfici **classiche** che
arredano il **contemporaneo**

Classic finishes that furnish the contemporary

BERNINA
TRANSALP



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

MONVISO





Ambiente realizzato con: Monviso 78,5x157 Lev.
Setting realized with: Monviso 78,5x157 Lev.

Il lusso di una grande bellezza

The luxury of a great beauty

MONVISO
TRANSALP



TRANSALP

SUPERFICI: NATURALE / LEVIGATA A SPECCHIO
SURFACES: NATURAL / GLOSSY POLISHED

BORDO: RETTIFICATO
EDGE: RECTIFIED



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



ZEBRÙ



TOFANE



BRENTA



ARGENTERA



BERNINA





MONVISO


TRANSALP

SUPERFICI: NATURALE / LEVIGATA A SPECCHIO
SURFACES: NATURAL / GLOSSY POLISHED


BORDO: RETTIFICATO
EDGE: RECTIFIED



78,5x157 . 31”x62” Lev. 
89593 **ARGENTERA**
89600 **ZEBRÙ**
89599 **TOFANE**
89598 **MONVISO**
89596 **BRENTA**
89595 **BERNINA**





78,5x78,5 . 31”x31” Lev. 
89580 **ARGENTERA**
89585 **ZEBRÙ**
89584 **TOFANE**
89579 **MONVISO**
89582 **BRENTA**
89581 **BERNINA**





39,2x78,5 . 15,5”x31” Lev. 
89586 **ARGENTERA**
89592 **ZEBRÙ**
89591 **TOFANE**
89590 **MONVISO**
89588 **BRENTA**
89587 **BERNINA**



PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




9,7x80 . 3,8”x31,5” Lev. **BATTISCOPA** 
9,7x80 . 3,8”x31,5” Nat. **BATTISCOPA** 




40x80 . 16”x31,5” Lev. **GRADONE COSTA RETTA** 
40x80 . 16”x31,5” Nat. **GRADONE COSTA RETTA** 




40x40 . 16”x16” Lev. **ANGOLARE COSTA RETTA** 
40x40 . 16”x16” Nat. **ANGOLARE COSTA RETTA** 



80x80 . 31,5”x31,5” Nat. 
88842 **ARGENTERA**
88845 **ZEBRÙ**
88844 **TOFANE**
88837 **MONVISO**
88843 **BRENTA**
88839 **BERNINA**





40x80 . 16”x31,5” Nat. 
88929 **ARGENTERA**
88932 **ZEBRÙ**
88931 **TOFANE**
88926 **MONVISO**
88930 **BRENTA**
88927 **BERNINA**




GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



MOSAICI E DECORI MOSAICS AND DECORS




39,2x39,2 . 15,5”x15,5” Lev./Nat.



91164
3D BIG DARK
Tofane-Monviso-Brenta





91165
3D BIG LIGHT
Zebrù-Argentera-Bernina

39,2x39,2 . 15,5”x15,5” Lev./Nat.

91181 **ARGENTERA BRICK**
91177 **ZEBRÙ BRICK**
91176 **TOFANE BRICK**
91178 **MONVISO BRICK**
91179 **BRENTA BRICK**
91180 **BERNINA BRICK**

19,6x19,6 . 8”x8” Lev./Nat.



91170
3D SMALL DARK
Tofane-Monviso-Brenta




91171
3D SMALL LIGHT
Zebrù-Argentera-Bernina


VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS



V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V2 Lieve variazione
Light variation



V3 Media variazione
Medium variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES



Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero
Floor tiles recommended for light traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio
Floor tiles recommended for medium traffic




Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic




Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni
Floor tiles recommended for highly stressed uses

IMBALLI PACKAGING



	40x80	80x80	78,5x78,5	39,2x78,5	78,5x157
Pc.	4	2	2	2	1
M²	1,28	1,28	1,23	1,23	1,23
Kg	25,6	32	31	25,4	31






	40x80	80x80	78,5x78,5	39,2x78,5	78,5x157
Colli boxes	40	40	40	40	22
M²	51,2	51,2	49,2	49,2	27,06
Kg	1024	1280	1240	1016	682

TRANSALP

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE

***** MONOCIBEC® ISO 13006B1a EN 14411/G	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA 	VALORE MONOCIBEC MONOCIBEC STANDARDS VALEUR MONOCIBEC ERGEBNIS MONOCIBEC VALOR DE MONOCIBEC
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	≤0,5%
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	$S \geq 1300 \text{ N}$
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		$R \geq 35 \text{ N/MM}^2$
	RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOQUES THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS	ISO 10545.9	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545.12	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	ANSI A 137.1 - DCOF	
		(Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction)	WET > 0,42 Nat.
		DIN 51130	R9 Nat.

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi With the exception of special pieces and decors
Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.monocibec.it For further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.monocibec.it

Note Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.





FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300
Fax Italia +39 0536 861.400
Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351
www.monocibec.it - info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.

