

Beauty
is all
around.



TREND

Born with style





Bringing beauty
to the daily lives
of our clients is what
moves us forward.



Andrea Di Giuseppe,
CEO of TREND Group

YOUNG, YET EXPERIENCED

The TREND Group was born by the hand of Pino Bisazza who, together with several qualified colleagues, created in the year 2000 an enterprise that blends the artistic Italian tradition with a respect for nature, and the most innovative technologies – a company that now boasts of hundreds of employees all around the world.



What makes TREND the excellent, devoted company it is today is its commitment to detail in the creation of aesthetical environments, built with the best technology and an eco-friendly, innovative system.



The TREND Group is one of the world's leading producers of full body glass mosaic, gold mosaic and Venetian enamel.





TREND has demonstrated a unique ability to synthesize the essential principles of its Italian tradition with the dynamic creativity of today's most celebrated designers, architects and artists.

ORSONI

To design spaces even more beautiful, in 2003 TREND incorporated Orsoni; a traditional Venetian producer of hand-cut artisanal mosaics that uses the same traits since 1888.



A close-up photograph of a human hand, palm facing up, with fingers slightly spread. The hand is covered in a shimmering, metallic paint. The fingers and the back of the hand are painted a deep, vibrant purple, while the palm and the base of the fingers are painted a bright, golden-yellow. The paint has a textured, slightly grainy appearance. The background is a dark, deep blue or black, speckled with numerous small, bright, out-of-focus points of light, resembling a starry night sky or a microscopic view of a celestial body. The lighting is dramatic, highlighting the metallic sheen of the paint and the contours of the hand.

Creative
excellence
is found in
Orsoni, which
still uses the
same ancient
process of
glass making.

TREND wishes
to convey
beauty and
simplicity
to people so
that they may
express their
maximum
creative
potential.



OUR PURPOSE

To enable people to express their wishes, emotions and feelings, both in private and public spaces, in any part of the world.

Because we believe that each of us carries a creative spirit that helps us make the decisions on which we build our everyday lives.



BEAUTY AND IDEAS



TREND enjoys the
freedom of the unbiased.



TREND produces imaginative ideas and solutions, and pays homage to beauty through its expressions.



CONTENTS



COLORS
16



AUREO
34




KLMS
48

VITREO (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4") **_20**
BRILLANTE (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4") **_22**
SHINING (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4") **_24**
FEEL (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4") **_24**
VITREO (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8") **_26**
BRILLANTE (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8") **_28**
SHINING (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8") **_28**
FEEL (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8") **_28**
HEXAGONAL **_32**

MODERN **_38**
CONTEMPORARY **_40**
VENEZIANO **_42**
TRADITIONAL **_44**
ORSONI **_46**

KARMA **_52**
LIBERTY **_58**
METROPOLIS **_64**
SUBWAY **_68**



MIXES & SHADING BLENDS **74**

MIXES **_78**
SHADING BLENDS **_106**



COLLECTIONS **124**

WALLPAPER **_128**
ARTISTIC MOSAIC **_166**
EMBROIDERY **_196**
MURRINE **_216**
GOLDEN GARDEN **_240**
SMALTI VENEZIANI ARTWORKS **_250**
IMMENSE™ **_268**



TREND ORIGINAL™ **286**

TREND ORIGINAL™ COLORS **_290**
TRASCENDA™ **_306**
TECHNICAL INFORMATION **_328**

COLORS


VITREO
BRILLANTE
SHINING
FEEL
HEXAGONAL



The secret of beauty lies in the shimmering reflections of glass mosaics. Fragments of splendor with the power to carry you into a state of contemplation, into a moment of pure pleasure for your senses where beams of light create life all around in multiple colors, shapes, and textures.


A collection of excitements.
A collection of enjoyments.
A collection of possibilities.
Enhance your world with the stunning sparkles of Colors.





VITREO

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



BRILLANTE 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"








Custom Mix shining 780, 782
Cultural And Community Centre
Lennox Head, Australia

SHINING


2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"




★★ 796 ★ 760 ★ 765 ★★ 821




★★ 829 ★ 767 ★ 770 ★★ 824




★ 735 ★ 720 ★ 722 ★★ 841



★ 711 ★★ 851 ★ 713 ★★ 853



★ 780 ★ 782 ★★ 822 ★★ 823



★ 750 ★ 754 ★ 755 ★★ 798



★★ 849 ★★ 843 ★★ 844



★★ 838 ★ 730 ★ 732



★★ 832 ★★ 833 ★ 704

FEEL

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



2100 2102 2104



2130 2132 2134



2120 2122 2124




2110 2112 2114

VITREO

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"







Custom Design (CAD 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8", 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Belle and James, Richmond, USA
Architect: APEX Studios

BRILLANTE 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



SHINING 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



FEEL 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



We have
created the
perfect bonding
between glass
and color.



HEXAGONAL

3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"



HEX 280



HEX 222




HEX 282



HEX 270



HEX 260



HEX 216



HEX 218




HEX 242



HEX 239



HEX 236



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля
28,4 x 29,6 cm | 11 3/16" x 11 3/8"




HEX 160




HEX 150



HEX 152



HEX 2102



HEX 154



HEX 182



HEX 2120



HEX 2124



HEX 2104



HEX 208

AUREO

MODERN
CONTEMPORARY
VENEZIANO
TRADITIONAL
ORSONI



While trying to define the word
sophistication, Aureo was born.

Hand cut pieces of elegance that create
an anthology of magic, where every
single part creates a unique experience
that goes beyond any dream.


An enchantment of beauty that
surrounds your soul with a delightful
sensation of magnificence no other
material can evoke.

Discover where style comes from now!

MODERN

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

YELLOW GOLD



024



024




025




025




WHITE GOLD



026



026



027



027

PLATINUM WHITE



028



028



029




029





The Sky Over Nine Columns, Heinz Mack
www.mackinvenice.com
Photo: © Alessandra Chemollo



CONTEMPORARY

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

YELLOW GOLD



074/W

074/F



074/W

074/F



075/W

075/F



075/W

075/F

WHITE GOLD




076/W

076/F



076/W

076/F



077/W


077/F



077/W

077/F

PLATINUM WHITE




078/W

078/F



078/W

078/F



079/W

079/F



079/W

079/F

F = Floor | Pavimento | Revetement de sol | Fussboden | Пол
W = Wall covering | Rivestimento | Revetement mural | Wandverkleidung | Revestimiento pared | Стена



VENEZIANO 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную


YELLOW GOLD



044/W



044/W




045/W



045/W


PLATINUM WHITE



048/W



048/W



049/W



049/W


YELLOW GOLD



054/W



054/W




055/W



055/W


PLATINUM WHITE



058/W



058/W



059/W



059/W


4 mm thickness | spessore | épaisseur | stärke | espesor | толщина

8 mm thickness | spessore | épaisseur | stärke | espesor | толщина

TRADITIONAL 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную

YELLOW GOLD



001/F

001/W



001/F

001/W



002/F

002/W




002/F

002/W



waterproof
gold mosaic

WHITE GOLD




003/F

003/W



003/F

003/W



004/F

004/W



004/F

004/W

F = Floor | Pavimento | Revêtement de sol | Fussboden | Пол
W = Wall covering | Rivestimento | Revêtement mural | Wandverkleidung | Revestimiento pared | Стена






Traditional Aureo 001/W | 001/F (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Bulgari Hotel | Milan, Italy
Architect: Antonio Citterio & Partners


ORSONI 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную


COPPER




VIOLET



ORANGE




TURQUOISE




BLUE




BLACK



GREEN



ACID GREEN



TITANIUM



GREY





KLMS

KARMA
LIBERTY
METROPOLIS
SUBWAY



Welcome to a world of colorful reflections, shimmering textures, and exciting shades and shapes.

Welcome to a world of innovation, where handcrafted sustainable glass is the hero.


Welcome to the setting of your most inspiring dreams. A place where proportions, color, and texture induces a hypnotic rhythm that creates the perfect mood for dreams to come true.

Welcome to Karma, a voyage into a dreamy, glassy, and joyous world.


KARMA

KARMA


Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную




985 962 965 989




950 970 954 953



960 901 905 990



972 974 955 988



987 939 940 945




986 964 920 916



911 912 924



930 933 935




963



952




903



976



943




914


2 x 2 cm
3/4" x 3/4"




2 x 4 cm | 3/4" x 1 1/2"
Staggered joint | Giunto sfalsato
joint décalé | Versetzt geklebt
Junto escalonado | Шов смещенный




4 x 8 cm | 1 1/2" x 3"
Aligned joint | Giunto allineato
joint aligné | Gerade geklebt
Junto alineado | Шов прямой



2 x 4 cm | 3/4" x 1 1/2"
Aligned joint | Giunto allineato
joint aligné | Gerade geklebt
Junto alineado | Шов прямой



4 x 4 cm
1 1/2" x 1 1/2"






Karma 970, Karma Mirage (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Le campus de la Timone | Marseille, France
Architect: Corinne Vezzoni
Photo: Lisa Ricciotti



Mirage 009 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Hotel Missoni | Kuwait

MIRAGE SMOOTH


Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



961 MIRAGE SMOOTH




953 MIRAGE SMOOTH




962 MIRAGE SMOOTH



955 MIRAGE SMOOTH



965 MIRAGE SMOOTH




950 MIRAGE SMOOTH

MIRAGE CORRUGATED


Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



010



009




LIBERTY



LIBERTY

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



LIBERTY WHITE
+ BIANCO ASSOLUTO



LIBERTY PEARL
+ CRYSTAL



LIBERTY OPAL
+ CRYSTAL



LIBERTY GREY
+ CRYSTAL



LIBERTY DIAMOND
+ SILVER




LIBERTY BUXY
+ CRYSTAL




LIBERTY DOVE
+ CRYSTAL



LIBERTY BRONZITE
+ TORTORA



LIBERTY ONYX
+ ARDESIA




LIBERTY TOBACCO
+ CRYSTAL



LIBERTY BLACK
+ ARDESIA



LIBERTY NOIR
+ ARDESIA





Liberty Bronzite
Hotel De Paris | Saint-Tropez, Paris
©photo: Thomas Duva




Liberty Diamond
Hotel De Paris | Saint-Tropez, Paris
Photo: Thomas Duva

LIBERTY


Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную




LIBERTY HONEY
+ PIETRA D'ASSISI




LIBERTY TOPAZ
+ CRYSTAL




LIBERTY AMBER
+ PIETRA D'ASSISI




LIBERTY OCHRE
+ CRYSTAL




LIBERTY RED
+ ROSSO ORIENTE




LIBERTY PURPLE
+ PIETRA D'ASSISI



LIBERTY DENIM
+ ARDESIA




LIBERTY BLUE
+ ZAFFIRO



LIBERTY GREEN
+ MELA

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



Border



METROPOLIS




METROPOLIS

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



METROPOLIS PEARL
+ CRYSTAL



METROPOLIS DIAMOND
+ SILVER



METROPOLIS BUXY
+ CRYSTAL



METROPOLIS OPAL
+ CRYSTAL



METROPOLIS HONEY
+ SABBIA



METROPOLIS AMBER
+ PIETRA D'ASSISI



METROPOLIS ONYX
+ ARDESIA




METROPOLIS BRONZITE
+ TORTORA




METROPOLIS NOIR
+ ANTRACITE

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



Border





Metropolis Opal
Private residence Merville | Jesolo Lido, Venice | Italy

SUBWAY



SUBWAY 7,5 x 15 cm | 3" x 6"

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



962 SMOOTH



962 CORRUGATED



965 SMOOTH



965 CORRUGATED



962 MIRAGE SMOOTH



962 MIRAGE CORRUGATED



965 MIRAGE SMOOTH



965 MIRAGE CORRUGATED



953 SMOOTH



953 CORRUGATED



955 SMOOTH



955 CORRUGATED



953 MIRAGE SMOOTH



953 MIRAGE CORRUGATED




955 MIRAGE SMOOTH



955 MIRAGE CORRUGATED

Layout suggestions | Esempi composizione | Suggestion d'assemblage
Beispiele Fuer Die Zusammensetzung | Sugerencias de diseño | Примеры раскладки





Backsplash: Subway 965
Counter Top: 607 Polar Ice
Private residence, Australia
Design: Shaynna Blaze




Subway Opal



SUBWAY 7,5 x 15 cm | 3" x 6"

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную




SUBWAY OPAL



SUBWAY PEARL




SUBWAY NOIR



SUBWAY HONEY

Layout suggestions | Esempi composizione | Suggestion d'assemblage
Beispiele fuer Die Zusammensetzung | Sugerencias de diseño | Примеры раскладки



MIXES & SHADING BLENDS



An unbelievable dreamlike effect
that will set your imagination on fire.
A colorful mix of designs
that will turn your inspiration on.
A whimsical experience of forms and
patterns that will ignite your creativity.
A playful fusion between symmetry
and shapes that will revolutionize
your perspective of reality.








It's time to be seduced by the splendor
of Mixes and Shading Blends.


MIXES



MIXES

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"





Wall: Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Pool: Custom mix 130, 131, Platinum White 029 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private pool, Netherlands



Custom Mix | Vitreo 150 | 152 | 165 | 166 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
La Praia Hotel | Zambrone, Italy
Silpa Piscine | ©Photo: Croma Due

MIXES

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

MILKY

+ bianco ghiaccio

160

760

796

CANDY

+ corallo

261

264

822

SENSITIVITY

+ pietra d'assisi

220

221

222

223

231

SWEET

+ travertino

765

821

RUBICUND

+ melanzana

267

269

GLOSSY

+ ciclamino

231

271

770

SENSE

+ corallo

220

221

222

HAPPYNESS

+ lilla

231

767

770

824

ABYSS

+ antracite

152

153

154

2104

MIXES

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

GLAZED

+ bianco ghiaccio

160

280

EVOLUTION

+ travertino

180

270

782

821

SANDY

+ travertino

180

183

220

780

782

PULPY

+ bianco ghiaccio

161

179

279

280

PASSION

+ corallo

222

223

270

822

823

BROWNY

+ moka

228

270

QUIET

+ travertino

180

181

182

COFFEE

+ moka

270

2104



Brillante 228 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private house | Germany




Brillante 236 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Bevanda Hotel | Opatija, Croatia


MIXES

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

SMILING




SUMMERY




JAZZY




FRIENDSHIP



GRASSY




FAUNY



FOLIAGE










REFLECTION



MIXES

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"













CAD Design | Vitreo (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Merville | Jesolo Lido, Venice, Italy
Architect: Goncalo Byrne | João Ferreira Nunes



Custom mix 130, 131, Platinum White 029 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private pool, Netherlands

MIXES

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"












Custom Design (CAD 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Cafeteria Feinkost Chateau 9 | CG Gruppe AG
Design by Julia Bornefeld
Curated by Anja Gröner, Miracle Room
Photo: Tom Züfle

MIXES

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



MIXES

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

HEAVENLY

+ bianco ghiaccio

026

027

760

796

STARRY

+ bianco ghiaccio

025

026

280

CREAMY

+ bianco ghiaccio

024

025

160

179

280

POETIC

+ bianco ghiaccio

026

149

280

760

829

TOFFEE

+ crystal

024

025

279

282

GLAMOROUS

+ moka

024

025

222

223

270

MISTY

+ grigio

024

025

218

231

STRONG

+ moka

024

025

208

228

260



Custom design | Glamorous mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Karma 952 (4 x 8 cm | 1 1/2" x 3")
Private house, Italy
©Photo: Arnaldo Dal Bosco





Liberty Diamond
Custom mix | Vitreo 160 | 179 | Brillante 280 | Aureo 024 | 025 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Intercontinental Hotel | Davos, Switzerland
Oikios Studio
©Photo: Wilson Ortiz



AUREO MIXES

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8" 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"





Aureo 001/W | 001/F (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Hotel Park Hyatt Vendôme | Presidential Suite | Paris, France
©Photo: Cécil Mathieu

MIXES

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

AGATE

+ bianco ghiaccio

024

025

280

796

JASPER

+ sabbia

024

025

220

221

222

OBSIDIAN

+ moka

024

025

223

260

270

PYRITE

+ lime

024

025

279

780

RUBY

+ pietra d'assisi

024

025

269

GARNET

+ pietra d'assisi

024

025

222

223

AMETHYST








+ lilla

026

027

224

271



MIXES

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

SHELL

+ bianco ghiaccio

160

760

796

GRAPHITE

+ titanio

150

750

PINK QUARTZ

+ travertino

165

760

796

GYPSUM

+ bianco ghiaccio

280

760

MAGNESIUM

+ silver

216

2102

CARNELIAN

+ moka

223

228

269

ALUMINIUM

+ grigio

216

218

LAVASTONE

+ antracite

208

260

2104



Custom design (CAD 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Aldo Coppola Salon | Milan, Italy
Architect: Anton Kobrinetz
©Photo: Arian Brajkovic




Brillante 231 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Mandarin Oriental Hotel | Paris, France
SM Design | Architecture D'intérieur


MIXES

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


COPAL



SUNSTONE




TOURMALINE




BERYL




MOKAITE




DIOPSIDE




AZURITE



COBALT



SHADING BLENDS






Custom Shading blend | vitreo, aureo and STRASS® swarovski® crystal (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Floor: 607Polar Ice | 642 Crema Luna
Villa alle Scalette | Vicenza, Italy
Photo: Giacomo Giannini


SHADING BLENDS


2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



SHADING BLENDS

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"






Custom Design (CAD 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Belle and James, USA
Architect: APEX Studios



Sage shading blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Four Seasons Hotel Abu Dhabi, UAE
Photo: Guy Daniel

SHADING BLENDS

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"






Custom Design (CAD 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Floor: vitreo 183
Hotel Le Fleurs | Sofia, Bulgaria
Photo: Arnaldo Dal Bosco

SHADING BLENDS

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



SHADING BLENDS


2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

WATER ROSE

NEROLY

SANDALWOOD






Neroly Shading blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Hotel Management School | Bruneck, Bozen, Italy



Custom Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private House | Currumbin, Australia

SHADING BLENDS

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



SHADING BLENDS

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"





Custom Shading blend (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Private house | France


SHADING BLENDS

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



SHADING BLENDS

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



COLLECTIONS

WALLPAPER

ARTISTIC MOSAIC

EMBROIDERY

MURRINE

GOLDEN GARDEN

SMALTI VENEZIANI ARTWORKS

IMMENSE™



Patterns that set the mind free.

Colors that invite your soul to set the mood.

Ideas that renovate your feelings.

Emotions that captivate your creativity.

It's the moment to beautify your world, to make the ordinary extraordinary, and to take your design and style skills to a level of greatness.

WALLPAPER






Futurist 1 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Floor: 655 White Star
"Atmosphere Room" by Simonetta Bussandri | Casadecor '07 | Miami, USA

FUTURIST

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



FUTURIST 1



FUTURIST 2



FUTURIST 3



FLORAL

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

FLORAL 1



+ bianco assoluto

- 179
- 267

FLORAL 2



+ bianco assoluto

- 2100
- 2102

FLORAL 3




+ bianco assoluto

- 160
- 208

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

Module: 4 x 4 sheets



126,4 cm | 49 3/4"

126,4 cm | 49 3/4"



Floral 1 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Eco-friendly Hedonist | Casadecor '07, Miami, USA
One d+b miami: Hugo Mijares



Luxurious 1 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")

LUXURIOUS

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



LUXURIOUS 1



LUXURIOUS 2



LUXURIOUS 3




FLOURISHING

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



FLOURISHING 1



FLOURISHING 2



FLOURISHING 3





Flourishing 1 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Top: 655 White Star
Private Residence | Fort Lauderdale, USA




Grand 1 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")

GRAND

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



GRAND 1



GRAND 2



GRAND 3



WILD

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

WILD 1



WILD 2




WILD 3



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

Mdule; 4 x 4 sheets





Wild 2 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Top: Custom Color Sachi

WILD 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


WILD A



WILD B




WILD C




GRAND 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



GRAND A



GRAND B



GRAND C







ETHNIC 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



ETHNIC A



ETHNIC B




ETHNIC C



ESSENTIAL 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


ESSENTIAL A



ESSENTIAL B



ESSENTIAL C







GLORIOUS 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


GLORIOUS A



GLORIOUS B




GLORIOUS C




DELICATE 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


DELICATE A



DELICATE B



DELICATE C







Custom Damask | Wallpaper collection

DAMASK 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

DAMASK A



+ bianco assoluto

- 024
- 760

DAMASK B



+ bianco assoluto

- 151
- 161

DAMASK C



+ bianco assoluto

- 279
- 280

Module: 4 x 3 sheets



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

126,4 cm | v49 3/4"

87,1 cm | 34 9/32"


FRESH 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


FRESH A



FRESH B



FRESH C



VIRGIN 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


VIRGIN A



VIRGIN B



VIRGIN C





Caricature | Wallpaper collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

CALLE DI CERVI

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


CALLE DI CERVI A



CALLE DI CERVI B




CALLE DI CERVI C



KNOSSO

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


KNOSSO A



KNOSSO B



KNOSSO C



ROSE DEL DESERTO

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


ROSE DEL DESERTO A




ROSE DEL DESERTO B






ROSE DEL DESERTO C





Blue Gardenia | Wallpaper collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"




Modular size | Formato módulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

Module: 4 x 5 sheets

	20	19	18	17	
	16	15	14	13	
	9	10	11	12	
	8	7	6	5	
	1	2	3	4	

RINGS1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


RINGS A



RINGS B




RINGS C




RINGS

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



RINGS D



RINGS E



RINGS F




DAMIER

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



DAMIER A



DAMIER B




DAMIER C




DAMIER

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



DAMIER D



DAMIER E



DAMIER F



ARTISTIC MOSAIC



Peacock | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")



Rose di Paestum A (artistic 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Top: 660 Pietra Serena matt
Modern Aureo 028 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
©photo: Arnaldo Dal Bosco

ROSE DI PAESTUM

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

ROSE DI PAESTUM A




ROSE DI PAESTUM D



ROSE DI PAESTUM E



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



ROSE DI PAESTUM

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


ROSE DI PAESTUM B



ROSE DI PAESTUM C



ROSE DI PAESTUM F








Calle di Cefalonia A (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Top: 642 Crema Luna matt
Private house | Vicenza, Italy

CALLE DI CEFALONIA

1x1 cm | 3/8" x 3/8"


CALLE DI CEFALONIA A




CALLE DI CEFALONIA B



CALLE DI CEFALONIA C



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



NINFEE DI DELOS

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

NINFEE DI DELOS A




NINFEE DI DELOS B



NINFEE DI DELOS C




Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



92,2 cm | 36 1/4"




Ninfee di Delos C (Artistic 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")



NINFEE DI MILOS

1x1 cm | 3/8" x 3/8"


NINFEE DI MILOS A



NINFEE DI MILOS B



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



ERATO

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

ERATO A




ERATO B



ERATO C



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



CALLIOPE

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

CALLIOPE A




CALLIOPE B



CALLIOPE C



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



ARES

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

ARES A




ARES B



ARES C



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля







Peacock | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Floor: 453 Dark Blue | 455 Purple Blue

PEACOCK

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


PEACOCK




PEACOCK WHITE



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



The silk road

RAMADI

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

RAMADI A




RAMADI B



RAMADI C



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



MIRAN

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

MIRAN A




MIRAN B



MIRAN C



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



75 cm | 2' 5 17/32"

94.8 cm | 3' 1 5/16"

MINNAGARA

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


MINNAGARA A



MINNAGARA B



MINNAGARA C



PERSIS

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

PERSIS A



PERSIS B



PERSIS C



VENICE

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

VENICE A




VENICE B



VENICE C



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля




UPAL

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

UPAL A




UPAL B



UPAL C



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



REY

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

REY A




REY B




REY C



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля





THE SILK ROAD | GOLD

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

MINNAGARA GOLD



+ crystal

025
160

MIRAN GOLD



+ crystal

025
760

THE SILK ROAD | GOLD

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

REY GOLD



+ crystal

025
160

UPAL GOLD



+ crystal

025
280

THE SILK ROAD | GOLD

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

VENICE GOLD



+ crystal



025



760

PERSIS GOLD



+ crystal



025



160

EMBROIDERY



The inspiration comes
from the decorative
needlework that
grandmothers used
to make, creating
sophisticated
compositions for
house adornment.





Isabel | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Mirador Apartment| Miami Beach, USA

ISABEL

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


ISABEL



+ bianco assoluto

- 150
- 152
- 160
- 750
- 760


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля





Isabel | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Mirador Apartment | Miami Beach, USA






Beatrix | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

BEATRIX

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


BEATRIX



+ bianco assoluto

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

151
796



63 cm | 24 13/16"

63 cm | 24 13/16"



Lucrece | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

LUCRECE

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


LUCRECE



+ bianco assoluto

- 150
- 151
- 160
- 161


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля





Victoria | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")






Victoria | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

VICTORIA

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


VICTORIA



+ bianco assoluto

- 160
- 750

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



ELISABETH

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


ELISABETH




+ bianco assoluto

- 151
- 160

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля





Elisabeth | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")




Constance | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

CONSTANCE

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


CONSTANCE



+ bianco assoluto

150
160

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля




MURRINE



MURANO

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


MURANO 4



+ crystal

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

- 160
- 136
- 163
- 165
- 171
- 172
- 180
- 181
- 182
- 183
- 208
- 222
- 269



149 cm | 58 21/32"

149 cm | 58 21/32"





Murano 3 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")






Murano 3 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")


MURANO

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

MURANO 3



+ crystal




- 107
- 115
- 116
- 160
- 163
- 165
- 166
- 208
- 222
- 235
- 261
- 264

MURANO

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


MURANO 2



+ crystal

- 110
- 111
- 113
- 122
- 131
- 136
- 137
- 138
- 160
- 180
- 181
- 182
- 183
- 233
- 241
- 243
- 244
- 253
- 270
- 282
- 2122

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля






Murano 2 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")



Murano 2 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")






MURANO


ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

MURANO 1



+ crystal


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



BURANO


ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8" | Ø 204,5 cm | 80 1/2"

BURANO 1





- + crystal
- 109
- 111
- 113
- 123
- 129
- 131
- 132
- 133
- 135
- 136
- 137
- 138
- 150
- 151
- 155
- 160
- 170
- 171
- 173
- 183
- 228
- 239
- 2122

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



Ø 204,5 cm | 80 1/2"






BURANO

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8" | Ø 204,5 cm | 80 1/2"


BURANO 2



+ crystal

- 113
- 135
- 136
- 151
- 155
- 160
- 170
- 171
- 173
- 183
- 204
- 205
- 206
- 228
- 269
- 270
- 2122

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



Ø 204,5 cm | 80 1/2"

Real blowups are
converted into
artistic mosaics
in order to create
new decorative and
stylish proposals.



TORCELLO

CAD 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

TORCELLO 1



+ crystal

- 120
- 121
- 122
- 123
- 131
- 135
- 136
- 137
- 138
- 160
- 165
- 182
- 239
- 243
- 252
- 274
- 275
- 279
- 280
- 282

Module: 5 x 5 sheets
Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

	21	22	23	24	25	
	20	19	18	17	16	
	11	12	13	14	15	
	10		8	7	6	
	1	2	3	4	5	

158 cm | 5' 2 13/64"

158 cm | 5' 2 13/64"

TORCELLO

CAD 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

TORCELLO 2



+ crystal

- 120
- 121
- 122
- 123
- 137
- 138
- 160
- 165
- 205
- 206
- 239
- 243
- 261
- 264
- 267
- 269
- 275
- 276
- 279
- 280
- 282

Module: 5 x 5 sheets
Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

	21	22	23	24	25	
	20	19	18	17	16	
	11	12	13	14	15	
	10	9	8	7	6	
	1	2	3	4	5	


158 cm | 5' 2 13/64"

158 cm | 5' 2 13/64"

TORCELLO

CAD 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


TORCELLO 3



+ crystal

- 107
- 116
- 160
- 165
- 220
- 222
- 235
- 236
- 261
- 264
- 282

Module: 5 x 5 sheets
Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



TORCELLO

CAD 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

TORCELLO 4



+ crystal

- 101
- 104
- 105
- 116
- 117
- 160
- 161
- 233
- 234
- 280

Module: 5 x 5 sheets
Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

	21	22	23	24	25
	20	19	18	17	16
	11	12	13	14	15
	10	9	8	7	6
	1	2	3	4	5

158 cm | 5' 2 13/64"

158 cm | 5' 2 13/64"

GOLDEN GARDEN



ROYAL BOUQUET


ARTISTIC MOSAIC | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

ROYAL BOUQUET



- 024
- 025
- 160
- 161
- 220
- 222
- 280
- 750
- 780

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



126,4 cm | 49 3/4"

126,4 cm | 49 3/4"





ROYAL BOWL


ARTISTIC MOSAIC | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

ROYAL BOWL



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

- 024
- 025
- 160
- 161
- 220
- 222
- 280
- 750
- 780



126,4 cm | 49 3/4"

126,4 cm | 49 3/4"

KING FRAME


CAD MOSAIC | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

KING FRAME



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

- 024
- 025
- 280



QUEEN ROSE


ARTISTIC MOSAIC | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8

QUEEN ROSE



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

- 024
- 025
- 280



63,2 cm | 24 7/8"

126,4 cm | 49 3/4"


QUEEN BLOOM

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

QUEEN BLOOM



- 024
- 025
- 160
- 280



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля


PRINCESS BLOOM

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

PRINCESS BLOOM




- 025
- 160
- 161
- 165
- 181
- 220
- 280
- 750
- 780




Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

GOLDEN GARDEN COMPOSITION


ARTISTIC MOSAIC | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



ARTISTIC MOSAIC | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



ARTISTIC MOSAIC | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



SMALTI VENEZIANI ARTWORKS



POPPIES



POPPIES
200 x 200 cm | 78 47/64" x 78 47/64"



IRIS



IRIS
200 x 200 cm | 78 47/64" x 78 47/64"





ZEBRA



ZEBRA
200 x 200 cm | 78 47/64" x 78 47/64"

TIGER



TIGER
200 x 200 cm | 78 47/64" x 78 47/64"



Light and colour
magically merge.





GREEN PEAR AND APPLE



GREEN PEAR AND APPLE
200 x 200 cm | 78 47/64" x 78 47/64"

YELLOW PEAR AND RED APPLE



YELLOW PEAR AND RED APPLE
200 x 200 cm | 78 47/64" x 78 47/64"





GREEN APPLE



GREEN APPLE
200 x 200 cm | 78 47/64" x 78 47/64"


IMMENSE™



IMMENSE™ FOLIAGE

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную

FOLIAGE 1




FOLIAGE 2



FOLIAGE 3




Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля





Foliage 2 | Immense™ collection




Foliage 3 | Immense™ collection

A vast array of
nature-like symbols
converges in a
dreamy sketch of
inspiration.

IMMENSE™ EFFECT

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную

EFFECT 1




EFFECT 2



EFFECT 3



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля





Effect 3 | Immense™ collection

IMMENSE™ EFFECT

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную





The perception of reality changes continually in this breathtaking flow of lines and figures that are interlaced. The superb effect this pattern produces is an optical illusion that plays with space and time and lets your senses take you into a place where hypnotic designs blend harmoniously with depth and color.

Effect 1 | Immense™ collection


IMMENSE™ PARALLELS

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную


PARALLELS 1




PARALLELS 2



PARALLELS 3




Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля





It's easy to
get lost in
the amazing
spectacle when
watching
this pattern.




IMMENSE™ SYMMETRY

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную


SYMMETRY 1




SYMMETRY 2



SYMMETRY 3



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля







Hexagonal
figures overlap
in a fashionable
way that evokes
a splendidorous
sensation

TREND ORIGINATM

TREND ORIGINATM COLORS
TRASCENDATM



When high-tech and innovation meet the beautiful raw material the earth creates, it forges TREND Origina™.

Pieces of nature that are tied together with the power to transform every place you can imagine.

Materials that boost your environments with the quality and design that stimulates your soul and lift your senses.

A category of products with the strength to last forever and the smoothness to be shaped to match your dreams.


TREND ORIGINALATM COLORS






424 Red | 607 Polar Ice
Red South Beach Hotel | Miami Beach, USA

TREND ORIGINA™



1652 ALL WHITE



607 POLAR ICE



431 WHITE



655 WHITE STAR



503 BIANCO SPIZZIO



616 PERLA BIANCA



617 PERLA DI SABBIA



660 PIETRA SERENA


TREND ORIGINA™




1624 SIERRA NEVADA




642 CREMA LUNA




1607 TERRA CHIARA



1610 ROYAL IVORY




537 CHIARO AMBRA




1606 TERRA DI SIENA




692 KING IVORY



663 VETRO MORETTI



1629 MUSK



451 WHITE COPPER



422 ORANGE



424 RED




693 WALKER GOLD



1639 TERRACOTTA




465 ROSE



1608 ST. LEO'S COPPER



487 SPIRIT



467 DARK CHOCOLATE


TREND ORIGINA™



1623 HYDRA WHITE



1628 AMBER CREAM



481 BLUE DREAM




1621 VENUS GREY



646 BLACK DIAMOND



453 DARK BLUE




2402 DOVE TAIL



656 BLACK STAR




461 NIGHT BLUE



483 NAVY BLUE



630 NERO STELLA



455 PURPLE BLUE



607 Polar Ice
Private Home | Miami Beach, USA
Photo: Arnaldo Dal Bosco




Custom color
PlusCity | First Class Shopping | Linz, Austria
Photo: Wilson Ortiz



TREND ORIGINA™




1653 ICE GOLD



1627 BLACK GOLD




1649 RADIANT WHITE




1648 MARQUEE GRAY



1651 PRINCESS



1650 GRAPHITE LUSTER



Features and benefits

Thickness | Spessore
Épaisseur | Stärke
Espesor | Толщина
6.6 Mm | 1/4"

Weight | Peso
Poids | Gewicht
Peso | Вес
14 kg/m² | 2.87 lbs/sqf




**Extra resistance
to heavy loads**



**Resistance
to impact**



**Very thin and
lightweight**



**Scratch
resistant**



Non-absorbency



**Resistance to
thermal shocks**



**Chemical
resistant**




**Covers existing
surfaces**



431 White
Private home | Miami Beach, USA
Photo: Arnaldo Dal Bosco

Dimensions | Technical Characteristics



Special sizes upon request
Misure speciali su richiesta
Mesures spéciales sur demande
Spezialabmessungen auf Anfrage
Medidas especiales sobre demanda
Специальные размеры по заказу

	ASTM C 373 UNI EN ISO 10545 (3) WATER ABSORPTION NONE
	ASTM C 484 UNI EN ISO 10545 (9) THERMAL SHOCKS RESISTANCE RESISTANT
	ASTM D 256 IMPACT RESISTANCE 6.1 J/m
	ASTM C 648 BREAKING STRENGTH 40.9 MPa
	ASTM D 790M FLEXURAL STRENGTH 28.1 MPa
	ASTM C 1243 UNI EN ISO 10545 (6) ABRASIVE WEAR 87.1 mm ³
	ASTM C 1028 (Wet/Dry) FRICTION COEFFICIENT 0.63/0.91
	ASTM D 648 HIGH TEMPERATURE RESISTANCE 94°C
	ASTM D 1712 STAIN RESISTANCE NO STAINING
	DIN 51094 LIGHT EXPOSURE RESISTANT
	UNI 8457 RESISTANCE TO FIRE CLASS 1
	DIN 51130 RESISTANCE TO SKIDDING R9
	RECYCLED CONTENT UP TO 72%
	UNI EN ISO 10545 (8) LINEAR THERMAL EXPANSION 23.8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	UNI EN ISO 10545 (9) RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANT
	UNI EN ISO 10545 (12) FROST RESISTANCE RESISTANT
	DIN 51961 RESISTANCE TO CIGARETTE BURNS RESISTANT



Special processing | Edges

6,6 mm | 1/4"



Jolly edge | Costa Jolly | Bord Jolly
Kante Jolly | Canto Jolly | Кромка Jolly

6,6 mm | 1/4"



Rounded edge | Costa tonda | Bord rond
Runde Kante | Canto redondo | Круглая Кромка

6,6 mm | 1/4"



Recalibrated rounded edge | Costa tonda ricalibrata
Bord rond recalibré | Runde kalibrierte Kante
Canto redondo recalibrado | Круглая Калиброванная Кромка


Skirting

Battiscopa | Plinthe | Fußleiste | Zócalo | Плинтус



Rounded edge | Costa tonda
Bord rond | Runde Kante
Canto redondo | Круглая Кромка

TRASCENDATM



The ultimate expression of nature, art and the human mind.

Transcendence is a deep human impulse. A deep-rooted desire to leave an impression, a hallmark, even after we've disappeared. Impressions which last, transcend time, transcend spaces.

A digital image applied on the surface.
Impressions, feelings and emotions that last forever.

Our innovative process transforms a TREND slab into a design that will inspire you.



TRASCENDA™



PORTLAND WHITE



PORTLAND SILVER



Floor: Portland Silver |Trascenda™
Wall: Isabel | Embroidery collection (Artistic mosaic 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

TRASCENDA™



CALACATTA A



CALACATTA B



CALACATTA C



Countertop: Calacatta | Trascenda™





STATUARIO A



STATUARIO B



STATUARIO C

TRASCENDA™



PIETRA DEL CARDOSO





TRASCENDA™



IMPERIAL BLUE



IMPERIAL IVORY









LIGHT & SHADOW



RUSTY



1 Image
Custom design



2 Project Layout

How it works

Trascenda™ can be used for floors
- up to light commercial - walls and
to fabricate tops.
This technique does not change the
characteristics of a TREND slab.

3 Production




4 Final result






1 Image
Custom Statuario



2 Project Layout





3 Production of the slabs

Each piece is
unique and
exclusive.
It's easy to create
your custom
project.



4 Final result



What we need

Di cosa abbiamo bisogno

1. Image | Immagine


☒ YES	☒ NO
☐ 300 dpi / 1:1 scale (High resolution TIFF, JPG, PDF) 300 dpi / scala 1:1 (TIFF, JPG, PDF ad alta risoluzione) ☐ Images from Image Bank Immagini da Image Bank ☐ Original drawing Disegno originale	☐ 72 dpi / Not to scale 72dpi / Non in scala ☐ GIF ☐ Low resolution JPG or PDF JPG e PDF a bassa risoluzione

2. Layout of the project | Disegno del progetto

☒ YES	☒ NO
☐ DWG: plans and sections DWG: piante e sezioni ☐ Detailed dimensions Misure dettagliate ☐ Original drawing Disegno originale	☐ Handmade drafts Schizzi fatti a mano ☐ PDF files without the dimensions Documenti PDF senza le misure ☐ Not to scale drawings Disegni non in scala

3. Size of the slab | Dimensione lastra

☒ Maximun size Dimensioni massime 300 x 120 cm 118" x 48"
--



TREND Concierge



For assistance with the study, the design and the realization of your Trascenda™ project, a network of specialists who design and produce only high quality solutions is available. Please, contact your local TREND Sales Office or write to concierge@TREND-group.com to request your custom project.

É disponibile una rete di specialisti che progettano e producono solo soluzioni di alta qualità, un sicuro aiuto per lo studio, il design e la realizzazione del tuo progetto con Trascenda™.

Per richiedere il tuo progetto personalizzato, contatta l'ufficio vendite TREND relativo la tua area o invia una email a concierge@TREND-group.com.

TECHNICAL INFORMATION



SUGGESTED ADHESIVES

COLLANTI SUGGERITI | COLLES CONSEILLÉES | EMPFOHLENE KLEBSTOFFE | ADHESIVOS SUGERIDOS | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ

A IMPORTANT NOTICE: The substrates must be perfectly flat, smooth, ripe, firm, smooth and white.
VVERTENZA IMPORTANTE: I supporti devono essere perfettamente planari, lisci, maturi, consistenti, regolari e bianchi.
AVERTISSEMENT IMPORTANT: Les supports doivent être parfaitement plats, lisses, mûris, solides, réguliers et blancs.
WICHTIGER HINWEIS: Der Untergrund muss perfekt eben, glatt, gesättigt, zusammenhängend, regelmäßig und weiß sein.
ADVERTENCIA IMPORTANTE: El soporte debe ser perfectamente plano, liso, maduro, consistente, regular y blanco.
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подложки должны быть абсолютно плоскими, гладкими, выдержанными, плотными, ровными и белыми.

WALLS AND FLOORING - INTERNAL AND EXTERNAL PAVIMENTI E PARETI - INTERNO ED ESTERNO | SOLS ET MURS - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR BÖDEN UND WÄNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH | PAVIMENTOS Y PAREDES - INTERIOR Y EXTERIOR | ПОЛЫ И СТЕНЫ – ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ

MATERIALS MATERIALI MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	SUBSTRATES SUPPORTI SUPPORTS UNTERGRUND SOPORTES ПОДЛОЖКИ	MANUFACTURER PRODUTTORE PRODUCTEUR HERSTELLER FABRICANTE ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ADHESIVE ADESIVO ADHESIF KLEBSTOFF ADHESIVO КЛЕЙ	CLASS CLASSE CLASSE KLASSE CLASE КЛАСС	USE CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклянная мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото	Cement screeds, concrete, screeds, heaters, old ceramics, gypsum-based plaster*, cement-based plaster, plasterboard*, fibre cement panels, lightened concrete panels, cement finished foam core panels Massetti cementizi, calcestruzzo, massetti, riscaldanti, vecchia ceramica, intonaci base gesso*, intonaci base cemento, cartongesso*, pannelli in fibrocemento, pannelli in cemento alleggerito, pannelli in polistilene finitura cementizia Chapes en ciment, béton, chapes chauffantes, ancienne céramique, enduits à base de plâtre*, enduits à base de ciment, placoplâtre*, panneaux en fibrociment, panneaux en béton alléger, panneaux en polystyrène finition ciment Zementestrich, Beton, Heizestrich, alte Keramik, Gipsputz*, Zementputz, Gipskarton*, Faserzementplatten, Leichtbetonplatten, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Maestras de cemento, hormigón, maestras, radiantes, cerámica antigua, revoque de yeso*, revoque de cemento, cartón-yeso*, paneles de fibrocemento, paneles de cemento aligerado, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные стяжки, бетон, подогреваемые стяжки, старая керамика, штукатурки на гипсовой основе*, штукатурки на цементной основе, гипсокартон*, панели из асбестоцемента, панели из облегченного цемента, панели из полистерола, цементная отделка	LITOKOL LATICRETE MAPEI	LITOPPLUS K55 + LATEXKOL 254 PLATINUM ADESILEX P10 + ISOLASTIC	C2TES1 C2TES1 C2TES1	2,5 kg/mq
	Wood Legno Bois Holz Madera Дерево	LITOKOL LATICRETE MAPEI	LITOELASTIC LATALASTIK KERALASTIC T	R2T R2T R2T	2,0 kg/mq
	Metal Metallo Métal Metall Metal Металл	LITOKOL LATICRETE LATICRETE MAPEI	LITOELASTIC LATALASTIK LATAPOXY 300 KERALASTIC T	R2T R2T R2T R2T	2,0 kg/mq

* After the application of primer | Previa stesura di primer | Après application du primaire | Nach Auftrag eines Primers | Previa aplicación de imprimación | После нанесения грунтовки

POOL AND SPA PISCINA E SPA | PISCINE ET SPA | POOLS UND SPA | PISCINAS Y SPA | БАССЕЙН И СПА

Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклянная мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото	Cement plasters and levelling, concrete, cement screeds, cement waterproofing, cement finished foam core panels Intonaci e rasanti cementizi, calcestruzzo, massetti cementizi, impermeabilizzazioni cementizie, pannelli in polistilene finitura cementizia Enduits et produits de ragréage en ciment, béton, chapes en ciment, imperméabilisations en ciment, panneaux en polystyrène finition ciment Zementputz und Zementspachtelmassen, Beton, Zementestrich, Zementdichtstoffe, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Revoques y enlucidos de cemento, hormigón, maestras de cemento, impermeabilizaciones de cemento, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, цементные стяжки, цементная гидроизоляция, панели из полистерола, цементная отделка	LITOKOL LATICRETE MAPEI	LITOPPLUS K55 + LATEXKOL 254 PLATINUM ADESILEX P10 + ISOLASTIC	C2TES1 C2TES1 C2TES1	2,5 kg/mq
	Metal** Metallo** Métal** Metall** Metal** Металл**	LITOKOL LATICRETE LATICRETE MAPEI	LITOELASTIC LATALASTIK LATAPOXY 300 KERALASTIC T	R2T R2T R2T R2T	2,0 kg/mq

** Always consult the technical department | Consultare sempre l'ufficio tecnico | Consulter toujours le bureau technique
Bitte immer an die technische Abteilung wenden | Consultar siempre al departamento técnico | всегда консультироваться с техническим отделом

TREND ORIGINAL™

MATERIALS MATERIAI MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	SUBSTRATES SUPPORTI SUPPORTS UNTERGRUND SOPORTES ПОДЛОЖКИ	MANUFACTURER PRODUTTORE PRODUCTEUR HERSTELLER FABRICANTE ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ADHESIVE ADESIVO ADHESIF KLEBSTOFF ADHESIVO КЛЕЙ	CLASS CLASSE CLASSE KLASSE CLASE КЛАСС	USE CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
ORIGINAL™ Maximum size 60 x 60 cm Formato massimo 60 x 60 cm Format maximum 60 x 60 cm Höchstformat 60 x 60 cm Formato máximo 60 x 60 cm Максимальный формат 60 x 60 см	Cement plasters and levelling, concrete, cement screeds, cement waterproofing, cement finished foam core panels Intonaci e rasanti cementizi, calcestruzzo, massetti cementizi, impermeabilizzazioni cementizie, pannelli in polistilene finitura cementizia Enduits et produits de ragréage en ciment, béton, chapes en ciment, imperméabilisations en ciment, panneaux en polystyrène finition ciment Zementputz und Zementspachtelmassen, Beton, Zementestrich, Zementdichtstoffe, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Revoques y enlucidos de cemento, hormigón, maestras de cemento, impermeabilizaciones de cemento, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, цементные стяжки, цементная гидроизоляция, панели из полистерола, цементная отделка	LITOKOL LATICRETE MAPEI	LITOSTONE K99 RAPID SUPERFLEX 335 254 RAPID GRANIRAPID	C2FE C2TES1 C2TES1	4,0 kg/mq
ORIGINAL™ Sizes larger than 60 x 60 cm and Formati superiori al 60 x 60 cm e Formats supérieurs à 60 x 60 cm Formate über 60 x 60 cm und Formatos superiores a 60 x 60 cm y Форматы, превышающие 60 x 60 см	Sub floors with radiant heat and metal** Massetti radianti e metallo ** Chapes chauffantes et métal ** Heizestriche und Metall** Capa de mortero con suelo radiante, metal** Излучающие стяжки и металл**	TREND KERAKOLL LITOKOL LATICRETE MAPEI	LASTRE SUPERFLEX ECO LITOELASTIC LATALASTIK KERALASTIC T	R2T R2T R2T R2T R2T	4,0 kg/mq

** Always consult the technical department | Consultare sempre l'ufficio tecnico | Consulter toujours le bureau technique
Bitte immer an die technische Abteilung wenden | Consultar siempre al departamento técnico | всегда консультироваться с техническим отделом

RECOMMENDED GROUTING & DETERGENTS

FUGANTI & DETERGENTI SUGGERITI | CEMENTS-JOINT & DÉTERGENTS CONSEILLÉS | EMPFOHLENE FUGENFÜLLER UND REINIGUNGSMITTEL | RELLENOS PARA JUNTAS & DETERGENTES SUGERIDOS | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАТИРКИ & МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

IMPORTANT NOTICE: the joints must be of a thickness of at least 3 mm and a width of at least 1 mm Usage temperature between +12° and +30°c
AVVERTENZA IMPORTANTE: le fughe devono avere almeno 3 mm di spessore ed 1 mm di larghezza. Temperature di utilizzo da +12° a +30°c
AVERTISSEMENT IMPORTANT: les joints doivent avoir au moins 3 mm d'épaisseur et 1 mm de large. Températures d'utilisation de +12° à +30°c
WICHTIGER HINWEIS: Die Fugen müsse mindestens 3 mm stark und 1 mm breit sein. Verwendungstemperatur: +12° bis +30°C
ADVERTENCIA IMPORTANTE: las juntas deben tener como mínimo 3 mm de grosor y 1 mm de ancho. Temperatura de uso: +12° a +30°C
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: швы должны иметь толщину по крайней мере 3 мм и ширину 1 мм. Температура использования от +12° до +30°

WALLS AND FLOORING - INTERNAL AND EXTERNAL PAVIMENTI E PARETI - INTERNO ED ESTERNO | SOLS ET MURS - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | BÖDEN UND WÄNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH | PAVIMENTOS Y PAREDES - INTERIOR Y EXTERIOR | ПОЛЫ И СТЕНЫ – ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ


MATERIALS MATERIAI MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	MANUFACTURER/ADHESIVE PRODUTTORE/GROUT PRODUCTEUR/CIMENT HERSTELLER/KLEBSTOFF FABRICANTE/ADHESIVO ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/КЛЕЙ	TILE FORMAT FORMATO TESSERA FORMAT TESSELLE STEINFORMAT FORMATO TESELA ФОРМАТ ЧИПСОВ	USE CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД	DETERGENT DETERGENTE DETERGENT REINIGUNGS-MITTEL DETERGENTE МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	USE CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold, Origina™/agglomerates Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro, Origina™/agglomerates Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or, Origina™ / agglomérates Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold, Origina™/Agglomerates Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro, Origina™/agglomerates Стекланная мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото, Origina™/агломераты	TREND MY KIT LITOKOL STARLIKE KERAKOLL FUGALITE° MAPEI KERAPOXY DESIGN	1 x 1 cm 1,5 x 1,5 cm 2 x 2 cm HEXAGONAL LIBERTY METROPOLIS ARTISTIC 1 x 1 cm ARTISTIC 2 x 2 cm	1,50 kg/mq 1,10 kg/mq 1,20 kg/mq 1,00 kg/mq 1,00 kg/mq 0,90 kg/mq 2,50 kg/mq 2,00 kg/mq	LITONET/LITONET GEL LITONET/LITONET GEL FUGASOAP EPOXY CLEANER	10-15 mq/Lt

POOL AND SPA PISCINA E SPA | PISCINE ET SPA | POOLS UND SPA | PISCINAS Y SPA | БАССЕЙН И СПАСПА

Glass mosaic, karma**, liberty**, metropolis** decorative glass, Venetian smalti and gold, Origina™/agglomerates Mosaico vetroso, vetro decorativo karma**, liberty**, metropolis**, smalti veneziani, oro, Origina™/agglomerates Mosaïque en verre, verre décoratif karma**, liberty**, metropolis**, émaux vénitiens, or, Origina™ / agglomérates Glasmosaik, Glasdekorationen Karma**, Liberty**, Metropolis**, venezianische Emaille, Gold, Origina™/Agglomerates Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma**, Liberty**, Metropolis, esmaltes venecianos, oro, Origina™/agglomerates Стекланная мозаика, декоративное стекло karma**, liberty**, metropolis**, венецианские эмали, золото, Origina™/агломераты	TREND MY KIT LITOKOL STARLIKE KERAKOLL FUGALITE° MAPEI KERAPOXY DESIGN	1 x 1 cm 1,5 x 1,5 cm 2 x 2 cm HEXAGONAL LIBERTY** METROPOLIS** ARTISTIC 1 x 1 cm ARTISTIC 2 x 2 cm	1,50 kg/mq 1,10 kg/mq 1,20 kg/mq 1,00 kg/mq 1,00 kg/mq 0,90 kg/mq 2,50 kg/mq 2,00 kg/mq	LITONET/LITONET GEL LITONET/LITONET GEL FUGASOAP EPOXY CLEANER	10-15 mq/Lt
--	---	--	--	---	-------------

° Only for internal use | Solo per interno | Seulement pour intérieur | Nur für Innenbereiche | Solo para interiores | только для внутренних поверхностей
** Always consult the technical department | Consultare sempre l'ufficio tecnico | Consulter toujours le bureau technique
Bitte immer an die technische Abteilung wenden | Consultar siempre al departamento técnico | всегда консультироваться с техническим отделом

TREND PLUS



TREND Plus System is an innovative technology with polyurethane reactive (PUR) rear support for glass mosaic sheets that makes installation of the material fast and easy.

Guaranteed maximum flexibility of the sheet during installation without detaching of the tiles. It can be used with any bonding and is the best solution for the installation of the mosaic in any environment: outdoor, indoor, swimming pools, etc.

WARNING: Use a 4 x 4 mm notched trowel for installation.

TREND Plus System è l'innovativa tecnologia con il supporto posteriore in poliuretano reattivo (PUR) per i fogli di mosaico vetroso che rende la posa del materiale semplice e veloce. Garanzia di massima flessibilità del foglio in fase di posa senza che le tessere si staccino. Può essere utilizzato con qualsiasi collante e rappresenta la migliore soluzione per l'installazione del mosaico in ogni ambiente: esterni, interni, piscine, etc.

ATTENZIONE: Per la posa utilizzare spatola dentata 4 x 4 mm.

TREND Plus System est la technologie innovante avec le support au dos en polyuréthane réactif (PUR) pour les feuilles de mosaïque en verre qui rend la pose du matériel simple et rapide.

Garantie de la flexibilité maximum de la feuille en phase de pose sans que les tesselles ne se décollent. Il peut être utilisé avec tout type de colle et représente la meilleure solution pour l'installation de la mosaïque dans chaque espace : extérieurs, intérieurs, piscines, etc.

ATTENTION : Pour la pose, utiliser la spatule dentée 4 x 4 mm.

TREND Plus System ist die innovative Technologie mit Rückwand aus reaktivem Polyurethan (PUR) für Glasmosaikblätter, die sich dadurch besonders einfach und schnell verlegen verlassen. Höchste Flexibilität des Blattes beim Verlegen ohne Ablösen der Mosaiksteine garantiert. Es kann mit jeglichen Klebstoffen verwendet werden und stellt die beste Lösung für das Verlegen von Mosaiken in jedem Ambiente dar: Innen- und Außenbereiche, Pools usw.

ACHTUNG: zum Verlegen eine Zahnschachtel von 4 x 4 mm verwenden.

TREND Plus System es la innovadora tecnología con soporte posterior de poliuretano reactivo (PUR) para láminas de mosaico vítreo que hace de la colocación del material una operación simple y rápida. Garantía de máxima flexibilidad de la lámina durante la fase de alicatado, sin que las teselas se suelten. Puede utilizarse con cualquier adhesivo, es la mejor solución para la colocación de mosaicos en cualquier ambiente: exteriores, interiores, piscinas, etc.

ATENCIÓN: Para el alicatado utilice una llana dentada de 4 x 4 mm.


TREND Plus System - инновационная технология с подложкой из реактивного полиуретана (PUR) для листов стеклянной мозаики, делающая укладку материала более простой и быстрой. Гарантия максимальной гибкости листа в фазе укладки, не вызывающей отсоединения чипсов. Может использоваться с любым клеем и представляет собой наилучшее решение для установки мозаики на любых поверхностях: наружных, внутренних, бассейнах и т.д.

ВНИМАНИЕ: Для укладки использовать зубчатый шпатель 4 x 4 мм.

PROFILE CRM



Aluminium profile for joining floor and glass mosaic wall. It responds to cleaning needs by joining the typical internal angle of kitchen worktops or shower cubicles created on site.



MOSAICTEC CRM 44 AS Silver Anodised Aluminium

Aluminium profile with anodized silver surface, offers adequate protection to the visible part against natural corrosion of the aluminium.

Material: Extruded anodised aluminium
Colour: Silver
Length: 2.70 metres
Height: 4.4 mm
Article **CRM 44 AS**

MOSAICTEC CRM 44 AS Alluminio Anodizzato Argento

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Argento
Lunghezza: 2,70 metri
H: 4,4 mm
Art. **CRM 44 AS**

MOSAICTEC CRM 44 AS Aluminium Anodisé Argent

Le profil en aluminium avec sa surface anodisée argent, offre une protection adéquate de la partie visible contre la corrosion naturelle de l'aluminium.

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé
Couleur: Argent
Longueur: 2,70 mètres
H: 4,4 mm
Art. **CRM 44 AS**

MOSAICTEC CRM 44 AS Silberfarbenes eloxiertes Aluminium

Aluminiumprofil mit silberfarbener eloxierter Oberfläche für einen angemessenen Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Korrosion des Aluminiums.

Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Farbe: Silber
Länge: 2,70 Meter
H: 4,4 mm
Art. **CRM 44 AS**

MOSAICTEC CRM 44 AS Aluminio Anodizado Plateado

Perfil de aluminio con superficie anodizada plateada, protege adecuadamente la parte vista contra la corrosión natural del aluminio.

Material: Aluminio anodizado extruido
Color: Plateado
Longitud: 2,70 metros
H: 4,4 mm
Art. **CRM 44 AS**

MOSAICTEC CRM 44 AS Анодированный алюминий серебряного цвета

Профиль из анодированного алюминия серебряного цвета является соответствующей защитой видимой части от естественной коррозии алюминия.

Материал: Экструдированный анодированный алюминий
Цвет: Серебро
Длина: 2,70 метров
В: 4,4 мм
Арт. **CRM 44 AS**

Алюминиевый профиль для соединения пола и отделки из стеклянной мозаики. Отвечает требованиям чистоты, соединяя типичный внутренний угол изготавливаемых на месте рабочих поверхностей кухни или душевых кабин.

Perfil de aluminio para la unión pavimento-revestimiento de mosaico vítreo. Asegura un acabado que permite la limpieza de las esquinas internas habituales de las encimeras de las cocinas y de las cabinas de ducha construidas en obra.

Profil en aluminium pour joindre le sol et le revêtement en mosaïque vitreuse. Répond aux exigences de pulizia raccordando l'angolo interno tipico dei piani di lavoro delle cucine o dei box doccia realizzati in opera.



Profil in alluminio per raccordare pavimento e rivestimento in mosaico vetroso. Risponde ad esigenze di pulizia raccordando l'angolo interno tipico dei piani di lavoro delle cucine o dei box doccia realizzati in opera.

Aluminium profile for joining floor and glass mosaic wall. It responds to cleaning needs by joining the typical internal angle of kitchen worktops or shower cubicles created on site.

PROFILE RJF



Minimal profile for fitting the outer corners of extremely reduced sections can also be used for high value solutions since it is practically invisible. The particular shape uses the 45° bevel typical of tile sections while discretely protecting the extremely fragile edge of the mosaic. Invisible but effective.



MOSAICTEC RJF 44 AS Silver Anodised Aluminium

Aluminium profile with anodized silver surface, offers adequate protection to the visible part against natural corrosion of the aluminium.

Material: Extruded anodised aluminium
Colour: Silver
Length: 2.70 metres
Height: 4.4 mm
Article RJF 44 AS

Profilo minimale per il raccordo di angoli esterni a sezione estremamente ridotta, permette un utilizzo anche nelle soluzioni di alto pregio risultando praticamente invisibile. La particolare forma sfrutta la svasatura a 45° tipica della sezione delle tessere proteggendo in modo discreto lo spigolo estremamente fragile del mosaico. Invisibile ma efficace.

MOSAICTEC RJF 44 AS Alluminio Anodizzato Argento

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Argento
Lunghezza: 2,70 metri
H: 4,4 mm
Art. RJF 44 AS

Ce profil minimal conçu pour le raccord des angles extérieurs à section très réduite, permet une utilisation dans les solutions de haute qualité puisqu'il résulte pratiquement invisible. Sa forme particulière exploite le chanfrein à 45°, typique de la section des tesselles, tout en protégeant discrètement l'angle extrêmement fragile du mosaïque. Invisible mais efficace.

MOSAICTEC RJF 44 AS Aluminium Anodisé Argent

Le profil en aluminium avec sa surface anodisée argent, offre une protection adéquate de la partie visible contre la corrosion naturelle de l'aluminium.

Matériau : Aluminium Anodisé extrudé
Couleur : Argent
Longueur : 2,70 mètres
H : 4,4 mm
Art. RJF 44 AS

Minimales Profil zum Verbinden der äußeren Ecken mit extrem geringem Querschnitt. Wirkt fast unsichtbar und kann daher auch bei besonders hochwertigen Lösungen verwendet werden. Die besondere Form nutzt die 45°-Abschrägung, die typisch für den Querschnitt von Mosaiksteinen ist, wodurch ihre ausgesprochen empfindlichen Kanten geschützt werden. Unsichtbar aber wirkungsvoll.

MOSAICTEC RJF 44 AS Silberfarbenes eloxiertes Aluminium

Aluminiumprofil mit silberfarbener eloxierter Oberfläche für einen angemessenen Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Korrosion des Aluminiums.

Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Farbe: Silber
Länge: 2,70 Meter
H: 4,4 mm
Art. RJF 44 AS

Perfil minimalista para la unión de esquinas externas de sección muy pequeña, puede utilizarse en soluciones de alto nivel al ser prácticamente invisible. Su forma especial aprovecha el característico abocinado de 45° de la sección de las teselas, protegiendo el canto extremadamente frágil del mosaico sin hacerse notar. Invisible pero eficaz.

MOSAICTEC RJF 44 AS Aluminio Anodizado Plateado

Perfil de aluminio con superficie anodizada plateada, protege adecuadamente la parte vista contra la corrosión natural del aluminio.

Material: Aluminio anodizado extruido
Color: Plateado
Longitud: 2,70 metros
H: 4,4 mm
Art. RJF 44 AS


Минимальный профиль для внешних углов с чрезвычайно уменьшенным сечением, может использоваться также для высококачественных решений, являясь практически невидимым. Особая форма использует скос 45°, типичный для сечения чипсов, удовлетворительно защищает чрезвычайно хрупкий край мозаики. Невидимый, но эффективный.

MOSAICTEC RJF 44 AS Анодированный алюминий серебряного цвета

Профиль из анодированного алюминия серебряного цвета является соответствующей защитой видимой части от естественной коррозии алюминия.

Материал: Экструдированный анодированный алюминий
Цвет: Серебро
Длина: 2,70 метров
В: 4,4 мм
Art. RJF 44 AS

PROFILE SJM + SJC



Multi-purpose element able to connect external corners, to be used as an end or a decorative strip and in most types of installation offers perfect symmetry of the 2 exposed sides. The profile has a single special piece, a multi-purpose cubic section capsule for all installation requirements.

Elemento polivalente in grado di raccordare spigoli esterni o essere utilizzato come terminale e listello decorativo evidenziando, in qualsiasi utilizzo di posa, una perfetta simmetria dei 2 lati a vista. Il profilo è dotato di unico pezzo speciale, una capsula a sezione cubica, polivalente per tutte le esigenze di posa.

Élément polyvalent conçu pour raccorder les angles extérieurs ou être utilisé comme élément terminal et listel décoratif, susceptible de mettre en valeur, quelque soit la pose réalisée, la parfaite symétrie des 2 côtés exposés. Le profil est pourvu d'une pièce unique spéciale, une capsule à section cubique, polyvalente pour toutes les exigences de pose.

Mehrzweckelement, das äußere Ecken verbinden oder als Abschluss und Zierleiste verwendet werden kann und bei jeder Art von Verlegung eine perfekte Symmetrie der 2 sichtbaren Seiten gewährleistet. Das Profil ist mit einem einzigen speziellen Element versehen, einer Kapsel mit kubischem Querschnitt, die für sämtliche Verlegeanforderungen geeignet ist.

Elemento polivalente para la unión de cantos exteriores o para su empleo como terminal y listón decorativo, mostrando, en todas las aplicaciones de colocación, una perfecta simetría de los 2 lados vistos. El perfil dispone de una única pieza especial, una cápsula de sección cúbica, polivalente para todas las situaciones de colocación.

Многопрофильный элемент, который может соединять внешния края или использоваться в качестве концевго элемента и декоративной планки при любом применении во время укладки, идеальная видимая симметрия 2 сторон. Профиль оснащен единственным специальным элементом, капсулой с кубическим сечением, многофункциональной для всех требований укладки.

MOSAICTEC SJM 44 AS Silver Anodised Aluminium

Profile with anodized silver surface, offers adequate protection to the visible part against natural corrosion of the aluminium.

MOSAICTEC SJC 44 AS Silver Anodised Aluminium Capsule

Capsule for the creation of internal, external and triaxial connections. Thanks to the symmetry of the section, it enables implementation of any type of connection with a single element.

MOSAICTEC SJM 44 AS Alluminio Anodizzato Argento

Profiloinalluminioconsuperficieanodizzataaargento,offreunaadeguata protezione dellaparteinvistacontrolanaturalecorrosionedell'alluminio.

MOSAICTEC SJC 44 AS Capsula Alluminio Anodizzato Argento

Capsule per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali. Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento.

MOSAICTEC SJM 44 AS Aluminium Anodisé Argent

Le profil en aluminium avec sa surface anodisée argent, offre une protection adéquate de la partie visible contre la corrosion naturelle de l'aluminium.

MOSAICTEC SJC 44 AS Capsule Aluminium Anodisé Argent

Capsules pour la réalisation de raccords internes, externes et triaxiaux. Grâce à la symétrie de la section, il permet de réaliser tout type de raccord avec un seul élément.

MOSAICTEC SJM 44 AS Silberfarbenes eloxiertes Aluminium

Aluminiumprofil mit silberfarbener eloxierter Oberfläche für einen angemessenen Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Korrosion des Aluminiums.

MOSAICTECSJC44ASKapselSilberfarbeneseloxiertesAluminium

Kapsel für die Realisierung interner, externer und dreiachsiger Verbindungen. Dank der Symmetrie des Querschnitts gestattet sie die Ausführung jeder Art von Verbindungen mit einem einzigen Element.

MOSAICTEC SJM 44 AS Aluminio Anodizado Plateado

Perfil de aluminio con superficie anodizada plateada, protege adecuadamente la parte vista contra la corrosión natural del aluminio.

MOSAICTEC SJC 44 AS Cápsula Aluminio Anodizado Plateado

Cápsulas para la realización de uniones internas, externas y triaxiales. Gracias a la simetría de la sección permite realizar todo tipo de uniones con un único elemento.

MOSAICTEC SJM 44 AS Профиль из анодированного

алюминия серебряного цвета является соответствующей защитой видимой части от естественной коррозии алюминия.

MOSAICTEC SJC 44 AS Капсула из анодированного алюминия серебряного цвета

Капсулы для выполнения внутренних, внешних и трехосных соединений. Благодаря симметричности сечения, она позволяет выполнять любые типы соединений с помощью единственного элемента.

Material: Extruded anodised aluminium

Colour: Silver | Length: 2.70 metres

Height: 4.4 mm | Article SJM 44 AS

Material: Extruded anodised aluminium

Colour: Silver | Height: 4.4 mm | **Article SJC 44 AS**

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Colore: Argento | Lunghezza: 2,70 metri

H: 4,4 mm | **Art. SJM 44 AS**

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Colore: Argento

H: 4,4 mm | **Art. SJC 44 AS**

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé

Couleur: Argent | Longueur: 2,70 mètres

H: 4,4 mm | **Art. SJM 44 AS**

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé

Couleur: Argent | H: 4,4 mm | **Art. SJC 44 AS**

Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium

Farbe: Silber | Länge: 2,70 Meter | H: 4,4 mm

Art. SJM 44 AS

Material: Extrudiertes eloxiertes

Aluminium | Farbe: Silber

H: 4,4 mm | **Art. SJC 44 AS**

Material: Aluminio anodizado extruido

Color: Plateado | Longitud: 2,70 metros

H: 4,4 mm | **Art. SJM 44 AS**

Material: Aluminio anodizado extruido

Color: Plateado | H: 4,4 mm | **Art. SJC 44 AS**

Цвет: Серебро

Длина: 2,70 метров | В: 4,4 мм | Арт. SJM 44 AS

Материал: Экструдированный анодированный алюминий | Цвет: Серебро

В: 4,4 мм | **Арт. SJC 44 AS**

VITREO | BRILLANTE | SHINING | FEEL
WEIGHT AND DIMENSIONS | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
GRÖÖE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm 3/4" x 3/4"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~ 7 kg/m² 1.6 lbs/SQF
QUANTITY PER CARTON QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m² 21.528 SQF
CARTONS PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1030 Kg ~ 2266 lb

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)		
	RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (9)		
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (3)		
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль	
	DIN 51094		
	COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (12)		
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	DIN 51097		
	SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class C classe C classe C Klasse C clase C класс C	
	DIN 51130		
	SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9	

VITREO GRIP
SPECIAL PROCESSING
LAVORAZIONI SPECIALI | FAÇONNAGES SPÉCIAUX | SPEZIALBEARBEITUNGEN |
TRABAJOS ESPECIALES | СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

VITREO GRIP		
 COLOURS COLORI COULEURS FARBEN COLORES ЦВЕТЫ: 101 104 105 107 109 110 111 113 115 116 117 119 120 121 122 123 130 131 132 135 136 137 138 140 142 150 152 153 154 155 160 161 163 165 166 167 169 170 171 172 173 180 181 182 183		
	DIN 51097	
SLIP RESISTANCE ON BARE FEET	class	C
RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI	classe	C
RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS	classe	C
RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS	Klasse	C
RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS	clase	C
УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	класс	C
	DIN 51130	
SLIP RESISTANCE WITH SHOES	R11	
RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI		
RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES		
RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN		
RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS		
УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ		

VITREO | BRILLANTE | SHINING | FEEL
WEIGHT AND DIMENSIONS | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	1 x 1 cm 3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~7 kg/m² 1.6 lbs/SQF
QUANTITY PER CARTON QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m² 21.528 SQF
CARTONS PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1030 Kg ~ 2266 lb

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)		
	RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (9)		
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (3)		
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль	
	DIN 51094		
	COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (12)		
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	DIN 51097		
	SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C
	DIN 51130		
	SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9	

HEXAGONAL
 WEIGHT AND DIMENSIONS
 TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
 GRÖÖE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	35 x 30 mm 1 3/16" x 1 3/8" (35,61 x 30,84 mm)
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 5 mm 3/16"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	32,6 x 35,0 cm 1' 27/32" x 1' 1 25/32"
MODULAR SIZE FORMATO MODULO FORMAT MODULE MODULGRÖSSE FORMATO MÓDULO ФОРМАТ М ОДУЛЯ	28,4 x 29,6 cm 11 3/16" x 11 21/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 2 mm 5/64"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~ 9 Kg/m² 1.84 lbs/SQF
QUANTITY PER CARTON QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	1,411 m² 15.177 SQF
CARTONS PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1000 Kg ~ 2204.62

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA
 CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
 ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль
	DIN 51094
COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	DIN 51097
SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class B classe B classe B Klasse B clase B класс B
	DIN 51130
SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

MODERN AUREO

WEIGHT AND DIMENSIONS

TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
GRÖÖE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm 3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO BEC	~ 8 kg/m² 1.64 lbs/SQF
QUANTITY PER CARTON QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m² 21.528 SQF

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS
USING MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA
L'UTILIZZO DI MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND
SUGGÈRE L'UTILISATION DU MODERN AUREO PLATINUM WHITE
(028 | 029)

FÜR DIE ANWENDUNG IN FEUCHTBEREICHEN, EMPFEHLT TREND
DAS MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)

EN EL CASO DE INSTALACIONES EN AMBIENTES HÚMEDOS,
TREND ACONSEJA QUE SE UTILICE LA COLECCIÓN MODERN AUREO
PLATINUM WHITE (028 | 029)

В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ,
TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОЛОТУЮ МОЗАЙКУ MODERN
AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (9)	
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (3)	
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль	
	DIN 51094	
COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (12)	
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива	
	DIN 51097	
SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C
	DIN 51130	
SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9	

TRADITIONAL AUREO
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
GRÖÖE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	Hand cut Tagliato a mano Coupé à la main handgeschnitten cortado a mano наколотые вручную	2 x 2 cm 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm 3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА		~ 4 mm 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА		31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ		~ 1 mm 2/48" ~ 2 mm 4/48" (1x1cm 3/8" x 3/8")
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO BEC		~ 9 kg/m² 1.84 lbs/SQF
QUANTITY PER CARTON QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ		2 m² 21.528 SQF

Data are indicative only as it is a hand-cut product.

I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale.

Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative.

Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten.

Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal.

Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
	RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль
	DIN 51094	
	COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	DIN 51097	
	SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class C classe C classe C Klasse C clase C класс C
	DIN 51130	
	SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

AUREO VENEZIANO

WEIGHT AND DIMENSIONS

TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
GRÖÖE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm 3/8" x 3/8"		
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm 5/32" ~ 8 mm 5/16"		
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"		
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm 2/48"		
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	9 kg/mq 18 kg/mq 7,1 kg/mq 14,2 kg/mq	(2 x 2 cm, thickness 4 mm) (2 x 2 cm, thickness 8 mm) (1 x 1 cm, thickness 4 mm) (1 x 1cm, thickness 8 mm)	
QUANTITY PER CARTON QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	1 m² 0,5 m²	thickness 4 mm thickness 8 mm	

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)		
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива		
	UNI EN ISO 10545 (9)		
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива		
	UNI EN ISO 10545 (3)		
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль		
	DIN 51094		
COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива		
	UNI EN ISO 10545 (12)		
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива		
	DIN 51097		
SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C	
	DIN 51130		
SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9		

KARMA
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
GRÖÖE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА
2 x 2 cm 3/4" x 3/4"	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
4 x 4 cm 1 1/2" x 1 1/2"	29,3 x 29,3 cm 11 1/2" x 11 1/2"
2 x 4 cm 3/4" x 1 1/2" Aligned joint Giunto allineato Joint align� Gerade geklebt Junta alineada Шов прямой	29,3 x 31,6 cm 11 1/2" x 12 7/16"
2 x 4 cm 3/4" x 1 1/2" Staggered joint Giunto sfalsato Joint d�cal� Versetzt geklebt Junta partida Шов смещенный	29,3 x 29,5 cm 11 1/2" x 11 5/8"
4 x 8 cm 1 1/2" x 3" Aligned joint Giunto allineato Joint align� Gerade geklebt Junta alineada Шов прямой	25,1 x 29,3 cm 9 7/8" x 11 1/2"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR ST�RKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm 5/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO BEC	~10 kg/m� 2 lbs/SQF
Hand cut Tagliato a mano Coup�� la main Handgeschnitten Cortado a mano наколотые вручную	
Data are indicative only as it is a hand-cut product. I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale. Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces donn��es n'ont qu'une valeur indicative. Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerw�hnten Angaben als Richtwerte zu betrachten. Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal. Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.	

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS
USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER
INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA
DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND
SUGG  RE L'UTILISATION DES ADH  SIFS ET JOITS   POXY. POUR
D'ULT  RIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND
GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE
AUF EPOXYBASIS. F  R WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT
IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACI  N EN AMBIENTES H  MEDOS UTILIZAR
ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EP  XICOS. PARA AMPLIAR
LA INFORMACI  N CONTACTAR CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND
РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND
GROUP.

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACT  RISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTER  STICAS T  CNICAS |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES S��URE- UND LAUGENBEST��NDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QU��MICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ		resistant resistente r��sistant best��ndig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBEST��NDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		resistant resistente r��sistant best��ndig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		none nullo nulle null nula ноль
	DIN 51094	
COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBEST��NDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ		resistant resistente r��sistant best��ndig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBEST��NDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ		resistant resistente r��sistant best��ndig resistente устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

LIBERTY
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
GRÖÖE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

MODULAR SIZE FORMATO MODULO FORMAT MODULE MODULGRÖSSE FORMATO MÓDULO Формат м одуля	2 x 2 cm 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm 3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm 2/48" ~ 2 mm 4/48" (1x1cm 3/8"x3/8")
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO BEC	~ 9 kg/m² 1.84 lbs/SQF
QUANTITY PER CARTON QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m² 21.528 SQF
Hand cut Tagliato a mano Coupé à la main Handgeschnitten Cortado a mano наколотые вручную Data are indicative only as it is a hand-cut product. I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale. Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative. Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten. Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal. Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.	

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS
USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER
INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA
DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND
SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR
D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND
GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE
AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT
IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR
ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR
LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND
РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND
GROUP.

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ		resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		none nullo nulle null nula ноль
	DIN 51094	
COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ		resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ		resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

METROPOLIS
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
GRÖÖE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

MODULAR SIZE FORMATO MODULO FORMAT MODULE MODULGRÖSSE FORMATO MÓDULO Формат м одуля	30,8 x 28,8 cm 12 1/4" x 11 1/4"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	32,5 x 28,8 cm 12 7/8" x 11 1/4"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm 5/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO BEC	~10 kg/m² 1.6 lbs/SQF
Hand cut Tagliato a mano Coupé à la main Handgeschnitten Cortado a mano наколотые вручную Data are indicative only as it is a hand-cut product. I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale. Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative. Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten. Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal. Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.	

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS
USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER
INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA
DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND
SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR
D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND
GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE
AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT
IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR
ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR
LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND
РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND
GROUP.

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ		resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		none nullo nulle null nula ноль
	DIN 51094	
COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ		resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ		resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

SUBWAY

WEIGHT AND DIMENSIONS

TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
GRÖÖBE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	7,5 x 15 cm 3” x 6”
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm 5/32”
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm 2/48”
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO BEC	~10 kg/m² 2 lbs/SQF
Tagliato a mano Hand cut Coupée à la main Handgeschnitten Cortado a mano наколотые вручную	
I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale. Data are indicative only as it is a hand-cut product. Comme il s’agit d’un produit artisanal, ces données n’ont qu’une valeur indicative. Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten. Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal. Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.	

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP.

TEST DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
	RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль
	DIN 51094	
	COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

TEST ASTM	
TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TREND ORIGNA™
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS |
GRÖÖE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	6,6 mm 1/4"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO BEC	14 kg/m² 2.87 lbs/sqf
DIMENSIONS MISURE DIMENSIONS GRÖÖE MEDIDAS РАЗМЕР	29,85 x 29,85 cm 12" x 12" 60 x 29,85 cm 24" x 12" 60 x 60 cm 24" x 24" 120 x 60 cm 47" x 24" 120 x 120 cm 48" x 48" 300 x 60 cm 118" x 24" 300 x 120 cm 118" x 48"

	UNI EN ISO 10545 (8)
COEFF. OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEF. DE DILATACIÒN TERMICA LINEAR КОЭФФ. ТЕРМИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	CR 23,8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ PR 19,5 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ RS 20,6 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ TC 29 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	UNI EN ISO 10545 (6)
DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE A L' ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ТРЕНИЮ	CR 151,8 mm³ PR 221 mm³ RS 87,4 mm³ TC 128 mm³
	ASTM D 256
RESISTANCE TO IMPACT RESISTENZA ALL' URTO RESISTANCE AU CHOC STÖÖFESTIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE УДАРОПРОЧНОСТЬ	CR 6,1 J/m PR 6,1 J/m RS 7,4 J/m TC 6,9 J/m
	UNI 8457
RESISTANCE TO FIRE RESISTENZA AL FUOCO RESISTANCE AU FEU FEUERBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL FUEGO ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ	class 1 classe 1 classe 1 Klasse 1 classe 1 класс 1

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль
	DIN 51094
COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	DIN 51130
RESISTANCE TO SKIDDING RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RESISTANCE AU GLISSEMENT GLEITBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ	R10
	DIN 51961
RESISTANCE TO CIGARETTE BURNS RESISTENZA ALLA BRACE DI SIGARETTA RESISTANCE A LA BRAISE DE CIGARETTE WINDERSTAND GEGEN ZIGARETTENGLUT RESISTENCIA A LA BRASA DE CIGARRILLO УСТОЙЧИВОСТЬ К СИГАРЕТНОМУ ПЕПЛУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

SPECIFICATIONS

VITREO

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with up to a maximum of 45% quality materials, pre-consumer recycled glass, and up to a maximum of 55% of post-consumer recycled glass.

BRILLANTE

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, veined with enamels and aventurine glaze, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

SHINING

Fused semi-transparent coloured glass mosaic with an iridescent effect obtained with a heat treatment of semi-precious metal solutions. Formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

FEEL

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 20% quality materials, pre-consumer recycled glass and 80% post-consumer recycled glass.

HEXAGONAL

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, veined with enamels and aventurine glaze, formed with hexagonal tiles with a 1.8-cm side, with a thickness of about 5 mm, bevelled, assembled TREND plus support, in 32.6x35.0 sheet and with an approximately 2 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

KARMA

Fused coloured and transparent drawn glass mosaic, obtained with the craftsmanship working of a glass slab with the application of a silver foil back side, cut by hand in the shape of 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 4 and 4 x 8 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a TREND plus support of various formats 31.6x31.6 cm, 29.3x29.3, 29.3x31.6, 29.3x29.5 cm, with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 10 kg/m². Composite with 25% quality materials, pre-consumer recycled glass and 75% post-consumer recycled glass.

LIBERTY

Fused coloured and transparent drawn glass mosaic, obtained with the craftsmanship working of a glass slab with the application of a silver foil back side, cut by hand and assembled based on the design with 1 x 1 cm, 2 x 1 cm, 2 x 4 cm, 4 x 1 cm and 4 x 4 cm tiles with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a TREND plus support with a 26.2 x 31.01 cm module and a 28.1 x 31.03 cm sheet, with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 10 kg/m². Composite with 25% quality materials, pre-consumer recycled glass and 75% post-consumer recycled glass.

METROPOLIS

Fused coloured and transparent drawn glass mosaic, obtained with the craftsmanship working of a glass slab with the application of a silver foil back side, cut by hand and assembled based on the design with 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm, 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm e 4 x 10 cm, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a TREND plus support with a 30.8 x 28.8 cm module and 32,5 x 28.8 cm sheet, with an approximately 2 mm joint and an overall weight of approximately 10 kg/m². Composite with 25% quality materials, pre-consumer recycled glass and 75% post-consumer recycled glass.

AUREO TRADITIONAL

Craftsmanship transparent and 24k gold leaf glass mosaic, obtained with the sandwich processing of two transparent glasses of different thicknesses with an inner 24k gold leaf, hand crafted in 2 x 2 cm, 1 x 1 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a 31.6 x 31.6 cm TREND plus support with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 9 kg/m². It is available in Yellow gold, White gold and Platinum white with a smooth or corrugated surface as well as in the floor (F) or wall (W) versions. Composite with 34% quality materials, pre-consumer recycled glass and 66% post-consumer recycled glass.

AUREO MODERN

Transparent and 24k gold leaf patterned glass mosaic, obtained with the sandwich processing of two transparent glasses of different thicknesses with an inner 24k gold leaf, industrially produced in the same of 2 x 2 cm, 1 x 1 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a 31.6 x 31.6 TREND plus support with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 8 kg/m². It is available in Yellow gold, White gold and Platinum white with smooth or corrugated surface. Composite with 34% quality materials, pre-consumer recycled glass and 66% post-consumer recycled glass.

TREND ORIGINA™

Composite of granules selected industrially and created in a large commercial slab with a maximum size of 300 cm x 120 cm, a nominal thickness of 6.6 mm and a weight of approximately 14kg/m². It is obtained through vibro-compression and consists of about 93% selected granules of various types such as post-consumer recycled glass, recycled pre-consumer porcelain, glass mosaic, quartz, granite, mixed together, in different sizes, with a minimum quantity of polyester resin and coloured powder pigments

VOCI DI CAPITOLATO

VITREO

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto fino a un massimo di 45% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo, e fino a un massimo di 55% di verto riciclato post-consumo.

BRILLANTE

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, venato di smalti e avventurina, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% di vetro riciclato post-consumo.

SHINING

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, con effetto iridescente ottenuto con trattamento a caldo da soluzioni di metalli semipreziosi. Formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con giunto pari a circa 1 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% di vetro riciclato post-consumo.

FEEL

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto al 20% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo, e al 80% vetro riciclato post-consumo.

HEXAGONAL

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, venato di smalti e avventurina, formato da tessere esagonali con lato di dimensione 1,8 cm, per uno spessore di circa 5 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in fogli di dimensioni 32,6 x 35 cm con fuga pari a circa 2 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% materiale riciclato post-consumo.

KARMA

Mosaico di vetro tirato, trasparente e colorato in fusione, ottenuto dalla lavorazione artigianale di una piastra di vetro con l'applicazione sulla faccia retrostante di una lamina argentata, tagliata a mano sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 4 cm e 4 x 8 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblata su supporto TREND plus, in diversi formati 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 10 kg/m². Composto al 25% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 75% vetro riciclato post-consumo.

LIBERTY

Mosaico di vetro tirato, trasparente e colorato in fusione, ottenuto dalla lavorazione artigianale di una piastra di vetro con l'applicazione sulla faccia retrostante di una lamina argentata, tagliata a mano e assemblato a disegno con tessere di dimensione 1 x 1 cm, 2 x 1 cm, 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 1 cm e 4 x 4 cm per uno spessore di circa 4 mm, assemblata su supporto TREND plus con modulo di dimensioni 26,2 x 31,03 cm e foglio di dimensioni 28,1 x 31,03 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 10 kg/m². Composto al 25% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 75% vetro riciclato post-consumo.

METROPOLIS

Mosaico di vetro tirato, trasparente e colorato in fusione, ottenuto dalla lavorazione artigianale di una piastra di vetro con l'applicazione sulla faccia retrostante di una lamina argentata, tagliata a mano e assemblato a disegno con tessere di dimensione 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm, 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm e 4 x 10 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblata su supporto TREND plus con modulo di dimensioni 30,8 x 28,8 cm e foglio di dimensioni 32,5 x 28,8 cm, con fuga pari a circa 2 mm e un peso complessivo di circa 10 kg/m². Composto al 25% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 75% vetro riciclato post-consumo.

AUREO TRADITIONAL

Mosaico artigianale di vetro trasparente e foglia d'oro 24k ottenuto dalla lavorazione a sandwich di due vetri trasparenti di diverso spessore con una foglia d'oro 24k all'interno, prodotto artigianalmente e tagliato a mano sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblato su supporto TREND plus in formati 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 9 kg/m². E' disponibile in versione Yellow gold, White gold e Platinum white con superficie liscia o ondulata e nelle versioni a pavimento (F) o a rivestimento (W). Composto al 34% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 66% di verto riciclato post-consumo.

AUREO MODERN

Mosaico stampato di vetro trasparente e foglia d'oro 24k ottenuto dalla lavorazione a sandwich di due vetri trasparenti di diverso spessore con una foglia d'oro 24k all'interno, prodotto industrialmente sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblato su supporto TREND plus in formati 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 8 kg/m². E' disponibile in versione Yellow gold, White gold e Platinum white con superficie liscia o ondulata. Composto al 34% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 66% di verto riciclato post-consumo.

TREND ORIGINA

Composito di graniglie selezionate prodotto industrialmente sotto forma di grande lastra di formato commerciale massimo 300 x 120 cm, con uno spessore nominale di 6,6 mm e un peso di circa 14 kg/m². Si ottiene per mezzo di vibro-compressione ed è costituito per il 93% da graniglie selezionate di vario tipo come vetro riciclato post consumo, porcellana riciclata pre-consumo, mosaico di vetro, quarzo, granito, mescolate tra loro, in diverse granulometrie, con resina poliestere in quantità minima e pigmenti colorati in polvere.

ARTICLES DE CAHIER DES CHARGES

VITREO

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée jusqu'à un maximum de 45% de matériaux nobles, verre recyclé pré-consommation et jusqu'à un maximum de 55% de verre recyclé post-consommation.

BRILLANTE

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, aspect veiné émaux et aventurine, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de verre recyclé post-consommation.

SHINING

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, avec effet irisé obtenu par un traitement à chaud de solutions de métaux semi-précieux. Formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de verre recyclé post-consommation.

FEEL

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 20% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 80% de verre recyclé post-consommation.

HEXAGONAL

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, aspect veiné émaux et aventurine, formée de tesselles hexagonales avec côté de dimension 1,8 cm pour une épaisseur d'environ 5 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, en feuilles de dimensions 32,6 x 35,0 cm avec joint équivalent à environ 2 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de matériel recyclé post-consommation.

KARMA

Mosaïque en verre étiré, transparent et coloré en fusion, obtenue à partir du travail artisanal d'une plaque de verre avec l'application d'une feuille argentée sur l'arrière, coupée à la main sous forme de tesselles de dimension 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4 et 4 x 8 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus, en différents formats 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, avec joint équivalent à environ 1 mm et poids total d'environ 10 kg/m². Composée à 25% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 75% de verre recyclé post-consommation.

LIBERTY

Mosaïque en verre étiré, transparent et coloré en fusion, obtenue à partir du travail artisanal d'une plaque de verre avec l'application d'une feuille argentée sur l'arrière, coupée à la main et assemblée en dessins avec des tesselles de dimension 1 x 1, 2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 4 x 1 et 4 x 4 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus avec feuille de dimensions 26,2 x 31,03 cm et feuille de dimensions 28,1 x 31,03 cm, avec joint équivalent à environ 1 mm et poids total d'environ 10 kg/m². Composée à 25% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 75% de verre recyclé post-consommation.

METROPOLIS

Mosaïque en verre étiré, transparent et coloré en fusion, obtenue à partir du travail artisanal d'une plaque de verre avec l'application d'une feuille argentée sur l'arrière, coupée à la main et assemblée en dessins avec des tesselles de dimension 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm, 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm et 4 x 10 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus avec feuille de dimensions 30,8 x 28,8 cm et feuille de dimensions 32,5 x 28,8 cm, avec joint équivalent à environ 2 mm et poids total d'environ 10 kg/m². Composée à 25% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 75% de verre recyclé post-consommation.

AUREO TRADITIONAL

Mosaïque artisanale en verre transparent et feuille d'or 24k obtenue grâce au travail à sandwich de deux verres transparents de différente épaisseur avec une feuille d'or 24k à l'intérieur, produite artisanalement et coupée à la main sous forme de tesselles de dimension 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus aux formats 31,6 x 31,6 cm, avec joint équivalent à 1 mm et poids total d'environ 9 kg/m². Disponible en version Yellow gold, White gold et Platinum white avec surface lisse ou ondulée et en versions plancher (F) ou revêtement (W) Composée à 34% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 66% de verre recyclé post-consommation.

AUREO MODERN

Mosaïque imprimée en verre transparent et feuille d'or 24k obtenue grâce au travail à sandwich de deux verres transparents de différente épaisseur avec une feuille d'or 24k à l'intérieur, produite industriellement sous forme de tesselles de dimension 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus aux formats 31,6 x 31,6 cm, avec joint équivalent à 1 mm et poids total d'environ 8 kg/m². Disponible en version Yellow gold, White gold et Platinum white avec surface lisse ou ondulée. Composée à 34% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 66% de verre recyclé post-consommation.

TREND ORIGINA™

Composite of granules selected industrially and created in a large commercial slab with a maximum size of 300 cm x 120 cm, a nominal thickness of 6.6 mm and a weight of approximately 14kg/m². It is obtained through vibro-compression and consists of about 93% selected granules of various types such as post-consumer recycled glass, recycled pre-consumer porcelain, glass mosaic, quartz, granite, mixed together, in different sizes, with a minimum quantity of polyester resin and coloured powder pigments

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

VITREO

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 cm und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Verbundwerkstoff bestehend zu 45 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und bis zu 55 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

BRILLANTE

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, geädert mit Emaillé und Aventurinquarz, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 cm und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

SHINING

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang und mit irisierendem Effekt, der durch eine Warmbehandlung mit Lösungen von Halbedelmetallen erhalten wird. Quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

FEEL

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 20 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 80 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

HEXAGONAL

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, geädert mit Emaillé und Aventurinquarz, sechskantige Form mit einer Seitenlänge von 1,8 cm und einer Stärke von etwa 5 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 32,6 x 35,0 cm und einer Fuge von etwa 2 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Material.

KARMA

Transparente Mosaiksteine aus gezogenem Glas, gefärbt beim Schmelzvorgang, handwerklich gefertigt aus einer Glasscheibe, die auf der Rückseite mit einer Silberfolie versehen und von Hand zu Quadraten mit Abmessungen von 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4 und 4 x 8 cm und einer Stärke von 4 mm zugeschnitten wird. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit verschiedenen Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 10 kg/m². Bestehend zu 25 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 75 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

LIBERTY

Transparente Mosaiksteine aus gezogenem Glas, gefärbt beim Schmelzvorgang, handwerklich gefertigt aus einer Glasscheibe, die auf der Rückseite mit einer Silberfolie versehen und von Hand zu Quadraten mit Abmessungen von 1 x 1, 2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 4 x 1 und 4 x 4 cm und einer Stärke von 4 mm zugeschnitten wird. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Folie mit Abmessungen von 26,2 x 31,03 cm und Folie mit Abmessungen 28,1 x 31,03 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 10 kg/m². Bestehend zu 25 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 75 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

METROPOLIS

Transparente Mosaiksteine aus gezogenem Glas, gefärbt beim Schmelzvorgang, handwerklich gefertigt aus einer Glasscheibe, die auf der Rückseite mit einer Silberfolie versehen und von Hand zu Quadraten mit Abmessungen von 2 x 4, 2 x 6, 2 x 10, 3 x 1, 3 x 4, 3 x 10, 3 x 15, 4 x 6, 4 x 8 und 4 x 10 cm und einer Stärke von 4 mm zugeschnitten wird. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Folie mit Abmessungen von 30,8 x 28,8 cm und Folie mit Abmessungen von 32,5 x 28,8 cm, einer Fuge von etwa 2 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 10 kg/m². Bestehend zu 25 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 75 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

AUREO TRADITIONAL

Handwerklich gefertigte Mosaiksteine aus transparentem Glas und Goldfolie 24k in Sandwichbauweise, wobei zwei transparente Glasscheiben unterschiedlicher Stärke eine Goldfolie 24k umschließen. Handwerklich produziert und zugeschnitten zu quadratischen Steinen mit Abmessungen von 2 x 2 cm und 1 x 1 cm sowie einer Stärke von etwa 4 mm. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit den Abmessungen 31,6 x 31,6 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 9 kg/m². Erhältlich in den Ausführungen Yellow gold, White gold und Platinum white, mit glatter oder gewellter Oberfläche sowie für Fußböden (F) oder Verkleidungen (W). Bestehend zu 34 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 66 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

AUREO MODERN

Bedruckte Mosaiksteine aus transparentem Glas und Goldfolie 24k in Sandwichbauweise, wobei zwei transparente Glasscheiben unterschiedlicher Stärke eine Goldfolie 24k umschließen. Industriell hergestellt und zugeschnitten zu quadratischen Steinen mit Abmessungen von 2 x 2 und 1 x 1 cm sowie einer Stärke von etwa 4 mm. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit den Abmessungen 31,6 x 31,6 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 8 kg/m². Erhältlich in den Ausführungen Yellow gold, White gold und Platinum white, mit glatter oder gewellter Oberfläche. Bestehend zu 34 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 66 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

TREND ORIGINA™

Verbundmaterial aus ausgewählten Splittern, industriell hergestellt in Form einer großen Platte mit einem Handelsformat von bis zu 300 x 120 cm, einer Nennstärke von 6,6 mm und einem Gewicht von etwa 14 kg/m². Es wird mittels Rüttelverdichtung erhalten und besteht zu 93 % aus Splittern verschiedener Art, wie aus nach dem Verbrauch recyceltem Glas, vor dem Verbrauch recyceltem Porzellan, Glasmosaik, Quarz und Granit mit unterschiedlicher Korngröße, die miteinander sowie einer minimalen Menge von Polyesterharz und Farbpigmenten in Pulverform vermischt werden.

PUNTOS ESPECIFICACIONES

VITREO

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por hasta un 45% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo, y hasta un máximo de 55% de vidrio reciclado postconsumo.

BRILLANTE

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, veteado de esmaltes y aventurina, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de vidrio reciclado postconsumo.

SHINING

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, con efecto iridiscente obtenido por tratamiento en caliente de soluciones de metales semipreciosos. Formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de vidrio reciclado postconsumo.

FEEL

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, formato por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 20% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 80% de vidrio reciclado postconsumo.

HEXAGONAL

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, veteado de esmaltes y aventurina, formado por teselas con lado de 1,8 cm, con un espesor de aproximadamente 5 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, en láminas de 32,6 x 35,0 cm, con junta igual a aproximadamente 2 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de material reciclado postconsumo.

KARMA

Mosaico de vidrio tensado, transparente y coloreado por fusión, obtenido a partir de la elaboración artesanal de una placa de vidrio con aplicación en el reverso de una lámina plateada, cortada a mano en forma de teselas de 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4 y 4 x 8 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblada en soporte TREND plus, en varios formatos 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 10 kg/m². Compuesto por un 25% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 75% de vidrio reciclado postconsumo.

LIBERTY

Mosaico de vidrio tensado, transparente y coloreado por fusión, obtenido a partir de la elaboración artesanal de una placa de vidrio con aplicación en el reverso de una lámina plateada, cortada a mano y montada en forma de teselas de 1 x 1 cm, 2 x 1 cm, 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 1 cm y 4 x 4 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblada en soporte TREND plus, con lámina de 26,2 x 31,03 cm y lámina de 28,1 x 31,03 cm, junta de aproximadamente 1 mm y peso total de unos 10 kg/m². Compuesto por un 25% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 75% de vidrio reciclado postconsumo.

METROPOLIS

Mosaico de vidrio tensado, transparente y coloreado por fusión, obtenido a partir de la elaboración artesanal de una placa de vidrio con aplicación en el reverso de una lámina plateada, cortada a mano y montada en forma de teselas de 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm y 4 x 10 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblada en soporte TREND plus, con lámina de 30,8 x 28,8 cm y lámina de 32,5 x 28,8 cm, con junta de aproximadamente 2 mm y un peso total de unos 10 kg/m². Compuesto por un 25% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 75% de vidrio reciclado postconsumo.

AUREO TRADITIONAL

Mosaico artesanal de vidrio transparente y lámina de oro 24k obtenido por medio de elaboración tipo sandwich de dos cristales transparentes de distinto grosor con una lámina de oro 24k en su interior, producido artesanalmente y cortado a mano en forma de teselas de 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblado en soporte TREND plus, en formato 31,6 x 31,6 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 9 kg/m². Está disponible en versión Yellow gold, White gold y Platinum white con superficie lisa u ondulada y en las versiones de pavimento (F) o de revestimiento (W) Compuesto por un 34% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 66% de vidrio reciclado postconsumo.

AUREO MODERN

Mosaico grabado de vidrio transparente y lámina de oro 24k obtenido por medio de elaboración tipo sandwich de dos cristales transparentes de distinto grosor con una lámina de oro 24k en su interior, producido industrialmente en forma de teselas de 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblado en soporte TREND plus, en formato 31,6 x 31,6 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 8 kg/m². Está disponible en versión Yellow gold, White gold y Platinum white con superficie lisa u ondulada.Compuesto por un 34% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 66% de vidrio reciclado postconsumo.

TREND ORIGINA™

Compuesto de granillas seleccionadas producido industrialmente en forma de losas grandes con formato comercial máximo de 300 cm x 120 cm, espesor nominal de 6,6 mm y peso de unos 14 kg/m². Se obtiene por medio de vibro-compresión y está formado en un 93% por granillas seleccionadas de varios tipos: vidrio reciclado postconsumo, porcelana reciclada preconsumo, mosaico de vidrio, cuarzo, granito, mezcladas entre sí, de diferentes granulometrías, con una cantidad mínima de resina de poliéster y con pigmentos de colores en polvo.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VITREO

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массу, квадратной формы, форматом 1х1см и 2х2см, толщиной около 4мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6х31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит максимум до 45% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и максимум до 55% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

BRILLANTE

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массу, с прожилками из смальты и авантюрина, квадратной формы, форматом 1х1см и 2х2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6х31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

SHINING

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массу, с эффектом радужного сияния, получаемого при горячей обработке растворами полудрагоценных металлов. Квадратной формы, форматом 1х1см и 2х2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6х31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

FEEL

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массу, квадратной формы, форматом 1х1см и 2х2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6х31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 20% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 80% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

HEXAGONAL

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массу, с прожилками из смальты и авантюрина, шестиугольной формы, с размером одной стороны 1,8 см, толщиной около 5 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 32,6х35,0 см, со швом, равным приблизительно 2 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного материала "после потребителя".

KARMA

Мозаика из листового стекла, прозрачного и окрашенного в массу, изготовленная ремесленным способом из листа стекла с аппликацией на обратной стороне посеребренной фольги, порезанного вручную на форматы 2х2 см, 2х4 см, 4х4 см и 4х8 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, различных форматов 31,6х31,6 см, 29,3х29,3 см, 29,3х31,6 см, 29,3х29,5см, со швом, равным приблизительно 1мм, и общим весом около 7 кг/м2. Состоит на 25% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 75% из вторично переработанного материала "после потребителя".

LIBERTY

Мозаика из листового стекла, прозрачного и окрашенного в массу, изготовленная ремесленным способом из листа стекла с аппликацией на обратной стороне посеребренной фольги, порезанная вручную и собранная по рисунку из форматов 1х1 см, 2х1 см, 2х2 см, 2х4 см, 4х1 см и 4х4 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, с размерами листа 26,2х31,03 см и 28,1х31,03 см, со швом, равным приблизительно 1 мм, и общим весом около 7 кг/м2. Состоит на 25% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 75% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

METROPOLIS

Мозаика из листового стекла, прозрачного и окрашенного в массу, изготовленная ремесленным способом из листа стекла с аппликацией на обратной стороне посеребренной фольги, порезанная вручную и собранная по рисунку из форматов 2х4 см, 2х6 см, 2х10 см, 3х1 см, 3х4 см, 3х10 см, 3х15 см, 4х6 см, 4х8 см и 4х10 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, с размерами листа 30,8х28,8 см и 32х5х28,8 см, со швом, равным приблизительно 2 мм, и общим весом около 10 кг/м2. Состоит на 25% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 75% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

AUREO TRADITIONAL

Изготовленная ремесленным способом мозаика из прозрачного стекла и золотой фольги 24 карат, полученная методом сэндвича из двух прозрачных стекол различной толщины с расположенным внутри листом золотой фольги 24 карат, порезанная вручную на форматы 2х2 см и 1х1 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6х31,6 см, со швом, равным приблизительно 1мм, и общим весом около 7 кг/м2. Доступна в вариантах Yellow gold, White gold и Platinum white, с гладкой или волнистой поверхностью и в вариантах: напольный (F) или настенный (W). Состоит на 34% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 66% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

AUREO MODERN

Изготовленная промышленным способом мозаика из прозрачного стекла и золотой фольги 24 карат, полученная методом сэндвича из двух прозрачных стекол различной толщины с расположенным внутри листом золотой фольги 24 карат, порезанная на форматы 2х2 см и 1х1 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6х31,6см, со швом, равным приблизительно 1мм и общим весом около 7 кг/м2. Доступна в вариантах Yellow gold, White gold и Platinum white с гладкой или волнистой поверхностью. Состоит на 34% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 66% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

TREND ORIGINAL™

Композитный материал из отборной крошки, произведенный промышленным способом в виде больших плит коммерческого максимального формата 300см х 120см, номинальной толщиной 6,6 мм и весом около 14кг/м2. Изготавливается с помощью виброуплотнения и на 93% состоит из отборной крошки различного типа: вторично переработанного стекла "после потребителя", вторично переработанного фарфора "до потребителя", стеклянной мозаики, кварца, гранита, перемешанных между собой, с гранулами различного размера, с минимальным количеством полиэфирной смолы и порошковыми цветными пигментами.



Custom design (CAD 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Hotel Les Fleurs | Sofia, Bulgaria

GROUT COLORS | STARLIKE LITOKOL

FUGANTI COLORATI | JOINTS COLORES | FARBIGE FUGENMASSEN | JUNTA COLORADA | ЦВЕТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ

BIANCO ASSOLUTO	
BIANCO GHIACCIO	
TITANIO	
SILVER	
ARDESIA	
ANTRACITE	
GRIGIO	
MOKA	
PIETRA D'ASSISI	
SABBIA	
TORTORA	
TRAVERTINO	
TURCHESE	
ARTIC BLU	
ZAFFIRO	
CORALLO	
LILLA	
CICLAMINO	
MELANZANA	
LIME	
MELA	
LIMONE	
ARANCIO	
ROSSO ORIENTE	
CRYSTAL	

INDEX

Abyss	83	Celestial	91	Fantastic	93	Hydra White	296
Affinity	91	Charming	91	Fauny	87	Ice Gold	300
Agate	100	Cheerful	93	Feel 1 x 1	29	Immense	268
All White	293	Chiaro Ambra	294	Feel 2 x 2	25	Imperial Blue	318
Aluminium	102	Cinnamon	115	Fire	109	Imperial Ivory	318
Amber Liberty	63	Cloudy	80	Floral	132	Iris	254
Amber Metropolis	66	Cobalt	105	Flourishing	136	Isabel	201
Amber cream	296	Coconut	123	Foggy	80	Jasmin	113
Amethyst	100	Coffee	84	Foliage	87	Jasper	100
Ares	180	Constance	215	Foliage Immense™	270	Jazzy	87
Artistic Mosaic	166	Contemporary Aureo	41	Free	88	Karma	52
Aureo	35	Copal	105	Fresh 1 x 1	154	King Frame	246
Aureo Mixes	98	Creamy	94	Freshness	88	King Ivory	294
Aureo Orsoni	46	Crema Luna	294	Friendship	87	Knosso	158
Aureo Veneziano	43	Cristallo	109	Futurist	131	Lavastone	102
Azurite	105	Damask 1 x 1	153	Gardenia	161	Lavender	115
Beatrix	205	Damier	164	Garnet	100	Liberty	58
Beryl	105	Dark Blue	296	Glamorous	94	Light & Shadow	321
Bianco Spizzio	293	Dark Carat	110	Glazed	84	Limpid	88
Black Liberty	60	Dark Chocolate	295	Glorious 1 x 1	149	Lucrece	207
Black Diamond	296	Dark Diamond	110	Glossy	83	Luxurious	135
Black Gold	300	Deep	91	Gold Flash	120	Magnesium	102
Black Star	296	Delicate 1 x 1	150	Golden Garden	240	Malachite	101
Bliss	91	Denim Liberty	63	Grand	139	Mandarin	122
Blue Liberty	63	Diamond Liberty	60	Grand 1 x 1	143	Marquee gray	300
Blue Dream	296	Diamond Metropolis	66	Graphite	102	Metropolis	64
Blue Iris	122	Diopside	105	Graphite Luster	300	Midnight	80
Brillante 1 x 1	29	Dove Liberty	60	Grassy	87	Mildness	80
Brillante 2 x 2	22	Dove Tail	296	Green Liberty	63	Milky	83
Bronzite Liberty	60	Dream	88	Green Apple	267	Minnagara	187
Bronzite Metropolis	66	Dynamic	88	Green Pear and Apple	263	Minnagara Gold	193
Brown	84	Effect Immense™	274	Grey Liberty	60	Mirage	57
Burano	230	Elisabeth	212	Grubby	93	Miran	186
Buxy Liberty	60	Embroidery Collection	196	Gypsum	102	Miran Gold	193
Buxy Metropolis	66	Emerald	101	Happiness	83	Mysotis	123
Calacatta	312	Erato	178	Heavenly	94	Misty	94
Calle di Cefalonia	173	Essential 1 x 1	146	Hematite	101	Mixes	78
Calle di Cervi	157	Ethnic 1 x 1	145	Hexagonal	32	Modern Aureo	38
Calliope	179	Eucalyptus	119	Honey Liberty	63	Mokaite	105
Candy	83	Evolution	84	Honey Metropolis	66	Moonstone	101
Carnelian	102	Fancy	91	Honey Subway	73	Murano	218

Murrine Collection	216	Pietra Serena	293	Sandalwood	116	Trascenda™	306
Musk	294	Pink Quartz	102	Sandy	84	Treasure	98
Mysterious	80	Poetic	94	Sapphire	101	Trend Plus	332
Native	91	Polar Ice	293	Sense	83	Universality	91
Navy	91	Poppies	252	Sensitivity	83	Upal	190
Navy Blue	296	Portland Silver	310	Shading Blends	106	Upal gold	194
Nero Stella	296	Portland White	310	Shaggy	93	Vanity	93
Neroly	116	Precious	98	Sheel	102	Venice	189
New Carat	110	Princess	300	Shining 1 x 1	29	Venice Gold	195
New Diamond	110	Princess Bloom	248	Shining 2 x 2	25	Venus Grey	296
Night Blue	296	Profile CRM	333	Sierra Nevada	294	Vetro Moretti	294
Night Flares	120	Profile RJF	334	Silence	80	Vetyver	115
Night Sparks	120	Profile SJM + SJC	335	Silver Grey	101	Victoria	211
Ninfee di Delos	174	Pulpy	84	Simphony	80	Virgin 1 x 1	155
Ninfee di Milos	177	Purity	88	Skinny	93	Vitreo 1 x 1	26
Noir Liberty	60	Purple Liberty	63	Smalti Veneziani Artworks	250	Vitreo 2 x 2	21
Noir Metropolis	66	Purple blue	296	Smiling	87	Vivid	93
Noir Subway	73	Pyrite	100	Smoky	80	Walker Gold	295
Obsidian	100	Queen Bloom	248	Spirit	295	Wallpapers	128
Ochre Liberty	63	Queen Rose	247	Splashy	88	Water Rose	116
Onyx Liberty	60	Quiet	84	St Leo's Copper	295	Wavy	88
Onyx Metropolis	66	Radiant white	300	Stardust	101	Whispering	93
Opal Liberty	60	Ramadi	185	Starry	94	White	293
Opal Metropolis	66	Raspberry	123	Statuario	315	White Liberty	60
Opal Subway	73	Red	295	Strong	94	White Copper	295
Orange	119	Red Liberty	63	Subway	70	White Flash	120
Orange	295	Reflection	87	Summery	87	White Star	293
Origina™	290	Rey	191	Sunstone	105	Wild	140
Parallels Immense™	278	Rey Gold	194	Sweet	83	Wild 1 x 1	142
Passion	84	Rings	162	Symmetry Immense™	282	Yellow Pear and Red Apple	264
Patchouly	119	Rose	295	Terra Chiara	294	Zebra	257
Peacock	183	Rose del Deserto	159	Terra di Siena	294		
Pearl Liberty	60	Rose di Paestum	169	Terracotta	295		
Pearl Metropolis	66	Royal Bouquet	242	Tiger	258		
Pearl Subway	73	Royal Bowl	245	Tobacco Liberty	60		
Peppermint	113	Royal Ivory	294	Toffee	94		
Perla Bianca	293	Rubicund	83	Topaz Liberty	63		
Perla di Sabbia	293	Ruby	100	Torcello	236		
Persis	188	Rusty	321	Tourmaline	105		
Persis Gold	195	Sage	113	Tradition	80		
Pietra del Cardoso	316	Sakura	109	Traditional Aureo	44		

Editor
Federica Bisazza

Concept
TREND Art Dpt

Graphic Design
Federico Sanson
Giulia Cignacco

Printed In Italy
Grafiche Antiga

5.000 Copies
September 2016

Copyright
TREND Group

All rights reserved.
Reproduction of any part of this book and
publication on the internet or on any other
medium is not permitted without TREND Group's
written permission.

Colors in glass and ink are different, so the product
shades as reproduced here are intended for
reference only.

Questo catalogo è stampato su carta ecologica.
This catalogue is printed on environmentally-friendly paper.



ITALY
Piazzale Fraccon 8
36100 Vicenza | Italy
phone +39 0444 338 711
info-it@trend-group.com

USA
10306 USA Today Way
Miramar, FL 33025 | USA
phone +1 863 655 0164
toll free +1 866 508 7363
info-us@trend-group.com

UK
Unit 28 Decimus Park,
Kingstanding Way | Tunbridge Wells
Kent TN2 3GP | UK
phone +44 01 892 509 690
info-gb@trend-group.com

AUSTRALIA
Unit 16/167 Prospect Hwy
Seven Hills, 2147
Sydney NSW Australia
phone +61 02 8817 5500
info-au@trend-group.com

BRAZIL
Calçada das Violetas, 225
Alphaville Comercial,
Barueri | São Paulo,
06453-003 | Brazil
phone: +55 11 2424 6137
info-br@trend-group.com

UNITED ARAB EMIRATES
B402, Bldg. 1, D3
(Dubai Design District)
Dubai | UAE
P.O. Box 309127 Dubai
info-ae@trend-group.com

trend-group.com

