

ELEMENTS LUX

ELEMENTS

“Studiato per soddisfare esigenze progettuali all’avanguardia, Elements è il progetto completo di Keope che unisce in un’armonica sinergia di nuances tre collezioni dall’ispirazione materica diversa. Tre superfici moderne ed estremamente versatili, uniche nella loro essenza, ma perfettamente integrabili tra loro”.

“Elements, designed to meet cutting-edge design requirements, is Keope’s complete project which combines three collections inspired by various material in a harmonious synergy of nuances. Three modern and extremely versatile surfaces, unique in their essence, but perfectly integrated with one another”

SIZES



Natural Lux Design


Elements, mix of souls

Three inspirations,
a unique project.

NATURAL




IVORY



SAND



BROWN



DARK

LUX



CALACATTA



SILVER GREY



CREMA BEIGE




EMPERADOR



PORT LAURENT

DESIGN



SILVER



IVORY



BEIGE



TAUPE



GREY

Elements, mix of souls

Three inspirations,
a unique project.

ELEMENTS
LUX

**L'elegante grafismo del marmo,
per ambienti dallo stile inconfondibile.**

The elegant graphics of marble,
for settings with an unmistakable style.

**Il marmo si fa ceramica per aprire
inediti scenari alla progettazione
contemporanea. Tutta la peculiarità della
materia rivive su superfici dinamiche
e sempre diverse, impreziosite da
importanti venature decorative.**

Marble becomes ceramic and opens
new scenarios to contemporary design.
All the peculiarities of the material relive
on dynamic, and constantly different,
surfaces that are embellished with
important decorative veining.

ELEMENTS

LUX

Elements, mix of souls

Three inspirations, a unique project.

Elements Lux è parte di Elements, il progetto completo per l’architettura di Ceramiche Keope che unisce in un’armonica sinergia di nuances tre collezioni dall’ispirazione materica diversa. Cinque le nuances che ne compongono la palette cromatica, vera e propria mappa emozionale che spazia dal bianco puro del Calacatta all’eleganza del Silver Grey, dal calore classico del Crema beige, alla personalità grafica dell’Emperador sino al nero profondo e venato del Port Laurent. Tocco finale è l’ampia gamma di formati proposta che interagisce armoniosamente con gli ambienti, conferendogli un’inedita vivacità e ecletticità.

COLOURS



CALACATTA



SILVER GREY



CREMA BEIGE




EMPERADOR




PORT LAURENT


SIZES




120x240



120x120



60x120



20x120



60x60



30x60



25x21,6



elements lux port laurent+
elements natural brown

e.lux port laurent lapp rt 60x60 . 24"x24"
e.natural brown nat rt 20x120 . 8"x48"

ELEMENTS LUX PORT LAURENT

e.lux port laurent lapp rt 60x60 . 24"x24"
e.natural brown nat rt 20x120 . 8"x48"



elements lux emperador+

elements design silver

e.lux emperador lapp rt 60x120 . 24"x48"

e.lux emperador lapp rt 20x120 . 8"x48"

e.design silver nat rt 60x120 . 24"x48"



ELEMENTS LUX EMPERADOR



e.lux emperador lapp rt 60x120 . 24"x48"


e.lux emperador lapp rt 20x120 . 8"x48"

e.design silver nat rt 60x120 . 24"x48"



e.lux emperador lapp rt 60x120 . 24"x48"

e.lux emperador lapp rt 20x120 . 8"x48"



elements lux crema beige+
elements design taupe

e.lux crema beige lapp rt 60x120 . 24"x48"
e.lux crema beige lapp rt 20x120 . 8"x48"

e.design taupe esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}

ELEMENTS LUX CREMA BEIGE



e.lux crema beige lapp rt 60x120 . 24"x48"
e.lux crema beige lapp rt 20x120 . 8"x48"

e.design taupe esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}



e.lux crema beige lapp rt
60x120 . 24"x48"
e.lux crema beige lapp rt
20x120 . 8"x48"

e.design taupe esagona nat
25x21,6 . 10"x8"^{5/8}




elements lux silver grey + elements design grey

e.lux silver grey lapp rt 120x240 . 48"x96"


e.lux silver grey esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}

e.design grey nat rt 120x120 . 48"x48"






e.lux silver grey esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}
e.design grey nat rt 120x120 . 48"x48"




ELEMENTS LUX SILVER GREY

e.lux silver grey lapp rt 120x240 . 48"x96"
e.lux silver grey esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}



elements lux calacatta

e.lux calacatta lapp rt 120x240 . 48"x96"
e.lux calacatta esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}





e.lux calacatta lapp rt 120x240 . 48''x96''

ELEMENTS LUX CALACATTA

e.lux calacatta lapp rt 120x240 . 48''x96''
e.lux calacatta esagona nat 25x21,6 . 10''x8''^{5/8}




ELEMENTS

Proposte di abbinamenti

Tre elementi ispirativi diversi, tre collezioni moderne e di forte personalità, un unico progetto completo, dinamico ed estremamente innovativo: con Elements, Keope apre la strada ad un nuovo modo di pensare il vivere moderno, dove superfici differenti, complete nella loro essenza, convivono armoniosamente negli spazi, offrendo molteplici soluzioni interpretative. In questa sezione Keope suggerisce una selezione di sedici abbinamenti possibili, studiati per offrire ad architetti e progettisti evoluti strumenti utili per il loro lavoro: è nell'accostamento di Elements Design, Elements Lux ed Elements Natural che si rivela tutto il fascino dell'armonia.

Natural
Lux
Design




ELEMENTS

Combination proposals


Three different inspirational elements, three modern collections with a strong personality, a unique and complete project that is both dynamic and highly innovative: with Elements, Keope launches a new way of thinking about modern living, where different surfaces, complete in their essence, live together harmoniously in spaces, offering multiple interpretative solutions. In this section Keope suggests a selection of sixteen possible combinations, designed to provide architects and designers developed and useful tools for their work: it is in the approach of Elements Design, Lux Elements and Natural Elements that the charm of harmony is revealed.

Natural
Lux
Design



Elements Natural
DARK
Elements Lux
PORT LAURENT
Elements Design
SILVER

09




Elements Natural
BROWN
Elements Lux
CREMA BEIGE
Elements Design
IVORY

10




Elements Natural
BROWN
Elements Lux
EMPERADOR
Elements Design
TAUPE

13



Elements Natural
DARK
Elements Lux
SILVER GREY
Elements Design
GREY

14




Elements Natural
BROWN
Elements Lux
CALACATTA
Elements Design
BEIGE

11




Elements Natural
SAND
Elements Lux
SILVER GREY
Elements Design
TAUPE

12



Elements Natural
SAND
Elements Lux
PORT LAURENT
Elements Design
IVORY

15



Elements Natural
SAND
Elements Lux
CREMA BEIGE
Elements Design
BEIGE

16


CALACATTA

LAPPATO RETTIFICATO
Lapped Rectified . Lappato Rectifié
Geläpft Rektifiziert . Lappato Rectificado

NATURALE
Natural . Naturel
Naturbelassen . Natural

GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelánico

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos



*Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm


SILVER GREY

LAPPATO RETTIFICATO
Lapped Rectified . Lappato Rectifié
Geläpft Rektifiziert . Lappato Rectificado

NATURALE
Natural . Naturel
Naturbelassen . Natural

GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelánico

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos




*Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

CREMA BEIGE

LAPPATO RETTIFICATO
Lapped Rectified . Lappato Rectifié
Geläppt Rektifiziert . Lappato Rectificado

GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelánico

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos




EMPERADOR

LAPPATO RETTIFICATO
Lapped Rectified . Lappato Rectifié
Geläppt Rektifiziert . Lappato Rectificado

GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelánico

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos




PORT LAURENT

LAPPATO RETTIFICATO
Lapped Rectified . Lappato Rectifié
Geläppt Rektifiziert . Lappato Rectificado

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos

			
60x120 24"x48"	20x120 8"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"



GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelánico

NATURALE. NATURAL . NATUREL
NATURBELASSEN . NATURAL
LAPPATO RETTIFICATO. LAPPED RECTIFIED . LAPPATO RECTIFIÉ
GELÄPPT REKTIFIZIERT . LAPPATO RECTIFICADO

DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



*MOSAICO
30x30 - 12"x12"
(tessere 2,8x2,8 - 1¹/₆"x1¹/₆")



*CHEVRON DX
10x59 - 4"x24"



*CHEVRON SX
10x59 - 4"x24"

*Disponibile in tutti i colori. *Available in all the colours. *Disponible dans tous les couleurs. *In allen Farben in der ausführung. *Disponible en todos los colores


TUTTI I PROFILI DI VETRO E METALLO DEL CATALOGO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.
ALL GLASS AND METAL PROFILES IN THE CERAMICHE KEOPE CATALOGUES CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

PEZZI SPECIALI


TRIMS . PIECES SPECIALES .
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



* BATTISCOPA RT
7,2x60 - 2,8"x24"
BULLNOSE RT . PLINTHE RT
SOCKET RT . RODAPIÉ RT



* SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT.
33x60 - 13"x24"
GLUED STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.
PELDAÑO CON PERFIL PEGADO RT.



*SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT.
33x33 - 13"x13"
GLUED CORNER STEP TREAD RT.
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK RT.
PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO RT.

* Disponibile in tutti i colori - * Available in all the colours - * Disponible dans tous les couleurs - * In allen Farben in der Ausführung - * Disponible en todos los colores

FORMATI

sizes formats formate formatos	120x240** 48"x96"	120x120** 48"x48"	60x120 24"x48"	20x120 8"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	25x21,6 10"x8,6" esagona	7,2x60 2,8"x24" battiscopa RT	33x60 13"x24" scalino prof. incollato RT	33x33 13"x13" angolare prof. incollato RT
E. Lux Emperador			■	■	■	■		■	■	■
E. Lux Port Laurent			■	■	■	■		■	■	■
E. Lux Crema Beige			■	■	■	■		■	■	■
E. Lux Calacatta	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■
E. Lux Silver Grey	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■

**Misura Nominale - Nominal Size: 1195x1195 mm - 1195x2390 mm

□ naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural

■ lappato rettificato - lapped rectified - lappato rectifié - geläppt rektifiziert - lappato rectificado

CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,2 % max 1 mm
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 % ± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,2 % max 1,5 mm
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,2 % max 0,8 mm
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,3 % max 1,5 mm
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 %	≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N	CONFORME IN ACCORDANCE
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 40 N mm² *
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 7x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA (nat) GUARANTEED (nat) Lapp: UA - ULA
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	-
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		-
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130		
			DIN 51097		

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI, SUL FORMATO 60x60 - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS, ON SIZE 60X60

**MISURA NOMINALE - NOMINAL SIZE: 1195x1195 mm - 1195x2390 mm

“WS” MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :
1194x2390 . 1194x1194 . 596x1195 . 197x1195. 596x596 . 297x596

VALORI “WS” RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 120x240** (6), 120x120** (6), 60x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6)
VALUES “WS” RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 120x240** (6), 120x120** (6), 60x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6)

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES .
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	 PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzas/caja	 MQ/SCATOLA mq/box mq/bôte mq/karton mq/caja	 KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	 MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	 KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	 SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet
120x240**	9 mm	1	2,856	≈ 60,75	51,40	≈ 1057	18
120x120**	9 mm	2	2,856	≈ 60,75	57,12	≈ 1228	20
60x120	10 mm	2	1,44	≈ 33,80	21,60	≈ 520	15
20x120	10 mm	6	1,44	≈ 31,48	51,84	≈ 1146	36
60x60	10 mm	3	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1013	40
30x60	10 mm	6	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1013	40
25x21,6 esagona	8,5 mm	29	1,177	≈ 23,36	42,38	≈ 854	36
7,2x60 batt	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-

**Misura Nominale - Nominal Size: 1195x1195 mm - 1195x2390 mm



SPESSORE - THICKNESS:

120x240** : 9,0 mm

120x120** : 9,0 mm

60x120 - 20x120 : 10 mm

60x60 - 30x60 :10 mm

25x21,6 : 8,5 mm

**Misura Nominale - Nominal Size: 1195x1195 mm - 1195x2390 mm

Consigli di posa
Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di
posa e ottimizzare la resa estetica del
prodotto si raccomanda di posare con
2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the
product looks its best, it is advisable to lay
with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati
rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3
It is recommended that you lay the
rectangular formats side by side or
offset by 2/3

Subito dopo la stagionatura delle fughe
si raccomanda di effettuare la pulizia
del pavimento come descritto su:
www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is
advisable to clean the floor as described on
the website
www.keope.com/cleaning.htm

Nella finitura lappata, le leggere
ondulazioni, picchiettature e discontinuità
che rendono la superficie leggermente
increspata sono una caratteristica del
prodotto che ne esalta l’ aspetto naturale.
Adatta per ambienti residenziali e per
ambienti dove non siano specificate e/o
richieste delle particolari prestazioni
antiscivolo. Viste le caratteristiche, la
finitura lappata è raccomandata solo in
ambienti interni, non a diretto contatto con
l’ esterno, così da preservare la brillantezza
della superficie.
The lapped finish features slight waves,
dimples and unevenness that leave the
surface slightly rippled, a characteristic that
enhances its natural look. It is suitable for
residential and for environments that do not
require particular non-slip properties. Given
its characteristics, the lapped finished is
recommended only for interior spaces, not in
direct contact with the outside, to preserve
the brilliance of the surface.

Stile, design, innovazione,
qualità del prodotto,
rispetto per l’ambiente
e per le persone.

Style, design, innovation,
quality of the product,
respect for the environment
and for people.



Made in Italy
Ceramiche Keope

In Ceramiche Keope riteniamo che la
responsabilità sociale di un’impresa
si manifesti innanzitutto operando con
trasparenza e correttezza nei confronti
di tutti gli interlocutori, siano essi clienti,
fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con
convinzione al “codice etico” di Confindustria
Ceramica che impegna a **comunicare con
chiarezza l’origine dei nostri prodotti.**

Riteniamo che **il marchio “Made in Italy”**
sia garanzia di valori forti quali **stile, design,
innovazione e qualità del prodotto,**
ma soprattutto rappresenti **rispetto per
l’ambiente e per le persone.**

Siamo convinti che le nostre ceramiche
“Made in Italy” siano sinonimo di qualità,
design, ed etica del lavoro e pertanto, con
orgoglio, comunichiamo e promuoviamo
questo valore.

At Ceramiche Keope, we believe that the **social
responsibility** of a company should express
itself by means of a **transparent and correct
approach** to all interlocutors, irrespective of
whether they are customers, suppliers or co-
operators.

For this reason, we have chosen to comply with
the “code of ethics” of Confindustria Ceramica
(Italian association of ceramic industries), which
means that we **must clearly indicate the
origin of our products.**

We believe that **the “Made in Italy” mark**
guarantees strong values, such as for instance
**style, design, innovation and quality of
the product,** and above all respect, **for
the environment and for people.** We are
convinced that “Made in Italy” means products
of top quality, with a high standard of design
and manufactured in accordance to work ethics.
Therefore, we are proud to inform you of the
above and to promote these values.





UNI ISO 14064

“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064. Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification. The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



Ceramiche Atlas Concorde - divisione Keope -January 2017. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell’opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



progetto grafico omniadvert
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
fotoelaborazioni white 71
stampa grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell’Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Gennaio 2017
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Gennaio 2017 da Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy
©Copyright 2017 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: January 2017
Printed in Reggio Emilia in the month of January 2017 by Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy
©Copyright 2017 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy
Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545
Factory Via Dell'Industria 1,
Villaggio La Macina
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com
www.keope.com