

# UR BAN STY LE

URBAN STYLE



# URBAN STYLE

## URBAN STYLE

**Urban Style è design dedicato alla linearità di spazi residenziali e commerciali.**

Urban Style is fine design for uncluttered residential and commercial spaces.

Urban Style traduit le design orienté vers la linéarité des espaces résidentiels et commerciaux.

Urban Style steht für ein Design, das für die lineare Gestaltung von Wohn- und Gewerbebereichen geplant wurde.

Urban Style, un diseño dedicado a la sencillez lineal de espacios residenciales y comerciales.

Urban Style является дизайном, посвященным линейности жилых и коммерческих помещений.



### Informazioni Tecniche

Technical Information  
Informations Techniques  
Technische Informationen  
Informaciónes Técnicas  
Техническая информация

URBAN STYLE

# Grigio | Nero

**Le quattro nuance, pure nella loro pienezza cromatica rispondono a ogni esigenza d'arredo. Gli elementi decorativi sono grafemi intarsiati nel corpo della lastra.**

URBAN GRIGIO 20x45,7  
URBAN NERO 20x45,7  
LISTELLO WEAVE GRIGIO 3,5x45,7  
URBAN GRIGIO 45,7x45,7



Although the four colours are full and bold, they meet all interior design requirements.

Les quatre nuances, malgré leur plénitude chromatique, répondent à toutes les exigences en matière d'ameublement. Les éléments de décoration sont des graphèmes incrustés dans le corps de la plaque.

Die vier vollen Farbnuancen erfüllen in ihrer Reinheit jeden Gestaltungsbedarf. In die Platte eingelassene Graphem-Intarsien dienen als Zierelemente.

Las cuatro tonalidades, a pesar de su plenitud cromática, responden a cualquier necesidad de decoración. Los elementos decorativos son grafemas taraceados en el cuerpo de la losa.

Четыре оттенка, а также их хроматическая полнота, в состоянии удовлетворить любые потребности обстановки. Декоративными элементами являются графемы, инкрустированные на теле плитки.



URBAN STYLE

# Grigio | Nero



URBAN GRIGIO 20x45,7  
URBAN NERO 20x45,7  
LISTELLO WEAVE GRIGIO 3,5x45,7  
URBAN GRIGIO 45,7x45,7



URBAN STYLE

# Beige

**La grafica della superficie, appena accennata, evidenzia una materia essenziale.**







The subtle surface patterns underline the essential character of the material.

Le graphisme de la surface, à peine esquissé, laisse deviner une matière essentielle.

Die nur angedeutete Grafik der Oberfläche unterstreicht ihre schnörkellose Natur.

El diseño gráfico de la superficie, apenas insinuado, destaca una materia esencial.

Графика на поверхности, едва заметная, подчеркивает сущность материала.





URBAN STYLE

# Beige



URBAN BEIGE 20x45,7  
LISTELLO LEAF BEIGE 3,5x45,7  
URBAN BEIGE 45,7x45,7

URBAN STYLE

## Nero | Cenere

**Urban Style propone uno stile contemporaneo, dove la semplicità minimale di forme e colori diventa linguaggio e ricchezza interpretativa.**

Urban Style proposes a contemporary style where the minimalist simplicity of shapes and colours becomes a rich interpretative language.

Urban Style dévoile un style contemporain, où le minimalisme des formes et des couleurs devient langage et richesse d'interprétation.

Die Kollektion Urban Style überzeugt durch ihr zeitgemäßes Design und die minimalistische Schlichtheit ihrer Formen und Farben, die eine Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten zulässt.

Urban Style propone un estilo contemporáneo en el que la sencillez minimalista de las formas y colores se convierte en lenguaje y riqueza interpretativa.

Urban Style предлагает современный стиль, где минимальная простота формы и цвета становится языком и богатством толкования.



URBAN NERO 20x45,7  
URBAN CENERE 20x45,7  
BACCHETTA STYLE A 1,5x45,7  
URBAN CENERE 90x45  
URBAN GRIGIO 45,7x45,7



URBAN STYLE

# Beige



BRICK URBAN BEIGE 45,7x22,5  
URBAN BEIGE 45,7x45,7





# Nero

**Un prodotto dall'aspetto assolutamente naturale che non teme l'usura del tempo, adatto ad ambienti semplici ma anche raffinati ed eleganti.**

A product with an absolutely natural appearance which does not fear the wear and tear of time, suitable for simple as well as sophisticated and elegant settings.

Un produit à l'aspect tout à fait naturel qui ne craint pas l'usure du temps, adapté aux environnements simples, mais aussi raffinés et élégants.

Ein ganz natürlich wirkendes Produkt, das keine Alterungserscheinungen kennt, für schlichtere Räume ebenso geeignet wie für edle und elegante Ambiente.

Un producto de aspecto absolutamente natural que no teme el desgaste del tiempo, adecuado para los entornos sencillos pero también refinados y elegantes.

Изделие с совершенно естественным внешним видом, которое не боится испытания временем, подходит для помещений простых, но одновременно изысканных и элегантных.







URBAN STYLE 90x45 . 60x60 . 60x30 . 45,7x45,7 | 36"x18" . 24"x24" . 24"x12" . 18"x18"



URBAN BEIGE  
90x45 . 36"x18"  
**895103**  
**895103SQ**



URBAN BEIGE  
60x60 . 24"x24"  
**866103**  
**866103SQ**



BRICK URBAN BEIGE  
**749601** 22,5x45



URBAN BEIGE  
**745039** 45,7x45,7 . 18"x18"



URBAN BEIGE  
60x30 . 24"x12"  
**863103**  
**863103SQ**




LISTONE RETTANGOLI  
URBAN BEIGE  
**742601** 11,3x45,7



ANG. LISTONE RETTANGOLI  
URBAN BEIGE  
**742401** 11,3x45,7



RIVESTIMENTI COORDINATI . COORDINATED WALL TILES . REVÊTEMENTS COORDONNÉS . KOORDINIERTE VERKLEIDUNGEN . REVESTIMIENTOS COORDINADOS . КООРДИНИРОВАННАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН



URBAN BEIGE  
**545001** 20x45,7 . 8"x18"



LIST. JOIN BEIGE  
**546009** 3,5x45,7



LIST. LEAF BEIGE  
**546005** 3,5x45,7



LIST. WEAVE BEIGE  
**546001** 3,5x45,7





URBAN CENERE  
90x45 . 36"x18"  
**895104**  
**895104SQ**



URBAN CENERE  
60x60 . 24"x24"  
**866104**  
**866104SQ**



BRICK URBAN CENERE  
**749602** 22,5x45



URBAN CENERE  
**745040** 45,7x45,7 . 18"x18"



URBAN CENERE  
60x30 . 24"x12"  
**863104**  
**863104SQ**



LISTONE RETTANGOLI  
URBAN CENERE  
**742602** 11,3x45,7



ANG. LISTONE RETTANGOLI  
URBAN CENERE  
**742402** 11,3x45,7



SEMIGRES



WALL



URBAN CENERE  
**545002** 20x45,7 . 8"x18"



LIST. JOIN CENERE  
**546010** 3,5x45,7



LIST. LEAF CENERE  
**546006** 3,5x45,7



LIST. WEAVE CENERE  
**546002** 3,5x45,7



BACCHETTA STYLE A  
**546201** 1,5x45,7



BACCHETTA STYLE B  
**546202** 1,5x45,7



URBAN STYLE 90x45 . 60x60 . 60x30 . 45,7x45,7 | 36"x18" . 24"x24" . 24"x12" . 18"x18"



URBAN GRIGIO  
90x45 . 36"x18"  
**895105**  
**895105SQ**



URBAN GRIGIO  
60x60 . 24"x24"  
**866105**  
**866105SQ**



BRICK URBAN GRIGIO  
**749603** 22,5x45



URBAN GRIGIO  
**745041** 45,7x45,7 . 18"x18"



URBAN GRIGIO  
60x30 . 24"x12"  
**863105**  
**863105SQ**



LISTONE RETTANGOLI  
URBAN GRIGIO  
**742603** 11,3x45,7



ANG. LISTONE RETTANGOLI  
URBAN GRIGIO  
**742403** 11,3x45,7



RIVESTIMENTI COORDINATI . COORDINATED WALL TILES . REVÊTEMENTS COORDONNÉS . KOORDINIERTE VERKLEIDUNGEN . REVESTIMIENTOS COORDINADOS . КООРДИНИРОВАННАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН



URBAN GRIGIO  
**545003** 20x45,7 . 8"x18"



LIST. JOIN GRIGIO  
**546011** 3,5x45,7



LIST. LEAF GRIGIO  
**546007** 3,5x45,7



LIST. WEAVE GRIGIO  
**546003** 3,5x45,7





URBAN NERO  
90x45 . 36"x18"  
**895106**  
**895106SQ**



URBAN NERO  
60x60 . 24"x24"  
**866106**  
**866106SQ**



BRICK URBAN NERO  
**749604** 22,5x45



URBAN NERO  
**745042** 45,7x45,7 . 18"x18"



URBAN NERO  
60x30 . 24"x12"  
**863106**  
**863106SQ**



LISTONE RETTANGOLI  
URBAN NERO  
**742604** 11,3x45,7



ANG. LISTONE RETTANGOLI  
URBAN NERO  
**742404** 11,3x45,7



SEMIGRES



WALL



URBAN NERO  
**545004** 20x45,7 . 8"x18"



LIST. JOIN NERO  
**546012** 3,5x45,7



LIST. LEAF NERO  
**546008** 3,5x45,7



LIST. WEAVE NERO  
**546004** 3,5x45,7



BACCHETTA STYLE A  
**546201** 1,5x45,7









BACCHETTA STYLE B  
**546202** 1,5x45,7





# URBAN STYLE 90x45 . 60x60 . 45,7x45,7 . 20x45,7





PEZZI SPECIALI . TRIMS . PIÈCES SPÉCIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

	 GRADINO	 BATTISCOPA
	45,7x45,7	8x45,7
	 	 
URBAN BEIGE	748825	741035
URBAN CENERE	748826	741036
URBAN GRIGIO	748827	741037
URBAN NERO	748828	741038

IMBALLI . PACKING . CONDITIONNEMENT . VERPACKUNGSEINHEITEN . EMBALAJES . УПАКОВКА

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMAT ФОРМАТ	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
						mq	box	mq
90x45 . 36"x18" - URBAN NERO	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00		mq	box	mq
90x45 . 36"x18" - URBAN BEIGE, URBAN CENERE, URBAN GRIGIO	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00	3	1,215	52	63,18
60x60 . 24"x24" - URBAN NERO	U <sub>4</sub> P <sub>4</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x60 . 24"x24" - URBAN BEIGE, URBAN CENERE, URBAN GRIGIO	U <sub>4</sub> P <sub>4</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x30 . 24"x12" - URBAN NERO	U <sub>4</sub> P <sub>4</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00	5	0,9	56	50,40
60x30 . 24"x12" - URBAN BEIGE, URBAN CENERE, URBAN GRIGIO	U <sub>4</sub> P <sub>4</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00	5	0,9	56	50,40
45,7x45,7 . 18"x18" - URBAN NERO	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00	6	1,25	52	65,16
45,7x45,7 . 18"x18" - URBAN BEIGE, URBAN CENERE, URBAN GRIGIO	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00	6	1,25	52	65,16
45,7x45,7 GRADINO			9 mm	19,75	4	0,83	-	-
8x45,7 BATTISCOPA			9 mm	19,75	20	0,73	80	58,40
20x45,7 . 8"x18"		GLA	6,5 mm . 0,3"	11,50	13	1,19	51	60,588
3,5x45,7 LISTELLO WEAVE			6,5 mm . 0,3"	0,096	6			
3,5x45,7 LISTELLO LEAF			6,5 mm . 0,3"	0,096	6			
3,5x45,7 LISTELLO JOIN			6,5 mm . 0,3"	0,096	6			
1,5x45,7 BACCHETTA STYLE			6,5 mm . 0,3"	0,041	6			

STUCCHI CONSIGLIATI . SUGGESTED SEALANT . JOINTS CONSEILLÉS . EMPFOHLENE FUGENMÖRTEL . SELLADORES ACONSEJADOS . РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШТУКАТУРКА

URBAN STYLE		TECHNOCOLORS	SKYCOLORS
URBAN BEIGE		-	 103 AVORIO
URBAN CENERE		01 MANHATTAN	-
URBAN GRIGIO		03 CENERE	-
URBAN NERO		30 NERO ASSOLUTO	-

PER INFORMAZIONI TECNICHE VISITARE IL SITO [WWW.TECHNOKOLLA.COM](http://WWW.TECHNOKOLLA.COM)

FOR TECHNICAL INFORMATION, PLEASE VISIT [WWW.TECHNOKOLLA.COM](http://WWW.TECHNOKOLLA.COM) WEBSITE

POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE, VISITER LE SITE [WWW.TECHNOKOLLA.COM](http://WWW.TECHNOKOLLA.COM)

BESUCHEN SIE FÜR ALLE TECHNISCHE INFORMATIONEN DIE WEBSITE [WWW.TECHNOKOLLA.COM](http://WWW.TECHNOKOLLA.COM)

PARA OBTENER INFORMACIÓN TÉCNICA, VISITEN EL SITIO [WWW.TECHNOKOLLA.COM](http://WWW.TECHNOKOLLA.COM)

БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ КОМПАНИИ [WWW.TECHNOKOLLA.COM](http://WWW.TECHNOKOLLA.COM).

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SEMIGRES	Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами	EN 14411	allegato L annex L annexe L anlage L adjunto L hfjgkbgk L	gruppo B III group B III groupe B III gruppe B III grupo B III группе B III	IRISGRES	Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами	ISO 13006	allegato L annex L annexe L anlage L adjunto L hfjgkbgk L	group Bla GL grupo Bla GL groupe Bla GL gruppe Bla GL grupo Bla GL группе B la ГЛ	Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ		VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ		SEMIGRES VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ		IRIS GRES VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ		
	dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы	ISO 10545.2		lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина ± 0,6% ± 0,5%	spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина ± 5% ± 5%	rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев ± 0,5% ± 0,3%	ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности ± 0,6% ± 0,4%	planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности ± 0,5% ± 0,3%	± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%	
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение	ISO 10545.3		semigres E > 10%	irisgres E > 0,5%	~ 16%		0,04%		
	resistenza alla flessione flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб	ISO 10545.4		semigres modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	irisgres modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> carico di rottura / breaking strength / charge de rupture ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка ≠ < 7,5 mm thin S ≥ 700 N	22 N/mm <sup>2</sup>		55 N/mm <sup>2</sup> > 1700 N ≥ 700 N		
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость	ISO 10545.7		secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге				
	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8		metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>		6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>		
	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур	ISO 10545.9		metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия				
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость	ISO 10545.12		non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений		-		non gelivo frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий		
	resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий	ISO 10545.11		metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия		-		
	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость	ISO 10545.13		metodo disponibile - test method available - méthode disponible verfügbares Verfahren - método disponible - доступный метод		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге		non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся		
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию	ISO 10545.14		1 < X < 5WW		classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)				



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1

41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11

Telefax: 0039(0)0536-80.46.02

promo@irisceramica.com

www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

Numero Verde: 800 738088