

PORCELANOSA

THE FINEST
CERAMIC TILES
FOR
ARCHITECTURAL
DESIGN

**CE -
RA -
MIC
BOOK
2019**



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

COORDINACIÓN & DISEÑO_ DPTO. DISEÑO & PUBLICIDAD PORCELANOSA

2019 / 1ª EDICIÓN



NUESTRAS PREMISAS

UNA CALIDAD ABSOLUTA, RED COMERCIAL PROPIA Y NUESTRA INFRAESTRUCTURA.

En PORCELANOSA basamos el éxito de los productos en tres premisas: Una calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. El objetivo es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

EXTREME QUALITY, OUR OWN COMMERCIAL NETWORK AND INFRASTRUCTURE.

At Porcelanosa we base the success of our products on three premises; unconditional quality, a commercial network of our own and an infrastructure to embrace all these factors. We think the infrastructure is key to the success of our products. We want our installations to have a perfect combination of functionality, versatility and distinction.

UNE QUALITÉ ABSOLUE, NOTRE PROPRE RÉSEAU COMMERCIAL ET NOS INFRASTRUCTURES.

Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

UNA QUALITÀ ASSOLUTA, RETE COMMERCIALE PROPRIA E NOSTRE INFRASTRUTTURE.

In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti in tre concetti: Qualità assoluta, rete commerciale propria e una infrastruttura che incorpora tutti questi concetti. Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

ABSOLUTE QUALITÄT, EIGENES VERTRIEBSNETZWERK UND UNSERE INFRASTRUKTUR.

Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämissen:
-Eine einwandfreie Qualität.
-Ein eigenes Vertriebsnetz.
-Eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht.

Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfältigkeit und Lebensqualität zu schaffen.

QUALIDADE TOTAL COMO INFRAESTRUTURA E REDE COMERCIAL PRÓPRIAS.

Na Porcelanosa destacamos o êxito dos nossos produtos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestrutura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestrutura é ponto chave no êxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.



MÁS DE 400 SHOWROOMS.

TIENDAS

Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo, desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, PORCELANOSA asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

AUSSTELLUNGEN

Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa Grupo ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

GLI SHOWROOMS

Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa Grupo garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

SALLES D'EXPOSITION

Nous comptons plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa Grupo assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

SHOWROOMS

With more than 400 showrooms spread worldwide; from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa Grupo thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

LOJAS

Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão ou Paris, Porcelanosa Grupo assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El compromiso adquirido por PORCELANOSA desde el inicio de su actividad industrial en el cuidado y respeto a su entorno natural y el medio ambiente en su conjunto, se pone de manifiesto a través de ECOTECH, un compendio de ideas y actuaciones de carácter medioambiental, entre las que podemos destacar las fuertes inversiones realizadas cada año en sistemas de reaprovechamiento de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera y ahorro energético, o la certificación de su sistema de gestión ambiental según las directrices de la norma ISO 14001.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

The environmental commitment Porcelanosa has shown toward its immediate surroundings and the environment as a whole has characterized the company since its origins is clearly reflected by ECOTECH.

ECOTECH is a collection of environmental ideas and initiatives, including substantial yearly investment into systems for recycling water, waste re-use, environmental protection and energy saving and it is a ISO 14001 certified environmental management system.

L' ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT

Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa s'est engagé à respecter l'environnement à travers ECOTECH.

ECOTECH, est un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001, et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

COMPROMESSO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

L'impegno acquisito da Porcelanosa fin dall'inizio della propria attività industriale nei confronti della natura e dell'ambiente nel suo complesso è evidente con ECOTECH, un insieme di idee e di azioni che interessano l'ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investimenti effettuati ogni anno per i sistemi di riutilizzo dell'acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell'atmosfera e il risparmio energetico, o la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le direttive della norma ISO 14001.

COMPROMISSO COM O MEDIO

O compromisso mantido pela Porcelanosa desde o início da sua actividade industrial no cuidado e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto, manifestase a través da ECOTECH, um compêndio de ideias e acções de carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos os anos em sistemas de reaproveitamento de água, de valorização de resíduos, de protecção da atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestão ambiental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.

KOMPROMISS MIT DER UMWELT

Seit Beginn ihrer gewerblichen Tätigkeit hat sich die Gruppe Porcelanosa dem Schutz und Respekt ihrer natürlichen Umgebung und der Umwelt insgesamt verschrieben.

Dies wird durch ECOTECH zum Ausdruck gebracht, die eine Zusammenfassung von Ideen und Aktionen zum Umweltschutz, zu denen vor allem kräftige Investitionen gehören, und jedes Jahr für Systeme zur Wiederaufbereitung von Wasser, Bewertung von Abfällen, Schutz gegen Luftverschmutzung und Energieeinsparungen getätigt werden. Auch die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach den Richtlinien der ISO-Norm 14001 stellt diese Einstellung unter Beweis.

ÍNDICE

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
A			
ACAPULCO CALIZA	45x120	G274	29
ACAPULCO SAND	45x120	G274	31
ACAPULCO STONE	45x120	G274	33
ANTIQUE BLACK S-R	59,6x59,6	G359	266
ANTIQUE ACERO S-R	59,6x59,6	G359	267
ANTIQUE BLUE	31,6x90	G271	118
ANTIQUE GREY	31,6x90	G271	118
ANTIQUE SILVER S-R	59,6x59,6	G359	267
AQUA BLANCO	31,6x20	G222	158
ARIZONA ARENA ANT. S-R	43,5x65,9	G354	247
ARIZONA ARENA S-R	43,5x65,9	G344	247
ARIZONA CALIZA	31,6x59,2	G226	156
ARIZONA CALIZA	44,3x44,3	G311	323
ARIZONA CALIZA ANT.	44,3x44,3	G311	323
ARIZONA CALIZA ANT. S-R	43,5x65,9	G354	247
ARIZONA CALIZA S-R	43,5x65,9	G344	247
ARIZONA STONE ANT. S-R	43,5x65,9	G354	247
ARIZONA STONE S-R	43,5x65,9	G344	247
ASCOT ARCE ANT. P-R	19,3x120	G384	192
ASCOT ARCE P-R	19,3x120	G384	192
ASCOT ARCE P-R	29,4x120	G384	192
ASCOT OLIVO ANT. P-R	19,3x120	G384	192
ASCOT OLIVO P-R	19,3x120	G384	192
ASCOT OLIVO P-R	29,4x120	G384	192
ASCOT ROBLE ANT. P-R	19,3x120	G384	193
ASCOT ROBLE P-R	19,3x120	G384	193
ASCOT ROBLE P-R	29,4x120	G384	193
ASCOT TECA ANT. P-R	19,3x120	G384	193
ASCOT TECA P-R	19,3x120	G384	193
ASCOT TECA P-R	29,4x120	G384	193
ASPEN PULIDO S-R	79,2x79,2	G389	303
ASTON ACERO S-R	59,6x59,6	G354	284
B			
BALI NIEVE	31,6x90	G261	91
BALI NIEVE	44,3x44,3	G311	91
BARBADOS BASE	31,6x90	G261	97
BARBADOS TOPO	31,6x90	G271	97
BARCELONA B S-R	59,6x59,6	G359	253
BARCELONA C S-R	59,6x59,6	G359	253
BARCELONA D S-R	59,6x59,6	G359	253
BARCELONA E	31,6x90	G271	83
BARCELONA E S-R	59,6x59,6	G359	253
BARCELONA F S-R	59,6x59,6	G359	253
BARI BLANCO	31,6x90	G261	105
BARI BLANCO	59,6x59,6	G347	316
BELICE ACERO	31,6x90	G271	113
BELICE CALIZA	31,6x90	G271	115
BIANCO PUL.	58,6x118,7	G389	297
BLUESTONE ACERO S-R	59,6x59,6	G354	263
BLUESTONE ACERO S-R	80x80	G369	263
BLUESTONE TOPO S-R	59,6x59,6	G354	263
BLUESTONE TOPO S-R	80x80	G369	263
BOLONIA COGNAC S-R	80x80	G373	205
BOLONIA COLONIAL S-R	80x80	G373	205
BOMBAY NANTES	45x120	G274	19,21,23
BOMBAY NANTES	59,6x59,6	G354	215
BOMBAY SILVER	31,6x90	G287	89
BOMBAY WHITE	31,6x90	G271	89
BOSTON BONE	31,6x90	G261	95
BOSTON BONE S-R	43,5x65,9	G344	237
BOSTON BONE S-R	59,6x180	G371	237
BOSTON GRAFITO S-R	43,5x65,9	G344	237
BOSTON GRAFITO S-R ANT.	43,5x65,9	G354	237
BOSTON STONE S-R	43,5x65,9	G344	237
BOSTON STONE S-R	59,6x180	G371	237
BOSTON STONE S-R ANT.	43,5x65,9	G354	237

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
BOSTON TOPO	31,6x90	G261	95
BOSTON TOPO S-R	43,5x65,9	G344	237
BOSTON TOPO S-R	59,6x180	G371	237
BOSTON TOPO S-R	59,6x59,6	G354	237
BOSTON TOPO S-R ANT.	43,5x65,9	G354	237
BOTTEGA ACERO	31,6x59,2	G226	138
BOTTEGA ACERO	31,6x90	G261	79
BOTTEGA ACERO	45x120	G270	37
BOTTEGA ACERO-P	44,3x44,3	G311	321
BOTTEGA ACERO C-2	44,3x44,3	G311	321
BOTTEGA ACERO ANT.	44,3x44,3	G311	321
BOTTEGA ACERO	59,6x59,6	G354	224
BOTTEGA ACERO C-2	59,6x59,6	G354	224
BOTTEGA ACERO P-R	60,2x60,2	G333	308
BOTTEGA ACERO	80x80	G369	224
BOTTEGA ACERO	120x120	G392	224
BOTTEGA ACERO ANT	59,6x59,6	G359	224
BOTTEGA ACERO ANT.	80x80	G372	224
BOTTEGA ACERO ANT.	120x120	G393	224
BOTTEGA CALIZA	31,6x59,2	G226	138
BOTTEGA CALIZA	31,6x90	G261	79
BOTTEGA CALIZA	45x120	G270	35
BOTTEGA CALIZA-P	44,3x44,3	G311	321
BOTTEGA CALIZA C-2	44,3x44,3	G311	321
BOTTEGA CALIZA ANT.	44,3x44,3	G311	321
BOTTEGA CALIZA	59,6x59,6	G354	224
BOTTEGA CALIZA C-2	59,6x59,6	G354	224
BOTTEGA CALIZA P-R	60,2x60,2	G333	308
BOTTEGA CALIZA	80x80	G369	224
BOTTEGA CALIZA	120x120	G392	224
BOTTEGA CALIZA ANT.	59,6x59,6	G359	224
BOTTEGA CALIZA ANT.	80x80	G372	224
BOTTEGA CALIZA ANT.	120x120	G393	224
BOTTEGA TOPO	59,6x59,6	G354	224
BOTTEGA TOPO	80x80	G369	224
BOTTEGA TOPO	120x120	G392	224
BOTTEGA TOPO ANT.	59,6x59,6	G359	224
BOTTEGA TOPO ANT.	80x80	G372	224
BOTTEGA TOPO ANT.	120x120	G393	224
BOTTEGA WHITE	31,6x59,2	G226	139
BOTTEGA WHITE	45x120	G270	39
BOTTEGA WHITE-P	44,3x44,3	G311	321
BOTTEGA WHITE	59,6x59,6	G354	224
BOTTEGA WHITE	80x80	G369	224
BOTTEGA WHITE	120x120	G392	224
BOTTEGA ANTRACITA	59,6x59,6	G354	225
BOTTEGA ANTRACITA	80x80	G369	225
BOTTEGA ANTRACITA	120x120	G392	225
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	59,6x59,6	G359	225
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	80x80	G373	225
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	120x120	G393	225
BRUNEI BLANCO	31,6x90	G261	130
C			
CALACATA GOLD	31,6x90	G261	103
CALACATA GOLD	59,6x59,6	G347	314
CALACATA GOLD PUL. S-R	79,2x79,2	G389	305
CALACATA SILVER	31,6x90	G261	103
CALACATA SILVER	59,6x59,6	G347	314
CANCUN CALIZA	45x120	G274	29
CANCUN SAND	45x120	G274	31
CANCUN STONE	45x120	G274	33
CAPRI BONE	45x120	G270	46
CAPRI GREY	45x120	G270	47
CAPRI LINEAL BONE	45x120	G274	46
CAPRI LINEAL GREY	45x120	G274	47
CAPRI LINEAL STONE	45x120	G274	47
CAPRI STONE	45x120	G270	47
CARRARA BLANCO BRILLO G-R	44,3x44,3	G319	322

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
CARRARA BLANCO PULIDO	58,6x118,7	G389	301
CARRARA BLANCO BRILLO	59,6x59,6	G347	318
CARRARA BLANCO BRILLO G-R	43,5x43,5	G331	320
CARRARA BLANCO NATURAL P-R	59,6x120	G369	306
CARRARA BLANCO NATURAL P-R	59,6x59,6	G347	306
CARRARA BLANCO PUL.	79,2x79,2	G389	305
CEILÁN MARFIL S-R	59,6x59,6	G354	251
CEILÁN MARFIL S-R	80x80	G369	251
CEPPO ACERO	80x80	G369	231
CEPPO ANTRACITA	80x80	G369	231
CEPPO STONE	80x80	G369	231
CHESTER ACERO P-R	22x90	G372	197
CHESTER LEÑO P-R	22x90	G372	197
CHINA ACERO ANT. S-R	43,5x65,9	G347	241
CHINA ACERO S-R	43,5x65,9	G347	241
CHINA BLANCO	31,6x59,2	G226	155
COLUMBIA SILVER	45x120	G296	53
D			
DECO BLUESTONE S-R	59,6x59,6	G359	263
DECO BOSTON BONE	31,6x90	G271	95
DECO BOSTON TOPO	31,6x90	G271	95
DECO HARLEM ACERO S-H	59,6x59,6	G359	271
DECO HARLEM CALIZA S-H	59,6x59,6	G359	271
DECO MATT	45x120	G274	17
DECO STUDIO METAL	31,6x90	G287	73
DECO STUDIO TAUPE	31,6x90	G271	74
DECO STUDIO WHITE	31,6x90	G271	75
DELAWARE ACERO P-R	19,3x120	G384	180
DELAWARE ACERO P-R	19,3x180	G386	180
DELAWARE ACERO P-R	29,4x120	G384	180
DELAWARE ACERO P-R	29,4x180	G386	180
DELAWARE ACERO ANT. P-R	19,3x180	G386	180
DELAWARE ARCE P-R	19,3x120	G384	180
DELAWARE ARCE P-R	19,3x180	G386	180
DELAWARE ARCE P-R	29,4x120	G384	180
DELAWARE ARCE ANT. P-R	19,3x180	G386	180
DELAWARE NATURAL P-R	19,3x120	G384	181
DELAWARE NATURAL P-R	19,3x180	G386	181
DELAWARE NATURAL P-R	29,4x120	G384	181
DELAWARE NATURAL ANT. P-R	19,3,4x180	G386	181
DELAWARE NOGAL P-R	19,3x120	G384	181
DELAWARE NOGAL P-R	19,3x180	G386	181
DELAWARE NOGAL P-R	29,4x120	G384	181
DELAWARE NOGAL P-R	29,4x180	G386	181
DELAWARE NOGAL ANT. P-R	19,3x180	G386	181
DETROIT ANTRACITA LAPADO S-R	59,6x59,6	G369	249
DOVER ACERO	31,6x59,2	G226	147
DOVER ACERO	31,6x90	G261	113
DOVER ACERO	44,3x44,3	G311	325
DOVER ACERO ANT.S-R	59,6x59,6	G359	275
DOVER ACERO S-R	59,6x59,6	G354	275
DOVER ACERO S-R	80x80	G369	275
DOVER ANTIQUE.S-R	59,6x59,6	G359	275
DOVER ANTIQUE	31,6x59,2	G233	147
DOVER ANTIQUE	31,6x90	G271	113,114,115
DOVER ARENA	31,6x90	G261	114
DOVER ARENA ANT.S-R	59,6x59,6	G359	275
DOVER ARENA S-R	59,6x59,6	G354	275
DOVER CALIZA	31,6x59,2	G226	147
DOVER CALIZA	31,6x90	G261	115
DOVER CALIZA	44,3x44,3	G311	325
DOVER CALIZA ANT.S-R	59,6x59,6	G359	275
DOVER CALIZA S-R	59,6x59,6	G354	275
DOVER CALIZA S-R	80x80	G369	275
DOVER MODERN LINE ACERO	31,6x59,2	G233	147
DOVER MODERN LINE ACERO	31,6x90	G271	113

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
DOVER MODERN LINE ARENA	31,6x90	G271	114
DOVER MODERN LINE CALIZA	31,6x59,2	G233	147
DOVER MODERN LINE CALIZA	31,6x90	G271	115
DOVER NIEVE	31,6x90	G261	117
DOVER SPIGA ACERO	31,6x90	G271	113
DOVER SPIGA ARENA	31,6x90	G271	114
DOVER SPIGA CALIZA	31,6x90	G271	115
DOVER TOPO ANT.S-R	59,6x59,6	G359	275
DOVER TOPO S-R	59,6x59,6	G354	275
E			
EGEO BLANCO P-R	59,6x59,6	G347	307
EGEO BLANCO P-R	80x80	G369	307
EXTREME WHITE S-R	59,6x120	G369	287
EXTREME WHITE S-R	59,6x59,6	G354	287
F			
FORBES	59,6x59,6	G359	225
FOREST ACERO P-R	14,3x90	G340	189
FOREST ACERO P-R	22x90	G340	189
FOREST ACERO ANT P-R	14,3x90	G340	189
FOREST ARCE P-R	14,3x90	G340	189
FOREST ARCE ANT P-R	14,3x90	G340	189
FOREST COGNAC P-R	14,3x90	G340	188
FOREST COGNAC P-R	22x90	G340	188
FOREST COGNAC ANT P-R	14,3x90	G340	188
FOREST COLONIAL P-R	14,3x90	G340	188
FOREST COLONIAL P-R	22x90	G340	188
FOREST COLONIAL ANT P-R	14,3x90	G340	188
FOREST CARRARA BLANCO	31,6x59,2	G235	149
FOREST FRESNO P-R	14,3x90	G340	189
FOREST FRESNO P-R	22x90	G340	189
FOREST FRESNO ANT P-R	14,3x90	G340	189
FOREST MAPLE P-R	14,3x90	G340	188
FOREST MAPLE P-R	22x90	G340	188
FOREST MAPLE ANT P-R	14,3x90	G340	188
FOREST NATURAL P-R	14,3x90	G340	189
FOREST NATURAL P-R	22x90	G340	189

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
MEAUX SILVER P-R	60,2x60,2	G333	309
MEDICI NANTES ACERO	45x120	G274	19
MEDICI NANTES ARENA	45x120	G274	21
MEDICI NANTES CALIZA	45x120	G274	23
MENORCA BLANCO	31,6x90	G261	98
MENORCA HOJAS GRIS	31,6x90	G271	99
MENORCA HOJAS TOPO	31,6x90	G271	99
MENORCA LINE BLANCO	31,6x90	G271	98
MENORCA LINE GRIS	31,6x90	G271	99
MENORCA LINE TOPO	31,6x90	G271	99
MEXICO CALIZA	45x120	G270	29
MEXICO CALIZA	59,6x59,6	G354	257
MEXICO SAND	45x120	G270	31
MEXICO SAND	59,6x59,6	G354	257
MEXICO STONE	45x120	G270	33
MEXICO STONE	59,6x59,6	G354	257
MICROCEMENTO BLANCO S-R	59,6x59,6	G354	285
MILANO GRAFITO	45x120	G270	45
MILANO GRAFITO	59,6x59,6	G347	310
MILANO TOPO	45x120	G270	45
MILANO TOPO	59,6x59,6	G347	310
MOMBASA PRADA ACERO	45x120	G274	25
MOMBASA PRADA ACERO	31,6x59,2	G233	137
MOMBASA PRADA CALIZA	45x120	G274	27
MOMBASA PRADA CALIZA	31,6x59,2	G233	136
MOMBASA PRADA WHITE	31,6x59,2	G233	137
MOSAICO ARIZONA CALIZA	31,6x59,2	G233	156
MOSAICO CARRARA BLANCO	31,6x90	G271	107
MOSAICO MATT	45x120	G274	17
MOSAICO NANTES ACERO	45x120	G274	19
MOSAICO NANTES ARENA	45x120	G274	21
MOSAICO NANTES CALIZA	45x120	G274	23
MOSAICO PRADA ACERO	45x120	G274	25
MOSAICO PRADA CALIZA	45x120	G274	27
MOSAICO RECIFE GRIS	31,6x90	G271	109
MOSAICO RODANO ACERO	31,6x59,2	G233	143
MOSAICO RODANO ACERO	31,6x90	G271	123
MOSAICO RODANO CALIZA	31,6x59,2	G233	143
MOSAICO RODANO CALIZA	31,6x90	G271	125
MOSAICO RODANO SILVER	31,6x90	G271	125
MOSAICO RODANO TAUPE	31,6x59,2	G233	142
MOSAICO STUDIO METAL	31,6x90	G287	73
MOSAICO STUDIO TAUPE	31,6x90	G271	74
MOSAICO STUDIO WHITE	31,6x90	G271	75
MOY MOKA	14,3x90	G372	196
MOY MOKA	1,2x90	G95	196
MÁLAGA ACERO	20x31,6	G222	161
MÁLAGA AQUA	20x31,6	G222	161
MÁLAGA BEIGE	20x31,6	G222	161
MÁLAGA GREEN	20x31,6	G222	161
MÁLAGA GREY	20x31,6	G222	161
MÁLAGA MOSTAZA	20x31,6	G222	161
MÁLAGA OCEAN	20x31,6	G222	161
MÁLAGA ROSE	20x31,6	G222	161
MÁLAGA WHITE	20x31,6	G222	161
MÁRMOL CARRARA BLANCO	31,6x59,2	G226	153
MÁRMOL CARRARA BLANCO	31,6x90	G261	107
MÁRMOL CARRARA BLANCO XL	45x120	G270	63
MÓNACO BRILLO-M	20x31,6	G222	158

N

NANTES ACERO	45x120	G270	19
NANTES ACERO	120x120	G392	215
NANTES ACERO	59,6x59,6	G354	215
NANTES ACERO ANT.	59,6x59,6	G359	215
NANTES ARENA	45x120	G270	21
NANTES ARENA	120x120	G392	215
NANTES ARENA	59,6x59,6	G354	215
NANTES ARENA ANT.	59,6x59,6	G359	215

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
NANTES CALIZA	45x120	G270	23
NANTES CALIZA	120x120	G392	215
NANTES CALIZA	59,6x59,6	G354	215
NANTES CALIZA ANT.	59,6x59,6	G359	215
NATAL MARFIL	31,6x59,2	G226	152
NATAL MARFIL	44,3x44,3	G311	329
NOBU ARCE P-R	19,3x180	G386	176
NOBU ARCE ANT. P-R	19,3x180	G386	176
NOBU ARCE P-R	29,4x180	G386	176
NOBU NATURAL P-R	19,3x180	G386	177
NOBU NATURAL ANT P-R	19,3x180	G386	177
NOBU NATURAL P-R	29,4x180	G386	177
NOBU ROBLE P-R	19,3x180	G386	177
NOBU ROBLE ANT. P-R	19,3x180	G386	177
NOBU ROBLE P-R	29,4x180	G386	177

O

OLIMPO MARFIL	31,6x90	G261	105
OLIMPO MARFIL S-R	59,6x59,6	G347	312
OMÁN NACAR	31,6x90	G261	86
ORELANS ARCE P-R	19,3x120	G387	173
ORELANS ARCE ANT. P-R	19,3x120	G387	173
ORELANS GREY P-R	19,3x120	G387	172
ORELANS GREY ANT. P-R	19,3x120	G387	172
ORELANS NATURAL P-R	19,3x120	G387	173
ORELANS NATURAL ANT. P-R	19,3x120	G387	173
ORELANS NUT P-R	19,3x120	G387	172
ORELANS NUT ANT. P-R	19,3x120	G387	172
ORELANS ROBLE P-R	19,3x120	G387	172
ORELANS ROBLE ANT. P-R	19,3x120	G387	172
OXFORD ACERO ANT.P-R	14,3x90	G372	198
OXFORD ACERO P-R	14,3x90	G372	198
OXFORD ACERO P-R	22x90	G372	198
OXFORD ANTRACITA ANT.P-R	14,3x90	G372	198
OXFORD ANTRACITA P-R	14,3x90	G372	198
OXFORD ANTRACITA P-R	22x90	G372	198
OXFORD BLANCO ANT.P-R	14,3x90	G372	198
OXFORD BLANCO P-R	14,3x90	G372	198
OXFORD BLANCO P-R	22x90	G372	198
OXFORD BLANCO P-R	14,3x90	G372	199
OXFORD CASTAÑO ANT.P-R	14,3x90	G372	199
OXFORD CASTAÑO P-R	14,3x90	G372	199
OXFORD CASTAÑO P-R	22x90	G372	199
OXFORD COGNAC ANT.P-R	14,3x90	G372	199
OXFORD COGNAC P-R	14,3x90	G372	199
OXFORD COGNAC P-R	22x90	G372	199
OXFORD NATURAL ANT.P-R	14,3x90	G372	199
OXFORD NATURAL P-R	14,3x90	G372	199
OXFORD NATURAL P-R	22x90	G372	199
OXFORD SILVER ANT.P-R	14,3x90	G372	199
OXFORD SILVER P-R	14,3x90	G372	199
OXFORD SILVER P-R	22x90	G372	199
OXO DECO BLANCO	31,6x59,2	G233	155
OXO DECO BLANCO	31,6x90	G271	83
OXO DECO XL	45x120	G274	55
OXO GARDEN ARENA	31,6x90	G271	83
OXO LINE BLANCO	31,6x90	G271	83
OXO LINE XL	45x120	G274	55
OXON WHITE-M	31,6x20	G205	158

P

PARIS COLONIAL	44,3x44,3	G322	324
PARIS FRESNO	44,3x44,3	G322	324
PARIS NATURAL	44,3x44,3	G322	324
PARK ACERO	31,6x90	G261	119
PARK ACERO S-R	59,6x59,6	G354	267
PARK ARENA	20x31,6	G205	159
PARK BLANCO	20x31,6	G205	159
PARK BLANCO	44,3x44,3	G311	326
PARK GRIS	20x31,6	G205	159
PARK GRIS	44,3x44,3	G311	326

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
PARK LINEAL ACERO	31,6x90	G271	119
PARK LINEAL ARENA	20x31,6	G222	159
PARK LINEAL BLANCO	20x31,6	G222	159
PARK LINEAL GRIS	20x31,6	G222	159
PARK LINEAL SILVER	31,6x90	G271	119
PARK SILVER	31,6x90	G261	119
PARK SILVER S-R	59,6x59,6	G354	267
PERSIA	45x120	G270	59
PERSIA	59,6x59,6	G347	316
PORTOFINO PUL.	58,6x118,7	G389	299
PRADA ACERO	45x120	G270	25
PRADA ACERO	31,6x59,2	G226	137
PRADA ACERO	120x120	G392	219
PRADA ACERO	100x100	G377	219
PRADA ACERO	59,6x59,6	G354	219
PRADA ACERO ANT.	59,6x59,6	G354	219
PRADA ACERO-P	44,3x44,3	G311	332
PRADA CALIZA	45x120	G270	27
PRADA CALIZA	31,6x59,2	G226	136
PRADA CALIZA	120x120	G392	219
PRADA CALIZA	100x100	G377	219
PRADA CALIZA	59,6x59,6	G354	219
PRADA CALIZA ANT.	59,6x59,6	G311	219
PRADA CALIZA-P	44,3x44,3	G359	332
PRADA GREY	120x120	G392	219
PRADA GREY	100x100	G377	219
PRADA GREY	59,6x59,6	G354	219
PRADA GREY ANT.	59,6x59,6	G354	219
PRADA WHITE-P	44,3x44,3	G311	332
PRADA WHITE	31,6x59,2	G226	137

Q

QATAR NÁCÁR	31,6x90	G271	87
RECIFE GRIS	31,6x90	G261	109
RECIFE GRIS G-R	43,5x43,5	G331	319
RETRO STUDIO METAL	31,6x90	G287	73
RETRO STUDIO TAUPE	31,6x90	G271	74
RETRO STUDIO WHITE	31,6x90	G271	75
RIVER ANTRACITA	59,6x120	G369	243
RIVER ANTRACITA ANT.	59,6x120	G373	243
RIVER SILVER	59,6x120	G369	243
RIVER SILVER ANT.	59,6x120	G373	243
RIVER STONE	59,6x120	G369	243
RIVER STONE ANT.	59,6x120	G373	243
ROCK GRAFITO	80x80	G369	229
RODANO ACERO	31,6x59,2	G226	143
RODANO ACERO	31,6x90	G261	123
RODANO ACERO	44,3x44,3	G311	328
RODANO ACERO ANT S-R	59,6x59,6	G359	281
RODANO ACERO S-R	120x120	G392	281
RODANO ACERO ANT. S-R	120x120	G393	281
RODANO ACERO S-R	59,6x59,6	G354	281
RODANO ACERO S-R	80x80	G369	281
RODANO CALIZA	31,6x59,2	G226	143
RODANO CALIZA	31,6x90	G261	125
RODANO CALIZA	44,3x44,3	G311	328
RODANO CALIZA S-R	59,6x59,6	G354	281
RODANO CALIZA S-R	80x80	G369	281
RODANO LINEAL ACERO	31,6x59,2	G233	143
RODANO LINEAL CALIZA	31,6x59,2	G233	143
RODANO SILVER	31,6x90	G261	125
RODANO SILVER ANT S-R	59,6x59,6	G359	281
RODANO SILVER S-R	59,6x59,6	G354	281
RODANO SILVER S-R	80x80	G369	281
RODANO TAUPE	31,6x59,2	G226	142
RODANO TAUPE	44,3x44,3	G311	328
RODANO TAUPE ANT. S-R	59,6x59,6	G359	281
RODANO TAUPE S-R	59,6x59,6	G354	281

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
RONDA AQUA	20x31,6	G222	167
RONDA GREY	20x31,6	G222	167
RONDA MINT	20x31,6	G222	167
RONDA RED	20x31,6	G222	167
RONDA SAND	20x31,6	G222	167
RONDA WHITE	20x31,6	G222	167

S

SAFARI CALIZA	31,6x59,2	G226	140
SAFARI ARENA	31,6x90	G261	127
SAFARI ARENA S-R	59,6x59,6	G354	286
SAFARI CALIZA	20x31,6	G205	158
SAFARI CALIZA	31,6x90	G261	127
SAFARI CALIZA	44,3x44,3	G311	327
SAFARI CALIZA S-R	59,6x59,6	G354	286
SAMOA ANTRACITA S-R	43,5x65,9	G344	240
SAMOA ANTRACITA ANT. S-R	43,5x65,9	G354	240
SENA ACERO	31,6x59,2	G226	141
SENA ACERO	31,6x90	G261	126
SENA ACERO	59,6x59,6	G347	311
SENA CALIZA	31,6x59,2	G226	141
SENA CALIZA	31,6x90	G261	126
SENA CALIZA	59,6x59,6	G347	311
SENA TAUPE	31,6x59,2	G226	141
SEVILLA ACERO	20x31,6	G222	165
SEVILLA AQUA	20x31,6	G222	165
SEVILLA BEIGE	20x31,6	G222	165
SEVILLA GREEN	20x31,6	G222	165
SEVILLA GREY	20x31,6	G222	165
SEVILLA MOSTAZA	20x31,6	G222	165
SEVILLA OCEAN	20x31,6	G222	165
SEVILLA ROSE	20x31,6	G222	165
SEVILLA WHITE	20x31,6	G222	165
SEÚL NÁCÁR	31,6x90	G261	87
SOCHI MARFIL PUL.	58,6x118,7	G389	295
SOCHI BLANCO PUL.	58,6x118,7	G389	295
SOHO ACERO ANT.	80x80	G373	259
SOHO ACERO S-R	80x80	G359	259
SOHO BONE ANT.	80x80	G373	259
SOHO BONE S-R	80x80	G359	259
SOHO SILVER ANT.	80x80	G373	259
SOHO SILVER S-R	80x80	G359	259
SOHO TAUPE ANT.	80x80	G373	259
SOHO TAUPE S-R	80x80	G359	259
SPIGA BOTTEGA ACERO	31,6x59,2	G233	138
SPIGA BOTTEGA ACERO	45x120	G274	37
SPIGA BOTTEGA CALIZA	31,6x59,2	G233	138
SPIGA BOTTEGA CALIZA	45x120	G274	35
SPIGA TOPO	45x120	G274	59
SPIGA BOTTEGA WHITE	31,6x59,2	G233	139
SPIGA PRADA ACERO	45x120	G274	25
SPIGA PRADA CALIZA	45x120	G274	27
STRIPE MATT	45x120	G274	17
STUDIO METAL	31,6x90	G287	73
STUDIO TAUPE	31,6x90	G261	74
STUDIO WHITE	31,6x90	G261	75
SUMATRA	59,6x59,6	G359	219

T

TACO OXFORD COGNAC	31,6x90	G271	81
TACO OXFORD NATURAL	31,6x90	G271	81
TECHNIC NIEVE S-R	59,6x120	G369	288
TECNOS BLANCO-M	31,6x20	G205	158
TEIDE STONE	45x90	G363	235
TEIDE STONE ANT.	45x90	G366	235

REVESTIMIENTO XL

Grandes formatos para revestimientos que minimizan los tiempos de instalación, sobre todo en proyectos de gran envergadura y reducen el número de juntas entre piezas.

XL WALL TILES

Large formats for wall tiles wich minimize installation times, especially in large projects, and reduce the number of joints between pieces.

ÍNDICE

DE PRODUCTO

INDEX

PRODUCT

17 MATT . MOSAICO MATT . DECO MATT . STRIPE MATT . LINE MATT

19-21-23 NANTES . MOSAICO NANTES . MEDICI NANTES . BOMBAY

25-27 PRADA . MOMBASA PRADA . MOSAICO PRADA . SPIGA PRADA

29-31-33 MEXICO . ACAPULCO . CANCUN

35-37 BOTTEGA . SPIGA BOTTEGA . TWIN BOTTEGA . LINE PEKIN BOTTEGA

39 BOTTEGA WHITE

41 MARBELLA

43 LISTÓN MADERA

45 MILANO

46-47 CAPRI . CAPRI LINEAL

51 LEXINGTON

53 COLUMBIA . THASSOS

54-55 MARMI BLANCO XL . MARMI CHINA XL . OXO DECO XL . OXO LINE XL

59 PERSIA . SPIGA

61 TOSCANA . TOSCANA DECO

63 MARMOL CARRAR BLANCO . TRAVERTINO MEDICI

65 VENEZIA


67 JAVA



REVESTIMIENTO: STRIPE MATT 45x120 cm - MATT 45x120cm | PAVIMENTO: PRADA ACERO 120x120cm

MATT MOSAICO MATT DECO MATT STRIPE MATT LINE MATT

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MATT
45x120x1 cm
P3580074 / 100239853 G270
PERFIL MATT
1,5x45 cm P3800036 / 100242144 C92
1,5x120 cm P3810024 / 100242132 G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MOSAICO MATT
45x120x1,2 cm P3580079 / 100239836 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



DECO MATT
45x120x1,03 cm P3580080 / 100239818 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



STRIPE MATT
45x120x1,08 cm P3580084 / 100239858 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



LINE MATT
45x120x1,07 cm P3580066 / 100239826 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463




i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MATT 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MATT SERIE 59,6x59,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING									
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo		
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,12	1164,96	Fr-onen/One-flexPremium		
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-onen/One-flexPremium		
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-onen/One-flexPremium		

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: NANTES ACERO 45x120cm | PAVIMENTO: NANTES ACERO 120x120cm

NANTES MOSAICO NANTES MEDICI NANTES BOMBAY NANTES

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



NANTES ACERO
45x120x1 cm P358008 / 100239857 G270
PERFIL NANTES ACERO
1,5x45 cm P3800033 / 100240922 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MOSAICO NANTES ACERO
45x120x1,2 cm P3580082 / 100239860 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MEDICI NANTES ACERO
45x120x1,1 cm P3580071 / 100239854 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



BOMBAY NANTES
45x120x1,03 cm P3580089 / 100240045 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

i
- BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BOMBAY NANTES IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-onen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-onen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES ACERO 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES ACERO SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: NANTES ARENA 45x120cm | PAVIMENTO: NANTES ARENA 120x120cm

NANTES MOSAICO NANTES MEDICI NANTES BOMBAY NANTES

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



NANTES ARENA
45x120x1 cm P3580087 / 100239872 G270
PERFIL NANTES ARENA
1,5x45 cm P3800030 / 100240902 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252 /100236808



MOSAICO NANTES ARENA
45x120x1,2 cm P3580077 / 100239855 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252 /100236808



MEDICI NANTES ARENA
45x120x1,1 cm P3580075 / 100239827 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252 /100236808



BOMBAY NANTES
45x120x1,03 cm P3580089 / 100240045 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

i
- BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BOMBAY NANTES IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-onen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-onen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES ARENA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES ARENA SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: NANTES CALIZA 45x120cm

NANTES MOSAICO NANTES MEDICI NANTES BOMBAY NANTES


Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



NANTES CALIZA
 45x120x1 cm P3580069 / 100239844 G270
PERFIL NANTES CALIZA
 1,5x45 cm P38000341 / 100240923 G92
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO NANTES CALIZA
 45x120x1,2 cm P3580086 / 100239861 G274
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MEDICI NANTES CALIZA
 45x120x1,1 cm P3580070 / 100239807 G274
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BOMBAY NANTES
 45x120x1,03cm P3580089 / 100240045 G274
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
 - BOMBAY NANTES IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-onen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-onen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES CALIZA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES CALIZA SERIE 59,6x59,6cm





REVESTIMIENTO: MOMBASA PRADA ACERO 45x120cm | PAVIMENTO: PRADA ACERO 100x120cm


PRADA MOMBASA PRADA MOSAICO PRADA SPIGA PRADA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PRADA ACERO
45x120x1,02 cm P3580073 / 100239845 G270
PERFIL PRADA ACERO
1,5x45 cm P3800032 / 100240924 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464




MOMBASA PRADA ACERO
45x120x1,15 cm P3580072 / 100239809 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MOSAICO PRADA ACERO
45x120x1,2 cm P3580068 / 100239829 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SPIGA PRADA ACERO
45x120x1 cm P3580083 / 100239874 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-onen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-onen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PRADA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,6x59,6cm




REVESTIMIENTO: MOMBASA PRADA CALIZA 45x120cm · PRADA CALIZA 45x120cm

PRADA MOMBASA PRADA MOSAICO PRADA SPIGA PRADA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PRADA CALIZA
45x120x1,02 cm P3580085 / 100239873 G270
PERFIL PRADA CALIZA
1,5x45 cm P38000311 / 100240903 G92
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



MOMBASA PRADA CALIZA
45x120x1,15 cm P3580078 / 100239841 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



MOSAICO PRADA CALIZA
45x120x1,2 cm P3580088 / 100239870 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



SPIGA PRADA CALIZA
45x120x1 cm P3580076 / 100239837 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-onen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-onen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PRADA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: MEXICO CALIZA 45x120cm - CANCUN CALIZA 45x120cm | PAVIMENTO: MEXICO CALIZA 59,6x59,6cm


MEXICO ACAPULCO CANCUN

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MEXICO CALIZA
45x120x1,02 cm P3580054 / 100226476 G270
PERFIL MEXICO CALIZA
1,5x45 cm P3800027 / 100227218 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



ACAPULCO CALIZA
45x120x0,96 cm P3580064 / 100229375 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



CANCUN CALIZA
45x120x1,03 cm P3580059 / 100229425 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MEXICO 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MEXICO SERIE 59,6 x 59,6cm



REVESTIMIENTO: MEXICO SAND 45x120cm

MEXICO ACAPULCO CANCUN

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MEXICO SAND
45x120x1,02 cm P3580053 / 100226477 G270
PERFIL MEXICO SAND
1,5x45 cm P3800025 / 100227227 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



ACAPULCO SAND
45x120x0,96 cm P3580062 / 100229415 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



CANCUN SAND
45x120x1,03 cm P3580060 / 100229406 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fronen/One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fronen/One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MEXICO SAND 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MEXICO SAND SERIE 59,6 x 59,6cm





REVESTIMIENTO: MEXICO STONE 45x120cm | PAVIMENTO: MEXICO STONE 59,6x59,6cm

MEXICO ACAPULCO CANCUN

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MEXICO STONE
45x120x1,02 cm P3580052 / 100226506 G270
PERFIL MEXICO STONE
1,5x45 cm P3800024 / 100227261 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



ACAPULCO STONE
45x120x0,96 cm P3580061 / 100229376 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



CANCUN STONE
45x120x1,03 cm P3580063 / 100229414 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MEXICO STONE 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MEXICO STONE SERIE 59,6 x 59,6cm





REVESTIMIENTO: BOTTEGA-CALIZA 45x120cm | PAVIMENTO: BOTTEGA-ACERO 80x80cm

BOTTEGA SPIGA BOTTEGA TWIN BOTTEGA LINE PEKIN BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



BOTTEGA CALIZA
45x120x1,01 cm P3580044 / 100214661 G270

PERFIL BOTTEGA CALIZA
1,5x45 cm P3800021 / 100219991 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SPIGA BOTTEGA CALIZA
45x120x1,01 cm P3580049 / 100214820 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TWIN BOTTEGA CALIZA
45x120x1,04 cm P3580046 / 100214794 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



LINE PEKIN BOTTEGA CALIZA
45x120x1,01 cm P3580051 / 100226503 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,9	1115,76	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 x 59,6cm



REVESTIMIENTO: BOTTEGA SPIGA ACERO 45x120cm | PAVIMENTO: BOTTEGA ACERO 80x80cm

BOTTEGA SPIGA BOTTEGA TWIN BOTTEGA LINE PEKIN BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



BOTTEGA ACERO
45x120x1,01 cm P3580040 / 100214606 G270

PEEFIL BOTTEGA ACERO
1,5x45 cm P3800020 / 100217891 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SPIGA BOTTEGA ACERO
45x120x1,01 cm P3580048 / 100214812 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



TWIN BOTTEGA ACERO
45x120x1,04 cm P3580047 / 100214786 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



LINE PEKIN BOTTEGA ACERO
45x120x1,01 cm P3580050 / 100226494 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,9	1115,76	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 x 59,6cm



REVESTIMIENTO: BOTTEGA WHITE 45x120cm | PAVIMENTO: BOTTEGA WHITE 120x120cm

BOTTEGA WHITE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



BOTTEGA WHITE		
45x120x1,04 cm	P3580067 / 100239817	G270
PERFIL BOTTEGA WHITE		
1,5x45 cm	P3800037 / 100242234	G92
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,9	1115,76	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 x 59,6cm



REVESTIMIENTO: MARBELLA STONE 45x120cm


MARBELLA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MARBELLA BLUE
45x120x1,04 cm P3580043 / 100214642 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MARBELLA STONE
45x120x1,04 cm P3580039 / 100214548 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

- 1
- MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- MARBELLA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	28,18	1127,04	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: LISTÓN MADERA ROBLE 45x120cm | PAVIMENTO: BOTTEGA CALIZA 59,6x59,6cm

LISTÓN MADERA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



LISTÓN MADERA GRIS
45x120x1,03 cm P3580045 / 100214730 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



LISTÓN MADERA ROBLE
45 x 120 x 1,03 cm P3580042 / 100214620 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



LISTÓN MADERA FRESNO
45x120x1,03 cm P3580037 / 100214617 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,80	1112,04	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: MILANO GRAFITO 45x120cm | PAVIMENTO: DELAWARE ACERO 19,3x180cm

MILANO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MILANO TOPO		
45x120x1,04 cm	P3580041 / 100214645	G270
PERFIL MILANO TOPO		
1,5x45 cm	P3800023 / 100219578	G92
1,5x120 cm	P3810013 / 100220011	G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MILANO GRAFITO		
45x120x1,04 cm	P3580038 / 100214644	G270
PERFIL MILANO GRAFITO		
1,5x45 cm	P3800022 / 100220002	G92
1,5x120 cm	P3810012 / 100220001	G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,79	28,37	1134,96	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fronen/One-flexPremium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fronen/One-flexPremium


*valores aproximados. *approximated values.



i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MILANO 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MILANO SERIE 59,6x59,6cm

CAPRI CAPRI LINEAL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



CAPRI BONE
 45x120x1 cm P3580021 / 100202526 G270
PERFIL CAPRI BONE
 1,5x45 cm P3800013 / 100203814 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



CAPRI LINEAL BONE
 45x120x1,2 cm P3580025 / 100202545 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

CAPRI CAPRI LINEAL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



CAPRI GREY
 45x120x1 cm P3580022 / 100202519 G270
PERFIL CAPRI GREY
 1,5x45 cm P3800015 / 100203834 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



CAPRI LINEAL GREY
 45x120x1,2 cm P3580026 / 100202539 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



CAPRI STONE
 45x120x1 cm P3580029 / 100202546 G270
PERFIL CAPRI STONE
 1,5x45 cm P3800016 / 100203815 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



CAPRI LINEAL STONE
 45x120x1,2 cm P3580030 / 100202571 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,34	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: CAPRI GREY 45x70cm - CAPRI LINEAL GREY 45x70cm



REVESTIMIENTO: LEXINGTON MAPLE 45x120cm | PAVIMENTO: MANHATTAN MAPLE 19,3x180cm/29,4x180cm

LEXINGTON

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



LEXINGTON COLONIAL
 45x120x1,05 cm P3580028 / 100202573 G274
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



LEXINGTON MAPLE
 45x120x1,05 cm P3580023 / 100202532 G274
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



LEXINGTON COGNAC
 45x120x1,05 cm P3580027 / 100202572 G274
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,63	1105,23	Fronen/One-flexPremium


*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: THASSOS 45x120cm

COLUMBIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



COLUMBIA SILVER

45x120x1 cm

P3580032 / 100202862

G296

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

- ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE - Fr-one n
- ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE - Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

• ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) - Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico - Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

• WARNING: SPECIALS PRODUCTS

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis - Use only hot water and mild soap as cleaning agents - This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface - To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

THASSOS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



THASSOS

45x120x1,05 cm

P3580024 / 100202533

G270

PERFIL THASSOS

1,5x45 cm

P3800014 / 100203828

G92

1,5x120 cm

P3810009 / 100203846

G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm Columbia	3	1,62	32	51,84	26,93	861,79	Fronen/One-flexPremium
45x120cm Thassos	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fronen/One-flexPremium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE THASSOS 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: THASSOS SERIE 59,6x59,6cm



MARMI BLANCO XL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MARMI BLANCO XL		
45x120x1 cm	P3580006 / 100179329	G270
PERFIL MARMI BLANCO XL		
1,5x120 cm	P3810000 / 100181307	G102
1,5x45 cm	P3800000 / 100181309	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING




FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,61	1184,34	Fronen/One-flexPremium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

MARMI CHINA XL OXO DECO XL OXO LINE XL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MARMI CHINA XL		
45x120x1 cm	P3580010 / 100179216	G270
PERFIL MARMI CHINA XL		
1,5x120 cm	P3810006 / 100181298	G102
1,5x45 cm	P3800005 / 100181330	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



OXO DECO XL		
45x120x1,1 cm	P3580008 / 100179255	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



OXO LINE XL		
45x120x1,1 cm	P3580009 / 100179351	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,61	1184,34	Fronen/One-flexPremium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: OXODECO XL 45x20cm - MARMÍ CHINA XL 45x20cm | PAVIMENTO: MANHATTAN COLONIAL 19,3x120cm/29,4x120cm



REVESTIMIENTO: PERSIA 45x120cm

PERSIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PERSIA		
45x120x1,03 cm	P3580005 / 100179238	G270
PERFIL PERSIA		
1,5x120 cm	P3810004 / 100181299	G102
1,5x45 cm	P3800001 / 100181322	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

P
 PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PERSIA 59,6x59,6cm
 FLOOR TILES COMBINATIONS: PERSIA SERIE 59,6x59,6cm

SPIGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



SPIGA TOPO		
45x120x1 cm	P3580001 / 100179363	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm Persia	3	1,62	40	64,80	29,82	1192,74	Fronen/One-flexPremium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fronen/One-flexPremium
45x120cm Spiga	3	1,62	40	64,80	28,25	1130,07	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: TOSCANA STONE 45x120cm

TOSCANA TOSCANA DECO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



TOSCANA STONE
45x120x1 cm P3580014 / 100190021 G270
PERFIL TOSCANA STONE
1,5x45 cm P38000081 / 100190927 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TOSCANA CALIZA
45x120x1 cm P3580012 / 100190013 G270
PERFIL TOSCANA CALIZA
1,5x45cm P3800009 / 100190919 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TOSCANA BONE
45x120x1 cm P3580013 / 100190002 G270
PERFIL TOSCANA BONE
1,5x45 cm P3800010 / 100190932 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TOSCANA DECO
45x120x1 cm P3580020 / 100200342 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

- TOSCANA DECO ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- TOSCANA DECO IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	26,96	1078,41	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TOSCANA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: TOSCANA SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: MÁRMOL CARRARA BLANCO 45x120cm | PAVIMENTO: CARRARA BLANCO BRILLO 59,6x59,6cm

MÁRMOL CARRARA BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MÁRMOL CARRARA BLANCO XL

45x120x1,05 cm P3580015 / 100190191 G270

PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO XL

1,5x120 cm P3810007 / 100191575 G102

1,5x45 cm P3800011 / 100191585 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA BLANCO BRILLO 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA BLANCO GLOSS SERIE 59,6x59,6cm

TRAVERTINO MEDICI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



TRAVERTINO MEDICI

45x120x1 cm P3580016 / 100190496 G270

PERFIL TRAVERTINO MEDICI

1,5x120 cm P3810008 / 100199487 G102

1,5x45 cm P3800012 / 100199488 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TRAVERTINO MEDICI 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: TRAVERTINO MEDICI SERIE 59,6x59,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	30,05	1201,64	Fronen/One-flexPremium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: VENEZIA TOPO 45x120cm | PAVIMENTO: VENEZIA TOPO 59,6x59,6cm

VENEZIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



VENEZIA MARFIL		
45x120x1,04 cm	P3580002 / 100179793	G270
PERFIL VENEZIA MARFIL		
1,5x120 cm	P3810002 / 100181323	G102
1,5x45 cm	P3800004 / 100181288	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



VENEZIA TOPO		
45x120x1,04 cm	P3580000 / 100179815	G270
PERFIL VENEZIA TOPO		
1,5x120 cm	P3810003 / 100181294	G102
1,5x45 cm	P3800002 / 100181279	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,82	1192,74	Fronen/One-flexPremium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE VENEZIA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: VENEZIA SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: JAVA WHITE 45x120cm | PAVIMENTO: TEIDE STONE 45x90cm

JAVA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



JAVA SAND		
45x120 cm	P3580057 / 100226631	G270
PERFIL JAVA SAND		
1,5x45 cm	P3800026 / 100227217	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



JAVA WHITE		
45x120 cm	P3580055 / 100226597	G270
PERFIL JAVA WHITE		
1,5x45 cm	P3800028 / 100227241	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CL	M2/CL	CL/PAL	M2/PAL	*KG/CL	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fronen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

REVESTIMIENTO RECTIFICADO

Revestimientos rectificados que recrean superficies infinitas donde las uniones entre las piezas hábilmente se desvanecen creando una envoltura prácticamente continua.

RECTIFIED WALL TILES

Rectified coverings wich recreate infinite surfaces where the joints between the tiles usually fade, creating a covering that is practically continuous.

ÍNDICE

DE PRODUCTO

INDEX

PRODUCT

- 73-74-75** STUDIO . DECO STUDIO . MOSAICO STUDIO . RETRO STUDIO
- 79** BOTTEGA . MARBELLA
- 81** LISTON OXFORD . TACO OXFORD
- 83** MARMÍ CHINA . OXO DECO . OXO LINE . OXO GARDEN . BARCELONA E
- 85** MARMÍ BLANCO . MARMÍ DECO BLANCO
- 86** OMÁN **87** SEÚL . QATAR
- 89** BOMBAY
- 91** BALI . JERSEY
- 93** MADISON
- 95** BOSTON . DECO BOSTON
- 97** BARBADOS
- 98** MENORCA BLANCO . MENORCA LINE BLANCO
- 99** MENORCA LINE . MENORCA HOJAS
- 103** CALACATA
- 105** OLIMPO . BARI
- 106** GLASGOW
- 107** MÁRMOL CARRARA . MOSAICO CARRARA
- 109** RECIFE . MOSAICO RECIFE
- 110-111** MANILA . MANILA DECO . HARLEM
- 113-114-115** DOVER . DOVER MODERN LINE . DOVER SPIGA . BELICE . DOVER ANTIQUE
- 117** DOVER NIEVE
- 118-119** ANTIQUE . PARK . PARK LINEAL
- 123-125** RODANO . MOSAICO RODANO
- 126-127** SENA . SAFARI
- 129** JAPAN . YAKARTA
- 130-131** BRUNEI . GLASS . LINO . MARMÍ CHINA . MARMÍ BLANCO




REVESTIMIENTO: MOSAICO STUDIO METAL 31,6x90cm

STUDIO DECO STUDIO MOSAICO STUDIO RETRO STUDIO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



STUDIO METAL
31,6x90x1 cm P3470905 / 100240131 G287
Butechrecomiendajunta/Butechrecommendsjoint:ColorstukEspecialAntracitaB21522236/100204554




DECO STUDIO METAL
31,6x90x1,14 cm P3470906 / 100240237 G287
Butechrecomiendajunta/Butechrecommendsjoint:ColorstukEspecialAntracitaB21522236/100204554

- DECO STUDIO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO STUDIO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



MOSAICO STUDIO METAL
31,6x90x1,03 cm P3470904 / 100240125 G287
Butechrecomiendajunta/Butechrecommendsjoint:ColorstukEspecialAntracitaB21522236/100204554



RETRO STUDIO METAL
31,6x90x1,07 cm P3470907 / 100240141 G287
Butechrecomiendajunta/Butechrecommendsjoint:ColorstukEspecialAntracitaB21522236/100204554

• ADHESIVO RECOMENDADO · RECOMMENDED ADHESIVE Fr-one n
• ÁMBITO DE USO · FIELD OF USE Revestimiento de paredes interiores · Interior wall covering.

• ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable · No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos · Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis · Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro · Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) · Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico · Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embalsosar) para evitar las indeseables zonas vacías · No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie · Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

• WARNING: SPECIALS PRODUCTS
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility · Do not use abrasive agents to clean this product · Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis · Use only hot water and mild soap as cleaning agents · This is a delicate material that must be handled with care · Use specific installation methods (use the proper bonding material) · Do not use tools that could damage material during installation · Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids · Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface · To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	36	30,71	13,98	503,25	Fr-one/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

STUDIO DECO STUDIO MOSAICO STUDIO RETRO STUDIO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



STUDIO TAUPE
31,6x90x1 cm P3470902 / 100240022 G261

PERFIL STUDIO TAUPE
1,5x31,6cm P6209143 / 100240892 G77
1,5x90cm P6560291 / 100240920 G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DECO STUDIO TAUPE
31,6x90x1,14 cm P3470898 / 100239840 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

- DECO STUDIO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO STUDIO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



MOSAICO STUDIO TAUPE
31,6x90x1,03 cm P3470897 / 100239850 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



RETRO STUDIO TAUPE
31,6x90x1,07 cm P3470900 / 100239876 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING




FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,82	1072,97	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm perfil	30	0,41	42	11,94	3,72	156,24	Fronen/One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,09	929,97	Fronen/One-flexPremium

** Deco, Mosaico, Retro
*valores aproximados. *approximated values.

STUDIO DECO STUDIO MOSAICO STUDIO RETRO STUDIO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



STUDIO WHITE
31,6x90x0,90 cm P3470903 / 100240026 G261

PERFIL STUDIO WHITE
1,5x31,6cm P6209142 / 100240911 G77
1,5x90cm P6560292 / 100240893 G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



DECO STUDIO WHITE
31,6x90x0,90 cm P3470898 / 100239816 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

- DECO STUDIO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO STUDIO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



MOSAICO STUDIO WHITE
31,6x90x0,90 cm P3470899 / 100239875 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



RETRO STUDIO WHITE
31,6x90x0,90 cm P3470901 / 100239998 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,82	1072,97	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm perfil	30	0,41	42	11,94	3,72	156,24	Fronen/One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,09	929,97	Fronen/One-flexPremium

** Deco, Mosaico, Retro
*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: STUDIO WHITE 31,6x90cm | MOSAICO STUDIO WHITE 31,6x90cm | PAVIMENTO: FOREST MAPLE 22x90cm



REVESTIMIENTO: BOTTEGA-ACERO 31,6x90cm | PAVIMENTO: FOREST NATURAL 14,3x90cm/23x90cm

BOTTEGA MARBELLA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified




BOTTEGA CALIZA
 31,6x90x0,90 cm P3470877 / 100215126 G261
PERFIL BOTTEGA CALIZA
 1,5x31,6 cm P6209138 / 100222555 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BOTTEGA ACERO
 31,6x90x0,90 cm P3470883 / 100215162 G261
PERFIL BOTTEGA ACERO
 1,5x31,6 cm P6209137 /100222594 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MARBELLA STONE
 31,6x90x0,90 cm P3470884 / 100215171 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MARBELLA BLUE
 31,6x90x0,90 cm P3470879 / 100215149 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

i - MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
 - MARBELLA IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,138	57	64,843	18,824	1072,97	Fronen / One-flex Premium
1,5x31,6cm perfil	30	0,284	42	11,944	3,84	161,28	Fronen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 x 59,6cm
 FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 x 59,6cm



REVESTIMIENTO: TACO OXFORD NATURAL 31,6x90cm | PAVIMENTO: OXFORD NATURAL 14,3x90cm/22x90cm

LISTÓN OXFORD TACO OXFORD

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LISTÓN OXFORD COGNAC
 31,6x90x1,1 cm P3470662 / 100135534 G271
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka: B21522260/100236824



TACO OXFORD COGNAC
 31,6x90x1,25 cm P3470677 / 100135554 G271
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka: B21522260/100236824



LISTÓN OXFORD NATURAL
 31,6x90x1,1 cm P3470657 / 100135535 G271
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



TACO OXFORD NATURAL
 31,6x90x1,25 cm P3470678 / 100135555 G271
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



LISTÓN OXFORD ACERO
 31,6x90x1,1 cm P3470675 / 100135532 G271
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Listón	3	0,85	66	56,31	16,227	1064,57	Fronen/One-flexPremium
31,6x90 cm Taco	3	0,85	57	48,63	15,9	906,9	Fronen/One-flexPremium


*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: OXO LINE DECO 31,6x90cm - MARMÍ CHINA 31,6x90cm | PAVIMENTO: GLASGOW SILVER LAPADO 43x65cm - OXFORD ANTRACITA ANT. 14,3x90cm

MARMÍ CHINA OXO DECO OXO LINE OXO GARDEN BARCELONA E

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMÍ CHINA
31,6x90x0,9 cm P3470501 / 100096152 G261

PERFIL MARMÍ CHINA
1,5x90 cm P6560131 / 100017143 G97
1,5x31,6 cm P6200312 / 100016703 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236



OXO LINE BLANCO
31,6x90x1,06 cm P3470589 / 100105125 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236



BARCELONA E
31,6x90x0,93 cm P3470784 / 100161046 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248 / 100236464



OXO DECO BLANCO
31,6x90x1,05 cm P3470590 / 100105124 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236



OXO GARDEN ARENA
31,6x90x1 cm P3470611 / 100113367 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252 / 100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,36	1103,75	Fronen / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fronen / One-flex Premium
1,5x90	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fronen / One-flex Premium
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	13,8	913,9	Fronen / One-flex Premium

** Oxo Line / Oxo Deco / Oxo Garden .
*valores aproximados. *approximated values.


1 - SERIE BARCELONA ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BARCELONA SERIE IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



REVESTIMIENTO: MARMİ DECO BLANCO 31,6x90cm | PAVIMENTO: OXFORD ACERO 14,3x90/22x90cm

MARMİ BLANCO MARMİ DECO BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMİ BLANCO

31,6x90x0,9 cm P3470505 / 100096151 G261

PERFIL MARMİ BLANCO

1,5x90 cm P6560130 / 100017139 G97

1,5x31,6 cm P6200311 / 100016699 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236



MARMİ DECO BLANCO

31,6x90x1,1 cm P3470595 / 100105230 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Marmi	4	1,14	57	64,84	18,5	1057,9	Fronen/One-flexPremium
Marmi Deco	3	0,85	66	56,31	15,07	994,9	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,8	161,2	Fronen/One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,59	156,6	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

OMÁN

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OMÁN NÁCAR

31,6x90x0,9 cm P3470526 / 100096697 G261

PERFIL OMÁN NÁCAR

1,5x90 cm P6560228 / 100092938 G97

1,5x31,6 cm P6560229 / 100092937 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Omán	4	1,138	57	64,84	19,212	1095,084	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fronen/One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

SEÚL QATAR

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SEÚL NÁCAR

31,6x90x0,9 cm P3470475 / 100095770 G261

PERFIL SEÚL NÁCAR

1,5x90 cm P6560218 / 100072354 G97

1,5x31,6 cm P6209041 / 100072353 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



QATAR NÁCAR

31,6x90x1,03 cm P3470486 / 100095767 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Seúl	4	1,138	57	64,84	18,544	1057,008	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Qatar	3	0,85	66	56,31	14,16	934,56	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fronen/One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fronen/One-flexPremium


*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: BOMBAY SILVER 31,6x90cm

BOMBAY

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BOMBAY SILVER

31,6x90x1,8 cm

P3470859 / 100190017

G287

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481



BOMBAY WHITE

31,6x90x1,8 cm

P3470860 / 100190112

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

BOMBAY SILVER

- ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE: Fr-one n
- ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE: Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

• ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable. No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos. Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis. Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro. Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados). Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico. Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías. No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie. Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

• WARNING: SPECIALS PRODUCTS

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility. Do not use abrasive agents to clean this product. Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis. Use only hot water and mild soap as cleaning agents. This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material). Do not use tools that could damage material during installation. Use the floating and butting method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids. Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface. To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
White	4	1,14	57	64,84	17,92	1021,79	Fr-one n/One-flex Premium
Silver	3	0,85	30	30,71	14,01	504,47	Fr-one n/One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: JERSEY NIEVE 31,6x90cm / JERSEY MIX 31,6x90cm

BALI JERSEY

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BALI NIEVE
31,6x90x0,9 cm P3470521 / 100096671 G261

PERFIL BALI NIEVE
1,5x90 cm P6560110 / 100017092 C97
1,5x31,6 cm P6200301 / 100016667 C77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

JERSEY NIEVE
31,6x90x0,98 cm P3470569 / 100099345 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



PAVIMENTO GRES PORCELANICO



BALI NIEVE
44,3x44,3x1 cm P2460041 100140438 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

JERSEY MIX
31,6x90x0,98 cm P3470572 / 100099792 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

- Uso restringido para baños domésticos.
Domestic use only

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
31,6x90cm Bali	4	1,14	57	64,84	19	1083	Fronen / One-flexPremium	
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,51	1485,36	Fronen / One-flexPremium	
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fronen / One-flexPremium	
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fronen / One-flexPremium	
31,6x90cm Jersey	3	0,85	66	56,31	13,68	961,092	Fronen / One-flexPremium	

*valores aproximados. *approximated values.




REVESTIMIENTO: MADISON PLATA 31,6x90cm

MADISON


Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MADISON NÁCAR
31,6x90x0,9 cm P3470563 / 100099090 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MADISON ANTRACITA
31,6x90x0,9 cm P3470574 / 100099872 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475



MADISON PLATA
31,6x90x0,9 cm P3470601 / 100111752 G287
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

ⓘ MADISON PLATA

- ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE: Fr-one n
- ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE: Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

• ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable. No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos. Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis. Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro. Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados). Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico. Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías. No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie. Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

• WARNING: SPECIALS PRODUCTS

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility. Do not use abrasive agents to clean this product. Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis. Use only hot water and mild soap as cleaning agents. This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material). Do not use tools that could damage material during installation. Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids. Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface. To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1077	Fronen/One-flexPremium
Madison Plata	3	0,85	36	30,71	13,87	517,37	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: BOSTON BONE 31,6x90cm

BOSTON DECO BOSTON

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BOSTON BONE
31,6x90x0,93 cm P3470844 / 100179282 G261
PERFIL BOSTON BONE
1,5x31,6 cm P6209125 / 100180392 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BOSTON TOPO
31,6x90x0,93 cm P3470845 / 100179290 G261
PERFIL BOSTON TOPO
1,5x31,6 cm P6209126 / 100180393 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DECO BOSTON BONE
31,6x90x1,13 cm P3470843 / 100179275 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DECO BOSTON TOPO
31,6x90x1,13 cm P3470842 / 100179267 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,97	1081,44	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Deco	3	0,85	66	56,31	15,27	1007,88	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOSTON 43,5x65,9cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOSTON SERIE 43,5x65,9cm



REVESTIMIENTO: BARBADOS BLANCO 31,6x90cm

BARBADOS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BARBADOS BASE		
31,6x90x0,9 cm	P3470835 / 100173749	G261
PERFIL BARBADOS BASE		
1,5x31,6 cm	P6209123 / 100174433	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



BARBADOS TOPO		
31,6x90x0,9 cm	P3470828 / 100172788	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	15,58	1057	Fronen/One-flexPremium
Barbados Base	4	1,14	57	64,84	18,31	1049	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	161	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

MENORCA BLANCO MENORCA LINE BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MENORCA BLANCO
31,6x90x0,9 cm P3470821 / 100172742 G261

PERFIL MENORCA BLANCO
1,5x31,6 cm P6209122 / 100173562 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MENORCA LINE BLANCO
31,6x90x0,9 cm P3470817 / 100172786 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

MENORCA LINE MENORCA HOJAS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MENORCA LINE GRIS
31,6x90x0,9 cm P3470818 / 100172806 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MENORCA LINE TOPO
31,6x90x0,9 cm P3470826 / 100172814 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



MENORCA HOJAS GRIS
31,6x90x0,9 cm P3470823 / 100172805 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MENORCA HOJAS TOPO
31,6x90x0,9 cm P3470819 / 100172798 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Menorca Blanco	4	1,14	57	64,84	16,2	1028	Fronen/One-flexPremium
Menorca Line	3	0,85	57	48,63	12,12	884,92	Fronen/One-flexPremium
Menorca Hojas	3	0,85	66	56,31	14,99	980,10	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	161,28	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: MENORCA LINE BLANCO 31,6x90cm - MENORCABLANCO 31,6x90 cm



REVESTIMIENTO: CALACATA GOLD 31,6x90cm | PAVIMENTO: CALACATA GOLD 59,6x59,6cm

CALACATA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



CALACATA SILVER PV		
31,6x90x0,9 cm	P3470585 / 100104986	G261
PERFIL CALACATA SILVER PV		
1,5x31,6 cm	P6209060 / 100106086	G77
1,5x90 cm	P6560248 / 100106087	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



CALACATA GOLD PV		
31,6x90x0,9 cm	P3470587 / 100104984	G261
PERFIL CALACATA GOLD PV		
1,5x31,6 cm	P6209061 / 100106084	G77
1,5x90 cm	P6560247 / 100106085	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1078	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,84	161,28	Fronen/One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,6	156,66	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



1 PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CALACATA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: SERIE CALACATA 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: BARI BLANCO 31,6x90cm | PAVIMENTO: BARI BLANCO 59,6x59,6cm

OLIMPO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OLIMPO MARFIL		
31,6x90x0,9 cm	P3470786 / 100161049	G261
PERFIL OLIMPO MARFIL		
1,5x31,6 cm	P6209115 / 100161440	G77
1,5x90 cm	P6560269 / 100161460	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE OLIMPO MARFIL 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: OLIMPO MARFIL SERIE 59,6x59,6cm



BARI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BARI BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470763 / 100155617	G261
PERFIL BARI BLANCO		
1,5x31,6 cm	P6209112 / 100156686	G77
1,5x90 cm	P6560267 / 100156687	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BARI 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BARI SERIE 59,6x59,6cm



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,3	1103,97	Fr-oren / One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,36	42	11,94	3,83	160,93	Fr-oren / One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	156,66	Fr-oren / One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

GLASGOW

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



GLASGOW SILVER

31,6x90x0,9 cm P3470588 / 100104996 G261

PERFIL GLASGOW SILVER

1,5x90 cm P6560241 / 100106095 G97

1,5x31,6 cm P6209062 / 100106094 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,3	1077	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	161,3	Fronen/One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	156,6	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE GLASGOW 43,5x65,9cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: GLSAGOW SERIE 43,5x65,9cm

MÁRMOL CARRARA MOSAICO CARRARA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MÁRMOL CARRARA BLANCO

31,6x90x0,9 cm P3470513 / 100096398 G261

PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO

1,5x31,6 cm P6209036 / 100063234 G77

1,5x90 cm P6560217 / 100063235 G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MOSAICO CARRARA BLANCO

31,6x90x0,95 cm P3470555 / 100099103 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1083	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,62	161,3	Fronen/One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	155,74	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA 43,5x43,5cm / 59,6x59,6cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA SERIE 43,5x43,5cm / 59,6x59,6cm.



REVESTIMIENTO: RECIFE GRIS 31,6x90cm - MOSAICO RECIFE GRIS 31,6x90cm | PAVIMENTO: RECIFE GRIS 44,3x44,3cm

RECIFE MOSAICO RECIFE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RECIFE GRIS		
31,6x90x0,9 cm	P3470439 / 100093300	G261
PERFIL RECIFE GRIS		
1,5x90 cm	P6560236 / 100099693	G97
1,5x31,6 cm	P6209054 / 100099692	G77

Butechrecomiendajunta / Butechrecommendsjoint: ColorstukRapidnManhattanB21522248/100236464



MOSAICO RECIFE GRIS		
31,6x90x0,95 cm	P3470517 / 100096428	G271

Butechrecomiendajunta / Butechrecommendsjoint: ColorstukRapidnManhattanB21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,84	161,28	Fronen/One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,6	156,66	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RECIFE 43,5x43,5cm - FLOOR TILES COMBINATIONS: RECIFE SERIE 43,5x43,5cm



MANILA MANILA DECO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MANILA BLANCO
 31,6x90x0,92 cm P3470788 / 100161047 G261
PERFIL MANILA BLANCO
 1,5x31,6 cm P6209116 / 100161430 G77
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MANILA DECO BLANCO 
 31,6x90x0,92 cm P3470806 / 100161477 G271
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Deco	3	0,85	57	48,63	14,32	816,01	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

HARLEM

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



HARLEM ACERO
 31,6x90x0,9 cm P3470785 / 100161060 G261
PERFIL HARLEM ACERO
 1,5x31,6 cm P6209117 / 100161451 G77
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



HARLEM CALIZA
 31,6x90x0,9 cm P3470783 / 100161061 G261
PERFIL HARLEM CALIZA
 1,5x31,6 cm P6209114 / 100161431 G77
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



 PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE HARLEM 59,6x59,6cm - FLOOR TILES COMBINATIONS: HARLEM SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: DOVER ACERO 31,6x90cm · DOVER SPIGA ACERO 31,6x90cm | PAVIMENTO: DOVER ACERO 59,6x59,6cm

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER SPIGA BELICE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER ACERO
31,6x90x0,9 cm P3470759 / 100155567 G261
PERFIL DOVER ACERO
1,5x31,6 cm P6209109 / 100156682 G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE ACERO
31,6x90x1,14 cm P3470761 / 100155622 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER SPIGA ACERO
31,6x90x1,04 cm P3470775 / 100155972 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BELICE ACERO
31,6x90x0,91 cm P3470745 / 100155581 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE
31,6x90x0,9 cm P3470757 / 100155610 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

1
- SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	1116,19	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Modern Line	3	0,85	57	48,63	14,69	837,14	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Spiga	3	0,85	66	56,31	13,29	876,74	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER SPIGA BELICE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER ARENA
31,6x90x0,9 cm P3470756 / 100155613 G261
PERFIL DOVER ARENA
1,5x31,6 cm P6209110 / 100156683 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE ARENA
31,6x90x1,14 cm P3470762 / 100155623 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER SPIGA ARENA
31,6x90x1,04 cm P3470773 / 100155974 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE
31,6x90x0,9cm P3470757 / 100155610 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522249/100236449

1
- SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	1116,19	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Modern Line	3	0,85	57	48,63	14,69	837,14	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Spiga	3	0,85	66	56,31	13,29	876,74	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER SPIGA BELICE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER CALIZA
31,6x90x0,9 cm P3470758 / 100155616 G261
PERFIL DOVER CALIZA
1,5x31,6 cm P6209108 / 100156684 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6x90x1,14 cm P3470760 / 100155624 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER SPIGA CALIZA
31,6x90x1,04 cm P3470770 / 100155975 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BELICE CALIZA
31,6x90x0,91 cm P3470752 / 100155582 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE
31,6x90x0,9 cm P3470757 / 100155610 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522249/100236449

1
- SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.




1
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,6x59,6cm · FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: DOVER NIEVE 31,6x90cm

DOVER NIEVE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER NIEVE

31,6x90x1,18 cm P3470840 / 100179263 G261

PERFIL DOVER NIEVE

1,5x31,6 cm P6209124 / 100180401 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	17,58	1002,29	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



ANTIQUE BLUE

31,6x90x0,9 cm

P3470727 / 100145532

G271

Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249 / 100236449



ANTIQUE GREY

31,6x90x0,9 cm

P3470734 / 100146609

G271

Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249 / 100236449



- SERIE ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- ANTIQUE SERIE IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

PARK PARK LINEAL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PARK ACERO

31,6x90x0,9 cm

P3470729 / 100145725

G261

PERFIL PARK ACERO

1,5x31,6 cm

P6209106 / 100147025

G77

Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248 / 100236464



PARK SILVER

31,6x90x0,9 cm

P3470728 / 100145752

G261

PERFIL PARK SILVER

1,5x31,6 cm

P6209104 / 100147027

G77

Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249 / 100236449



PARK LINEAL ACERO

31,6x90x0,95 cm

P3470726 / 100145729

G271

Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248 / 100236464



PARK LINEAL SILVER

31,6x90x0,95 cm

P3470723 / 100145751

G271

Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249 / 100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-onen / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 59,6x59,6cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: PARK ACERO 31,6x90cm - PARK LINEAL ACERO 31,6x90cm | PAVIMENTO: PARK ACERO 99,6x99,6cm



REVESTIMIENTO: RODANO ACERO 31,6x90cm - MOSAICO RODANO ACERO 31,6x90cm

RODANO MOSAICO RODANO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RODANO ACERO		
31,6x90x0,9 cm	P3470631 / 100120789	G261
PERFIL RODANO ACERO		
1,5x31,6 cm	P6209077 / 100126424	G77
Butechrecomiendajunta / Butechrecommendsjoint: ColorstukRapidnManhattanB21522248/100236464		



MOSAICO RODANO ACERO		
31,6x90x1,13 cm	P3470624 / 100120782	G271
Butechrecomiendajunta / Butechrecommendsjoint: ColorstukRapidnManhattanB21522248/100236464		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,42	1049,73	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	14,74	972,79	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,6x59,6cm - FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 59,6x59,6cm



RODANO MOSAICO RODANO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RODANO CALIZA
31,6x90x0,9 cm P3470632 / 100120795 G261
PERFIL RODANO CALIZA
1,5x31,6 cm P6209079 / 100126428 G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



RODANO SILVER
31,6x90x0,9 cm P3470633 / 100120798 G261
PERFIL RODANO SILVER
1,5x31,6 cm P6209076 / 100126425 G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



MOSAICO RODANO CALIZA
31,6x90x1 cm P3470626 / 100120784 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO RODANO SILVER
31,6x90x1 cm P3470625 / 100120785 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,42	1049,73	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	14,74	972,79	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,6x59,6cm · FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 59,6x59,6cm

SENA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SENA ACERO

31,6x90x0,9 cm P3470643 / 100121113 G261

PERFIL SENA ACERO

1,5x31,6 cm P6209081 / 100133076 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SENA CALIZA

31,6x90x0,9 cm P3470644 / 100121115 G261

PERFIL SENA CALIZA

1,5x31,6 cm P6209080 / 100133077 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SENA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: SENA SERIE 59,6x59,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

SAFARI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SAFARI ARENA

31,6x90x0,9 cm P3470822 / 100172733 G261

PERFIL SAFARI ARENA

1,5x31,6 cm P6209121 / 100173563 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



SAFARI CALIZA

31,6x90x0,9 cm P3470824 / 100172734 G261

PERFIL SAFARI CALIZA

1,5x31,6 cm P6209120 / 100173570 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 59,6x59,6cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIE 59,6x59,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	16,2	923,4	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: JAPAN MARINE 31,6x90cm

JAPAN YAKARTA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



JAPAN BLANCO
31,6x90x0,9 cm P3470669 / 100135524 G261
PERFIL JAPAN BLANCO
1,5x31,6 cm P6209103 / 100138755 G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



JAPAN MARINE
31,6x90x0,9 cm P3470658 / 100135530 G261
PERFIL JAPAN MARINE
1,5x31,6 cm P6209088 / 100138757 G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



YAKARTA BLANCO
31,6x90x0,93 cm P3470502 / 100096156 G261
PERFIL YAKARTA BLANCO
1,5x31,6 cm P6200371 / 100029155 G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

BRUNEI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BRUNEI BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470492 / 100095750	G261
PERFIL BRUNEI		
1,5x31,6 cm	P6209026 / 100058517	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

GLASS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



GLASS BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470461 / 100095618	G261
PERFIL GLASS BLANCO		
1,5x31,6 cm	P6200337 / 100016785	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1053	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

LINO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LINO BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470481 / 100095760	G261
PERFIL LINO BLANCO		
1,5x90 cm	P6560196 / 100032646	G97
1,5x31,6 cm	P6209004 / 100032661	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA



EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1053	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fronen/One-flexPremium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

MARMI CHINA MARMI BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMI CHINA		
31,6x59,2x0,9 cm	P3219250 / 100108706	G240
PERFIL MARMI CHINA		
1,5x59,2 cm	P5730112 / 100016285	G92
1,5x31,6 cm	P6200312 / 100016703	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

MARMI BLANCO		
31,6x59,2x0,9 cm	P3219253 / 100108705	G240
PERFIL MARMI BLANCO		
1,5x59,2 cm	P5730110 / 100016277	G92
1,5x31,6 cm	P6200311 / 100016699	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,8	1281,48	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium
1,5x59,2cm	15	0,13	56	7,46	3,44	222	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

REVESTIMIENTO

Singulares diseños en relieve y materiales naturales inspiran las colecciones de revestimientos, ofreciendo múltiples posibilidades decorativas en cualquier espacio.

WALL TILES

Unique embossed designs and natural materials inspire our collections of coverings, providing multiple decorative opportunities for any space.

ÍNDICE

DE PRODUCTO

INDEX

PRODUCT

136-137 PRADA . MOMBASA PRADA

138-139 BOTTEGA . SPIGA BOTTEGA . MARBELLA

140-141 SAFARI . SENA

142-143 RODANO . MOSAICO RODANO . RODANO LINEAL

147 DOVER . DOVER MODERN LINE . DOVER ANTIQUE

149 FOREST

151 JAPAN

152-153 NATAL . MÁRMOL CARRARA BLANCO

154-155 GLASS BLANCO . CHINA BLANCO . OXO DECO BLANCO

156-157 ARIZONA . JAMAICA . KINGSTON . MATRIX

158 AQUA . TECNOS . OXON . SAFARI . MÓNACO

159 PARK . PARK LINEAL

160 JERSEY . JAPAN

161 MÁLAGA

165 SEVILLA

167 RONDA

PRADA MOMBASA PRADA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



PRADA CALIZA
31,6x59,2x0,87 cm P3219326 / 100242661 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



MOMBASA PRADA CALIZA
31,6x59,2x1,13 cm P3219327 / 100242711 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	18,3	1305,07	Tixocem + / One-flex Premium
31,5x59,2 Mombasa	5	0,94	72	67,68	15,25	1098	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

PRADA MOMBASA PRADA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles




PRADA ACERO
31,6x59,2x0,87 cm P3219324 / 100242652 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PRADA WHITE
31,6x59,2x0,87 cm P3219323 / 100242628 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOMBASA PRADA ACERO
31,6x59,2x1,13 cm P3219328 / 100242710 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MOMBASA PRADA WHITE
31,6x59,2x1,13 cm P3219325 / 100242695 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	18,3	1305,07	Tixocem + / One-flex Premium
31,5x59,2 Mombasa	5	0,94	72	67,68	15,25	1098	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



1 PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PRADA 59,6x59,6cm - FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6x59,6cm


BOTTEGA SPIGA BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



BOTTEGA CALIZA
31,6x59,2x0,87 cm P3219319 / 100225103 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BOTTEGA ACERO
31,6x59,2x0,87 cm P3219316 / 100225102 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SPIGA BOTTEGA CALIZA
31,6x59,2x0,87 cm P3219318 / 100225104 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SPIGA BOTTEGA ACERO
31,6x59,2x0,87 cm P3219317 / 100225056 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	16,32	1210,29	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.


BOTTEGA SPIGA BOTTEGA MARBELLA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



BOTTEGA WHITE
31,6x59,2x0,87 cm P3219330 / 100242771 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MARBELLA STONE
31,6x59,2x0,87 cm P3219321 / 100241404 G235

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SPIGA BOTTEGA WHITE
31,6x59,2x0,87 cm P3219329 / 100242747 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

i
- MARBELLA STONE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- MARBELLA STONE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	16,32	1210,29	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 44,3x44,3cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 44,3x44,3cm

SAFARI

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SAFARI CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P3219293 / 100177535 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,45	1256,2	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 44,3x44,3cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIE 44,3x44,3cm



SENA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SENA ACERO
31,6x59,2x0,9 cm P3219310 / 100217829 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SENA TAUPE
31,6x59,2x0,9 cm P3219309 / 100217860 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SENA CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P3219314 / 100217850 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,128	72	81,22	18,558	1336,18	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

RODANO MOSAICO RODANO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



RODANO TAUPE
31,6x59,2x0,9 cm P2310704 / 100123785 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO RODANO TAUPE
31,6x59,2x1,13 cm P2310709 / 100124084 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	Tixocem + / One-flex Premium
31,6x59,2cm Mosaico	5	0,94	72	67,68	14,35	1033,2	Tixocem + / One-flex Premium
31,6x59,2Lineal	6	1,13	72	81,22	17,45	1256,2	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 44,3x44,3cm · FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 44,3x44,3cm

RODANO MOSAICO RODANO RODANO LINEAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



RODANO CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P2310705 / 100123784 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



RODANO ACERO
31,6x59,2x0,9 cm P2310706 / 100123783 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MOSAICO RODANO CALIZA
31,6x59,2x1,13 cm P2310707 / 100124083 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO RODANO ACERO
31,6x59,2x1,13 cm P2310708 / 100124082 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



RODANO LINEAL CALIZA
31,6x59,2x0,95 cm P2310715 / 100177523 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



RODANO LINEAL ACERO
31,6x59,2x0,95 cm P2310716 / 100177522 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



REVESTIMIENTO: RODANO ACERO 31,6x59,2cm - MOSAICO RODANO ACERO 31,6x59,2cm




REVESTIMIENTO: DOVER ACERO 31,6x59,2cm - DOVER MODERN LINE ACERO 31,6x59,2cm | PAVIMENTO: OXFORD ACERO 14,3x90cm/22x90cm

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



DOVER ACERO
31,6x59,2x0,9 cm P3219280 / 100157353 G226
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P3219283 / 100157356 G226
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE ACERO
31,6x59,2x1,14 cm P3219281 / 100157373 G233
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6x59,2x1,14 cm P3219282 / 100157374 G233
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE
31,6x59,2x0,9 cm P3219277 / 100157355 G233
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 44,3x44,3cm - FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 44,3x44,3cm

i DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADO POR 9 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS. DOVER ANTIQUE RANGE IS MADE IN 9 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS - INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	Tixocem + / One-flex Premium
31,6x59,2cm Modern	5	0,94	72	67,68	14,35	1033,2	Tixocem + / One-flex Premium


*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: FOREST SLATE 31,6x90cm

FOREST

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



FOREST SILVER
31,6x59,2x1,1 cm P3219286 / 100173319 G287

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



FOREST SLATE
31,6x59,2x1,1 cm P3219290 / 100173335 G235

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481



FOREST CARRARA BLANCO
31,6x59,2x1,1 cm P3219288 / 100173324 G235

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

i FOREST SILVER

- ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE - Fr-one n
- ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE - Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

• ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) - Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico - Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

• WARNING: SPECIALS PRODUCTS
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis - Use only hot water and mild soap as cleaning agents - This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface - To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	4	0,7	72	50,14	12,08	839,49	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: JAPAN BLANCO 31,6x59,2cm - JAPAN MARINE 31,6x59,2cm | PAVIMENTO: JAPAN BLANCO 44,3x44,3cm - JAPAN MARINE 44,3x44,3cm

JAPAN

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JAPAN BLANCO
31,6x59,2x0,9 cm P3219273 / 100141159 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



JAPAN MARINE
31,6x59,2x0,9 cm P3219275 / 100141181 G226


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	16,19	1212,1	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3x44,3cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIE 44,3x44,3cm

NATAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



NATAL MARFIL
31,6x59,2x0,9 cm P3219257 / 100110469 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,25	1242,32	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NATAL 44,3x44,3cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: NATAL SERIE 44,3x44,3cm



MÁRMOL CARRARA BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



MÁRMOL CARRARA BLANCO
31,6x59,2x0,9 cm P3219300 / 100200370 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,25	1242,32	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MARMOL CARRARA 44,3x44,3cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMOL CARRARA SERIE 44,3x44,3cm



GLASS BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



GLASS BLANCO
31,6x59,2x0,9 cm P3219307 / 100217769 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,37	1250,34	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

CHINA BLANCO OXO DECO BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



CHINA BLANCO
31,6x59,2x0,9 cm P3219284 / 100157410 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



OXO DECO BLANCO
31,6x59,2x1 cm P3219278 / 100157375 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm China	6	1,13	72	81,22	17,4	1252,48	Tixocem + / One-flex Premium
31,6x59,2cm Oxo Deco	5	0,94	72	67,88	14,91	1073,47	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

ARIZONA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



ARIZONA CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P3219306 / 100217840 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO ARIZONA CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P3219308 / 100217911 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,4	1252,48	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ARIZONA 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: ARIZONA SERIE 44,3x44,3cm



KINGSTON JAMAICA MATRIX

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



KINGSTON NÁCAR
31,6x59,2x0,9 cm P3219311 / 100217828 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



JAMAICA NÁCAR
31,6x59,2x1cm P3219312 / 100217902 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MATRIX NÁCAR
31,6x59,2x0,9 cm P3219313 / 100217921 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2	6	1,13	72	81,22	17,37	1250,34	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

AQUA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles




AQUA BLANCO - M
31,6x20x0,8 cm P3149897 / 100115570 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



TECNOS

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles




TECNOS BLANCO - M
31,6x20x0,84 cm P3149899 / 100114726 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



OXON

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



OXON WHITE - M
31,6x20x0,84 cm P3149996 / 100110470 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



PARK PARK LINEAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



PARK GRIS
20x31,6x0,8 cm P3149885 / 100157359 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PARK LINEAL GRIS
20x31,6x0,9 cm P3149887 / 100157376 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PARK ARENA
20x31,6x0,8 cm P3149886 / 100157371 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



PARK LINEAL ARENA
20x31,6x0,9 cm P3149884 / 100157377 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



PARK BLANCO
20x31,6x0,8 cm P3149857 / 100219090 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



PARK LINEAL BLANCO
20x31,6x0,9 cm P3149858 / 100219069 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	19,36	1084,16	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

SAFARI

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SAFARI CALIZA
20x31,6x0,9 cm P3149880 / 100177499 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 44,3x44,3cm - FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIE 44,3x44,3cm



MÓNACO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



MÓNACO BRILLO - M
20x31,6x0,9 cm P3149878 / 100179679 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Safari	20	1,26	56	70,78	18,77	1050,93	Tixocem + / One-flex Premium
Mónaco	18	1,14	56	63,7	18,52	1037,23	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	18,17	1017,63	Tixocem + / One-flex Premium
20x31,6cm Park Lineal	18	1,14	56	63,7	15,32	857,59	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 44,3x44,3cm - FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIE 44,3x44,3cm



JERSEY

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JERSEY MIX - M
20x31,6x0,9 cm P3149983 / 100105160 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



JERSEY NIEVE - M
20x31,6x0,9 cm P3149984 / 100105162 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Jersey	18	1,14	56	63,7	16,46	921,95	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

JAPAN

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JAPAN BLANCO - M
20x31,6x0,9 cm P3149882 / 100160371 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: :
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



JAPAN MARINE - M
20x31,6x0,9 cm P3149883 / 100160372 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Japan	20	1,26	56	70,78	17,10	957,49	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3x44,3cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIE 44,3x44,3cm

MÁLAGA

Revestimiento Monoporosa Brilo / Wall Tiles Gloss



MÁLAGA AQUA
20x31,6x0,93 cm P3149865 / 100214631 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA GREEN
20x31,6x0,93 cm P3149863 / 100214640 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA GREY
20x31,6x0,93 cm P3149870 / 100214619 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA OCEAN
20x31,6x0,93 cm P3149868 / 100214621 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA ROSE
20x31,6x0,93 cm P3149866 / 100214632 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA BEIGE
20x31,6x0,93 cm P3149869 / 100214618 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA WHITE
20x31,6x0,93 cm P3149861 / 100214650 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA ACERO
20x31,6x0,93 cm P3149874 / 100214630 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA MOSTAZA
20x31,6 x0,93cm P3149859 / 100214723 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	18	1,14	56	63,705	17,87	1000,86	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity




REVESTIMIENTO: MÁLAGA BEIGE 20x31,6cm | PAVIMENTO: DELAVARE NATURAL 19,3x180cm/29,4x180cm



REVESTIMIENTO: SEVILLA ACERO 29x43x1,6cm

SEVILLA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SEVILLA AQUA
20x31,6x0,93 cm P3149862 / 100214634 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA GREEN
20x31,6 x0,93cm P3149867 / 100214635 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA GREY
20x31,6x0,93cm P3149876 / 100214607 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA OCEAN
20x31,6x0,93cm P3149873 / 100214653 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA ROSE
20x31,6x0,93 cm P3149872 / 100214636 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA BEIGE
20x31,6x0,93cm P3149875 / 100214652 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA WHITE
20x31,6 x0,93cm P3149864 / 100214654 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA ACERO
20x31,6 x0,93cm P3149860 / 100214647 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA MOSTAZA
20x31,6 x0,93cm P3149871 / 100214667 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	18	1,14	56	63,705	17,87	1000,86	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity



REVESTIMIENTO: RONDA MINT 20x31,6cm

RONDA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



RONDA WHITE
20x31,6 cm P3149852 / 100226430 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442




RONDA SAND
20x31,6 cm P3149853 / 100226399 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



RONDA GREY
20x31,6 cm P3149850 / 100226437 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



RONDA AQUA
20x31,6 cm P3149851 / 100226452 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



RONDA MINT
20x31,6 cm P3149854 / 100226453 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



RONDA RED
20x31,6 cm P3149855 / 100220470 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442

WALL TILES

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	18	1,14	56	63,71	17,98	1006,99	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity

PAR-KER®

Los parquets cerámicos han supuesto una gran revolución en el concepto de pavimentos, fusionando el aspecto cálido y distinguido de la madera natural con las ventajas técnicas propias de un material cerámico. Par-Ker ofrece un material gres porcelánico capaz de resistir al desgaste que puede provocar un uso continuado, siendo adecuado incluso para zonas de tránsito medio, como locales de ocio y restauración o ciertas zonas de centros comerciales, donde la demanda de uso no puede ser cubierta por una madera natural.

PAR-KER®

Ceramic parquets have revolutionized the world of flooring, uniting the warm elegance of natural wood with the technical benefits of ceramic tiles. Par-ker is porcelain flooring able to withstand the wear and tear generated by constant use. It is even suitable for areas subject to medium traffic, such as leisure facilities, catering businesses, or certain areas of shopping centres where natural wood would not perform adequately.

ÍNDICE
DE PRODUCTO

INDEX
PRODUCT

172-173 ORLEANS

176-177 NOBU

180-181 DELAWARE

184-185 MANHATTAN

188-189 FOREST

192-193 ASCOT

196-197 MOY . CHESTER

198-199 OXFORD

203 VIENA

205 BOLONIA

207 HERITAGE

ORLEANS

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



ORLEANS GREY P-R
19,3x120x1,1 cm P1880356 / 100242745 G387

ORLEANS GREY ANTISLIP P-R
19,3x120x1,1cm P1880359 / 100242988 G387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



ORLEANS ROBLE P-R
19,3x120x1,1 cm P1880353 / 100242746 G387

ORLEANS ROBLE ANTISLIP P-R
19,3x120x1,1cm P1880358 / 100243001 G387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



ORLEANS NUT P-R
19,3x120x1,1 cm P1880352 / 100242753 G387

ORLEANS NUT ANTISLIP P-R
19,3x120x1,1cm P1880360 / 100242993 G387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Moka: B21522260/100236824



ORLEANS

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



ORLEANS ARCE P-R
19,3x120x1,1 cm P1880355 / 100242763 G387

ORLEANS ARCE ANTISLIP P-R
19,3x120x1,1cm P1880357 / 100243010 G387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



ORLEANS NATURAL P-R
19,3x120x1,1 cm P1880354 / 100242772 G387

ORLEANS NATURAL ANTISLIP P-R
19,3x120x1,1cm P1880361 / 100242969 G387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	One-flex Premium / Super-flex s2
9,5x120cm Zócalo	6	0,68	28	19,15	19,14	535,92	One-flex Premium / Super-flex s2
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,79	26	21,78	22,22	577,7	One-flex Premium / Super-flex s2
29,4x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,4	26	11,19	10,56	292,2	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



HUELLA TÉCNICA 19,3x120cm


		ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
ORLEANS GREY	P18762531 / 100242961	G171 P18762561 / 100242933	G185 P18762631 / 100242964
ORLEANS GREY ANT.	P18762741 / 100242975	G171 P18762781 / 100242899	G185 P18762701 / 100242986
ORLEANS ROBLE	P18762581 / 100242952	G171 P18762611 / 100242970	G185 P18762541 / 100242928
ORLEANS ROBLE ANT.	P18762681 / 100242976	G171 P18762751 / 100242967	G185 P18762771 / 100242974
ORLEANS NUT	P18762551 / 100242951	G171 P18762651 / 100242955	G185 P18762571 / 100242957
ORLEANS NUT ANT.	P18762721 / 100242984	G171 P18762691 / 100242985	G185 P18762671 / 100242991
ORLEANS ARCE	P18762621 / 100242960	G171 P18762591 / 100242931	G185 P18762641 / 100242971
ORLEANS ARCE ANT.	P18762731 / 100242937	G171 P18762761 / 100242936	G185 P18762811 / 100242939
ORLEANS NATURAL	P18762521 / 100242932	G171 P18762601 / 100242963	G185 P18762661 / 100242956
ORLEANS NATURAL ANT.	P18762801 / 100242938	G171 P18762711 / 100242990	G185 P18762791 / 100242946



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,5x120cm
ORLEANS GREY	P9202272 / 100242953 G78
ORLEANS ROBLE	P9202271 / 100242942 G78
ORLEANS NUT	P9202269 / 100242897 G78
ORLEANS ARCE	P9202270 / 100242962 G78
ORLEANS NATURAL	P9202268 / 100242954 G78



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm
ORLEANS GREY	B70104253 / 100243409
ORLEANS ROBLE	B70104268 / 100243453
ORLEANS NUT	B70104266 / 100243425
ORLEANS ARCE	B70104263 / 100243443
ORLEANS NATURAL	B70104265 / 100243446



PAVIMENTO ORLEANS NATURAL 19,3x120cm

NOBU

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



NOBU ARCE P-R

29,4x180x1,2 cm P1680080 / 100240011
 19,3x180x1,2 cm P1670059 / 100240770

G386
 G386

NOBU ARCE ANTISLIP P-R

19,3x180x1,2 cm P1670057 / 100240780

G386



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

NOBU

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



NOBU NATURAL P-R

29,4x180x1,2 cm P1680076 / 100240012
 19,3x180x1,2 cm P1670062 / 100243347

G386
 G386

NOBU NATURAL ANTISLIP P-R

19,3x180x1,2 cm P1670061 / 100243361

G386



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



NOBU ROBLE P-R

29,4x180x1,2 cm P1680077 / 100240004
 19,3x180x1,2 cm P1670058 / 100240781

G386
 G386

NOBU ROBLE ANTISLIP P-R

19,3x180x1,2cm P1857106 / 100240755

G386



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	29,48	1474	One-flex Premium / Super-flex.s2
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,17	1574,96	One-flex Premium / Super-flex.s2
9,5x180cm Zócalo	6	1,03	28	28,73	28,71	803,88	One-flex Premium / Super-flex.s2
29,4x180cm Huella Tec.	1	0,59	36	21,19	14,74	530,64	One-flex Premium / Super-flex.s2
29,4x180cm Huella Tec. Esq.	1	0,6	36	21,58	14,74	530,64	One-flex Premium / Super-flex.s2

*valores aproximados. *approximated values.



HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm

		ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
NOBU ARCE	P1680092 / 100242297	G193	P1680091 / 100242295
NOBU ARCE ANT. P-R	P1680089 / 100242331	G193	P1680090 / 100242312
NOBU NATURAL	P1680098 / 100243345	G193	P1680095 / 100243317
NOBU NATURAL ANT. P-R	P1680100 / 100243346	G193	P1680096 / 100243306
NOBU ROBLE	P1680086 / 100242298	G193	P1680088 / 100242306
NOBU ROBLE ANT. P-R	P1680087 / 100242323	G193	P1680083 / 100242285



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,5x180cm
NOBU ARCE	P9202231 / 100242354 G89
NOBU NATURAL	P92022871 / 100243355 G89
NOBU ROBLE	P92022021 / 100242374 G89

CORTE 9,5	180
	G88



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm
NOBU ARCE	B70104255 / 100243412
NOBU NATURAL	B70104254 / 100243396
NOBU ROBLE	B70104256 / 00243420



PAVIMENTO: NOBU ARCE 19,3x180cm / 29,4x180cm

DELAWARE

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



DELAWARE ACERO P-R

29,4x180x1,2 cm	P1680055 / 100214823	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670041 / 100214787	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876189 / 100214797	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880342 / 100214775	G384

DELAWARE ACERO ANTISLIP P-R

19,3x180 cm	P1670037 / 100214697	G386
-------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



DELAWARE ARCE P-R

29,4x180x1,2 cm	P1680053 / 100214699	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670036 / 100214698	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876188 / 100214720	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880344 / 100214805	G384

DELAWARE ARCE ANTISLIP P-R

19,3x180 cm	P1670040 / 100214688	G386
-------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

DELAWARE

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



DELAWARE NATURAL P-R

29,4x180x1,2 cm	P1680054 / 100214666	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670042 / 100214732	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876187 / 100214715	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880345 / 100214776	G384

DELAWARE NATURAL ANTISLIP P-R

19,3 x 180 cm	P1670043 / 100214721	G386
---------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



DELAWARE NOGAL P-R

29,4x180x1,2 cm	P1680052 / 100214616	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670035 / 100214599	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876185 / 100214569	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880341 / 100214655	G384

DELAWARE NOGAL ANTISLIP P-R

19,3 x 180 cm	P1670034 / 100214625	G386
---------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	31,11	1555,3	One-flex Premium / Super-flex.s2
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,97	1618,4	One-flex Premium / Super-flex.s2
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	29,05	1161,96	One-flex Premium / Super-flex.s2
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	One-flex Premium / Super-flex.s2
9,5x180cm Zócalo	6	1,03	28	28,73	28,53	798,93	One-flex Premium / Super-flex.s2
9,5x120cm Zócalo	6	0,68	28	17,48	17,48	489,53	One-flex Premium / Super-flex.s2
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,67	537,74	One-flex Premium / Super-flex.s2
29,4x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,4	26	10,48	10,34	268,74	One-flex Premium / Super-flex.s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm

		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
DELAWARE NOGAL	P1876190 / 100217912	G171	P1876192 / 100217925	G185	P1876195 / 100217901
DELAWARE NOGAL ANT.	P1876191 / 100217875	G171	P1876194 / 100217893	G185	P1876193 / 100217881
DELAWARE ACERO	P1876212 / 100219166	G171	P1876197 / 100219208	G185	P1876202 / 100219230
DELAWARE ACERO ANT.	P1876213 / 100219186	G171	P1876196 / 100219209	G185	P1876200 / 100219196
DELAWARE NATURAL	P1876218 / 100219167	G171	P1876204 / 100219221	G185	P1876210 / 100219197
DELAWARE NATURAL ANT.	P1876219 / 100219198	G171	P1876201 / 100219179	G185	P1876211 / 100219185
DELAWARE ARCE	P1876214 / 100219212	G171	P1876198 / 100219210	G185	P1876206 / 100219223
DELAWARE ARCE AT.	P1876215 / 100219213	G171	P1876203 / 100219195	G185	P1876207 / 100219184

· HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm

G193	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 29,4x180cm	G196
------	---	------



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,5x180cm	
DELAWARE NOGAL	P9201925 / 100233650	G89
DELAWARE NATURAL	P9201786 / 100227179	G89
DELAWARE ARCE	P9201800 / 100229718	G89
DELAWARE ACERO	P9201965 / 100235950	G89



ZÓCALO	9,5x120cm	
DELAWARE NOGAL	P9201906 / 100233144	G78
DELAWARE NATURAL	P9201957 / 100234991	G78
DELAWARE ARCE	P9202159 / 100240562	G78
DELAWARE ACERO	P9202259 / 100242835	G78

CORTE 9,5	180	120
G88	G72	



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm	
DELAWARE NOGAL	B79999077 / 100222027	G185
DELAWARE NATURAL	B79999076 / 100222010	G185
DELAWARE ARCE	B79999074 / 100221950	G185
DELAWARE ACERO	B79999073 / 100221931	G185



MANHATTAN

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



MANHATTAN COGNAC P-R

29,4x180x1,2 cm	P1680020 / 100190048	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670025 / 100190050	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876117 / 100190034	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880325 / 100190027	G384

MANHATTAN COGNAC ANTISLIP P-R

19,3x180x1,2cm	P1670019 / 100190054	G386
----------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



MANHATTAN COLONIAL P-R

29,4x180x1,2 cm	P1680022 / 100190061	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670020 / 100190055	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876116 / 100190052	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880329 / 100190042	G384

MANHATTAN COLONIAL ANTISLIP P-R

19,3x180x1,2cm	P1670024 / 100190062	G386
----------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

MANHATTAN

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



MANHATTAN MAPLE P-R

29,4x180x1,2 cm	P1680019 / 100190039	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670016 / 100190038	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876119 / 100190060	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880326 / 100190043	G384

MANHATTAN MAPLE ANTISLIP P-R

19,3x180x1,2cm	P1670023 / 100190071	G386
----------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



MANHATTAN NATURAL P-R

29,4x180x1,2 cm	P1680018 / 100190064	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670018 / 100190063	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876118 / 100190045	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880328 / 100190044	G384

MANHATTAN NATURAL ANTISLIP P-R

19,3x180x1,2cm	P1670017 / 100190072	G386
----------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	29,48	1474	One-flex Premium / Super-flex s2
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,17	1575	One-flex Premium / Super-flex s2
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	28,29	1132	One-flex Premium / Super-flex s2
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	30,79	1524	One-flex Premium / Super-flex s2
9,5x180cm Zócalo	6	1,03	28	28,73	28,53	798,93	One-flex Premium / Super-flex s2
9,5x120cm Zócalo	6	0,68	28	19,15	17,48	489,53	One-flex Premium / Super-flex s2
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,80	541	One-flex Premium / Super-flex s2
29,4x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,4	26	10,48	10,40	270,37	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
MANHATTAN COGNAC	P1876149 / 100191335	G171	P1876141 / 100191269	G185	P1876145 / 100191341	G185
MANHATTAN COGNAC ANT.	P1876151 / 100191360	G171	P1876142 / 100191294	G185	P1876146 / 100191323	G185
MANHATTAN MAPLE	P1876150 / 100191351	G171	P1876144 / 100191309	G185	P1876147 / 100191345	G185
MANHATTAN MAPLE ANT.	P1876152 / 100191336	G171	P1876143 / 100191299	G185	P1876148 / 100191332	G185
MANHATTAN NATURAL	P1876122 / 100190906	G171	P1876125 / 100190940	G185	P1876126 / 100190933	G185
MANHATTAN NATURAL ANT.	P1876123 / 100190934	G171	P1876124 / 100190941	G185	P1876121 / 100190928	G185
MANHATTAN COLONIAL	P1876130 / 100191061	G171	P1876127 / 100191038	G185	P1876128 / 100191027	G185
MANHATTAN COLONIAL ANT.	P1876132 / 100191071	G171	P1876129 / 100191026	G185	P1876131 / 100191060	G185

· HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm

G193

· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 29,4x180cm

G196



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,5x180cm	
MANHATTAN COLONIAL	P9201326 / 100201667	G89
MANHATTAN NATURAL	P9201565 / 100211819	G89
MANHATTAN MAPLE	P9201312 / 100201029	G89
MANHATTAN COGNAC	P9201374 / 100206795	G89



ZÓCALO	9,5x120cm	
MANHATTAN COLONIAL	P9201325 / 100201698	G78
MANHATTAN NATURAL	P9201563 / 100211715	G78
MANHATTAN MAPLE	P9201530 / 100211022	G78
MANHATTAN COGNAC	P9201393 / 100208774	G78

	180	120
CORTE 9,5	G88	G72



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm	
MANHATTAN COLONIAL	B79999020 / 100189248	G185
MANHATTAN NATURAL	B79999018 / 100191490	G185
MANHATTAN MAPLE	B79999017 / 100191461	G185
MANHATTAN COGNAC	B79999016 / 100191470	G185

FOREST

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



FOREST COGNAC P-R
 22x90 cm P1140072 / 100234777 G340
 14,3x90 cm P1780099 / 100234776 G340
FOREST COGNAC ANT. P-R
 14,3x90 cm P1780100 / 100234749 G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



FOREST COLONIAL P-R
 22x90 cm P1140071 / 100234755 G340
 14,3x90 cm P1780102 / 100234769 G340
FOREST COLONIAL ANT. P-R
 14,3x90 cm P1780103 / 100234784 G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



FOREST MAPLE P-R
 22x90 cm P1140070 / 100234778 G340
 14,3x90 cm P1780101 / 100234795 G340
FOREST MAPLE ANT. P-R
 14,3x90 cm P1780104 / 100234796 G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



FOREST ACERO P-R
 22x90 cm P1140069 / 100226122 G340
 14,3x90 cm P1780094 / 100226120 G340
FOREST ACERO ANT. P-R
 14,3x90 cm P1780097 / 100226107 G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



FOREST FRESNO P-R
 22x90 cm P1140065 / 100226140 G340
 14,3x90 cm P1780093 / 100226109 G340
FOREST FRESNO ANT. P-R
 14,3x90 cm P1780095 / 100226116 G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



FOREST ARCE P-R
 22x90 cm P1140066 / 100225554 G340
 14,3x90 cm P1780090 / 100226132 G340
FOREST ARCE ANT. P-R
 14,3x90 cm P1780092 / 100226133 G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



FOREST NATURAL P-R
 22x90 cm P1140068 / 100225538 G340
 14,3x90 cm P1780098 / 100226112 G340
FOREST NATURAL ANT. P-R
 14,3x90 cm P1780091 / 100225539 G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30,00	1510,00	Fr-one n / One-flex Premium
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	19	1292	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cmHuella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,73	460,98	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cmHuella Tec. Esq.	1	0,33	26	8,47	8,87	230,49	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6X90cm

	ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
FOREST NATURAL	P8660245 / 100227360	G146	P8660215 / 100227309	G172	P8660226 / 100227319	G172
FOREST NATURAL ANT.	P8660213 / 100227329	G146	P8660225 / 100227334	G172	P8660244 / 100227350	G172
FOREST ACERO	P8660229 / 100227333	G146	P8660220 / 100227323	G172	P8660234 / 100227306	G172
FOREST ACERO ANT.	P8660233 / 100227297	G146	P8660221 / 100227317	G172	P8660242 / 100227340	G172
FOREST FRESNO	P8660239 / 100227299	G146	P8660217 / 100227308	G172	P8660232 / 100227307	G172
FOREST FRESNO ANT.	P8660230 / 100227328	G146	P8660240 / 100227298	G172	P8660235 / 100227343	G172
FOREST ARCE	P8660214 / 100227342	G146	P8660222 / 100227341	G172	P8660241 / 100227325	G172
FOREST ARCE ANT.	P8660223 / 100227327	G146	P8660219 / 100227318	G172	P8660218 / 100227326	G172
FOREST COGNAC	P8660264 / 100238375	G146	P8660003 / 100121683	G172	P8660252 / 100238373	G172
FOREST COGNAC ANT.	P8660263 / 100238398	G146	P8660250 / 100238258	G172	P8660253 / 100238401	G172
FOREST COLONIAL	P8660265 / 100238259	G146	P8660261 / 100238396	G172	P8660256 / 100238384	G172
FOREST COLONIAL ANT.	P8660254 / 100238393	G146	P8660257 / 100238397	G172	P8660260 / 100238374	G172
FOREST MAPLE	P8660255 / 100238394	G146	P8660262 / 100238402	G172	P8660266 / 100238399	G172
FOREST MAPLE ANT.	P8660251 / 100238383	G146	P8660258 / 100238386	G172	P8660267 / 100238420	G172



1 CONTENIDO EN MATERIAL RECICLADO >95%
CONTENT IN RECYCLED MATERIAL >95%



ZÓCALO	10x44,3cm	
FOREST ACERO	P8270081 / 100227310	G11
FOREST ARCE	P8270084 / 100227288	G11
FOREST FRESNO	P8270082 / 100227289	G11
FOREST NATURAL	P8270085 / 100227259	G11
FOREST COGNAC	P8270086 / 100238430	G11
FOREST COLONIAL	P8270088 / 100238405	G11
FOREST MAPLE	P8270087 / 100238434	G11



PAVIMENTO FOREST ARCE 14,3x90cm/22x90cm

ASCOT

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



ASCOT ARCE P-R

29,4x120x1,1 cm P1876038 / 100161044 G384
 19,3x120x1,1 cm P1880286 / 100161043 G384

ASCOT ARCE ANTISLIP P-R

19,3x120x1,1cm P1880287 / 100161045 G384



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



ASCOT OLIVO P-R

29,4x120x1,1 cm P1876041 / 100161121 G384
 19,3x120x1,1 cm P1880290 / 100161027 G384

ASCOT OLIVO ANTISLIP P-R

19,3x120x1,1cm P1880291 / 100161028 G384



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

ASCOT

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



ASCOT ROBLE P-R

29,4x120x1,1 cm P1876039 / 100161122 G384
 19,3x120x1,1 cm P1880292 / 100161029 G384

ASCOT ROBLE ANTISLIP P-R

19,3x120x1,1cm P1880293 / 100161037 G384



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



ASCOT TECA P-R

29,4x120x1,1 cm P1876040 / 100161123 G384
 19,3x120x1,1 cm P1880295 / 100161038 G384

ASCOT TECA ANTISLIP P-R

19,3x120x1,1cm P1880294 / 100161039 G384



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x120cm	3	1,06	40	42,33	29,2	1169	One-flex Premium / Super-flex s2
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,73	1523	One-flex Premium / Super-flex s2
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	One-flex Premium / Super-flex s2
9,5x120cm Zócalo	6	0,68	28	19,15	17,48	489,53	One-flex Premium / Super-flex s2
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	20,4	20,67	537,47	One-flex Premium / Super-flex s2
29,4x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	10,48	10,34	268,74	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm

		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
ASCOT TECA	P1876063 / 100178670	G171	P1876064 / 100178680	G185	P1876075 / 100178684
ASCOT TECA ANT.	P1876058 / 100178627	G171	P1876065 / 100178681	G185	P1876076 / 100178663
ASCOT ROBLE	P1876061 / 100178660	G171	P1876082 / 100178657	G185	P1876072 / 100178674
ASCOT ROBLE ANT.	P1876060 / 100178652	G171	P1876083 / 100178678	G185	P1876073 / 100178655
ASCOT OLIVO	P1876062 / 100178638	G171	P1876080 / 100178664	G185	P1876070 / 100178654
ASCOT OLIVO ANT.	P1876054 / 100178619	G171	P1876081 / 100178686	G185	P1876071 / 100178673
ASCOT ARCE	P1876056 / 100178646	G171	P1876074 / 100178656	G185	P1876066 / 100178672
ASCOT ARCE ANT.	P1876055 / 100178637	G171	P1876077 / 100178675	G185	P1876067 / 100178653

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,5x120cm	
ASCOT TECA	P9201799 / 100229659	G78
ASCOT ROBLE	P9202194 / 100242240	G78
ASCOT OLIVO	P9201970 / 100236058	G78
ASCOT ARCE	P9201804 / 100229799	G78



ZÓCALO	10x44,3cm	
ASCOT TECA	P8270058 / 100146783	G11
ASCOT ROBLE	P8270056 / 100146782	G11
ASCOT OLIVO	P8270055 / 100146781	G11
ASCOT ARCE	P8270060 / 100146779	G11

	120	
CORTE 9,5	G72	



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm	
ASCOT ARCE	B71142022 / 100178480	
ASCOT OLIVO	B71142024 / 100178483	
ASCOT ROBLE	B71142021 / 100178484	
ASCOT TECA	B71142029 / 100178466	



PAVIMENTO: ASCOT ARCE 9,5x120cm/29,4x120cm

MOY

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



MOY MOKA P-R
14,3x90x1,1 cm P1780020 / 100113363 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475



MOY MOKA
1,2x90 cm P9201647 / 100222655 G95
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
14,3x90cm	8	1,03	60	63,8	25,34	1520,2	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	60,25	17	1368	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	446,68	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	223,34	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
MOY MOKA	P8660008 / 100121848	G146	P8660049 / 100123032	G172	P8660057 / 100123053	G172

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

ZÓCALO 10x44,3cm		
MOY MOKA	P8035362 / 100140113	G11

CHESTER

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



CHESTER LEÑO P-R
22x90x1,1 cm P1140040 / 100155609 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



CHESTER ACERO P-R
22x90x1,1 cm P1140041 / 100155601 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1252,56	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	446,68	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	223,31	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CHESTER LEÑO	P8660157 / 100156506	G146	P8660163 / 100156701	G172	P8660167 / 100156664
CHESTER ACERO	P8660153 / 100156502	G146	P8660158 / 100156663	G172	P8660162 / 100156702

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

ZÓCALO 10x44,3cm		
CHESTER LEÑO	P8270067 / 100156532	G11
CHESTER ACERO	P8270065 / 100156508	G11

OXFORD

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



OXFORD ACERO P-R
 22x90x1,1 cm P1140001 / 100104705 G372
 14,3x90x1,1 cm P1780001 / 100104696 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

OXFORD ACERO ANTISLIP P-R
 14,3x90x1,2 cm P1780004 / 100105007 G372



OXFORD BLANCO P-R
 22x90x1,1 cm P1140006 / 100105234 G372
 14,3x90x1,1 cm P1780012 / 100105233 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

OXFORD BLANCO ANTISLIP P-R*
 14,3x90x1,1 cm P1780010 / 100105235 G372



*Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.
 *For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.



OXFORD ANTRACITA P-R
 22x90x1,1 cm P1140000 / 100104706 G372
 14,3x90x1,1 cm P1780000 / 100104697 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

OXFORD ANTRACITA ANTISLIP P-R
 14,3x90x1,2 cm P1780003 / 100105008 G372



OXFORD COGNAC P-R
 22x90x1,1 cm P1140013 / 100115861 G372
 14,3x90x1,1 cm P1780022 / 100115860 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

OXFORD COGNAC ANTISLIP P-R
 14,3x90x1,2 cm P1780023 / 100115862 G372



OXFORD SILVER P-R
 22x90x1,1 cm P1140009 / 100113365 G372
 14,3x90x1,1 cm P1780015 / 100113364 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

OXFORD SILVER ANTISLIP P-R
 14,3x90x1,2 cm P1780016 / 100113366 G372



OXFORD NATURAL P-R
 22x90x1,1 cm P1140016 / 100127105 G372
 14,3x90x1,1 cm P1780026 / 100127104 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

OXFORD NATURAL ANTISLIP P-R
 14,3x90x1,2 cm P1780028 / 100130896 G372



OXFORD CASTAÑO P-R
 22x90x1,1 cm P1140002 / 100105010 G372
 14,3x90x1,1 cm P1780002 / 100105009 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

OXFORD CASTAÑO ANTISLIP P-R
 14,3x90x1,2 cm P1780005 / 100105011 G372



OXFORD

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	Fr-one n / One-flex Premium
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
OXFORD ACERO	P8660011 / 100122057	G146	P8660073 / 100123033	G172	P8660068 / 100123054	G172		
OXFORD ACERO ANT.	P8660007 / 100121849	G146	P8660079 / 100123034	G172	P8660067 / 100123055	G172		
OXFORD ANTRACITA	P8660012 / 100122058	G146	P8660069 / 100123035	G172	P8660066 / 100123056	G172		
OXFORD ANTRACITA ANT.	P8660013 / 100122059	G146	P8660080 / 100123036	G172	P8660071 / 100123057	G172		
OXFORD BLANCO	P8660014 / 100122060	G146	P8660032 / 100122193	G172	P8660075 / 100123058	G172		
OXFORD BLANCO ANT.	P8660016 / 100122061	G146	P8660077 / 100123037	G172	P8660072 / 100123059	G172		
OXFORD CASTAÑO	P8660019 / 100122062	G146	P8660064 / 100123038	G172	P8660034 / 100122777	G172		
OXFORD CASTAÑO ANT.	P8660000 / 100121360	G146	P8660076 / 100123039	G172	P8660074 / 100123060	G172		
OXFORD COGNAC	P8660002 / 100121685	G146	P8660003 / 100121683	G172	P8660001 / 100121684	G172		
OXFORD COGNAC ANT.	P8660006 / 100121834	G146	P8660004 / 100121832	G172	P8660005 / 100121833	G172		
OXFORD NATURAL	P8660089 / 100136280	G146	P8660096 / 100136272	G172	P8660085 / 100136276	G172		
OXFORD NATURAL ANT.	P8660094 / 100136281	G146	P8660091 / 100136273	G172	P8660095 / 100136277	G172		
OXFORD SILVER	P8660015 / 100122063	G146	P8660065 / 100123040	G172	P8660078 / 100123061	G172		
OXFORD SILVER ANT.	P8660018 / 100122064	G146	P8660070 / 100123041	G172	P8660063 / 100123062	G172		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT




ZÓCALO 10x44,3cm

OXFORD ACERO	P8270031 / 100124211	G11
OXFORD ANTRACITA	P8270034 / 100124231	G11
OXFORD BLANCO	P8270036 / 100124232	G11
OXFORD CASTAÑO	P8270042 / 100127005	G11
OXFORD COGNAC	P8270051 / 100139710	G11
OXFORD NATURAL	P8270049 / 100136284	G11
OXFORD SILVER	P8270037 / 100124233	G11



ZÓCALO PRO-SKIRTING 10x180cm

OXFORD ACERO	B71142020 / 100178475	
OXFORD ANTRACITA	B71142031 / 100178471	
OXFORD BLANCO	B71142013 / 100178436	
OXFORD CASTAÑO	B71142015 / 100178435	
OXFORD COGNAC	B71142012 / 100178437	
OXFORD NATURAL	B71142023 / 100178462	
OXFORD SILVER	B71142028 / 100178463	



PAVIMENTO OXFORD ACERO ANTISLIP 14,3x90cm



PAVIMENTO: VIENA COLONIAL 60,2x60,2cm

Atelier
Collection
VIENA

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



VIENA COGNAC S-R
60,2x60,2x1,03 cm P1857039 / 100202535 G366

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



VIENA COLONIAL S-R
60,2x60,2x1,03 cm P1857041 / 100202543 G366

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
60,2x60,2cm	3	0,96	40	38,49	23,04	921,96	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO: BOLONIA COLONIAL 80x80cm

Atelier
Collection
BOLONIA

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



BOLONIA COLONIAL S-R
80x80x1,1 cm P1760115 / 100202554 G373

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



BOLONIA COGNAC S-R
80x80x1,1 cm P1760117 / 100202553 G373

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	One-flex Premium / Super-flex s2


*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO: HERITAGE NATURAL 80x80cm

Atelier
Collection
HERITAGE

Gres Porcellanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles - Colored Biscuit



HERITAGE COGNAC S-R
80x80x1,1 cm P1760112 / 100190915 G373

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



HERITAGE COLONIAL S-R
80x80x1,1 cm P1760113 / 100190902 G373

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



HERITAGE NATURAL S-R
80x80x1,1 cm P1760114 / 100190916 G373

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.

STON-KER®

El gres porcelánico STON-KER® está concebido para su utilización en suelos y paredes, tanto interiores como exteriores, gracias a sus altas prestaciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas más extremas, ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia al desgaste.

STON-KER®

STON-KER® porcelain tiles are conceived for use on indoor or outdoor walls and floors, thanks to their high-performance properties. These allow them to withstand even the most extreme weather conditions, ensuring a high resistance to wear and tear.

ÍNDICE

DE PRODUCTO

INDEX

PRODUCT


	213 MATT
	215 NANTES . BOMBAY
	219 PRADA . SUMATRA
224-225	BOTTEGA . MARBELLA . FORBES
	229 ROCK
	231 CEPPO
	235 TEIDE
	237 BOSTON
240-241	SAMOA . CHINA ACERO
	243 RIVER
	247 ARIZONA
	249 DETROIT
250-251	GLASGOW . CEILÁN
	253 BARCELONA
	257 MEXICO
	259 SOHO
263	BLUESTONE . DECO BLUESTONE
	266-267 ANTIQUE . PARK
	271 HARLEM
	275 DOVER
	279 TOSCANA
	281 RODANO
284-285	ASTON . MICROCEMENTO
	286-287 SAFARI . EXTREME
	288 TECHNIC



PAVIMENTO: MATT WHITE 100x100cm | REVESTIMIENTO: STUDIO WHITE 31,6x90cm - RETRO STUDIO METAL 31,6x90cm

MATT

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MATT WHITE			
100x100x1,1 cm	P3590003 / 100240023	G377	HIGHKER
59,6x59,6x1,03 cm	P1857101 / 100239880	G354	

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
100x100cm	1	1	32	33	28,46	939,25	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	One-flex Premium / Super-flex s2
9x100cm Zócalo	6	0,54	40	21,6	6,85	273,84	One-flex Premium / Super-flex s2
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x65,9cm Huella Tec.Esq.	1	0,22	48	10,53	6	288	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm								
MATT WHITE	P9210726 / 100242330	G130	ESQUINA DERECHA	P9210729 / 100242305	G150	ESQUINA IZQUIERDA	P9210721 / 100242308	G150

· HUELLA TÉCNICA 31,6x100cm								
MATT WHITE		G164	ESQUINA DERECHA		G183	ESQUINA IZQUIERDA		G183

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

ZÓCALO	9x100cm	
MATT WHITE	P9202284 / 100243151	G74

ZÓCALO	9x59,6cm	
MATT WHITE	P92107391 / 100242346	G30



PAVIMENTO: NANTES ACERO 120x120cm

NANTES BOMBAY

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



NANTES ACERO
 120x120x1,15 cm P9202151 / 100239912
 59,6x59,6x1,03 cm P1857098 / 100239867

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

NANTES ACERO ANT.
 59,6x59,6x1,03 cm P1857112 / 100243332

G392 HIGHKER
 C354



NANTES ARENA
 120x120x1,15 cm P9202155 / 100239878
 59,6x59,6x1,03 cm P1857096 / 100239839

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

NANTES ARENA ANT.
 59,6x59,6x1,03 cm P1857115 / 100243333

G392 HIGHKER
 C354



NANTES CALIZA
 120x120x1,15 cm P9202152 / 100239891
 59,6x59,6x1,03 cm P18570989 / 100239881

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

NANTES CALIZA ANT.
 59,6x59,6x1,03 cm P1857111 / 100243311

G392 HIGHKER
 C354



BOMBAY NANTES
 59,6x59,6x1,03 cm P1857094 / 100239819

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 10 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
 - BOMBAY NANTES IS MADE IN 10 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
120x120cm	1	1,44	33	47,52	38,72	1277,83	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,38	1100,03	Fr-one n / One-flex Premium
9x120cm Zócalo	6	0,65	40	25,92	8,22	328,8	One-flex Premium / Super-flex s2
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,36	581,26	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	11,19	11,18	290,63	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
NANTES ACERO	P8670252 / 100242272	G180	P8670264 / 100242252	G187	P8670271 / 100242218	G187	
NANTES ARENA	P8670254 / 100242280	G180	P8670262 / 100242238	G187	P8670274 / 100242229	G187	
NANTES CALIZA	P86702581 / 100242256	G180	P8670273 / 100242217	G187	P8670272 / 100242219	G187	

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
NANTES ACERO	P9210723 / 100242276	G130	P9210719 / 100242310	G150	P9210715 / 100242309	G150	
NANTES ARENA	P9210718 / 100242296	G130	P9210722 / 100242294	G150	P9210727 / 100242320	G150	
NANTES CALIZA	P9210725 / 100242277	G130	P9210712 / 100242311	G150	P9210704 / 100242275	G150	

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

ZÓCALO 9x120cm	
NANTES ACERO	P4220014 / 100242355 G78
NANTES ARENA	P4220013 / 100242339 G78
NANTES CALIZA	P4220010 / 100242380 G78

ZÓCALO 9x59,6cm	
NANTES ACERO	P9210738 / 100242338 G30
NANTES ARENA	P9210733 / 100242373 G30
NANTES CALIZA	P9210741 / 100242381 G30




PAVIMENTO: NANTES CALIZA 120x120cm · BOMBAY NANTES 59,6x59,6cm | REVESTIMIENTO: NANTES CALIZA 45x120cm · BOMBAY NANTES 45x120cm



PAVIMENTO: PRADA CALIZA 120x120cm

PRADA SUMATRA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PRADA ACERO
 120x120x1,15 cm P9202153 / 100239993
 100x100x1,1 cm P3590001 / 100240007
 59,6x59,6x1,03 cm P1857100 / 100239890

G392 HIGHKER
 G377 HIGHKER ECOLOGIC
 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

PRADA ACERO ANT.

59,6x59,6x1,03 cm P1857113 / 100243287



PRADA GREY
 120x120x1,15 cm P9202150 / 100239987
 100x100x1,1 cm P3590000 / 100240029
 59,6x59,6x1,03 cm P1857104 / 100239869

G392 HIGHKER
 G377 HIGHKER ECOLOGIC
 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

PRADA GREY ANT.

59,6x59,6x1,03 cm P1857116 / 100243313



PRADA CALIZA
 120x120x1,15 cm P9202154 / 100239986
 100x100x1,1 cm P3590002 / 100240028
 59,6x59,6x1,03 cm P1857095 / 100239849

G392 HIGHKER
 G377 HIGHKER ECOLOGIC
 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

PRADA CALIZA ANT.

59,6x59,6x1,03 cm P1857114 / 100243304



SUMATRA
 59,6x59,6x1,03 cm P1857103 / 100239900 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

SUMATRA ESTÁ FORMADA POR 12 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
 - SUMATRA IS MADE IN 12 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
120x120cm	1	1,44	33	47,52	38,72	1277,83	One-flex Premium / Super-flex s2
100x100cm	1	1,00	33	33,00	27,63	911,89	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	23,16	972,72	Fr-one n / One-flex Premium
9x120cm Zócalo	6	0,65	40	25,92	8,22	328,80	One-flex Premium / Super-flex s2
9x100cm Zócalo	6	0,54	40	21,60	6,61	264,24	One-flex Premium / Super-flex s2
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	21,98	1230,77	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,36	581,26	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	11,19	11,18	290,63	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
PRADA ACERO	P86702661 / 100242281	C180	P86702591 / 100242260	C187	P86702701 / 100242208	C187	
PRADA CALIZA	P86702571 / 100242257	C180	P86702681 / 100242253	C187	P86702491 / 100242261	C187	
PRADA GREY	P86702501 / 100242247	C180	P86702671 / 100242244	C187	P86702611 / 100242270	C187	

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
PRADA ACERO	P92107281 / 100242313	C130	P92107071 / 100242268	C150	P92107031 / 100242284	G150	
PRADA CALIZA	P92107091 / 100242287	C130	P92107161 / 100242307	G150	P92107111 / 100242293	G150	
PRADA GREY	P92107131 / 100242314	C130	P92107051 / 100242273	G150	P92107241 / 100242321	G150	

· HUELLA TÉCNICA 31,6x100cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
PRADA		G164		G183	

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

ZÓCALO 9x120cm	
PRADA ACERO	P42200091 / 100242347 G78
PRADA CALIZA	P42200151 / 100242327 G78
PRADA GREY	P42200161 / 100242365 G78

ZÓCALO 9x100cm	
PRADA ACERO	P92022811 / 100243115 G74
PRADA CALIZA	P92022821 / 100243143 G74
PRADA GREY	P92022831 / 100243099 G74

ZÓCALO 9x59,6cm	
PRADA ACERO	P92107351 / 100242375 G30
PRADA CALIZA	P92107371 / 100242356 G30
PRADA GREY	P92107341 / 100242328 G30




PAVIMENTO: PRADA ACERO 100x100cm | REVESTIMIENTO: MOSAICO PRADA ACERO 45x130cm



PAVIMENTO: BOTTEGA ACERO 120x120cm

BOTTEGA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOTTEGA CALIZA

120x120x1,15cm P9201603 / 100214898
80x80x1,11cm P1760139 / 100214608
59,6x59,6x1,03cm P1857071 / 100214648

G392 HIGHER
G369 HIGHER
G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

BOTTEGA CALIZA ANT.

120x120x1,15cm P9201929 / 100233956
80x80x1,1cm P1760146 / 100221502
59,6x59,6x1,03cm P1857075 / 100221473
59,6x59,6x1,03cm C-2 P1857109 / 100242388

G393 HIGHER
G373 HIGHER
G359
G354



BOTTEGA TOPO

120x120x1,15cm P9201779 / 100227119
80x80x1,11cm P1760137 / 100214622
59,6x59,6x1,03cm P1857073 / 100214662

G392 HIGHER
G369 HIGHER
G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

BOTTEGA TOPO ANT.

120x120x1,15cm P9202003 / 100236493
80x80x1,1cm P1760144 / 100221465
59,6x59,6x1,03cm P1857078 / 100221449

G393 HIGHER
G373 HIGHER
G359



BOTTEGA ACERO

120x120x1,15cm P9201778 / 100227107
80x80x1,11cm P1760136 / 100214633
59,6x59,6x1,03cm P1857072 / 100214641


G392 HIGHER
G369 HIGHER
G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

BOTTEGA ACERO ANT.

120x120x1,15cm P9202002 / 100236505
80x80x1,1cm P1760145 / 100221486
59,6x59,6x1,03cm P1857076 / 100221464
59,6x59,6x1,03cm C-2 P1857108 / 100242387

G393 HIGHER
G373 HIGHER
G359
G354



BOTTEGA WHITE

120x120x1,15cm P92021491 / 100239911
80x80x1,11cm P17601711 / 100239885
59,6x59,6x1,03cm P18570971 / 100239864

G392 HIGHER
G369 HIGHER
G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

BOTTEGA MARBELLA FORBES

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOTTEGA ANTRACITA

120x120x1,15cm P9202156 / 100239883
80x80x1,11cm P1760170 / 100240006
59,6x59,6x1,03cm P1857102 / 100240051

G392 HIGHER
G369 HIGHER
G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

BOTTEGA ANTRACITA ANT.

120x120x1,15cm P9202200 / 100239910
80x80x1,11cm P1760143 / 100221481
59,6x59,6x1,03cm P1857077 / 100221433

G393 HIGHER
G373 HIGHER
G359



FORBES

59,6x59,6x1,03cm P18571051 / 100239866 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

i
- FORBES ESTÁ FORMADA POR 12 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- FORBES IS MADE IN 12 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



MARBELLA BLUE

59,6x59,6x1,03cm P1857069 / 100214643 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MARBELLA STONE

59,6x59,6x1,03cm P18570701 / 100214549 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

i
- MARBELLA STONE ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- MARBELLA STONE IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.
- MARBELLA BLUE ESTÁ FORMADA POR 12 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- MARBELLA BLUE IS MADE IN 12 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
120x120cm	1	1,44	33	47,52	38,72	1277,83	One-flex Premium / Super-flex2
80x80cm	2	1,28	40	51,20	32,40	1296,00	One-flex Premium / Super-flex2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,38	1100,03	Fr-one n / One-flex Premium
9x120cm Zócalo	6	0,65	40	25,92	8,22	328,80	One-flex Premium / Super-flex2
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	24	1008	One-flex Premium / Super-flex2
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,36	581,26	One-flex Premium / Super-flex2
31,6x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	11,19	11,18	290,63	One-flex Premium / Super-flex2
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,90	387,50	One-flex Premium / Super-flex2
31,6x80cm Huella Tec. Esq.	1	0,29	26	7,56	7,45	193,75	One-flex Premium / Super-flex2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	One-flex Premium / Super-flex2
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,42	48	10,54	6	288	One-flex Premium / Super-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
BOTTEGA ACERO	P8670224 / 100230225	G180	P8670225 / 100232103	G187	P8670226 / 100232089	G187
BOTTEGA ACERO ANT.	P8670240 / 100238179	G180	P8670277 / 100243140	G187	P8670280 / 100243106	G187
BOTTEGA CALIZA	P8670223 / 100229926	G180	P86702341 / 100234079	G187	P8670222 / 100229927	G187
BOTTEGA CALIZA ANT.	P8670228 / 100233985	G180	P8670281 / 100243109	G187	P8670279 / 100243108	G187
BOTTEGA TOPO	P8670229 / 100234062	G180	P8670230 / 100234086	G187	P8670233 / 100234091	G187
BOTTEGA TOPO ANT.	P8670278 / 100243107	G180	P8670276 / 100243098	G187	P8670282 / 100243086	G187
BOTTEGA WHITE	P8670253 / 100242258	G180	P8670269 / 100242242	G187	P8670265 / 100242262	G187
BOTTEGA ANTRACITA	P8670263 / 100242251	G180	P8670255 / 100242264	G187	P8670260 / 100242245	G187
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	P8670248 / 100242290	G180	P8670256 / 100242283	G187	P8670251 / 100242255	G187

· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
BOTTEGA ACERO	P9210535 / 100217910	G153	P9210532 / 100217924	G181	P9210536 / 100217927	G181
BOTTEGA ACERO ANT.	P9210557 / 100221965	G153	P9210551 / 100221942	G181	P9210558 / 100221968	G181
BOTTEGA CALIZA	P9210564 / 100221998	G153	P9210552 / 100221938	G181	P9210559 / 100221990	G181
BOTTEGA CALIZA ANT.	P9210565 / 100222043	G153	P9210553 / 110221774	G181	P9210561 / 100222000	G181
BOTTEGA TOPO	P9210534 / 100217871	G153	P9210533 / 100217874	G181	P9210531 / 100217920	G181
BOTTEGA TOPO ANT.	P9210550 / 100221922	G153	P9210555 / 100221971	G181	P9210563 / 100222014	G181
BOTTEGA WHITE	P9210697 / 100242263	G153	P9210702 / 100242228	G181	P9210700 / 100242243	G181
BOTTEGA ANTRACITA	P9210698 / 100242282	G153	P9210699 / 100242259	G181	P9210701 / 100242254	G181
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	P9210730 / 100242442	G153	P9210743 / 100242422	G181	P9210740 / 100242424	G181

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
BOTTEGA ACERO	P9210577 / 100221729	G130	P9210597 / 100221924	G150	P9210581 / 100221966	G150
BOTTEGA ACERO ANT.	P9210589 / 100221916	G130	P9210588 / 100221925	G150	P9210575 / 100221967	G150
BOTTEGA ACERO C-2	P9210745 / 100243084	G130	P9210749 / 100243123	G150	P9210747 / 100243085	G150
BOTTEGA CALIZA	P9210582 / 100221992	G130	P9210579 / 100221772	G150	P9210580 / 100221948	G150
BOTTEGA CALIZA ANT.	P9210595 / 100222028	G130	P9210613 / 100221944	G150	P9210590 / 100221949	G150
BOTTEGA CALIZA C-2	P9210746 / 100243113	G130	P9210750 / 100243150	G150	P9210748 / 100243114	G150
BOTTEGA TOPO	P9210592 / 100221912	G130	P9210586 / 100221778	G150	P9210605 / 100222021	G150
BOTTEGA TOPO ANT.	P9210578 / 100221913	G130	P9210612 / 100221970	G150	P9210624 / 100222011	G150
BOTTEGA WHITE	P9210708 / 100242291	G130	P9210714 / 100242249	G150	P9210717 / 100242274	G150
BOTTEGA ANTRACITA	P9210720 / 100242303	G130	P9210706 / 100242248	G150	P9210710 / 100242269	G150
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	P9210732 / 100242441	G130	P9210731 / 100242432	G150	P9210736 / 100242423	G150



1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x120cm	
BOTTEGA ACERO	P4220001 / 100221476	G78
BOTTEGA CALIZA	P4220002 / 100221494	G78
BOTTEGA TOPO	P4220000 / 100221495	G78
BOTTEGA WHITE	P4220012 / 100242383	G78
BOTTEGA ANTRACITA	P4220011 / 100242364	G78



ZÓCALO	9x80cm	
BOTTEGA ACERO	P4160036 / 100217892	G63
BOTTEGA CALIZA	P4160038 / 100221485	G63
BOTTEGA TOPO	P4160037 / 100217922	G63
BOTTEGA WHITE	P4160047 / 100242345	G63
BOTTEGA ANTRACITA	P4160048 / 100242326	G63



ZÓCALO	9x59,6cm	
BOTTEGA ACERO	P9210538 / 100221483	G30
BOTTEGA CALIZA	P9210543 / 100221484	G30
BOTTEGA TOPO	P9210539 / 100221437	G30
BOTTEGA WHITE	P9210744 / 100242372	G30
BOTTEGA ANTRACITA	P9210742 / 100242382	G30





PAVIMENTO: ROCK GRAFITO 80x80cm

ROCK

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ROCK GRAFITO
 80x80x1 cm P17601381 / 100214660 G369 HIGHKER
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	One-flex Premium / Super-flex s2
9x80cm Zócalo	18	1,30	56	72,58	35,78	2003,80	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,58	379,15	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x80cm Huella Tec.Esq.	1	0,29	26	7,56	7,29	189,57	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.

1
 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
 INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm

ROCK GRAFITO	P9210591 / 100222024	G153	ESQUINA DERECHA	P9210584 / 100221973	G181	ESQUINA IZQUIERDA	P9210606 / 100221985	G181
--------------	----------------------	------	-----------------	----------------------	------	-------------------	----------------------	------



ZÓCALO 9x80cm

ROCK GRAFITO	P4160040 / 100221455	G63
--------------	----------------------	-----



PAVIMENTO: CEPPO STONE 80x80cm

CEPPO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CEPPO ACERO
80x80x1,1 cm P1760155 / 100226457 G369 HIGHKER
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



CEPPO ANTRACITA
80x80x1,1 cm P1760156 / 100226594 G369 HIGHKER
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481



CEPPO STONE
80x80x1,1 cm P1760154 / 100226448 G369 HIGHKER
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,20	32,83	1313,04	One-flex Premium / Super-flex s2
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	24	1008	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,9	387,5	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x80cm Huella Tec. Esq.	1	0,29	26	7,56	7,45	193,75	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm

		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CEPPO STONE	P9210649 / 100227256	C153	P9210653 / 100227291	C181	P9210656 / 100227287
CEPPO ACERO	P9210640 / 100227273	C153	P9210648 / 100227276	C181	P9210645 / 100227292
CEPPO ANTRACITA	P9210646 / 100227255	C153	P9210657 / 100227286	C181	P9210641 / 100227238



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO 9x80cm

CEPPO STONE	P4160044 / 100227247	G63
CEPPO ACERO	P4160046 / 100227234	G63
CEPPO ANTRA.	P4160045 / 100227228	G63



PAVIMENTO: CEPPO ACERO 80x80cm



PAVIMENTO: TEIDE STONE 45x90cm

TEIDE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TEIDE STONE
45x90x1,2 cm P1740085 / 100226586 G363
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TEIDE STONE ANTISLIP
45x90x1,2 cm P1740086 / 100226587 G366



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
45x90cm	3	1,22	44	53,46	30,25	1330,96	One-flex Premium / Super-flex s2
9x90cm Zócalo	9	0,73	36	26,24	18,98	683,32	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,73	460,98	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x90cm Huella Tec.Esq.	1	0,33	26	8,47	8,87	230,49	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA	
TEIDE STONE	P8660243 / 100227315	C146	P8660231 / 100227332	G172	P8660224 / 100227313	G172
TEIDE STONE ANT.	P8660227 / 100227316	C146	P8660236 / 100227295	G172	P8660212 / 100227324	G172

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT




ZÓCALO 9x90cm	
TEIDE STONE	P9201783 / 100227246 G63



PAVIMENTO: BOSTON TOPO 43,5x65,9cm | REVESTIMIENTO: BOSTON TOPO 59,6x180cm

BOSTON

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOSTON STONE S-R

59,6x180x1,2 cm P3570000 / 100179318 G371 HIGHKER
 43,5x65,9x1,1 cm P1956689 / 100179183 G344
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

BOSTON STONE ANTISLIP S-R

43,5x65,9x1,1 cm P1956693 / 100180941 G354





BOSTON TOPO S-R

59,6x180x1,2 cm P3570002 / 100179326 G371 HIGHKER
 43,5x65,9x1,1 cm P1956690 / 100179203 G344
 59,6x59,6 cm P1857006 / 100179350 G354
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOSTON TOPO ANTISLIP S-R

43,5x65,9x1,1 cm P1956694 / 100180913 G354

BOSTON BONE S-R

59,6x180x1,2 cm P3570003 / 100179347 G371 HIGHKER
 43,5x65,9x1,1 cm P1956688 / 100179098 G344
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cris B21522258/100236834



BOSTON GRAFITO S-R

43,5x65,9x1,1 cm P1956691 / 100179191 G344
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475

BOSTON GRAFITO ANTISLIP S-R

43,5x65,9x1,1 cm P1956692 / 100180940 G354


STON · KER

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x180cm	2	2,15	24	51,5	58,64	1407,31	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	Fr-one n / One-flex Premium
43,5x65,9cm	3	0,86	60	54,6	21,15	1269,06	Fr-one n / One-flex Premium
9,6x65,9cm	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	Fr-one n / One-flex Premium
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm

	ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
BOSTON STONE	P8680245 / 100181492	G130	P8680232 / 100181466	G150
BOSTON STONE ANT.	P8680246 / 100181504	C130	P8680233 / 100181472	G150
BOSTON TOPO	P8680247 / 100181510	G130	P8680234 / 100181467	G150
BOSTON TOPO ANT.	P8680248 / 100181485	C130	P8680235 / 100181449	G150
BOSTON GRAFITO	P8680241 / 100181491	G130	P8680250 / 100181489	G150
BOSTON GRAFITO ANT.	P8680244 / 100181503	C130	P8680231 / 100181471	G150
BOSTON BONE	P8680230 / 100181470	G130	P8680249 / 100181487	G150

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x59,6cm G150



ZÓCALO	9x59,6cm	9x65,9cm		
BOSTON STONE			P4060038 / 100180482	G34
BOSTON TOPO	P9210350 / 100180455	G30	P4060037 / 100180438	G34
BOSTON BONE			P4060039 / 100180470	G34
BOSTON GRAFITO			P4060040 / 100180480	G34


i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



PAVIMENTO: BOSTON STONE 43,5x65,9cm

SAMOA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



SAMOA ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1,1 cm P1981290 / 100145463 G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475

SAMOA ANTRACITA ANT. S-R
43,5x65,9 cm P1981291 / 100145828 G354



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	Fr-one n / One-flex Premium
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	493,58	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



- HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
SAMOA ANTRACITA	P8680192 / 100148419	G130	P8680201 / 100148425	G150	P8680182 / 100148448
SAMOA ANTRACITA ANT.	P8680195 / 100148421	G130	P8680194 / 100148408	G150	P8680187 / 100148449



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO 9x65,9cm	
SAMOA ANTRACITA	P4060030 / 100148162 G34

CHINA ACERO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CHINA ACERO S-R
43,5x65,9x1,2 cm P1956657 / 100121039 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

CHINA ACERO ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1 cm P1956664 / 100121068 G347



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1283	Fr-one n / One-flex Premium
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



- HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CHINA ACERO	P8680147 / 100134319	G130	P8680157 / 100136738	G150	P8680152 / 100136744
CHINA ACERO ANT.	P8680160 / 100136733	G130	P8680161 / 100136739	G150	P8680154 / 100136745



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO 9x65,9cm	
CHINA ACERO	P4060006 / 100139918 G34



PAVIMENTO: RIVER STONE 59,6x120cm | REVESTIMIENTO: RIVER STONE 59,6x120cm

RIVER

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RIVER STONE

59,6x120x1,15 cm

P1976891 / 100222368

G369 HIGHKER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

RIVER STONE ANTISLIP

59,6x120x1,15 cm

P1976898 / 100226571

G373 HIGHKER



RIVER SILVER

59,6x120x1,15 cm

P1976894 / 100222385

G369 HIGHKER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

RIVER SILVER ANTISLIP

59,6x120x1,15 cm

P1976893 / 100220070

G373 HIGHKER



RIVER ANTRACITA

59,6x120x1,15 cm

P1976892 / 100222367

G369 HIGHKER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

RIVER ANTRACITA ANTISLIP

59,6x120x1,15 cm

P1976899 / 100226552

G373 HIGHKER



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	38,54	1079,01	One-flexPremium / Super-flexs2
9x120cm Zócalo	12	1,3	48	62,62	16,44	789,12	One-flexPremium / Super-flexs2
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,36	581,26	One-flexPremium / Super-flexs2
31,6x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	11,19	11,18	290,63	One-flexPremium / Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
RIVER ANTRACITA	P8670215 / 100227440	G180	P8670208 / 100227359	G187	P8670204 / 100227443	G187
RIVER ANTRACITA ANT.	P8670205 / 100227432	G180	P8670221 / 100227369	G187	P8670211 / 100227444	G187
RIVER STONE	P8670207 / 100227434	G180	P8670212 / 100227379	G187	P8670219 / 100227424	G187
RIVER STONE ANT.	P8670220 / 100227435	G180	P8670214 / 100227413	G187	P8670216 / 100227425	G187
RIVER SILVER	P8670206 / 100227433	G180	P8670210 / 100227396	G187	P8670218 / 100227445	G187
RIVER SILVER ANT.	P8670217 / 100227422	G180	P8670213 / 100227420	G187	P8670209 / 100227414	G187



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x120cm	
RIVER ANTRACITA	P4220006 / 100227266	G78
RIVER SILVER	P4220007 / 100227267	G78
RIVER STONE	P4220004 / 100227272	G78



PAVIMENTO: RIVER ANTRACITA 59,6x120cm | REVESTIMIENTO: RIVER ANTRACITA 59,6x120cm



PAVIMENTO: ARIZONA ARENA - 43,5x65,9cm

ARIZONA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ARIZONA STONE S-R
43,5x65,9x1,1 cm P1956630 / 100088091 G344
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

ARIZONA STONE ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1 cm P1956652 / 10011599 G354
R13 GT ANTI-GLAZE ANTISLIP STOK / RAF



ARIZONA ARENA S-R
43,5x65,9x1,1 cm P1956629 / 100088083 G344
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

ARIZONA ARENA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1 cm P1956653 / 10011597 G354
R13 GT ANTI-GLAZE ANTISLIP STOK / RAF



ARIZONA CALIZA S-R
43,5x65,9x1,1 cm P1956631 / 100088088 G344
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

ARIZONA CALIZA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1 cm P1956675 / 100125191 G354
R13 GT ANTI-GLAZE ANTISLIP STOK / RAF

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	One-flex Premium / Super-flex s2
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9 cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
ARIZONA STONE	P8680005 / 100122038	G130	P8680053 / 100122825	G150	P8680135 / 100122873	G150	
ARIZONA STONE ANT.	P8680148 / 100136663	G130	P8680170 / 100139978	G150	P8680174 / 100140102	G150	
ARIZONA CALIZA	P8680001 / 100121357	G130	P8680000 / 100121359	G150	P8680142 / 100122871	G150	
ARIZONA CALIZA ANT.	P8680145 / 100125188	G130	P8680173 / 100139977	G150	P8680169 / 100140101	G150	
ARIZONA ARENA	P8680007 / 100122034	G130	P8680052 / 100122822	G150	P8680134 / 100122869	G150	
ARIZONA ARENA ANT.	P8680166 / 100137412	G130	P8680172 / 100139976	G150	P8680168 / 100140100	G150	

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO		9x65,9cm	
ARIZONA STONE	P4060001 / 100139704	G34	
ARIZONA CALIZA	P4060000 / 100139703	G34	
ARIZONA ARENA	P4060003 / 100139702	G34	

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
DETROIT ANTRACITA	P9210316 / 100173530	G133	P9210318 / 100173523	G152	P9210313 / 100173524

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO		9x59,6cm	
DETROIT ANTRACITA	P9200884 / 100173548	G42	



DETROIT ANTRACITA LAPADO S-R

59,6x59,6x1,1cm 1856985 / 100172740 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475