

VIVES

FEEL
ING
CERAM
ICS
19|20

**FEEL
ING
CERAM
ICS**
1920



MÁS DE MEDIO SIGLO DE EXPERIENCIA CERÁMICA

Desde 1957, en VIVES trabajamos con el objetivo de convertirnos en la marca de referencia dentro del sector cerámico. Nuestras instalaciones y nuestra avanzada maquinaria hacen posible automatizar la mayor parte de los procesos productivos, mientras que nuestro constante esfuerzo de desarrollo a todos los niveles nos permite estar a la vanguardia y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado. Así, hoy VIVES es una empresa líder en el mercado internacional gracias a la confianza de sus clientes y a sus valores identificativos de calidad, buen servicio, e innovación continua.

vivesceramica.com



EN MORE THAN HALF A CENTURY OF EXPERIENCE AND KNOWHOW IN CERAMICS.

Since 1957, Vives has worked with the single intention of creating a brand that is considered to be a key reference within the ceramic sector. Our manufacturing installations with the latest technology allow for the production process to be highly automated while our efforts in development allow us to satisfy the requirements of even the most demanding markets. It is due to this that Vives is recognized internationally as a market leader with its defining values being quality, excellence in service and continued innovation.

IT PIÙ DI MEZZO SECOLO DI ESPERIENZA NEL SETTORE CERAMICO.

Dal 1957, in VIVES lavoriamo con l'obiettivo di diventare la marca di riferimento nel settore ceramico. Le nostre installazioni e i nostri macchinari, tecnologicamente avanzati, rendono possibile automatizzare la maggior parte dei processi produttivi, mentre i nostri continui sforzi di disegno a tutti i livelli ci permette di essere all'avanguardia e soddisfare le necessità più esigenti del mercato. È così che oggi VIVES è un'azienda leader nel mercato internazionale grazie alla fiducia della sua clientela e ai suoi valori che identificano la qualità, l'ottimo servizio e la continua innovazione.

FR PLUS D'UN DEMI SIÈCLE D'EXPÉRIENCE DANS LA CÉRAMIQUE.

Depuis 1957, VIVES travaille avec pour objectif de devenir la marque de référence dans le secteur céramique. Nos installations et nos outils technologiques de dernière génération à rendu possible une automatisation optimale du processus de fabrication. Notre effort constant pour nous maintenir dans un développement continu nous permet d'être à l'avantgarde du marché et de satisfaire aux nécessités les plus exigeantes du marché. Aujourd'hui VIVES est une entreprise leader sur le marché international grâce à la confiance de ses clients et à ses valeurs que l'on retrouvent dans la qualité de ses produits, son excellent service et une innovation continue.

PT MAIS DE MEIO SÉCULO DE EXPERIÊNCIA EM CERÂMICA.

Desde 1957, na VIVES trabalhamos com o objetivo de ser uma marca de referência da cerâmica industrial. As nossas instalações e o avançado equipamento, possibilitam automatizar a maior parte dos processos produtivos, o constante esforço na renovação e desenvolvimento, permitem-nos estar na vanguarda e satisfazer as exigências do mercado. Assim, a VIVES é uma empresa líder no mercado internacional, graças à confiança dos seus clientes e nos valores identificados com a qualidade, excelente serviço e inovação.

DE MEHR ALS EIN HALBES JAHRHUNDERT ERFAHRUNG IN DER KERAMIKBRANCHE.

Seit 1957 arbeiten wir bei VIVES mit dem Ziel, zur Referenzmarke der Keramikbranche zu werden. Unsere Anlagen und modernste Maschinen ermöglichen die Automatisierung des überwiegenden Teils unserer Herstellungsverfahren. Dabei gehören wir aufgrund unseres unablässigen Engagements für die Weiterentwicklung auf allen Ebenen zur Avantgarde und sind in der Lage, den anspruchsvollsten Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. Auf diese Weise ist VIVES heute dank des Vertrauens seiner Kunden und seiner identifizierenden Werte, die für Qualität, guten Service und ständige Innovation stehen, ein führendes Unternehmen auf dem internationalen Markt.

RU БОЛЕЕПОЛУВЕКА НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Начиная с 1957 г. Компания VIVES стремится стать эталонным брендом на рынке керамической плитки. Благодаря передовому оборудованию, которым оснащены наши заводы, мы автоматизировали большую часть производственных процессов, а наши усилия, направленные на всестороннее развитие, позволяют нам быть в авангарде и отвечать самым строгим требованиям рынка. Сегодня, благодаря доверию клиентов и корпоративным ценностям, среди которых качество, высокий уровень обслуживания и постоянные инновации, VIVES является лидером международного рынка.



**FEELING
ECO**

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

En VIVES apostamos por la necesidad de incorporar a nuestra actividad un compromiso permanente de respeto y protección del medio ambiente, perfeccionando el uso de las materias primas y promoviendo el reciclaje. Es así como nace FEELING ECO, un plan de preservación del entorno que está presente en todas las etapas del ciclo de vida de nuestros productos. De este modo, nos esforzamos en conseguir que nuestros productos sean cada día más sostenibles, y hacemos del cuidado del entorno una prioridad.



EN COMMITTED TO THE ENVIRONMENT

VIVES invest throughout all levels of the business in a continuous commitment to respecting and protecting the environment by ensuring efficient and responsible use of raw materials and recycling. It was thanks to this commitment that FEELING ECO was launched. FEELING ECO is a scheme to protect the environment throughout the entire life cycle of the products VIVES produce ensuring that VIVES as a company manufacture in the most environmentally friendly manner possible.

IT IMPEGNATI CON L'AMBIENTE

In VIVES scommettiamo per la necessità di includere nella nostra attività un serio compromesso di rispetto e protezione dell’ambiente, perfezionando l’uso delle materie prime e promuovendo il riciclo. È così che nasce FEELING ECO, un piano di salvaguardia dell’ambiente, presente in tutte le tappe del ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo, ci sforziamo di raggiungere sempre più l’eco sostenibilità dei nostri prodotti e facciamo della protezione dell’ambiente una priorità.

FR COMPROMIS AVEC L'ENVIRONNEMENT

Chez VIVES nous croyons en la nécessité d'incorporer à notre activité un compromis permanent envers le respect et la protection de l'environnement en perfectionnant l'usage de matière première en favorisant le recyclage. C'est ainsi que naît FEELING ECO, un plan de préservation de l'environnement présent dans toutes les étapes du cycle de vie de nos produits. De cette manière, nous nous efforçons à ce que nos produits soient chaque jour plus respectueux de l'environnement et en faisant de sa protection notre priorité

PT COMPROMETIDOS COM O MEIO AMBIENTE

Na VIVES sentimos a necessidade de incorporar na nossa actividade um compromisso permanente de respeito e protecção do meio ambiente, aperfeiçoando o uso de matérias primas e promovendo a sua reciclagem. Foi assim que nasceu FEELING ECO, um plano de preservação presente em todas as fases do ciclo de vida dos nossos produtos. Deste modo, esforçamo-nos em conseguir que os nossos produtos sejam cada vez mais sustentáveis, tendo como prioridade um cuidado constante.

DE UNSER ENGAGEMENT FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Bei VIVES sind wir uns der Notwendigkeit bewusst, bei unseren Geschäftstätigkeiten immer auch den Schutz der Umwelt zu berücksichtigen und deshalb die Nutzung von Rohstoffen zu optimieren und das Recycling zu fördern. Auf diese Weise entstand FEELING ECO, ein Plan zum Schutz der Umwelt, der für alle Phasen des Lebenszyklus unserer Produkte erarbeitet wurde. So engagieren wird uns dafür, Produkte herzustellen, die immer nachhaltiger werden, und räumen dem Umweltschutz eine hohe Priorität ein.

RU ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В компании VIVES мы взяли на себя обязательство охранять и защищать окружающую среду вовремя наших производственных процессов, оптимизируя использование сырья и повторное использование материалов. Так Родилось Понятие FEELINGECO – план по сохранению среды на каждом этапе жизненного цикла нашей продукции. Мы делаем все возможное, чтобы наши продукты установились каждым днем все более экологически безопасными. Забота об окружающей среде – один из наших приоритетов.



DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA

En un sistema de producción globalizado como el actual se ha extendido enormemente el fenómeno de deslocalización, es decir, el traslado de los centros productivos a países con mano de obra más barata para reducir costes. Ante esta práctica generalizada, VIVES es pionera en crear la marca “diseñado y fabricado en España”, la cual asegura a nuestros consumidores que todos nuestros productos están fabricados en nuestro país. A su vez, este distintivo nos compromete a mantener los estándares en calidad e innovación de diseño que nos definen y representan como empresa.

vivesceramica.com



EN DESIGNED & MANUFACTURED IN SPAIN

Globalization in manufacturing has led to the movement of many production centers away from their traditional roots to countries that have lower labour costs. Due to this, VIVES is a pioneer in creating the mark of “Diseñado y Fabricado en España” (Designed and Manufactured in Spain) which gives our customers the confidence that our products are entirely produced in our country of Spain. At the same time, this ensures our continued commitment to design innovation and quality that define and represent our company, VIVES.

FR CONÇU ET FABRIQUÉ EN ESPAGNE

Dans un système de production globalisé, la délocalisation des centres de production est devenu un phénomène généralisé avec une main d'œuvre moins cher afin de réduire les coûts de fabrication. Devant cette pratique VIVES est devenu pionnier dans la création de la marque “diseñado y fabricado en España” (Conçu et Fabriqué en Espagne) qui assure à nos clients que tous les produits proposés en catalogue sont fabriqués en Espagne. Ce signe distinctif nous compromet à la fois à maintenir nos standards de qualité et d'innovation dans le design qui définit et marque notre identité comme entreprise.

DE IN SPANIEN ENTWORFEN UND HERGESTELLT

In unserem heutigen globalisierten Produktionssystem ist das Phänomen der Verlagerung, d. h. der Verlegung zu den Produktionsstätten in Länder mit billigerem Arbeitskräften zur Reduzierung der Kosten weit verbreitet. Angesichts dieser allgemeinen Praxis ist VIVES ein Vorreiter bei der Schaffung einer Marke, die in Spanien entworfen und hergestellt wird, womit wir unseren Kunden garantieren, dass all unsere Produkte in unserem Land produziert werden. Gleichzeitig verpflichtet uns dieses Merkmal zur Gewährleistung der Standards für Qualität und Designinnovation, die uns definieren und uns als Unternehmen auszeichnen.

IT PROGETTATO E PRODOTTO IN SPAGNA

In un sistema di produzione globale, come quello attuale, si è esteso enormemente il fenomeno di dislocazione, per meglio dire, l'installazione di centri produttivi in paesi dove la mano d'opera è più economica per una riduzione di costi aziendali. Prima di questa pratica generalizzata, VIVES è stata pioniera nel creare una marca “Diseñado y Fabricado en España” (Progettato e prodotto in Spagna), che assicura ai consumatori che tutti i nostri prodotti sono fabbricati nel nostro paese. A sua volta, questa distinzione ci permette di mantenere gli standard di qualità e innovazione di progetti che ci contraddistinguono e rappresentano come azienda.

PT DESENHADO E FABRICADO EM ESPANHA

Com os sistemas de produção globalizados, actualmente vulgarizou-se o fenómeno da deslocalização, melhor dizendo, os centros produtivos foram transladados para países com mão de obra barata para reduzir custos. Face a esta prática generalizada, VIVES é pioneira em criar a marca “Diseñado y Fabricado en España” (desenhado e fabricado em Espanha), assegurando a todos os consumidores que os nossos produtos são fabricados no nosso País. Além disso, este distintivo compromete-nos a manter os níveis de qualidade e inovação de desenho, que nos definem e representam como Empresa.

RU ДИЗАЙН ПРОИЗВОДСТВО ИСПАНИИ

В условиях Глобализации Современных производственных систем широкое распространение получил феномен делокализации, т.е. перевода производственных центров в страны с более дешевой рабочей силой с целью сокращения затрат. Ввиду Этой Повсеместной Практики компания VIVES стала пионером в создании марки «дизайн и производство Испании», которая гарантирует потребителю, что вся наша продукция произведена в нашей стране.

Данная марка обязывает нас поддерживать стандарты качества и инновации в дизайне, которые определяют и характеризуют нас как компанию.



TODA LA INFORMACIÓN EN UN CLICK

Con la idea de ser una empresa cercana y mejorar la calidad de nuestro servicio, toda la información de VIVES está disponible en nuestra página web. Gracias a una constante actualización, a través de ella puede accederse a todos los contenidos de la empresa, incluidos links externos tales como Ecovives, Technical Solutions o Cultura Decó, y perfiles sociales –Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, Youtube, Pinterest, Instagram, y Flickr–. Con estas medidas pretendemos dar una respuesta más inmediata y personalizada a todas las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte del mundo.



Disponible en el
App Store

Google play



EN GET ALL THE INFORMATION IN JUST ONE CLICK

With the aim of being as close to our customers as possible and offering a service that is second to none, a vast amount of information regarding VIVES and its products is available on its website. Thanks to it continuously being updated, you can access a wealth of information including external links such as EcoVives, Technical Solutions and Cultura Deco and social networks such as Facebook, Twitter, Houzz, Vimeo, Youtube, Pinterest, and Instagram. With such channels, we aim to give a fast immediate answer to our customers wherever they are in the world.

IT TUTTE LE INFORMAZIONI CON UN CLIC

Ideata per essere un'azienda vicina e per migliorare la qualità del nostro servizio, tutte le informazioni di VIVES sono disponibili nella nostra pagina web.

Grazie ad un costante aggiornamento, si può accedere a tutti i contenuti dell'azienda, inclusi i links esterni come Ecovives, Technical Solution o Cultura Decó, e profili sociali come Facebook, Twitter, Houzz, Vimeo, Youtube, Pinterest, e Instagram.

In questo modo vogliamo dare una risposta immediata e personalizzata a tutte le necessità dei nostri clienti in qualsiasi parte del mondo.

FR TOUTE L'INFORMATION EN UN CLIC

Avec l'idée d'être une entreprise proche de ces clients et dans le souci d'améliorer la qualité de nos prestations, nous mettons à votre disposition toute l'information concernant notre marque VIVES depuis notre page web. Grâce à une constante actualisation vous avez accès sur notre site aux contenus proposés par notre marque mais aussi au lien externe comme Ecovives, Technical Solutions ou Cultura Decó, et les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Houzz, Vimeo, Youtube, Pinterest, et Instagram – Avec ce service nous espérons donner une réponse immédiate et personnalisé aux besoins de nos clients et ceci dans le monde entier.

PT TODA LA INFORMAÇÃO COM UN CLIQUE

Com a finalidade de estarmos sempre próximos e melhorar a qualidade dos nossos serviços, toda a informação da VIVES está disponível no nosso website. Constantemente atualizado, através dele poderá aceder a todos os conteúdos de nossa empresa, incluindo links tais como Ecovives, Technical Solutions ou Cultura Decó, igualmente perfis sociais –Facebook, Twitter, Houzz, Vimeo, Youtube, Pinterest, e Instagram. Com estas medidas pretendemos dar uma resposta mais rápida e personalizada a todas as necessidades dos nossos clientes em todo o Mundo.

DE DIE GESAMTE INFORMATION MIT EINEM KLICK

Mit dem Anspruch, ein kundennahes Unternehmen zu sein und die Qualität unseres Services zu verbessern, sind alle Informationen von VIVES auf unserer Website verfügbar. Dank der ständigen Aktualisierung haben Sie Zugang zu allen Inhalten des Unternehmens einschließlich externer Links wie beispielsweise Ecovives, Technical Solutions oder Cultura Decó und zu den Profilen in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Houzz, Vimeo, Youtube, Pinterest und Instagram. Mit diesen Maßnahmen möchten wir schneller und individueller auf alle Bedürfnisse unserer Kunden überall auf der Welt eingehen.

RU ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОДИН КЛИК

Чтобы быть ближе к клиенту и улучшить качество предоставляемых услуг, вся информация о VIVES доступна на нашем сайте. Благодаря постоянному обновлению сайта вы получаете доступ ко всему корпоративному контенту, в том числе к внешним ссылкам, таким как Ecovives, Technical Solutions или CulturaDecó, а также профилям в социальных сетях: Facebook, Twitter, Houzz, Vimeo, Youtube, Pinterest, и Instagram.

Это позволяет нам дать незамедлительный и персонализированный ответ на любой запрос наших клиентов в любой точке мира.



PANORAMIC VIEW

Una forma diferente en la que poder trasladarse y disfrutar de los nuevos ambientes creando perspectivas de 360 grados. Compone espacios para situarse dentro y acercar al usuario, con una mejor visión, las sensaciones que provoca nuestra cerámica y sus diseños.

COLLECTION VIEW

Aplicación para Web y VIVESApp en la que podrás visualizar diferentes combinaciones de las piezas cerámicas de una misma serie y compararlas dentro del mismo ambiente, para que elijas la combinación que más se adapta a tus necesidades.



PANORAMIC VIEW

EN
New and innovative approach to visualising new settings with a 360 degree perspective. It compromises of a virtual setting where you can experience and feel the sensations created by the tiles and their designs.

FR
Nouvelle manière de profiter des ambiances de Vives en créant des perspectives à 360°. Il se compose d'espaces créés afin d'assimiler les ambiances décorées avec les modèles de vives grâce à une vision à 360 ° en perspective.

DE
Vives bringt eine neue Funktion auf den Markt, mit der man sich durch eine 360-Grad Perspektive in einen Raum begeben, eintreten, Platz nehmen und genießen kann. Der Benutzer bekommt somit einen besseren Eindruck von dem, was unsere Keramik und unser Design zu bieten hat.

IT
Un modo diverso in cui muoversi e godersi i nuovi ambienti creando prospettive in 360 gradi. Costituisce dei spazi per situarsi all'interno e avvicinare l'utente, con una visione migliore, alle sensazioni che causano le nostre ceramiche e i loro disegni.

PT
Uma diferente forma de viajar e desfrutar os novos ambientes criando perspectivas a 360 graus . Compõe espaços para que o usuário se sите no seu interior, tendo uma melhor visão, das sensações provocadas pela nossa cerâmica e seus desenhos.

RU
VIVES представляет новую форму того, как можно наслаждаться новыми интерьерами с нашей керамикой – теперь Вы можете перенестись внутрь помещения, меняя перспективу на 360°. Вы можете перемещаться в самом интерьере, приближая к себе детали, которые Вас заинтересовали и сравнивать свои ощущения.

COLLECTION VIEW

Application for the website as well as the VIVES App in which you can visualize the different combinations of tiles, even compare and contrast them within the same setting to ensure the exact combination required is found.

Application internet et vivesApp dans laquelle vous pourrez visualiser différentes combinaisons de pièces d'une même série et les comparer dans une même ambiance afin de choisir la combinaison, qui s'adapte à vos besoins.

Entdecken Sie die neue Webanwendung und vivesApp, mit der Sie sich verschiedene Fliesenkombinationen der gleichen Serie anschauen und sie miteinander vergleichen können, ohne die anderen Gestaltungsmittel zu verändern, um die Kombination auszuwählen, die Ihren Wünschen am besten gerecht wird.

Applicazione Web e VIVESApp in cui potrai visualizzare le diverse combinazioni dei pezzi ceramici di una stessa serie e paragonarli all'interno dello stesso ambiente, in modo da poter scegliere la combinazione che più si adatta alle tue necessità.

Aplicação na web y VIVESApp, onde poderá ver as diferentes combinações das peças cerâmicas da mesma série e compará-las no mesmo ambiente, para que possa escolher a decoração do ambiente que mais se adapta ao seu gosto.

Откройте для себя новую опцию на сайте VIVESceramica.com и на вкладке VIVES App – если одного цвета какой-либо коллекции Вам недостаточно, чтобы понять – подходит ли Вам созданный нами интерьер, то функция COLLECTION VIEW сделает это за Вас. В этой опции Вы сможете визуализировать различные комбинации нашей керамики одной и той же коллекции и сравнить различные цветовые варианты между собой, чтобы выбрать тот, к которому лежит Ваша душа.

VIVES XTRA

PORCELAIN TILE

Las posibilidades de la cerámica son infinitas, y con VIVESXtra sus aplicaciones se multiplican y adquieren una nueva dimensión. Apostando por un producto innovador y lleno de carácter, VIVES lanza un nuevo gres porcelánico de 20 mm. de espesor, producido en el versátil formato 60x60 cm. rectificado y de excelentes cualidades. Su grosor especial asegura una alta resistencia al desgaste y a la rotura, por lo que resulta un producto ideal para espacios exteriores tanto comerciales como residenciales, desde terrazas, hoteles, restaurantes y espacios públicos. Espacios llenos de carácter y fuerza con el nuevo VIVESXtra.

vivesceramica.com



EN The possibilities in ceramics are endless and with VIVES Xtra, their potential applications quadruple and acquire a new dimension. Banking on an innovative product full of character, VIVES launches a new 20 mm thick porcelain tile of excellent qualities, produced in the versatile 60x60 cm format. Its special thickness ensures an excellent resistance to wear and tear, making it an ideal product for both commercial and residential outdoor areas from terraces, hotels, restaurants and public spaces. Spaces full of character and strength with the new VIVESXtra.

FR Les possibilités offertes par les carreaux céramiques sont infinies, et avec VIVESXtra ses applications se multiplient et acquièrent une nouvelle dimension. Tout en pariant sur un produit innovant et plein de caractère, VIVES lance un nouveau grès cérame de 20 mm, d'épaisseur en format 60x60 cm, très versatile avec d'excellentes prestations. Sa forte épaisseur lui confère une haute résistance à l'usure et à la flexion, elle en fait un produit idéal pour les espaces extérieurs tant commercial que résidentiel sur des terrasses, hôtels, restaurants et autres espaces publics. Des espaces pleins de caractère et de force avec le nouveau VIVESXtra.

DE Die Gestaltungsmöglichkeiten der Keramik sind unendlich und mit VIVES Xtra, womit eine neue Dimension. VIVES bietet ein innovatives Produkt mit viel Charakter und bringt damit eine neue Feinsteinzeugfliese mit einer Fliesenstärke von 20 mm auf den Markt, die im vielseitig einsetzbaren Format 60x60 cm hergestellt wird und ausgezeichnete Eigenschaften aufweist. Die besondere Fliesenstärke garantiert eine hohe Verschleiß- und Bruchfestigkeit, weswegen sich dieses Produkt hervorragend für den Außenraum im Wohn- und Geschäftsbereich. Mit den neuen Produkten von VIVES Xtra entstehen Räume mit viel Charakter und Kraft.

IT Le possibilità della ceramica sono infinite, e con VIVES XTRA le sue applicazioni si moltiplicano e acquisiscono una nuova dimensione. Scommettendo su un prodotto innovativo e di gran carattere, VIVES lancia un nuovo gres porcellanato con spessore 20 mm, prodotto nel formato versatile 60x60 cm, rettificato e con qualità eccellenti. Lo speciale spessore di cui è provvisto assicura un'alta resistenza all'usura e alla rottura. Per questo risulta un prodotto ideale per ambienti esterni sia commerciali che residenziali, a partire da terrazzi, alberghi, ristoranti e luoghi pubblici. Ambienti ricchi di forza e carattere con il nuovo VIVES XTRA.

PT As possibilidades na cerâmica são infinitas e com VIVESXtra as suas aplicações multiplicam-se e adquirem uma nova dimensão. Apostando num produto inovador e cheio de carácter, Vives lança um novo grès-porcelânico de 20 mm, de grosso, produzido no versátil formato 60x60 cm, rectificado e de excelentes qualidades. A sua espessura assegura uma alta resistência ao desgaste e à ruptura, sendo aconselhado para espaços exteriores, tanto comerciais, residenciais, terraços, hoteis, restaurantes e zonas públicas. Lugares cheios de carácter e força com o novo VIVESXtra.

RU Возможности керамики безграничны, а с VIVESXtra они умножаются и выходят на новый уровень. VIVES делает ставку на инновационный продукт с характером, запуская новый ректифицированный керамогранит толщиной 20 мм в практичном формате 60x60 см, с прекрасными характеристиками. Увеличенная толщина плиты гарантирует повышенную устойчивость к истиранию и излому, что делает этот продукт идеальным для улицы, как для коммерческих, так и жилых пространств, террас, отелей, ресторанов и общественных мест. Новый VIVESXtra наполнит пространство характером и силой.

VENTAJAS | ADVANTAGES | Avantages | VORTEILE | VANTAGGI | VANTAGENS | Преимущества

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXURAL RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA FLEXION
BIEGEFESTIGKEIT
RESISTENTE ALLA FLESSIONE
RESISTÊNCIA À FLEXÃO
Устойчивость к изгибу

RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TÂCHES
FLECKENBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE ALLE MACCHIE
RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS
Стойкость к загрязнению

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE AL GELO
RESISTÊNCIA AO GELO
Морозостойкость

RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE AGLI ATTACCHI CHIMICI
RESISTÊNCIA QUÍMICA
Устойчивость к химическому воздействию

RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'USURE
VERSCHLEISFESTIGKEIT
RESISTENTE ALL'USURA
RESISTÊNCIA AO DESGASTE
Износостойкость

RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN
ABSORPTION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABSORPTION
ABSORPTIONSBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE ALL'ASSORBIMENTO
RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO
Низкое водопоглощение

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA RAYURE
KRATZFESTIGKEIT
RESISTENTE AI GRAFFI
RESISTÊNCIA AO RAIADO
Устойчивость к царапинам

FÁCIL LIMPIEZA
EASY TO CLEAN
SIMPLE À ENTRETENIR
EINFACH ZU REINIGEN
FACILE DA PULIRE
FÁCIL LIMPEZA
Легкая очистка

FÁCIL COLOCACIÓN
EASY TO INSTALL
SIMPLE À POSER
EINFACH ZU VERLEGEN
FACILE DA POSARE
FÁCIL COLOCAÇÃO
Простая укладка

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
THERMIC IMPACT RESISTANCE
RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN
TEMPERATURWECHSEL
RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO
Устойчивость к перепадам температур

ECOLÓGICO
ECOLOGIQUE
ÖKOLOGISCH
ECOLÓGICO
Экологичность


RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTENTE ALLO SCIOLAMENTO
RESISTÊNCIA AO DESLISAMENTO
Сопротивление скольжению



VIVES COMPROMETIDA CON LA METODOLOGÍA BIM

Vives Azulejos y Gres es una de las primeras firmas cerámicas en España en proporcionar sus productos en modelo BIM. BIM (Building Information Modeling), es una metodología de trabajo centralizada empleada para desarrollar y gestionar proyectos de construcción de manera colaborativa. Este sistema facilita la interacción entre los diversos agentes que interfieren en todas las fases de un proyecto de edificación, permitiendo reunir toda la información, características y datos sobre todos los componentes del mismo en tiempo real.

Con la implantación de esta metodología, VIVES pone a disposición de los profesionales de la arquitectura, ingeniería y de la construcción sus productos cerámicos para pavimento y revestimiento, demostrando su compromiso con las nuevas tecnologías y consolidando su imagen de empresa puntera dentro del sector.



EN

VIVES IS COMMITTED TO BIM METHODOLOGY

Vives Azulejos y Gres es una de las primeras empresas cerámicas en España en ofrecer sus productos en modelo BIM. El BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo centralizada utilizada para desarrollar y gestionar proyectos de construcción de manera colaborativa. Este sistema facilita la interacción entre los diferentes agentes que intervienen en todas las fases de un proyecto de construcción, permitiendo reunir toda la información, características y datos sobre todos los componentes del mismo en tiempo real.

Con la implementación de esta metodología, VIVES ofrece a los profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción sus productos cerámicos para pavimento y revestimiento, demostrando su compromiso con las nuevas tecnologías y consolidando su imagen de empresa líder dentro del sector.

FR

VIVES SE TOURNE VERS LA MÉTHODOLOGIE BIM

Vives Azulejos y Gres est une des premières usines de carreaux céramiques en Espagne à travailler avec le modèle BIM. (Building Information Modeling). Il s'agit d'une méthode de travail centralisée et utilisée pour développer et gérer des projets de construction de manière collaborative. Ce système facilite l'interaction entre les différents intervenants et ceci dans toutes les phases du projet de construction en réunissant toutes les informations, caractéristiques et données de tous les composants du projet en temps réel. Avec l'implantation de cette méthodologie, VIVES met à disposition des professionnelles de l'architecture, l'ingénierie et de la construction ses produits céramiques de sols et de murs, démontrant ainsi son compromis vers les nouvelles technologies, consolidant ainsi son image de pointe dans le secteur.

DE

VIVES SETZT AUF BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Vives Azulejos y Gres ist einer der ersten Fliesenhersteller in Spanien, die seine Produkte als BIM-Modell anbietet. BIM (Building Information Modeling) ist eine einheitliche Arbeitsmethode zur kollaborativen Entwicklung und Verwaltung von Bauprojekten. Dieses System erleichtert die Interaktion zwischen den verschiedenen Beteiligten aller Phasen eines Bauprojekts, so dass alle Informationen, Eigenschaften und Daten der einzelnen Elemente in Echtzeit erfasst und zusammengeführt werden können. Mit dem Einsatz dieser Methode stellt VIVES den Fachleuten der Architektur, des Ingenieurwesens und der Bauindustrie seine keramischen Produkte zur Verkleidung von Wand und Boden zur Verfügung, zeigt seinen Einsatz für die neuen Technologien und festigt sein Image als führendes Unternehmen innerhalb der Branche.

IT

VIVES IMPEGNATA CON LA METODOLOGÍA BIM

Vives Azulejos y Gres è una delle prime aziende ceramiche in Spagna nel fornire i suoi prodotti con il modello BIM. BIM (Building Information Modeling), è una metodologia di lavoro centralizzata, impiegata per sviluppare e gestire dei progetti di costruzione in modo collaborativo. Questo sistema facilita l'interazione tra i diversi agenti che interverranno in tutte le fasi di un progetto di costruzione, permettendo di riunire tutte le informazioni, le caratteristiche e i dati riguardo tutti i componenti dello stesso in tempo reale. Con l'impianto di questa metodologia, VIVES mette a disposizione dei professionisti dell'architettura, dell'ingegneria e della costruzione i suoi prodotti ceramici per il pavimento e il rivestimento, dimostrando il suo impegno verso le nuove tecnologie e consolidando la sua immagine di azienda leader all'interno del settore.

PT

VIVES COMPROMETIDA COM A METODOLOGIA BIM

Vives Azulejos y Gres é um dos primeiros fabricantes de cerâmica de Espanha, a apresentar os seus produtos no método BIM. BIM (Building Information Modeling) é uma metodologia de trabalho focada no desenvolvimento e gestão de projectos para a Construção, de uma forma colaborativa. Este sistema facilita a interacção entre os diversos agentes nas várias fases da obra, permitindo reunir todas as informações, características e dados sobre todos os componentes em tempo real. Com a implementação de esta metodologia, VIVES coloca à disposição de todos os profissionais da arquitectura, engenharia e da Construção, os seus mais evoluídos produtos cerâmicos, demonstrando o seu compromisso com as novas tecnologias e consolidando a imagem de Empresa vanguardista no Sector.

RU

Vives и технология BIM

Фабрика Vives Azulejos y Gres одна из первых в керамическом секторе Испании начала создавать модели своей продукции для BIM. BIM (Building Information Modeling, или информационное моделирование здания) – это централизованная методология работы, используемая для коллективного проектирования и управления строительными проектами. Данная система обеспечивает взаимодействие всех агентов, задействованных на различных этапах строительного проекта, позволяя объединить всю информацию, характеристики и данные обо всех элементах объекта в режиме реального времени.

Благодаря внедрения этой технологии, VIVES предоставляет в распоряжение профессионалов в области архитектуры, инженерии и строительства свою керамическую продукцию для настенного и напольного покрытия, подтверждая тем самым ориентированность на новые технологии и укрепляя свои позиции ведущей компании в отрасли.

ES

Descripción de la página

EN

Page Description

FR

Description de la Page

DE

Seitenbeschreibungssprache

IT

Descrizione della Pagina


PT

Descrição da Página

RU

Описание страницы

Referencia y medida de las piezas que aparecen en el ambiente
Reference and size of the tiles in the setting
Référence et mesure des pièces qui apparaissent dans l'ambiance
Referenznummer und Masse der Fliesen vom Bild
Articoli e formato dei modelli che appaiono nella foto
Referência e medida das peças que aparecem no ambiente
Артикул и размер плитки, которая используется в интерьере



000

Número de página
Page number
Numéro de page
Seite
Número de pagina
Número da pagina
Номер страницы

Descripción de las piezas especiales
Special pieces description
Description des pièces spéciales
Beschreibung der sonderstücke
Descrizione delle parti speciali
Descrição das peças especiais
Описание специальных элементов

Nombre de serie
Series name
Nom de la série
Name der serie
Nome della serie
Nome da série
Название коллекции

Acabados de la Pieza
The finishing of the piece
Finitions de la pièce
Ausführungen der fliese
Eigenschaften der serie
Caratteristiche della serie
Acabamentos da peça
Характеристика поверхности

Características de la serie
Series Characteristics
Caractéristiques de la série
Ausführungen der fliese
Eigenschaften der serie
Caratteristiche della serie
Características da série
Характеристики коллекции

Conformidad de la serie a las normas Europeas
Serie conforms to European Quality Controls
Conforme aux normes européennes
Konformität der serie mit den europäischen richtlinien
Serie base alle norme europee
Conformidade da série nas normas Europeias
Соответствие коллекции европейским нормативам

AAAAAAA Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

VIVES

00x00 cm. 0.0x00.0 inches

Formato de la serie
(en centímetros y pulgadas)
(in centimetres and inches)
Serie Size
Format de la série
(en centimètres et pouces)
Format der serie
(in zentimetern und zoll)
Serie formato
(in centimetri e pollici)
Formato da série
(centimetro e polegadas)
Формат коллекции
(в см или дюймах)

Descripción del modelo y color
Reference and colour description
Description du modèle et couleur
Beschreibung des modells und der farbe
Descrizione del modello e colore
Descrição de modelo e cor
Описание артикула и цвет

Grupo de precios
Price group
Groupe de prix
Preisgruppe
Prezzo gruppo
Grupo de preços
Ценовая группа

Detalles de Embalaje
Packing details
Details de l'emballage
Angaben zur verpackung
Particolari dell'imballaggio
Detalles da embalagem
Детали упаковки

Cajas
Boxes
Boîtes
Kartons
Scatole
Caixas
Коробки

Palet
Pallet
Palette
Pallet
Палет

Información adicional
Additional information
Information additionnelle
Zusätzliche angaben
Informazioni aggiuntive
Дополнительная информация

AAA	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	0	-	0	0
	Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	-	0	0
	Peldalo / Staircase step	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	-	0	0
	Gradone	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	-	0	0
	Ángulo / Angle Gradone		00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	-	0	0

Grosor	Grupo de precios	Formato de la pieza	Piezas	Metros cuadrados	Metros lineales	Kg. de peso
Thickness	Price group	Format of the piece	Pieces	Square meter	Lineal meters	Weight in Kg.
Epaisseur	Groupe de prix	Format der fliese	Pièces	Mètres carrés	Mètres linéaires	Kg. De poids
Dicke	Preisgruppe	Formato della serie	Fiesen	QuADRATMETER	Laufende meter	Kg. gewicht
Spessore	Prezzo gruppo	Formato del pezzo	Parti	Metri quadrati	Metro lineare	Kg. Peso
Espessura	Grupo de preços	Formato da peça	Peças	Metros quadrados	Metro lineares	Kg. de peso
Tolpitsa	Ценовая группа	Формат артикула	Штуки	m2	Пolygonные метры	Kг. веса

000

ÍNDICE

Index · Index · Index · Indice · Índice · Оглавление

PAVIMENTO / FLOOR TILE

HIDRÁULICOS	Hydraulic Hydraulique Hydraulische idraulica Hidráulico Цементная инкрустация
ASTON	203
BENACO	53
DELTA	231
FARNESE	58
LAVERTON	162
MAORI	39
NASSAU	82
RIFT	136
SVENSKA	49
VODEVIL	29
WORLD STREETS	79
BRENTA	55
WORLD PARKS	449
1900	41

MONOCOLORES	Monocolors Monocolors Monocolors Monocolor Monocolors Моноколор
VODEVIL	29
MONOCOLOR	421
TOWN	427
1900	41

BLANCOS	Basic Base Grundlagenforschung Base Básico Базовое
INARI	372
QUORUM	377

MÁRMOL	Marbles Marbres Murmeln Marmi Mármores Мрамор
ENSENADA	355
DONEY	357
NIKOI	362
TITÁN	333

REVESTIMIENTO / WALL TILE

PIEDRAS	Stones Pierres Steine Pietre Pedras Камень
MARLON	171
MICHIGAN	267
CIES	64
DANXIA	143
OMICRON	232
RHO	248

METALES	Metals Métaux Metalle Metalli Metais Металл
ETNIA	467
HANAMI	482
PAMUKKALE	409

MADERAS	Woods Bois Holz Legni Madeiras Дерево
EVIA	278

BLANCOS	Basic Base Grundlagenforschung Base Básico Базовое
BLANCO BRILLO	385
BLANCO MATE	387
BLANCOS	395
GRAN ZOLA / GRAN MUGAT	417
MUGAT / RIVOLI	391
SATINADOS	417

BLANCO BRILLO	378
BLANCO MATE	395
BLANCOS	417
GRAN ZOLA / GRAN MUGAT	391
MUGAT / RIVOLI	417

SATINADOS	389
ZOLA	397
BLANCO BRILLO	407
BLACK&WHITE	425
BOLENA	412

BLANCO BRILLO	399
BLACK&WHITE	417
BOLENA	425
CHAMAREL	411
INUIT	400

SATINADOS	408
ZOLA	415
BLANCO BRILLO	415
BLACK&WHITE	425
BOLENA	439

CEMENTOS	Concretes Bétons Betone Cemento Cimentos Цемент
MORTIER	113
KENT	173
ZOCLO	127
CIES	64

DANXIA	143
ESSEN	383
KAMALA	86
KENT	177
MAKRAM	140

OMICRON	232
PAMUKKALE	409
RHO	248
ZANTE	237
ALPHA	224

BASIC	224
ZOLA	425
BOLENA	495
CHAMAREL	411
INUIT	400

SATINADOS	389
ZOLA	423
BLANCO BRILLO	415
BLACK&WHITE	425
BOLENA	439

OMICRON	232
PAMUKKALE	409
RHO	248
ZANTE	237
ALPHA	224

BASIC	224
ZOLA	425
BOLENA	495
CHAMAREL	411
INUIT	400

SATINADOS	389
ZOLA	423
BLANCO BRILLO	415
BLACK&WHITE	425
BOLENA	439

<

ÍNDICE POR FORMATOS

Tile size index · Indice par format · Formatverzeichnis / Formatindex · Índice per formato · Índice por formatos · Оглавление по размерам

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE


Shape	Dimensions	Dimensions
Hexagon	23x26,6cm. / 9.1x10.5 inches	8,1x41,5 cm. / 3.2x16.3 inches
Square	20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Octagon	14,3x119,3 cm. / 5.6x47.0 inches	14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches
Rectangular	30x30 cm. / 11.8x11.8 inches 29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches	19,4x59,3 cm. / 7.6x23.3 inches
Rectangular	40x40 cm. / 15.7x15.7 inches	19,2x119,3 cm. / 7.6x47.0 inches 19,4x120 cm. / 7.6x47.2 inches
Rectangular	43,5x43,5 cm. / 17.1x17.1 inches	21,8x89,3 cm. / 8.6x35.2 inches
Rectangular	26x180 cm. / 31.5x70.9 inches	30x60 cm. / 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Rectangular	60x120 cm. / 23.6x47.2 inches	40x60 cm. / 15.7x23.6 inches 44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Rectangular	120x120 cm. / 47.2x47.2 inches	59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Rectangular	80x80 cm. / 31.5x31.5 inches	80x180 cm. / 31.5x70.9 inches
Rectangular	60x60 cm. / 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches 60x60 cm. XTRA / 23.6x23.6 inches	

PASTA PORCELANICA / PORCELAIN CLAY	
TITAN	
333	
●	29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches
●	43,5x43,5 cm. / 17.1x17.1 inches
●	44,3x44,3 cm. / 17.4x17.4 inches
●	45x45 cm. / 17.7x17.7 inches
●	59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
●	59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
●	69x69 cm. / 27.5x27.5 inches


ÍNDICE POR FORMATOS

Tile size index · Indice par format · Formatverzeichnis / Formatindex · Indice per formato · Índice por formatos · Оглавление по размерам


GRES PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILE																			
1900																			
41	453	445	201	447	55	355	439	451	355	435	451	267	453	159	443	421	421	427	437
14x28 cm. / 5.5x11 inches																			
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	●						●												
20x40 cm. / 7.9x15.7 inches																			
25x25 cm. / 9.8x9.8 inches			●																
31,6x31,6 cm. / 12.4x12.4 inches	●			●			●										●	●	●
41x41 cm. / 16.1x16.1 inches							●												



REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE																				
ARANDA																				
457	478	378	69	469	467	473	393	GRAN MUGAT / GRAN ZOLA	KENT 20X50	MARLON	MICHIGAN	MORTIER	MUGAT / RIVOLI	PORTILLO	SATINADOS 20X20	SATINADOS 20X50	TEXTIL	VITREA	WILSON	
10x20 cm. / 3.9x7.9 inches			●	●	●						●	●						●	●	
13x13 cm. / 5.1x5.1 inches	●					●														
15x15 cm. / 6x6 inches			●																	
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	●	●				●														
20x40 cm. / 7.9x15.7 inches			●																	
20x50 cm. / 7.9x19.7 inches			●				●											●		
23x33,5 cm. / 9.1x13.2 inches			●																	
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches			●																	



REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE																				
BLANCOS																				
378	412	495	64	411	346	143	495	383	278	417	482	400	87	174	178	497	359	140	232	
6,5x40 cm. / 2.6x15.7 inches			●																	
7,5x33,5 cm. / 2.9x13.2 inches										●	●									
23x33,5 cm. / 9.1x13.2 inches							●			●										
25x75 cm. / 9.8x29.5 inches	●									●		●		●	●		●			
32x27 cm. / 12.6x10.6 inches							●													
32x99 cm. / 12.6x39 inches	●	●		●	●	●	●													
33,3x100 cm. / 13.1x39.4 inches	●	●																		
45x120 cm. / 17.7x42.2 inches	●																			



PAVIMENTO

Floor tile Carrelage Bodenfliesen Pavimenti Pavimento Напольная плитка

PORCELÁNICO	
Porcelain tile	
Grès porcelaine	
Feinsteinzeug	
Gres Porcellanato	
Porcelanato	
Керамогранит	
Alarcón	153
Alpha	224
Anciles	211
Arhus	293
Aston	200
Atalaya	197
Belice	314
Benaco	53
Beta	227
Bunker	120
Ceppo di Gre	260
Civic	130
Delta	230
Doney	357
Duomo	157
Efeso	277
Epopeya	321
Farnese	57
Faro	275
Gamma	271
Greystone	256
Iliada	322
Inari	373
Kenion	116
Lambda	246
Laverton	158
Maori	39
Massena	108
Montgomery	299
Muro	199
Narpes	212
Nassau	81
Nikoi	362
Nora	285
Orsa	286
Paramo	297
Polynesia	295
Portofino	62
Quorum	377
Ribadeo	151
Rift	134
Ruhr	102
Strand	306
Svenska	49
Via Appia	326
Vodevil	29
World Flysch	216
World Streets	79
World Woods	303

PASTA PORCELANICA	
Porcelain Clay	
Grès porcelaine	
Feinsteinzeugscherben	
Pasta Porcellanato	
Pasta Porcelanica	
Керамогранитная глина	
Titán	333

GRES PASTA ROJA	
Red Body Floor Tile	
Grès émaillé en pâte rouge	
Rotscherbige Steinzeugbodenfliesen	
Gres pasta rossa	
Gres pasta vermelha	
Напольная плитка из красной глины	
1900	41
Alcantara	453
Altamira	445
Aston 14x28cm.	205
Barnet	447
Brenta	55
Bruselas	355
Clasica	439
Cotto	451
Ensenada	355
Etrusco	435
Gobi	451
Houston	267
Iberia	453
Laverton 14x28cm.	167
Monasterio	443
Monocolor 14x28cm.	421
Monocolor 20x20cm.	421
Monocolor 31,6x31,6cm.	427
Pérgola	437
Rift 14x28cm.	138
Rústica	441
Town	428
World Parks	449

REVESTIMIENTO

Wall tile Revêtement Wandfliesen Rivestimenti Revestimento Настенная плитка

PASTA ROJA	
Red Body Wall Tile	
Faïence en Pâte Rouge	
Rotscherbige Wandfliesen	
Rivestimento Pasta Rossa	
Revestimento de Pasta Vermelha	
Настенная плитка из красной глины	
Aranda	457
Aranjuez	478
Blancos	378
Blanco 23x33,5	381
Blanco Brillo 20x40	385
Blanco Brillo 20x50	387
Blanco Brillo 30x60	395
Blanco Mate 20x50	391
CORSO	69
Etnia	467
Gran Mugat / Gran Zola	393
Kent 20x50	172
Marlon	171
Michigan	267
Morthier	113
Mugat / Rivoli	460
Portillo	459
Satinados 20x20	423
Satinados 20x50	389
Satinados 30x60	397
Textil	459
Vitreia	381
Wilson	345
Zoclo	127
Zola	425

PASTA BLANCA	
White Body Wall Tile	
Faïence en Pâte Blanche	
Weißscherbige Wandfliesen	
Rivestimento Pasta Bianca	
Revestimento de Pasta Branca	
Настенная плитка из белой глины	
Black&White	412
Blancos	378
Blanco 45x120	417
Blanco Brillo 25x75	399
Boleña	495
Chamarel	411
Cies	64
Dandy	346
Danxia	143
Elvida	495
Essen	383
Evia	278
Hanami	482
Inuit	400
Kamala	86
Kent 25x75	174
Kent 32x99	178
Laterza	497
Lesolo	359
Makran	140
Omicron	232
Pamukkale	409
Rho	248
Satinados 25x75	407
Satinados 32x99	415
Satinados 33,3x100	415

HIDRÁULICOS	
Hydraulic / Hydraulique / Hydraulische	27
Idraulica / Hidráulico / Цементная инкрустация	
TERRAZOS	
Terrazzo / Terrazos / Terrazzoptik	51
Terrazzo / Terraços Cerâmicos	
Плитка террацо	
CEMENTOS	
Concretes / Bétons / Betone	77
Cemento / Cimentos	
Цемент	
BARROS	
Crafted Ceramics / Terre Cuite	155
Tonerde-Keramik / Fanghi Ceramicci	
Cotos Cerâmicos / плитка котто	
PIEDRAS	
Stones / Pierres / Steine	195
Pietre / Pedras	
Камень	
MADERAS	
Woods / Bois / Holz	269
Legni / Madeiras	
Дерево	
MOSAICOS	
Mosaics / Mosaiques / Mosaik	319
Mosaici / Mosaicos	
Мозаика	
MÁRMOL	
Marbles / Marbres / Marmeln	331
Marmi / Mármores	
Мрамор	
BLANCOS	
White / Blancs / Weiße Fliesen	371
Bianco / Brancos	
белое	
MONOCOLORES	
Monocolours / Monocolors / Monocolores	419
Monocolore / Monocolores	
Моноколор	
TRADICIÓN CERÁMICA	
Ceramic Heritage / Tradicion Cerámique	431
Tradizione Ceramica / Keramik-Tradition	
Tradição Cerâmica	
Керамические традиции	

HI DRÁU LI COS

C E R Á M I C O S

Hidráulicos

Hydraulic

Hydraulique



Hydraulische

Idraulica

Hidráulico

Цементная инкрустация

20x20 cm. 7.9x7.9 inches




* Octógono Musicalls Multicolor
G.156
Taco Dome 4x4 cm.
G.911

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

Pombo-3 ... 4 piezas por caja.
Pombo-3 ... 4 pieces per box.

VODEVIL		CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80
	8	20x20 cm. Octógono	7.9x7.9 inches	25	0.96	-	17,28	80	76,80
	8	4x4 tizo		100	0.20	-	3,90	-	-
Rodapié cortado Cut skirting tile	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-
							793,80		1395,20

* Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



20x20 cm. 7.9x7.9 inches MAISON
BOHÈMEVodevil Nácar
G.154Vodevil Humo
G.154Vodevil Antracita
G.154Vodevil Beige
G.154Vodevil Marrón
G.154Vodevil Coral
G.154Vodevil Oliva
G.154Vodevil Nube
G.154Vodevil Mar
G.154* Flore Gris
G.198

* Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

VODEVIL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395,20



20x20 cm. 7.9x7.9 inches




Octágono
Cabaret Nácar
G.155



Octágono
Cabaret Antracita
G.155




Vodevil Nácar
G.154




Vodevil Antracita
G.154




Wilder Sombra
G.198




Paix Sombra
G.198




Bellaria - 2
Sombra
G.198



Bellaria - 3
Sombra
G.23



Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911



* Octágono Variette Sombra
G.156
Taco Dome 4x4 cm.
G.911

* Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

Bellaria-3 ... 4 piezas por caja.
Bellaria-3 ... 4 pieces per box.

VODEVIL		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET			
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	25	1	-	18	80	80	-	1440
	<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm. Octágono	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	<input type="checkbox"/>	8	4x4 taco	100	0,20	-	3,90	-	-	-	-
		G.23	9,4x20 cm.	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395,20
			Rodapié cortado Cut skirting tile								



Ladakhi Grafito · 20x20 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches □



Ladakhi Gris G.198, Ladakhi Cielo G.198, Ladakhi Musgo G.198, Ladakhi Ocre G.198, (2) Ladakhi Grafito G.198




Goroka Gris G.198, Goroka Cielo G.198, Goroka Musgo G.198, Goroka Ocre G.198, Goroka Grafito G.198



Vodevil Humo G.154, Vodevil Nube G.154, Vodevil Oliva G.154, Vodevil Beige G.154, Vodevil Antracita G.154



(1) Banna G.198, (1) Hamar G.198, (1) Vanuatu G.198



(2) Tiebele G.198

(1) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

MAORI	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
□	8	20x20 cm.	25	1	-	18	80	80
Rodapié cortado Vodevil Vodevil Cut skirting tile	G.23	9,4x20 cm.	62	-	12,40	21,80	64	-
							793,80	1395,20



Terrazas Grafito · 20x20 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

1900 - Blanco
G.2271900 - Gris
G.2271900 - Jade
G.2271900 - Marfil
G.2271900 - Amarillo
G.2271900 - Verde
G.2271900 - Rosa
G.2271900 - Rojizo
G.2271900 - Chocolate
G.2271900 - Celeste
G.2271900 - Marengo
G.2271900 - Azul
G.2271900 - Basalto
G.227

1900				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	G.17	9x20 cm.	3.5x7.9 inches	50	-	10	16,10	76	-	760	1223,60



20x20 cm. 7.9x7.9 inches □

Gaudí-1
G.227Gaudí-2
G.227Gaudí-3
G.19Güell-1
G.227Güell-2
G.227Güell-3
G.19Morera Beige
G.227Roura - 2 Beige
G.227Roura - 3 Beige
G.19Ordal Beige
G.227Beltri Celeste
G.227Florentina - 2 Celeste
G.227Florentina - 3 Celeste
G.19Dorda Celeste
G.227Calvet Gris
G.227Gibert - 2 Gris
G.227Gibert - 3 Gris
G.19Llagostera Gris
G.227Montaner Azul
G.227Valvanera - 2 Celeste
G.227Valvanera - 3 Celeste
G.19Palau Celeste
G.227Jujol Grafito
G.227Rotjen Basalto
G.227Terrades Grafito
G.227Palau Grafito
G.227

Gaudí-3, Güell-3, Roura-3, Florentina-3, Gibert-3 y Valvanera-3 ... 4 piezas por caja.
Gaudí-3, Güell-3, Roura-3, Florentina-3, Gibert-3 and Valvanera-3 ... 4 pièces par boîte.

1900	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
□	8	20x20 cm. 7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80
								1440

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

ARTNOUVEAU




(1) Tassel Crema
G.213



(2) Macaya Humo
G.227



(1) Tassel Perla
G.213



(2) En este modelo aparecen de forma alternativa los motivos que se muestran en el croquis.
The designs that appear in this diagram are part of this collection and appear randomly.



(1) Tassel Grafito
G.213



(3) Comillas
G.213

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(3) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.



Macaya Humo · 20x20 cm.



Tassel Crema · 20x20 cm.



20x20 cm. 7.9x7.9 inches



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



SVENSKA	CAJA / BOX					PALET / PALLET					
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440

TE RRA ZOS

C E R Á M I C O S

Terrazos

Terrazzo

Terrazos

Terrazzooptik

Terrazzo

Terraços Cerâmicos

ПЛИТКА ТЕРРАЦО



Carole Beige · 20x20 cm. / Costo Hueso · 10x20 cm. / Cies-R Beige · 32x99 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches Vodevil Nácar
G.154Vodevil Antracita
G.154Vodevil Marrón
G.154Vodevil Humo
G.154Vodevil Nube
G.154Vodevil Beige
G.154Vodevil Coral
G.154Vodevil Mar
G.154Benaco Humo
G.198Benaco Nube
G.198Benaco Beige
G.198Benaco Coral
G.198Benaco Mar
G.198Carole Humo
G.198Carole Nube
G.198Carole Beige
G.198Carole Coral
G.198Carole Mar
G.198Pigneto Humo
G.198Pigneto Nube
G.198Pigneto Beige
G.198Pigneto Coral
G.198Pigneto Mar
G.198Tercello Humo
G.198Tercello Nube
G.198Tercello Beige
G.198Tercello Coral
G.198Tercello Mar
G.198

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

BENACO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
Rodapié cortado Vodevil Vodevil Cut skirting tile	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395,20



20x20 cm. 7.9x7.9 inches



1900 - Blanco
G.227



1900 - Jade
G.227



1900 - Basalto
G.227



1900 - Marfil
G.227



1900 - Celeste
G.227




1900 - Rosa
G.227



Argileto Blanco
G.213



Naevia Multicolor
G.213



(1) Argileto Multicolor
G.213



(1) Cestio Multicolor
G.213



(1) Brenta Multicolor
G.213



(1) Brenta Humo
G.213

(1) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

BRENTA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	G.17	9x20 cm.	3.5x7.9 inches	50	-	10	16,10	76	-	760	1223,60



30x30 cm. 11.8x11.8 inches 29,3x29,3 cm / 11.5x11.5 inches



Farnese Humo
G.154
Farnese-R Humo
G.156



Farnese Cemento
G.154
Farnese-R Cemento
G.156



Farnese Crema
G.154
Farnese-R Crema
G.156



Farnese Grafito
G.154
Farnese-R Grafito
G.156



Amalfi Humo
G.154
Amalfi-R Humo
G.156



Amalfi Cemento
G.154
Amalfi-R Cemento
G.156



Amalfi Crema
G.154
Amalfi-R Crema
G.156



Amalfi Grafito
G.154
Amalfi-R Grafito
G.156



Amalfi Azul
G.154
Amalfi-R Azul
G.156



Amalfi Mar
G.154
Amalfi-R Mar
G.156



Amalfi Beige
G.154
Amalfi-R Beige
G.156



Amalfi Rosa
G.154
Amalfi-R Rosa
G.156

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



FARNESE		CAJA / BOX						PALET / PALLET		
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
		8,2	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36
		8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416
		6,32	9,4x30 cm.	3.7x23.6 inches	40	-	12	21,15	64	-
		G.912	9,4x29,3 cm.	3.7x23.3 inches	40	-	11,72	20,65	64	-
		6,56	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	64	-
		6,77	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	-	3,22	17,821	64	-
		6,80	30x30cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-
		6,81	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,05	-	-
			30x30cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	7,09	-	-
			29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,84	-	-

30x30 cm. 11.8x11.8 inches



Cavour Cemento
G.198



Cavour Azul
G.198



Gadner Crema
G.198



Gadner Cemento
G.198

29,3x29,3 cm / 11.5x11.5 inches



Apulia-R Crema
G.172



Aventino-R Crema
G.172



Molise-R Crema
G.172



Mancini Humo
G.198




Mancini Cemento
G.198



Mancini Crema
G.198



Mancini Grafito
G.198



Apulia-R Humo
G.172



Aventino-R Humo
G.172



Molise-R Grafito
G.172



Mancini Azul
G.198



Mancini Mar
G.198



Mancini Beige
G.198



Mancini Rosa
G.198



(1) Quirinale-R Multicolor
G.172



(2) Apulia-R Multicolor
G.172

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



FARNESE

		FORMATOS	SIZE	PIEZAS/PIECES	M ²	ML	KG	CAJA/BOX	M ²	ML	KG
	8,2	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,8
	8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-	1140,54
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled Skirting tile Farnese/Amalfi	6,32	9,4x30 cm.	3.7x23.6 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
	6,912	9,4x29,3 cm.	3.7x23.3 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,6
Peldaño / Staircase step	6,56	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	64	-	211,2	1188,8
	6,77	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	-	3,22	17,821	64	-	206,27	1140,54
Gradone	6,80	30x30cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	6,81	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,05	-	-	-	-
Ángulo / Angle Gradone		30x30cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	7,09	-	-	-	-
		29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,84	-	-	-	-

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design that are combined alternately, coming in the same box.






Mancini Humo / Amalfi Humo · 30x30 cm. / Cies-R Grafito · 32x99 cm.



Farnese-R Crema / Aventino-R Crema · 29,3x29,3 cm. / Cies-R Humo · 32x99 cm.



Semipulido Semipolished



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Portofino-R
G.171
Portofino-SPR
G.206

59,3x119,3 cm.
23.3x47.0 inches
Portofino-R
G.203
Portofino-SPR
G.169

80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Portofino-R
G.161
Portofino-SPR
G.168

60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Portofino
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Portofino-R
G.158
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Portofino-SPR
G.173

* Losanga Taylor 0,5x59,9 cm.
G.48
Losanga Taylor 0,5x80,6 cm.
G.53
Losanga Taylor 0,5x119,9 cm.
G.61
Losanga Taylor 0,5x120,6 cm.
G.61

* Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.


PORTOFINO-R PORTOFINO DIN 51130 R 9
El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

PORTOFINO		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	.	24,95	40	43,20	.	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	.	24,30	40	42,20	.	972
	11	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	31,50	36	46,08	.	1134
	11	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	2	1,415	.	37,08	24	33,96	.	890
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	.	36,13	38	54,72	.	1400
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	.	10,20	21,47	56	.	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	.	10,08	21,20	56	.	564,40	1187,20
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	.	12	21,60	54	.	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	.	12	28,2	36	.	432	1015,2
Peldaño / Staircase Step	G.80	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	.	1,80	24,95	40	.	72	997,80
	G.81	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	.	1,78	24,30	40	.	71,20	972
	G.90	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	2	.	2,39	37,08	24	.	57,26	890
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,8	6,5
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,20	10
Gradone	G.85	60x60 cm	23.6x23.6 inches	2	.	1,20	18,08
	G.86	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	2	.	1,19	17,60
	G.93	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	.	1,19	21,60
Ángulo / Angle Gradone	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,8	7
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,2	13
		60x60 cm	23.6x23.6 inches	1	.	0,6	10,04
		59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	.	0,59	9,50
		33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,8	7
		59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	.	1,19	22,32
		33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,2	13

32x99 cm. 12.6x39 inches



Cies-R Humo
G.258



Cies-R Crema
G.258



Cies-R Cemento
G.258



Cies-R Grafito
G.258



Sica-R Humo
G.251




Sica-R Crema
G.251



Sica-R Cemento
G.251



Sica-R Grafito
G.251



Bardot-R Humo
G.246



Bardot-R Crema
G.246



Bardot-R Cemento
G.246



Bardot-R Grafito
G.246

CIES		CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,2	44	55,75
	11	32x99 cm Sica	12.6x39 inches	4	1,27	-	22,2	44	55,75

32x99 cm. 12.6x39 inches



Cies-R Beige
G.258



Sica-R Beige
G.251



Bardot-R Beige
G.246



Cies-R Mar
G.258



Sica-R Mar
G.251



Bardot-R Mar
G.246



Cies-R Rosa
G.258



Sica-R Rosa
G.251



Bardot-R Rosa
G.246



Cies-R Azul
G.258




Sica-R Azul
G.251




Bardot-R Azul
G.246

CIES		CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,2	44	55,75
	11	32x99 cm Sica	12.6x39 inches	4	1,27	-	22,2	44	55,75

collection
VIEW

Pincio Turquesa · 10x20 cm. / Cies-R Mar · 32x99 cm. / Amalfi Mar · 30x30 cm.


10x20 cm. 3.9x7.9 inches

(1) Corso Hueso
G.213(1) Corso Caramelo
G.213(1) Corso Gris
G.213(1) Corso Turquesa
G.213(1) Corso Burdeos
G.148(1) Corso Antracita
G.213(1) Corso Azul
G.213(2) Pincio Hueso
G.221(2) Pincio Caramelo
G.221(2) Pincio Gris
G.221(2) Pincio Turquesa
G.221(2) Pincio Burdeos
G.221(2) Pincio Antracita
G.221(2) Pincio Azul
G.221(2) Borgo Multicolor
G.221Rivoli Blanco Mate
G.227(2) Milvio Blanco Mate
G.221

(1) Este modelo está compuesto por diferentes tonos para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different color ranges that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


CORSO	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	7,5	10x20 cm	68	1,36	-	18,10	60	81,60
	7,5	10x20 cm Pincio / Milvio	50	1	-	14,80	60	60







Bardot-R Humo / Cies-R Humo . 32x99 cm. / Portofino-R Cemento . 59,3x59,3 cm. / Losanga Taylor . 0,5x59,9 cm.



Cies-R Rosa / Cies-R Humo . 32x99 cm. / Apulia-R Multicolor . 29,3x29,3 cm.

CE MEN TOS

C E R Á M I C O S

Cementos
Concretes
Bétons
Betone
Cemento
Cimentos
Цемент

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 

Orchard Cemento
G.179
Antideslizante
G.179




Orchard Grafito
G.179
Antideslizante
G.179




Acorn Cemento
G.179
Antideslizante
G.179



Norvins Cemento
G.179
Antideslizante
G.179



Acorn Grafito
G.179
Antideslizante
G.179



Norvins Grafito
G.179
Antideslizante
G.179



* Paulista Cemento
G.179
Antideslizante
G.179



* Paulista Grafito
G.179
Antideslizante
G.179

* Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



WORLD STREETS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395,20



RESORT




80x180 cm.
31.5x70.9 inches
Nassau-R
G.206

80x180 cm.	120x120 cm.
31.5x70.9 inches	47.2x47.2 inches
Nassau-R	Nassau-R
G.206	G.171



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Nassau
G.179

20x20 cm.	30x30 cm. aprox.
7.9x7.9 inches	11.8x11.8 inches approx
Nassau	(*) Mosaico Nassau
6.179	6.94



**80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Nassau-R
G.161**

80x80 cm.
31.5x31.5 inc
Nassau-R
G.161



**36,4x33,7 cm. aprox.
14.3x13.3 inches
Tulum Nassau
G.58**



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: ENTE URV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



NASSAU		FORMATOS		SIZE		PIEZAS / PIECES		CAJA / BOX		PALET / PALLET		
						M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	-	1440
	20	60x60 cm XTRA	23.6x23.6 inches	2	0,72	-	33,85	30	21,60	-	-	1014,69
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	-	972
	11	80x80 cm	31,5x31,5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	-	1134
	11	80x180 cm	31,5x0,9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	-	1400
	11	120x120 cm	47,2x47,2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	-	1400
	30x30 cm Mosaico		11,8x11,8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	-	588,30
	36,4x33,7 cm Tulum		14,3x13,3 inches	10	0,62	-	15,89	30	18,60	-	-	476,70
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32	
	G.916	9,4x39,3 cm.	3.7x23,3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20	
	G.54	9,4x80 cm	3,7x31,5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40	
	G.67	9,4x120 cm	3,7x47,2 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,60	1395,20	
	G.23	9,4x20 cm	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,60	1395,20	
	G.56	9,4x60 cm XTRA	3.7x23.6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8	
	G.80	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	-	1,80	24,95	40	-	72	997,80	
	G.81	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,20	972	
	G.83	33x80 cm	13x31,5 inches	1	-	0,8	6,5	-	-	-	-	
	G.91	33x180 cm	13x70,9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-	
	G.92	33x120 cm	13x47,2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-	
	G.85	60x60 cm	23.6x23.6 inches	2	-	1,20	18,08	-	-	-	-	
	G.86	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-	
	G.85	33x80 cm	13x31,5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-	
	G.95	33x180 cm	13x70,9 inches	1	-	1,80	19	-	-	-	-	
	G.902	33x120 cm	13x47,2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-	
	60x60 cm		23.6x23.6 inches	1	-	0,60	10,04	-	-	-	-	
	59,3x59,3 cm		23.3x23,3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-	
	33x80 cm		13x31,5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-	
	33x180 cm		13x70,9 inches	1	-	1,80	19	-	-	-	-	
	33x120 cm		13x47,2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-	
	33x120 cm		13x47,2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-	

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

RESORT



Nassau Blanco
G.179



Nassau Crema
G.179




Nassau Gris
G.179



Nassau Grafito
G.179



(2) Berkane Multicolor
G.198



(2) Berkane Negro
G.198



Kerala Gris
G.198



Kerala Negro
G.198



Pukao Blanco
G.198



Taito Blanco
G.198



Fiji Blanco
G.198



(1) Tirol Gris
G.198

NASSAU				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
 Rodapié cortado Cut skirting tile	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395,20

(1) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches


RESORT




(2) Osaka Multicolor
G.198




(2) Kokomo Blanco Oro
G.175




(2) Kokomo Gris Oro
G.175



(2) Osaka Blanco
G.198



(2) Kokomo Crema Oro
G.175



(2) Kokomo Grafito Oro
G.175

NASSAU	CAJA / BOX				PALET / PALLET						
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



45x120 cm. 17.7x47.2 inches

RESORT



Kamala-R
G.251

KAMALA	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	11	45x120 cm 17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8 - 735



Lanai-R Crema · 45x120 cm.

RESORT
45x120 cm. 17.7x47.2 inches

Lanai-R Blanco
G.253Lanai-R Crema
G.253Lanai-R Gris
G.253Lanai-R Grafito
G.253

KAMALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735



45x120 cm. 17.7x47.2 inches

RESORT



Turku-R Polar
G.253

KAMALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735

45x120 cm. 17.7x47.2 inches 

RESORT



(1) (*) Akumal-R Humo
G.253



(*) Barbados-R Blanco
G.253



(*) Akumal-R Crema
G.253



(*) Barbados-R Grafito
G.253



(2) (*) Akumal-R Sombra
G.253



(*) Kolari-R Polar
G.253

(1) Ofrecemos el modelo Akumal-R Humo para combinar con el modelo Kamala-R Blanco y con el Kamala-R Gris.
We offer the Akumal-R Humo wall tiles to be combined with Kamala-R Blanco and Kamala-R Gris wall tiles.

(2) Ofrecemos el modelo Akumal-R Sombra para combinar con el modelo Kamala-R Gris y con el Kamala-R Grafito.
We offer the Akumal-R Sombra wall tiles to be combined with Kamala-R Gris and Kamala-R Grafito wall tiles.

(*) Para la colocación de este modelo se requiere mantener siempre la misma orientación y posición de la pieza.
For the correct installation of this model it is necessary to always maintain the same orientation and position of the pieces.

KAMALA				CAJA / BOX			PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735




Nassau-R Gris / Nassau-R Gris Antideslizante . 120x120 cm.



Nassau-R Gris / Nassau-R Grafito . 120x120 cm.








Barbados-R Blanco / Barbados-R Grafito / Kamala-R Blanco . 45x120 cm. / Nassau-R Grafito . 120x120 cm.



Akumal-R Crema / Kamala-R Crema . 45x120 cm.



Semipulido Semipolished 



 60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Ruhr

G.179

 59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Ruhr-SPR

G.196



 44,3x89,3 cm.
17.4x35.2 inches
Ruhr-R

G.195

 44,3x89,3 cm
17.4x35.2 inches
Ruhr-SPR

G.172




 30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Ruhr

G.152


 29,3x59,3 cm.
11.5x23.3 inches
Ruhr-SPR

G.131



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

RUHR	    	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9,5	30x60cm.	11.8x23.6 inches	6	1,08	-	23,10	40	43,20	-	924
	9,5	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	6	1,04	-	22,39	40	41,68	-	895,60
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	6.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	6.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	6.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,60	1395,20
	6.78	30x60cm.	11.8x23.6 inches	6	-	3,60	23,10	40	-	144	924
	6.76	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	6	-	3,56	22,39	40	-	142,32	895,60
	6.80	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	-	1,80	24,95	40	-	72	997,80
	6.81	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,20	972
	6.909	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	-	2,68	26,80	33	-	88,41	884,40
	6.91	30x60cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	14,35	-	-	-	-
	6.84	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	14,35	-	-	-	-
	6.85	60x60 cm	23.6x23.6 inches	2	-	1,20	18,08	-	-	-	-
	6.86	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-
	6.96	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	2	-	1,79	19,50	-	-	-	-
	30x60cm.	11.8x23.6 inches	2	-	1,20	10,85	-	-	-	-	-
	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	2	-	1,19	10,85	-	-	-	-	-
	60x60 cm	23.6x23.6 inches	1	-	0,60	10,04	-	-	-	-	-
	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-	-
	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	1	-	0,89	10,20	-	-	-	-	-



MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA



Porcelánico

Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

MASSENA





60x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



(*) Ornano Natural
G.208
Ornano-R Natural
G.173

Antideslizante
G.208
Antideslizante-R
G.173

(*) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternativo, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.




(1) Mosaico Massena
Multicolor
30x30 aprox.
G.78

Antideslizante
G.78

(1) Enmallado
Meshmounted


MASSENA			CAJA / BOX					PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	10 60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80	
	10 59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972	
	10 30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30	



10x20 cm. 3.9x7.9 inches




Morthier Natural
G.148



MORTHIER				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	10x20 cm	3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086



Massena-R Pardo · 59,3x59,3 cm.



Massena Bianco · 30x60 cm. / Massena Gris / Bianco · 60x60 cm. / Gradone Massena Gris · 30x60 cm.



Kenion-CR-SP Carbón . 59,3x59,3 cm.



Kenion-CR-SP Carbón . 44,3x89,3 cm. / Mosaico Sein-SP Carbón / Ceniza . 30x30 aprox.



BLANCO



GRIS



GRAFITO



59,3x119,3 cm.
23.3x47.0 inches
Bunker-R
G.169



44,3x89,3 cm.
17.4x35.2 inches
Bunker-R
G.200



29,3x59,3 cm.
11.5x23.3 inches
Bunker-R
G.173



14,4x89,3 cm.
5.7x35.2 inches
Bunker-R
G.199

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DIN 51130 R 10

BUNKER		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9,5	29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	6	1,04	-	22,39	40	41,68	-	895,60
	10	14,4x89,3 cm	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
	10	44,3x89,3 cm	17.4x35.2 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	11	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	2	1,415	-	37,08	24	33,96	-	890
	G.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	15	-	8,89	20,60	56	-	498,12	1153,71
	G.76	29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	6	-	3,56	22,39	40	-	142,32	895,60
	G.909	44x89,3 cm	17.4x35.2 inches	3	-	2,68	26,80	33	-	88,41	884,40
	G.90	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	2	-	2,39	37,08	24	-	57,26	890
	G.84	29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	14,35	-	-	-	-
	G.96	44x89,3 cm	17.4x35.2 inches	2	-	1,79	19,50	-	-	-	-
	G.93	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	21,60	-	-	-	-
		29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	2	-	1,19	10,85	-	-	-	-
		44x89,3 cm	17.4x35.2 inches	1	-	0,89	10,20	-	-	-	-
		59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	22,32	-	-	-	-



59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches

Semipulido Semipolished

BUNKER

BLANCO

GRIS

GRAFITO



Cerco-SPR
G.195

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

BUNKER		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,46	1187,20
	G.81	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,2	972
	G.86	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-
		59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



Talud-SPR Blanco
G.195



Talud-SPR Gris
G.195




Talud-SPR Grafito
G.195



(*) Raw-SP Blanco 33x27 aprox.
G.71



(*) Raw-SP Gris 33x27 aprox.
G.71




(*) Raw-SP Grafito 33x27 aprox.
G.71




(*) Bys-SP Blanco 35x28 aprox.
G.77




(*) Bys-SP Gris 35x28 aprox.
G.77




(*) Bys-SP Grafito 35x28 aprox.
G.77




(*) Mosaico Bunker Blanco
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Bunker Gris
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Bunker Grafito
30x30 aprox.
G.94




(*) Mosaico Bunker Multicolor
30x30 aprox.
G.908



Enmallado
Meshmounted


BUNKER	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20
	33x27 cm	13x10.6 inches	12	0.86	-	20,34	30	25,92
	35x28 cm	13.8x11 inches	12	0.83	-	20,04	30	24,84
	30x30 cm	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40



20x50 cm. 7.9x19.7 inches



Zoco Blanco
G.213



Plinto Blanco
G.145



Escala Blanco
G.146




(2) Har Cemento
G.145



(2) Cercha Caldera
G.145



Vano Marfil
G.145



Zoco Gris
G.213

(2)



Plinto Gris
G.145


Escala Rojizo
G.146



Escala Negro
G.146



Zoco Grafito
G.213



Plinto Grafito
G.145



(2) Cimbra Natural
G.145



Bloque-4
G.74



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Bloque-4 ... 4 piezas por caja.
Bloque-4 ... 4 pieces per box.

(2) ! Necesita de aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.
Grout needs to be applied to area between glazed surface.

ZOCLO		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	20x50 cm	7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,60



Bunker-R Blanco · 29,3x59,3 cm. / By-S-SP Graffito · 35x28 cm.



Cerco-SPR Blanco · 59,3x59,3 cm.

60x60 cm. 23.6x23.6 inches

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches

59,3x119,3 cm. 23.3x47.0 inches

Semipulido Semipolished



Civic Grafito
G.208
Civic-SPR Grafito
G.195



Civic-SPR Grafito
G.169

Glass Line Rojo 1x59,3 aprox.
G.53

Glass Line Ocre 1x59,3 aprox.
G.53

Glass Line Negro 1x59,3 aprox.
G.53




Civic-SPR Marengo
G.169



Civic-SPR Antracita
G.169

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

CIVIC			CAJA / BOX				PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	11	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	2	1,41	-	37,08	24	33,96	-	890
	6.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	6.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	6.80	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	-	1,80	24,95	40	-	72	997,80
	6.81	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,20	972
	6.90	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	2	-	2,39	37,08	24	-	57,26	890
	6.85	60x60 cm	23.6x23.6 inches	2	-	1,20	18,08	-	-	-	-
	6.86	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-
	6.93	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	21,60	-	-	-	-
	60x60 cm	23.6x23.6 inches	1	-	0,60	10,04	-	-	-	-	-
	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-	-
	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	22,32	-	-	-	-	-
	1x59,3 cm	0.39x23.3 inches	32	-	18,98	4,45	-	-	-	-	-



Civic-SPR Antracita · 59,3x119,3 cm.



Civic-SPR Grafito · 59,3x119,3 cm.



BLANCO


CEMENTO

CREMA

GRAFITO



23x26,6 cm.
9.1x10.5 inches
Hexágono Rift
G.203



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Rift
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Rift-R
G.158



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Rift-R
G.161
Rift-SPR
G.168

RIFT
RIFT-R
HEXÁGONO
DIN 51130 R 9




El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

RIFT		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX		PALET / PALLET	
								CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23x26,6 cm. Hexágono	9.1x10.5 inches	11	0.5	-	10,12	84	42,34	-	850,08
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	11	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	6.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	6.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	6.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	6.80	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	-	1,80	24,95	40	-	72	997,80
	6.81	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,20	972
	6.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,8	6,5	-	-	-	-
	6.85	60x60 cm	23.6x23.6 inches	2	-	1,20	18,08	-	-	-	-
	6.86	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-
	6.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,8	7	-	-	-	-
	60x60 cm	23.6x23.6 inches	1	-	0,60	10,04	-	-	-	-	-
	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-	-
	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,8	7	-	-	-	-	-

23x26,6 cm. 9.1x10.5 inches 



26,6 cm
23 cm



HEXÁGONO RIFT
DIN 51130 R 9

RIFT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	9	23x26,6 cm. Hexágono	9.1x10.5 inches	11	0,5	-	10,12	84	42,34	-	850,08

- (1) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has only one design with many colors that are combined alternately, coming in the same box.
- (2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

14x28cm. 5.5x11 inches



Priston Blanco
G.210



Priston Crema
G.210



Priston Cemento
G.210




Priston Grafito
G.210



DIN 51130 R9

RIFT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	14x28cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480	

25x75 cm. 9.8x29.5 inches Makran Blanco
G.235Makran Cemento
G.235Makran Crema
G.235Makran Grafito
G.235Silver Line Brillo 1x75 approx.
G.61Silver Line Mate 1x75 approx.
G.61Gold Line Mate 1x75 approx.
G.61(*) Guanoco Blanco
G.236(*) Guanoco Cemento
G.236(*) Guanoco Crema
G.236(*) Guanoco Grafito
G.236Minbu Blanco
G.245Minbu Cemento
G.245Minbu Crema
G.245Minbu Grafito
G.245

MAKRA	CAJA / BOX				PALET / PALLET						
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input checked="" type="checkbox"/>	10,5	25x75 cm	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2
		1x75 cm	0.4x29.5 inches	32	-	24	5,40	-	-	-	-

(*) Para potenciar el relieve de esta pieza se recomienda la posición utilizada en el catálogo.
To emphasize the texture of this piece should be placed on the position used in the catalog.



32x99 cm. 12.6x39 inches 



Danxia-R Blanco
G.251



Banawe-R Blanco
G.253



Danxia-R Crema
G.251




Banawe-R Crema
G.253



Hokkaido-R
G.83

DANXIA	CAJA / BOX				PALET / PALLET						
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
	11	32x99 cm Hokkaido	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,66	18	22,80	-	443,91





Rift-R Cemento . 80x80 cm. / Priston Cemento . 14x28 cm.



Hexágono Rift Crema / Hexágono Bushmills Multicolor . 23x26,6 cm.



Laterza Blanco / Makran Grafito / Guanoco Grafito . 25x75 cm. / Rift-R Grafito . 80x80 cm.



Guanoco Cemento / Makran Cemento . 25x75 cm. / Rift-R Cemento . 59,3x59,3 cm.



30x30 cm. 11.8x11.8 inches

Parador



Ribadeo Blanco
G.132



Ribadeo Gris
G.132



Ribadeo Grafito
G.132



(1) Gredos
G.140

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




RIBADEO			CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7	30x30cm.	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	16,90	64	74,88	-
	6.32	9,4x30 cm.	3.7x23.6 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864
	6.56	30x30cm.	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	16,90	64	-	249,60
	6.80	30x30cm.	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-
		30x30cm.	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	9,20	-	-	-




30x30 cm. 11.8x11.8 inches

Parador



Alarcón Paja *Antideslizante*
G.130



Alarcón Barro *Antideslizante*
G.130



Alarcón Cuero *Antideslizante*
G.130



(1) Cambados
G.140

Antideslizante
G.140

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

El peldáño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.

CL 3	R 10	CL 2	R 10
CL C	CL C	+ 36	+ 36

Alarcón Cambados

ALARCÓN		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
		7	30x30cm.	13	1,17	-	16,90	64	74,88
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		6.32	9,4x30 cm.	45	-	13,50	27,66	64	-
Peldaño / Staircase step		6.56	30x30cm.	13	-	3,90	16,90	64	-
Gradone		6.80	30x30cm.	4	-	1,20	7,40	-	-
Ángulo / Angle Gradone			30x30cm.	4	-	1,20	9,20	-	-

BA RROS

C E R Á M I C O S

Barros
Crafted Ceramics
Terre Cuite
Tonerde-Keramik
Fanghi Ceramicci
Cotos Cerâmicos
ПЛИТКА КОТТО



Duomo Barro · 40x40 cm. / Taco Dome Nácar · 4x4 cm.

40x40 cm. 15.7x15.7 inches

Duomo Arena
G.179Duomo Barro
G.179Duomo Natural
G.179Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Nube
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Pink
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Oliva
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Marrón
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



DUOMO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	9	40x40cm	15.7x15.7 inches	6	0,96	-	19	72	69,12	-	1368
		4x4cm.	0.16x0.16 inches	100	0,20	-	3.90	-	-	-	-
	G.36	9,4x40 cm	3.7x23.6 inches	25	-	10	18,20	64	-	640	114,67
	G.67	40x40cm	15.7x15.7 inches	6	-	2,40	19	72	-	172,80	1368
	G.92	40x40cm	15.7x15.7 inches	3	-	1,20	11,92	-	-	-	-
		40x40cm	15.7x15.7 inches	2	-	0,80	9,05	-	-	-	-



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Octágono Colton
G.155

4x4cm.
1.6x1.6 inches
Taco Lydd
G.911



30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Colerne
G.132

Colerne Antideslizante
G.132

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.



14x28 cm.
5.5x11 inches
Dunster
G.210

Pasta Roja - Blb




20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Provenzal Buxton
G.171

Hexágono Bampton
G.203



23x26.6 cm.
9.1x10.5 inches
Hexágono Bampton
G.203



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192

59x59.3 cm
23.3x23.3 inches
Laverton-R
G.158



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Laverton-R
G.161



SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

PROVENZAL OCTÓGONO HEXÁGONO LISTÓN LAVERTON LAVERTON-R DIN 51130 R 9

LAVERTON		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-	-
	8	20x20 cm Octágono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80
	8,5	20x20 cm Provenzal	7.9x7.9 inches	27	0,63	-	12,06	63	39,69
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32
	9	23x26.6 cm Hexágono	9.1x10.5 inches	11	0,5	-	10,12	84	42,34
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	15,90	64	74,88
	10	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	0,95	-	21,20	56	53,31
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20
	11	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	-	13,50	27,66	64	-
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-
Peldaño / Staircase Step	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	15,90	64	-
	G.81	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-
	G.80	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	-	1,80	24,95	40	-
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	6,5	-	-
Gradone	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-
	G.86	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-
	G.85	60x60 cm	23.6x23.6 inches	2	-	1,20	18,08	-	-
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	19	-	-
Ángulo / Angle Gradone		30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	9,20	-	-
		59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-
		60x60 cm	23.6x23.6 inches	1	-	0,60	10,04	-	-
		33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	19	-	-



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Octágono Colton
G.155

4x4cm.
1.6x1.6 inches
Taco Lydd
G.911



30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Colerne
G.132

 Colerne Antideslizante
G.132



9,4x59,3 cm.
3.7x23.3 inches
Listón Laverton-R
G.193



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192

 59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Laverton-R
G.158



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Provenzal Buxton
G.171



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Laverton-R
G.161



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192

20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Octógono Colton Arena
G.155



Taco
Lydd Arena
4x4 cm.
G.911



Octógono Colton Beige
G.155



Taco
Lydd Beige
4x4 cm.
G.911



Octógono Colton Natural
G.155



Taco
Lydd Natural
4x4 cm.
G.911



(1) Octágono Turgis Multicolor
G.156



Octágono Colton Nieve
G.155



Taco
Lydd Nieve
4x4 cm.
G.911



Octágono Colton Gris
G.155



Taco
Lydd Gris
4x4 cm.
G.911



Octágono Colton Grafito
G.155



Taco
Lydd Grafito
4x4 cm.
G.911



(1) Octágono Turgis Sombra
G.156



Provenzal Buxton Arena
G.171



Provenzal Buxton Beige
G.171



Provenzal Buxton Natural
G.171



(1) Provenzal Cameley Multicolor
G.171



(1) Provenzal Cameley Multicolor
G.171



(1) Provenzal Cameley Multicolor
G.171



Provenzal Buxton Nieve
G.171



Provenzal Buxton Gris
G.171



Provenzal Buxton Grafito
G.171



(1) Provenzal Cameley Sombra
G.171

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DIN 51130 R 9

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LAVERTON		CAJA / BOX				PALET / PALLET						
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²			
	<input type="checkbox"/>	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-			
	<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm Octágono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40

LAVERTON		CAJA / BOX				PALET / PALLET						
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
		8,5	20x20 cm Provenzal	7.9x7.9 inches	27	0,63	-	12,06	63	39,69	-	759,78




23x26,6 cm. 9.1x10.5 inches

cottage

Hexágono Bampton Arena
G.203Hexágono Bampton Beige
G.203Hexágono Bampton Natural
G.203

(1) Hexágono Benenden Multicolor G.169

Hexágono Bampton Nieve
G.203Hexágono Bampton Gris
G.203Hexágono Bampton Grafito
G.203

(1) Hexágono Benenden Sombra G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DIN 51130 R 9

LAVERTON		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23x26,6 cm Hexágono	9.1x10.5 inches	11	0,5	-	10,12	84	42,34	-	850,08



14x28 cm. 5.5x11 inches




Dunster Arena
G.210



Dunster Beige
G.210



Dunster Natural
G.210



(1) Bibury Multicolor
G.136




Dunster Nieve
G.210



Dunster Gris
G.210



Dunster Grafito
G.210




(1) Bibury Sombra
G.136

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DIN 51130 R 9

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480

30x30 cm. 11.8x11.8 inches Colerne
Arena
G.132 Colerne
Arena
G.132 Colerne
Beige
G.132 Colerne
Beige
G.132 Colerne
Natural
G.132 (1) Kemble Multicolor
G.140 Antideslizante
G.140 Colerne
Nieve
G.132 Colerne
Nieve
G.132 Colerne
Gris
G.132 (1) Kemble Sombra
G.140 Colerne
Grafito
G.132 Antideslizante
G.140 

LAVERTON		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET					
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²			
		7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	16,90	64	74,88	-	1081,60
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled Skirting tile		G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864	1770,24
Peldaño / Staircase Step		G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	16,90	64	-	249,60	1081,60
Gradone		G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-
Ángulo / Angle Gradone			30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	9,20	-	-	-	-

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



20x50 cm. 7.9x19.7 inches



Marlon Arena
G.145



Marlon Nieve
G.145



Marlon Beige
G.145



Marlon Gris
G.145



Marlon Natural
G.145




Marlon Grafito
G.145



Edale Blanco
G.145



Edale Negro
G.145



Nuney-4 Arena
Nuney-4 Beige
Nuney-4 Natural
Nuney-4 Nieve
Nuney-4 Gris
Nuney-4 Grafito
Nuney-4 Blanco

Negro

Nuney-4 Negro | Blanco
G.61

Este modelo presenta unos trazos imperfectos propios de su proceso de pintado emulando los rasgos y soltura del arte urbano.
This model has imperfect strokes due to its painting process emulating the urban art features and its fluency.



MARLON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		11	20x50 cm 7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,60

20x50 cm. 7.9x19.7 inches



Kent Arena
G.138



Kent Beige
G.138



Kent Natural
G.138



Minety Arena
G.145



Minety Beige
G.145



Minety Natural
G.145



(1) Firle Arena
G.213



(1) Firle Beige
G.213



(1) Firle Natural
G.213



(1) Corwen Arena
G.213



(1) Corwen Beige
G.213



(1) Corwen Natural
G.213



Ebony Arena
G.159




Ebony Beige
G.159



Ebony Natural
G.159



(1) Lynton Multicolor
G.213



Kent Nieve
G.138



Kent Gris
G.138



Kent Grafito
G.138



Minety Nieve
G.145



Minety Gris
G.145



Minety Grafito
G.145



(1) Firle Nieve
G.213



(1) Firle Gris
G.213



(1) Firle Grafito
G.213



(1) Corwen Nieve
G.213



(1) Corwen Gris
G.213



(1) Corwen Grafito
G.213



Ebony Nieve
G.159



Ebony Gris
G.159



Ebony Grafito
G.159



(1) Lynton Sombra
G.213

KENT	CAJA / BOX				PALET / PALLET					
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
11	20x50 cm	7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,60
11	20x50 cm Minety	7.9x19.7 inches	10	1	-	18,80	48	48	-	902,40

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches 

KENT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10,5	25x75 cm	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2
	10,5	25x75 cm Minety	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	22,80	42	55,10	-	957,6

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches 

KENT		FORMATOS			CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG		
	10,5	25x75 cm	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2	
	10,5	25x75 cm Minety	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	22,80	42	55,10	-	957,6	

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


32x99 cm. 12.6x39 inches

Kent-R Arena
G.258(1) Firle-R Arena
G.259Minety-R Arena
G.251(1) Corwen-R Arena
G.259Stroud-R Arena
G.251Ebony-R Arena
G.246(1) Lynton-R Multicolor
G.259Kent-R Beige
G.258(1) Firle-R Beige
G.259Minety-R Beige
G.251(1) Corwen-R Beige
G.259Stroud-R Beige
G.251Ebony-R Beige
G.246(1) Lynton-R Multicolor
G.259

	CAJA / BOX			PALET / PALLET						
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
	32x99 cm Minety	12.6x39 inches	4	1,27	-	22,20	44	55,75	-	976,80

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


32x99 cm. 12.6x39 inches

Kent-R Natural
G.258(1) Firle-R Natural
G.259Minety-R Natural
G.251(1) Corwen-R Natural
G.259Stroud-R Natural
G.251Ebony-R Natural
G.246(1) Lynton-R Multicolor
G.259Kent-R Nieve
G.258(1) Firle-R Nieve
G.259Minety-R Nieve
G.251(1) Corwen-R Nieve
G.259Stroud-R Nieve
G.251Ebony-R Nieve
G.246(1) Lynton-R Sombra
G.259

KENT	FORMATOS			CAJA / BOX				PALET / PALLET			
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8	
	32x99 cm Minety	12.6x39 inches	4	1,27	-	22,20	44	55,75	-	976,80	

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

32x99 cm. 12.6x39 inches

Kent-R Gris
G.258(1) Firle-R Gris
G.259Minety-R Gris
G.251(1) Corwen-R Gris
G.259Stroud-R Gris
G.251Ebony-R Gris
G.246(1) Lynton-R Sombra
G.259Kent-R Grafito
G.258(1) Firle-R Grafito
G.259Minety-R Grafito
G.251(1) Corwen-R Grafito
G.259Stroud-R Grafito
G.251Ebony-R Grafito
G.246(1) Lynton-R Sombra
G.259

KENT				CAJA / BOX			PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
	11	32x99 cm Minety	12.6x39 inches	4	1,27	-	22,20	44	55,75	-	976,80


(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



Octógono Turgis Multicolor . 20x20 cm. / Taco Dome Antracita . 4x4 cm.




Provenzal Cameley Sombra . 20x20 cm. / Laverton-R Grafito 80x80 cm.





Listón Laverton-R Arena / Listón Laverton-R Beige · 9,4x59,3 cm.



Listón Laverton-R Gris · 80x80 cm. / Dunster Gris · 14x28 cm.



Minety Arena · 25x75 cm.



Corwen Gris · 25x75 cm. / Laverton-R Grafito · 80x80 cm.



PIE DRAS

C E R Á M I C A S

Piedras
Stones
Pierres
Steine
Pietre
Pedras
Камень



8,1x41,5 cm. aprox. 3.2x16.3 inches approx. 



Atalaya-C Blanco
G.184



Atalaya-C Negro
G.184



Atalaya-C Crema
G.184 **A**



Atalaya-C Gris
G.184 **A**



Esta serie está compuesta por distintos diseños.
Cada uno de ellos presenta un relieve diferente, y al ser colocados juntos, se obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.
Para conseguir unos resultados estéticos más atractivos, aconsejamos en su colocación tratar las piezas.

This series consists of various designs.
Each one has a different surface structure, which results in a very attractive esthetic effect, when they are fixed together.
We strongly recommend the mixing of pieces, in order to obtain a more attractive and authentic finish.

ATALAYA		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	8,1x41,5 cm. aprox	3.2x16.3 inches approx	15	0,50	-	12,35	100	50,40	-	1235

COLLECTION
VIEW

Q

PANORAMIC
VIEW

Cerco-SPR Grafito . 59,3x59,3 cm. / Cob-R Barro . 19,4x59,3 cm. / Blanco Brillo . 15x15 cm. / Escala Blanco . 20x50 cm.

19,4x59,3 cm. 7.6x23.3 inches

(1) Muro-R Gris
G.174(1) Muro-R Beige
G.174(1) Cob-R Barro
G.174

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

MURO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	19,4x59,3 cm.	7.6x23.3 inches	11	1,26	-	28,99	48	60,72	-	1391,47



NÁCAR

GRIS

BASALTO

cottage




20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Provenzal Shorne
G.171




14x28 cm.
5.5x11 inches
Bolney
G.210



23x26.6 cm.
9.1x10.5 inches
Hexágono Benson
G.203



30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Bramber
G.94




30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Tufton
G.61




30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Aston
G.152



44,3x89,3 cm.
17.4x35.2 inches
Aston-R
G.195



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Aston
Aston Antideslizante
G.192



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Aston-R
G.161



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.



ASTON DIN 51130 R 9

**ASTON**


	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	8,5	20x20 cm Provenzal	27	0,63	-	12,06	63	39,69
	8	14x28 cm	25	0,98	-	17,62	84	82,32
	9	23x26.6 cm Hexágono	11	0,5	-	10,12	84	42,34
	9,5	30x30 cm Mosaico	12	1,08	-	19,61	30	32,40
	9,5	30x60 cm	6	1,08	-	23,10	40	43,20
	10	44,3x89,3 cm	3	1,19	-	26,80	33	39,17
	10	59,3x59,3 cm	3	1,055	-	24,30	40	42,20
	10	60x60 cm	3	1,08	-	24,95	40	43,20
	11	80x80 cm	2	1,28	-	31,50	36	46,08
	G.32	9,4x30 cm	45	-	13,50	27,66	64	-
	G.914	9,4x44,3 cm	62	-	12,40	21,80	64	-
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm	17	-	10,08	21,20	56	-
	G.915	9,4x60 cm	17	-	10,20	21,47	56	-
	G.54	9,4x80 cm	15	-	12	21,60	54	-
	G.78	30x60cm	6	-	3,60	23,10	40	-
	G.909	44,3x89,3 cm.	3	-	2,68	26,80	33	-
Peldaño / Staircase Step	G.81	59,3x59,3 cm	3	-	1,78	24,30	40	-
	G.80	60x60 cm	3	-	1,80	24,95	40	-
	G.83	33x80 cm	1	-	0,8	6,50	-	-
	G.91	30x60cm	4	-	1,20	7,40	-	-
	G.86	59,3x59,3 cm	2	-	1,19	17,60	-	-
Gradone	G.85	60x60 cm	2	-	1,20	18,08	-	-
	G.85	33x80 cm	1	-	1,8	19	-	-
		30x60cm.	2	-	1,20	10,85	-	-
		44,3x89,3 cm.	1	-	0,89	10,20	-	-
Ángulo / Angle Gradone		59,3x59,3 cm	1	-	0,59	9,50	-	-
		60x60 cm	1	-	0,60	10,04	-	-
		33x80 cm	1	-	1,8	19	-	-



Hexágono Luton Multicolor · 23x26,6 cm.

cottage

23x26,6 cm. 9.1x10.5 inches

Hexágono Benson Nácar
G.203Hexágono Benson Gris
G.203Hexágono Benson Basalto
G.203

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

Provenzal Shorne Nácar
G.171Provenzal Shorne Gris
G.171Provenzal Shorne Basalto
G.171(1) Provenzal Dinder Multicolor
G.171

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ASTON					CAJA / BOX			PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,5	20x20 cm Provenzal	7.9x7.9 inches	27	0,63	-	12,06	63	39,69	-	759,78
	9	23x26,6 cm Hexágono	9.1x10.5 inches	11	0,5	-	10,12	84	42,34	-	850,08



14x28 cm. 5.5x11 inches 



Bolney Nácar
G.210



Bolney Gris
G.210



Bolney Basalto
G.210



(1) Margate Multicolor
G.210

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


ASTON		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET				
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²		
		8	14x28 cm 5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480



Provenzal Dinder Multicolor · 20x20 cm.




Hexágono Benson Nácar / Gris / Basalto · 23x26,6 cm. / Aston Basalto · 30x60 cm.





29,3x59,3 cm. 11.5x23.3 inches □

Anciles-CR Basalto
G.200(*) Mosaico Anciles-CR Basalto
30x30 aprox.
G.81
Enmallado
MeshmountedAnciles-CR Basalto
14,4x29,3
G.171Anciles-CR Up Basalto
14,4x29,3
G.48Anciles-CR Up Basalto
6x29,3
G.37

Anciles-CR Up Basalto · 14,4x29,3 cm. - 6x29,3 cm.

Esta serie está compuesta por distintos diseños. Cada uno de ellos presenta un relieve diferente y, al ser colocados juntos, se obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.

This series consists of various designs. Each one has a different surface structure, which results in a very attractive esthetics effect, when they are fixed together.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



ANCILES	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
				M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
9,5	14,4x29,3 cm	5.7x11.5 inches	24	1,01	-	22,39	68	60,78	-	1343,40
9,5	29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	6	1,04	-	22,39	40	41,68	-	895,60
9,5	30x30 Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	6.912	9,4x29,3 cm	34	-	9,96	20,35	64	-	637,44	1302,40
Peldaño / Staircase step	6.76	29,3x59,3 cm	6	-	3,56	22,39	40	-	142,32	895,60
Gradone	6.84	29,3x59,3 cm	3	-	1,78	14,35	-	-	-	-
Ángulo / Angle Gradone		29,3x59,3 cm.	2	-	1,19	10,85	-	-	-	-
Anciles-CR Up		14,4x29,3 cm	24	-	7,03	22,39	-	-	-	-
Anciles-CR Up		6x29,3 cm	48	-	14,06	18,35	-	-	-	-

40x60 cm. 15.7x23.6 inches



Narpes Blanco
G.192



Narpes Beige
G.192



Narpes Natural
G.192



Narpes Tierra
G.192



Narpes Antracita
G.192



Narpes Negro
G.192

44,3x89,3 cm. 17.4x35.2 inches




Narpes-R Blanco
G.195



Narpes-R Beige
G.195



Narpes-R Natural
G.195



Narpes-R Tierra
G.195



Narpes-R Antracita
G.195



Narpes-R Negro
G.195

NARPES		CAJA / BOX			PALET / PALLET						
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	40x60cm.	11.8x23.6 inches	5	1,20	-	27,50	40	48	-	1100
	10	44,3x89,3 cm	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	G.36	9,4x40 cm	3.7x15.7 inches	25	-	10	18,20	64	-	640	1164,67
	G.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	G.78	40x60cm	15.7x23.6 inches	5	-	3	27,50	40	-	120	1100
	G.909	44,3x89,3 cm	17.4x35.5 inches	3	-	2,68	26,80	33	-	88,41	884,40
	G.85	40x60cm	15.7x23.6 inches	2	-	1,20	14,30	-	-	-	-
	G.96	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	2	-	1,79	19,50	-	-	-	-
		40x60cm	15.7x23.6 inches	2	-	1,20	15,10	-	-	-	-
		44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	1	-	0,89	10,20	-	-	-	-

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DIN 51130 R 10



Narpes-R Beige · 44,3x89,3 cm.



Narpes Antracita · 40x60 cm.



Semipulido Semipolished



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Flysch
Flysch Antideslizante
G.152



44,3x89,3 cm.
17.4x35.2 inches
Flysch-R
G.195

Flysch-SPR
G.200

19,2x119,3 cm.
7.6x47.0 inches
Flysch-R
G.169



59,3x119,3 cm.
23.3x47.0 inches
Flysch-R
G.203

Flysch-SPR
G.171

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE. Con el fin de proporcionar mayor seguridad en las zonas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

CL 2
R 10
CLB
+ 36

CL 1
R 9
CLA
+ 36

Flysch-SPR

FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX		M ²	ML	KG
						CAJA / BOX	M ²			
30x60 cm.	11.8x23.6 inches	6	1,08	-	23,10	40	43,20	-	924	
59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972	
44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40	
19,2x119,3 cm.	7.6x47.0 inches	4	0,916	-	23,33	45	41,22	-	1050	
59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	1,415	-	37,08	24	33,96	-	890	
9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	34	-	10,20	20,85	64	-	652,80	1334,14	
9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20	
9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20	
30x60 cm.	11.8x23.6 inches	6	-	3,60	23,10	40	-	144	924	
59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,20	972	
44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	-	2,68	26,80	33	-	88,41	884,40	
59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	-	2,39	37,08	24	-	57,26	890	
30x60 cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	14,35	-	-	-	-	
59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-	
44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	2	-	1,79	19,50	-	-	-	-	
59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	21,60	-	-	-	-	
30x60 cm.	11.8x23.6 inches	2	-	1,20	10,85	-	-	-	-	
59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-	
44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	1	-	0,89	10,20	-	-	-	-	
59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	22,32	-	-	-	-	

Colores Disponibles
Available Colours

Nácar



Beige




Gris




Grafito

Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


Semipulido Semipolished



(*) Mosaico Mutriku Nácar
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Nácar
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Hymond Nácar
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Nácar
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Nácar
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Nácar
30x30 aprox.
G.907



(*) Albiense Nácar
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Nácar
35x28 aprox.
G.77




Lesnaya Nácar
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Nácar
20x17,5 aprox.
G.55



(*) Mosaico Mutriku Beige
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Beige
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Beige
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Beige
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Beige
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Beige
30x30 aprox.
G.907




(*) Albiense Beige
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Beige
35x28 aprox.
G.77




Lesnaya Beige
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Beige
20x17,5 aprox.
G.55



(*) Mosaico Mutriku Gris
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Gris
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Gris
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Gris
30x30 aprox.
G.94




(*) Mosaico Plentzia Gris
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Gris
30x30 aprox.
G.907




(*) Albiense Gris
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Gris
35x28 aprox.
G.77




Lesnaya Gris
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Gris
20x17,5 aprox.
G.55



(*) Mosaico Mutriku Grafito
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Grafito
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Grafito
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Grafito
30x30 aprox.
G.94




(*) Mosaico Plentzia Grafito
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Grafito
30x30 aprox.
G.907



(*) Albiense Grafito
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Grafito
35x28 aprox.
G.77



Lesnaya Grafito
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Grafito
20x17,5 aprox.
G.55

Enmallado
Meshmounted

WORLD FLYSCH


	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX		PALET / PALLET							
							10	30x30 cm. 35x28 cm. aprox.	11.8x11.8 inches 13.8x11 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-
				10	20x17,5 cm. aprox.	7.9x6.9 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20		
				10			12	0,43	-	10,50		-	-	-	-	-



Flysch-R Gris · 59,3x59,3 cm. / Lesnaya Gris · 20x17,5 aprox.



Flysch-R Beige · 59,3x119,3 cm. / Flysch Beige Antideslizante · 30x60 cm.



Flysch Gratito Antideslizante · 30x60 cm.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm. 11.5x23.3 inches

BASIC THE **VIVES**



Alpha Light
G.134
Alpha-R Light
G.179



Alpha Beige
G.134
Alpha-R Beige
G.179



Alpha Jeans
G.134
Alpha-R Jeans
G.179



Alpha Cemento
G.134
Alpha-R Cemento
G.179



Alpha Plomo
G.134
Alpha-R Plomo
G.179



(1) Syrna
G.207
Syrna-R
G.192



Serifos Light
G.140
Serifos-R Light
G.155




Serifos Beige
G.140
Serifos-R Beige
G.155



Serifos Jeans
G.140
Serifos-R Jeans
G.155




Serifos Cemento
G.140
Serifos-R Cemento
G.155




Serifos Plomo
G.140
Serifos-R Plomo
G.155




(1) Kinaros
G.207
Kinaros-R
G.192




(*) Mosaico Lipsi Light
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Lipsi Beige
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Lipsi Jeans
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Lipsi Cemento
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Lipsi Plomo
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Iraklia Light
30x30 aprox.
G.59



(*) Mosaico Iraklia Beige
30x30 aprox.
G.59



(*) Mosaico Iraklia Jeans
30x30 aprox.
G.59



(*) Mosaico Iraklia Cemento
30x30 aprox.
G.59



(*) Mosaico Iraklia Plomo
30x30 aprox.
G.59



Enmallado
Meshmounted

ALPHA		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	8.2	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,80	40	50,40
	8.2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64
	8.2	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10
	G.31	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.35	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-
	G.79	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	40	-
Peldaño / Staircase step	G.75	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	-	4,15	22,80	40	-
	G.92	30x60cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	12,54	-	-
Gradone	G.89	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	12,09	-	-
		30x60cm.	11.8x23.6 inches	2	-	1,20	9,46	-	-
Ángulo / Angle Gradone		29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	2	-	1,19	9,12	-	-

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



60x60 cm. 23.6x23.6 inches **59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches**

BASIC TILE **VIVES**




Beta Light
6.229



Beta-R Light
6.230



Beta Cemento
6.229



Beta-R Cemento
6.230



Beta Jeans
6.229



Beta-R Jeans
6.230

(1) Anidros

G.231

Anidros-R

G.232

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro documento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.

BETA	FORMATOS				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX		M ²	ML	KG	PALET / PALLET		
	9	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4					1,44	.	28,7	36	51,84	.	1033,20	
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	9	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	.	28,03	36	50,62	.	1089,08				1260	
	6.47	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	.	12	22,5	56	.						1248,24	
Peldaño / Staircase step	6.48	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	.	11,86	22,29	56	.						1099,08	
	6.78	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	.	2,4	28,7	36							1033,20	
Gradone	6.76	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	.	2,372	28,03	36	.						85,39	
	6.910	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	2	.	1,20	15,94					
Ángulo / Angle Gradone	6.91	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	2	.	1,186	15,31					
	60x60 cm	23.6x23.6 inches	1	.	0,60	9,14						
		59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	.	0,59	8,66	.	.	.						



Alpha-R Light / Syma-R · 29,3x59,3 cm.



Serifos-R Light · 29,3x59,3 cm.

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches

BASIC VIVES



Delta Blanco
G.229
Delta-R Blanco
G.230



Delta Crema
G.229
Delta-R Crema
G.230



Ceos Blanco
G.231



Milos Multicolor
G.231



Delta Gris
G.229
Delta-R Gris
G.230




Delta Cemento
G.229
Delta-R Cemento
G.230




Ceos Gris
G.231




(1) Atokos Multicolor
G.231



(*) Mosaico Saria Blanco
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Saria Blanco
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Saria Crema
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Saria Crema
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Saria Gris
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Saria Gris
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Saria Cemento
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Saria Cemento
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




DELTA		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX		PALET / PALLET		
								CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	9	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20	
	9	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,62	-	1009,08	
		30x30 cm. Mosaico	11,8x11,8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	582,9	
	G.47	9,4x60 cm.	3,7x23,6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260	
	G.48	9,4x59,3 cm.	3,7x23,3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24	
	G.78	60x60 cm.	23,6x23,6 inches	4	-	2,4	28,7	36	-	86,4	1033,20	
	G.76	59,3x59,3 cm.	23,3x23,3 inches	4	-	2,372	28,03	36	-	85,39	1009,08	
	G.910	60x60 cm.	23,6x23,6 inches	2	-	1,20	15,94	-	-	-	-	
	G.91	59,3x59,3 cm.	23,3x23,3 inches	2	-	1,186	15,31	-	-	-	-	
		60x60 cm	23,6x23,6 inches	1	-	0,60	9,14	-	-	-	-	
		59,3x59,3 cm	23,3x23,3 inches	1	-	0,59	8,66	-	-	-	-	
	Ángulo / Angle Gradone											



Enmallado
Meshmounted

25x75 cm. 9.8x29.5 inches Omicron Nieve
G.247Omicron Blanco
G.247Omicron Crema
G.247Omicron Gris
G.247Tilos Nieve
G.248Tilos Blanco
G.248Tilos Crema
G.248Tilos Gris
G.248Citera Nieve
G.248Citera Blanco
G.248Citera Crema
G.248Citera Gris
G.248Kitnos Nieve
G.248Kitnos Blanco
G.248Kitnos Crema
G.248Kitnos Gris
G.248Symi Nieve
G.248Symi Blanco
G.248Symi Crema
G.248Symi Gris
G.248

OMICRON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996
	8,2	25x75 cm Relieve	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	22,73	42	70,854	-	955

25x75 cm. 9.8x29.5 inches (1) Sikinos Nieve
G.250(1) Sikinos Blanco
G.250(1) Sikinos Crema
G.250(1) Sikinos Gris
G.250Renea Nieve
G.250Renea Blanco
G.250Renea Crema
G.250Renea Gris
G.250(1) Telendos Nieve
G.250(1) Telendos Blanco
G.250(1) Telendos Crema
G.250(1) Telendos Gris
G.250Levitha Multicolor
G.249Giaros Multicolor
G.249Romvi Blanco
G.249Romvi Gris
G.249(1) Piperi Multicolor
G.249

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

OMICRON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996
	8,2	25x75 cm Relieve	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	22,73	42	70,854	-	955



12,5x12,5 cm. 4.92x4.92 inches

Zante Nieve
12,5x12,5 cm.
G.246Zante Blanco
12,5x12,5 cm.
G.246Zante Crema
12,5x12,5 cm.
G.246Zante Gris
12,5x12,5 cm.
G.246**BASIC**TM VIVES**MODOS DE COLOCACIÓN**

FIXING MODES



A)



B)

C)




D)

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

FIXING INSTRUCTIONS

Al combinarse con el formato 25x75 cm debe tenerse en cuenta la variación de las juntas en la colocación horizontal (X) y en la vertical (Y).

When fixing together with the 25x75 size tile, you should be aware of the variation in the width of grout lines when fixing horizontally (X) and vertically (Y).



OMICRON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	8,2	12,5x12,5 cm. 4.92x4.92 inches	24	0,371	-	9,336	102	37,842	-	952,27	





Citera Gris / Omicron Gris . 25x75 cm. / Delta-R Gris . 59,3x59,3 cm.

Tilos Nieve . 25x75 cm. / Delta-R Cemento . 59,3x59,3 cm.



Piperi Multicolor · 25x75 cm. / Delta Gris / Atokos Multicolor 60x60 cm.



Symi Bianco · 25x75 cm.



Telendos Crema · 25x75 cm. / Delta -R Crema · 59,3x59,3 cm.



Kitnos Crema · 25x75 cm. / Delta -R Crema · 59,3x59,3 cm.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm. 11.5x23.3 inches

Lambda Blanco
G.134
Lambda-R Blanco
G.179




Lambda Gris
G.134
Lambda-R Gris
G.179

Lambda Cemento
G.134
Lambda-R Cemento
G.179
60x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches **BASIC**^{THE} VIVES
Lambda Blanco
G.229
Lambda-R Blanco
G.230

Lambda Gris
G.229
Lambda-R Gris
G.230

Lambda Cemento
G.229
Lambda-R Cemento
G.230

Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.230

Alabra Blanco
G.207
Alabra-R Blanco
G.192

(*) Mosaico Lambda Blanco
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Lambda Blanco
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61

(*) Mosaico Lambda Gris
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Lambda Gris
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61

(*) Mosaico Lambda Cemento
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Lambda Cemento
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61

LAMBDA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	9	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	9	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,06	-	28,03	36	50,62	-	1089,08
	8,2	30x60cm	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8,2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	582,9
	G.47	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.48	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.78	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	-	2,4	28,7	36	-	86,4	1033,20
	G.76	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	-	2,372	28,03	36	-	85,39	1009,08
	G.910	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	2	-	1,20	15,94	-	-	-	-
	G.91	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	2	-	1,186	15,31	-	-	-	-
		60x60 cm	23.6x23.6 inches	1	-	0,60	9,14	-	-	-	-
		59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	8,66	-	-	-	-

Enmallado
Meshmounted

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



32x99 cm. 12.6x39 inches 

BASICTM VIVES



Rho-R Blanco
G.254



Zafora-R Blanco
G.255



Nimos-R Blanco
G.255



Rho-R Gris
G.254



Zafora-R Gris
G.255



Nimos-R Gris
G.255



Rho-R Cemento
G.254



Zafora-R Cemento
G.255



Nimos-R Cemento
G.255



(1) Furnis-R Blanco
G.254



Zafora-R Multicolor
G.255

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

RHO		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		8,8	32x99 cm. 12.6x39 inches	5	1,58	-	24,2	44	69,69	-	1064,8



Rho-R Blanco / Zafra-R Multicolor · 32x99 cm. / Lambda-R Blanco · 59,3x59,3 cm.



Rho-R Cemento / Furnis-R Blanco · 32x99 cm. / Lambda-R Cemento · 59,3x59,3 cm. / Mosaico Lambda Cemento · 30x30 cm.



Rho-R Gris / Zafra-R Gris . 32x99 cm. / Lambda-R Cemento . 59,3x59,3 cm.



Alabra-R Blanco 29,3x59,3 cm. / Lambda-R Gris . 29,3x59,3 cm. / Lambda-R Blanco . 59,3x59,3 cm.



Lambda-R Gris Antideslizante / Gradone Lambda-R Gris Antideslizante 59,3x59,3 cm.



Lambda-R Bianco · 59,3x59,3 cm. / Mosaico Lambda Bianco · 30x30 cm.

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



Greystone-R Natural
G.173

DIN 51130 R 10

Las sensaciones que transmite la piedra con acabado natural son muy diferentes a las que pueden transmitir otro tipo de materiales. La superficie tiene un relieve regular y homogéneo y con un tacto agradable, esto hace que este material pueda ser utilizado, ya sea, en exteriores como en interiores.
The sensation and tact that stone can transmit in its natural state is quite unique to any other material. Its even and homogenous finish with its agreeable tact make it perfectly suited for exterior as well as interior use.



Greystone-R Leather
G.173


El acabado Leather ofrece una textura similar a la piel, que transmite una percepción sensorial única al tacto por su belleza y finura. Su principal característica es su acabado mate, que lo convierte en una superficie suave y muy agradable, manteniendo una consistencia plena de color.
Named Leather due to the similarity of the tiles' surface texture when touched, it transmits a sensation of beauty and elegance. Its mate finish is its main characteristic which results in a soft, warm surface finish with a consistent and uniform colour.

LOVESTONE


Piezas Especiales Special Pieces



Vermont Grey Natural
47x40,7 aprox.
G.59



(*) Launa Grey Natural
31x30 aprox.
G.908




(*) Mosaico Grey Natural
30x30 aprox.
G.94




Vermont Grey Leather
47x40,7 aprox.
G.59



(*) Launa Grey Leather
31x30 aprox.
G.908



(*) Mosaico Grey Leather
30x30 aprox.
G.94



40,7 cm aprox.
47 cm aprox.



(*) Launa Grey Mix
31x30 aprox.
G.908



(*) Mosaico Grey Mix
30x30 aprox.
G.94



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


GREYSTONE	CAJA / BOX				PALET / PALLET					
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	30x30 cm. Mosaico	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,3
	10	31x30 cm. Launa	12	0,092	-	22,54	30	27,72	-	676,14
	10	47x40,7 cm. Vermont	4	0,38	-	10,84	40	15,36	-	433,52
	G.916	9,4x59,3 cm. 3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.81	59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,20	972
	G.86	59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-
		59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-



Greystone-R Natural · 59,3x59,3 cm.



Vermont Grey Natural / Vermont Grey Leather · 47x40,7 aprox.



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Ceppo di Gre-R Gris
Ceppo di Gre-R Cemento
G.171



59,3x119,3 cm.
23.3x47.0 inches
Ceppo di Gre-R
G.203



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Ceppo di Gre-R Gris
Ceppo di Gre-R Cemento
G.171



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Ceppo di Gre-R
G.192



39,5x24,2 cm. aprox.
15.5x9.5 inches approx.
Mosaico Aymaras
G.77

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51097, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.

DIN 51130 R 9
Ceppo di Gre-R

CL 3
R 11
CL C
+ 36
XTRA Ceppo di Gre-R

CEPPO DI GRE		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	20	60x60 cm. XTRA	23.6x23.6 inches	2	0,72	-	33,85	30	21,60	-	1014,69
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	11	59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	1,415	-	37,08	24	33,96	-	890
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,12	38	54,72	-	1400
	39,5x24,2 cm. Mosaico	15.5x9.5 inches	12	0,74	-	18,45	30	22,32	-	553,50	
	6.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	6.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	6.54	9,4x80 cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,80	54	-	648	1166,40
	6.67	9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,60	1395,20
	6.56	9,4x60 cm. XTRA	3.7x23.6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8
	6.81	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,20	972
	6.80	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	-	1,80	24,95	40	-	72	997,80
	6.90	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	2	-	2,39	37,08	24	-	57,26	890
	6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	6.86	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-
	6.85	60x60 cm	23.6x23.6 inches	2	-	1,20	18,08	-	-	-	-
	6.93	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	21,60	-	-	-	-
	6.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-
	6.91	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-
	6.80	60x60 cm	23.6x23.6 inches	1	-	0,60	10,04	-	-	-	-
	6.93	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	22,32	-	-	-	-
	6.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-
	6.91	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-
	6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-
	6.93	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-
	6.92	60x60 cm	23.6x23.6 inches	1	-	0,60	10,04	-	-	-	-
	6.93	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	22,32	-	-	-	-
	6.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-
	6.91	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-



Oriyas-R Natural · 59,3x59,3 cm.

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches

FUSIÓN




(1) Oriyas Natural
6.208
Oriyas-R Natural
6.173

(1) Este modelo está compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

CEPPO DI GRE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80

DIN 51130 R 9



20x40 cm. 7.9x15.7 inches Michigan Beige
G.128Michigan Crema
G.128Michigan Tabaco
G.128Michigan Gris
G.128Michigan Marengo
G.128Michigan Basalto
G.128Tawas Plata
G.221Tawas Oro
G.221(1) Flint Plata 3,8x40 aprox.
G.52(1) Flint Oro 3,8x40 aprox.
G.52

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternativo, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

MICHIGAN	CAJA / BOX						PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	20x40 cm.	7.9x15.7 inches	13	1,04	-	18,30	64	66,56	-	1172
	10	20x40 cm. Tawas	7.9x15.7 inches	13	1,04	-	19,50	48	49,92	-	9445,60
	10	3,8x40 cm.	1.5x15.7 inches	16	6,40	-	4,90	-	-	-	-

HOUSTON Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body Blb / ISO 13006 - H

20x20 cm. 7.9x7.9 inches Houston Beige
G.124Houston Marengo
G.124Houston Gris
G.124Houston Basalto
G.124

HOUSTON	CAJA / BOX						PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440

MA DE RAS

C E R Á M I C A S

Maderas

Woods

Bois

Holz

Legni

Madeiras

Дерево



14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches 23x26,6 cm. 9.1x10.5 inches

BASIC VIVES



Gamma-R Blanco
G.172



Hexágono Gamma Blanco
G.161



Gamma-R Beige
G.172



Hexágono Gamma Beige
G.161



Gamma-R Miel
G.172



Hexágono Gamma Miel
G.161

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



GAMMA	FORMATOS				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches		11	1,414	.	28,6	44	62,21	.	1258,40
	9	23x26,6 cm. Hexágono	9.1x10.5 inches		11	0,5	.	10,12	84	42,34	.	850,08
	G.40	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches		25	.	11,10	22,25	56	.	621,60	1246




Gamma-R Blanco · 14,4x89,3 cm. / Hexágono Gamma Beige · 23x26,6 cm.



Gamma-R Beige · 14,4x89,3 cm.



14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

Faro-R Ceniza
G.199Faro-R Tierra
G.199Yugo-R Cielo
G.199Yugo-R Mar
G.199Yugo-R Volcán
G.199Yugo-R Albero
G.199(*) Mosaico Cinel Multicolor
30x30 aprox.
G.80(*) Timón Multicolor
14,3x44,1 aprox.
G.59(*) Enmallado
Meshmounted

< 25% DIN 51130 R 9

(1) Este modelo está compuesto por 2 diseños diferentes y 6 colores distintos combinados de forma aleatoria. Se sirven en la misma caja.
This model has 2 different designs and 6 different colours that are combined randomly, coming in the same box.

FARO		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	.	29,5	44	56,58	.	1298
		30x30 cm. Mosaico Cinel	11,8x11,8 inches	12	1,08	.	19,61	30	32,40	.	588,30
		14,3x44,1 cm. Timón	5,6x17,3 inches	12	.	5,29	19,51	60	.	317,52	1170,84
	G.914	9,4x44,3 cm.	3,7x17,4 inches	23	.	10,19	14,58	56	.	570,40	816,20



14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

Efeso-R Blanco
G.199(1) Douro-R Blanco
G.199* Arkadia-R Blanco Derecha (R)
G.209* Arkadia-R Blanco Izquierda (L)
G.209

(1) DOURO-R BLANCO

Para una correcta colocación es necesario tratar el modelo Douro 8,5 cm aprox. o múltiplos de este sin sobrepasar el 25% de la longitud de la baldosa.

For the correct installation, it is necessary to overlap Douro by 8.5 cm approx. or by multiples of this measurement without exceeding 25% of the total length of the tile.

* Para la colocación del modelo Arkadia se precisa de las piezas derecha (R) e izquierda (L).

Due to the shape of the herringbone tile, the following installation patterns need both the Arkadia-L (Left) and Arkadia -R (Right).

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

Efeso-R Blanco
G.196(2) Dion-R Blanco
G.196(3) Caria-R Blanco
G.196

(2) DION-R BLANCO

Para una correcta colocación es necesario girar el modelo Dion 180°.

For the correct installation, it is necessary to turn Dion by 180°.

(3) CRIA-R BLANCO

Para una correcta colocación es necesario tratar el modelo Caria 15 cm.

For the correct installation, it is necessary to overlap Caria by 15cm.



EFESO	FORMATOS				CAJA / BOX			PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
	10	21,8x89,3 cm.	8.6x35.2 inches	7	1,36	-	30,65	42	57,24	-	1287,30
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile Efeso	G.914	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20

25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Evia Blanco
G.235



Sikyon Blanco
G.236



Biselado Catane Marengo
G.236



Sikyon Marengo
G.236



Asolo Multicolor
G.237



Vetus Azul
G.237



Vetus Sombra
G.237



Remate Perge
Blanco
5x25 cm.
G.47



Ángulo Remate Perge
Blanco
5x1,3 cm.
G.47



Remate Perge
Marengo
5x25 cm.
G.47



Ángulo Remate Perge
Marengo
5x1,3 cm.
G.47



(1) Zócalo Arkai
Blanco
12,5x25 cm.
G.55



Ángulo Zócalo Arkai
Blanco
12,5x2 cm.
G.52



(1) Zócalo Arkai
Marengo
12,5x25 cm.
G.55



Ángulo Zócalo Arkai
Marengo
12,5x2 cm.
G.52




Fedora Blanco 6,5x40 cm.
G.217



Fedora Marengo 6,5x40 cm.
G.217



* Loris Blanco 6,5x40 cm.
G.35



32 cm aprox.



32x27 cm. aprox.
G.184



32x27 cm. aprox.
G.184



Foceña Sombra
G.237



Simena Sombra
G.237



Celsa Gris
G.237



Urso Multicolor
G.237


(1) El Zócalo Arkai puede ser utilizado como zócalo o remate según su orientación; como zócalo con la parte biselada hacia abajo y como remate con la parte biselada hacia arriba.
The Zocalo Arkai can be used as a skirting piece or as a finishing piece according to the direction it is fixed. As skirting, the bevelled side is fixed towards the bottom side. The bevelled side is fixed top side up when fixing it as a finishing piece.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

EVIA	CAJA / BOX					PALET / PALLET					
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	10,5	25x75 cm	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2
	10,5	6,5x40 cm	9.8x29.5 inches	38	0,99	-	16,03	40	39,52	-	641,24
	10,5	32x27 cm. Triángulo	12.6x10.6 inches	11	0,47	-	9,75	40	19	-	390
		5x25 cm. Remate	2x9.8 inches	30	-	7,50	6,54	120	-	900	784,80
		12,5x25 cm. Zócalo	4.9x9.8 inches	15	-	3,75	7,89	60	-	225	473,40



Bolena Blanco 6,5x40 cm.
G.217



Bolena Gris 6,5x40 cm.
G.217



Bolena Celeste 6,5x40 cm.
G.217



Bolena Beige 6,5x40 cm.
G.217



Para reproducir esta colocación es necesario girar el modelo Dion 180°.
To reproduce this installation, it is necessary to turn Dion by 180°.



Para reproducir esta colocación es necesario trazar el modelo Caria 15 cm.
To reproduce this installation, it is necessary to overlap Caria by 15 cm.



Vetus Azul - Evia Blanco . 25x75 cm. / Duoro-R Blanco . 14,4x89,3 cm.



Focea Sombra / Simena Sombra . 25x75 cm. / Paix Sombra / Belaria-2 Sombra / Bellaria-3 Sombra / Octágono Cabaret Nacar . 20x20 cm. / Taco Dome Antracita . 4x4 cm. / Ruhr-R Plomo / Gradone Ruhr-R Plomo . 44,3x89,3 cm.



21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

Nora-R Beige
G.196Nora-R Beige
G.199Nora-R Marrón
G.196Nora-R Marrón
G.199Nora-R Noce
G.196Nora-R Noce
G.199Nora-R Antracita
G.196Nora-R Antracita
G.199

< 25%

DIN 51130 R 10

NORA	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET				
				M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	10	14,4x89,3 cm.	5,7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,98	-	
	10	21,8x89,3 cm.	8.6x35.2 inches	7	1,36	-	30,65	42	57,24	-	
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.914	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches



21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches



Orsa-CR Blanco
G.199

Orsa-CR BASIC Blanco
G.199



Orsa-CR Ceniza
G.199

Orsa-CR BASIC Ceniza
G.199



Orsa-CR Musgo
G.199

Orsa-CR BASIC Musgo
G.199



Orsa-CR Avellana
G.199

Orsa-CR BASIC Avellana
G.199



Orsa-CR Beige
G.199

Orsa-CR BASIC Beige
G.199



Orsa-CR Blanco
G.196

Orsa-CR BASIC Blanco
G.196



Orsa-CR Ceniza
G.196

Orsa-CR BASIC Ceniza
G.196



Orsa-CR Musgo
G.196

Orsa-CR BASIC Musgo
G.196



Orsa-CR Avellana
G.196

Orsa-CR BASIC Avellana
G.196



Orsa-CR Beige
G.196

Orsa-CR BASIC Beige
G.196

ORSA BASIC



BASIC. Producto que presenta una superficie lisa y textura suave con la calidad de VIVES.
BASIC. A product with a flat and smooth texture and with VIVES' renowned quality.



< 25%

ORSA ANTISLIP



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.

CL 3	R 11	CL C	+36
------	------	------	-----

ORSA

FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	PALET / PALLET			
										10	1,36	30,65	
G.914	9,4x44,3 cm. 3.7x17.4 inches	23	.	10,19	14,58	56	.	57,24	1287,30			570,40	816,20



Orsa-CR Ceniza · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.

44,3x89,3 cm. 17.4x35.2 inches

Orsa-CR Blanco
G.195 Orsa-CR BASIC Blanco
G.195 Orsa-CR Ceniza
G.195 Orsa-CR BASIC Ceniza
G.195 Orsa-CR Avellana
G.195 Orsa-CR BASIC Avellana
G.195 Orsa-CR Musgo
G.195 Orsa-CR BASIC Musgo
G.195 Orsa-CR Beige
G.195 Orsa-CR BASIC Beige
G.195 El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



ORSA		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET				
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	10	44,3x89,3 cm	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	884,40	884,40	
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		6.914	9,4x44,3 cm	3,7x17,4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
Peldalío / Staircase step		6.909	44,3x89,3 cm	17.4x35.5 inches	3	-	2,68	26,80	33	-	88,41	884,40
Gradone		6.96	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	2	-	1,79	19,50	-	-	-	-
Ángulo / Angle Gradone			44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	1	-	0,89	10,20	-	-	-	-



Orsa-CR Avellana · 14,4x89,3 cm / 21,8x89,3 cm.




Orsa-CR Blege · 14,4x89,3 cm / 21,8x89,3 cm.

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches Arhus-CR Negro
G.176Arhus-CR Blanco
G.17621,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches Arhus-CR Negro
G.175Arhus-CR Blanco
G.17544,3x89,3 cm. 17.4x35.2 inches Arhus-CR Negro
G.171Arhus-CR Blanco
G.171Silver Line Mate 1x89,3 aprox.
G.77El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ARHUS	CAJA / BOX						PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
	10	21,8x89,3 cm.	8.6x35.2 inches	7	1,36	-	30,65	42	57,24	-	1287,30
	10	44,3x89,3 cm	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	G.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	G.909	44,3x89,3 cm	17.4x35.5 inches	3	-	2,68	26,80	33	-	88,41	884,40
	G.96	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	2	-	1,79	19,50	-	-	-	-
		44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	1	-	0,89	10,20	-	-	-	-



< 25%



14,3x119,3 cm. 5.6x47.0 inches




Moorea-R Blanco
G.176



Moorea-R Antracita
G.176



Moorea-R Beige
G.176



Moorea-R Marrón
G.176



Moorea-R Blanco · 14,3x119,3 cm.

(1)

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

The edge of the Polynesia series is not cut, it is rounded to allow the water flowing and to avoid its accumulation. Moreover, the Moorea series has an undulating surface specifically created to an even better water flowing, ensuring continuous contact between the ceramic piece and the pedestrian feet.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



Perfil Moorea-R



POLINESIA		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	14,3x119,3 cm.	5.6x47.0 inches	6	1,02	-	25,95	40	40,96	-	1038

14,3x119,3 cm. 5.6x47.0 inches Paramo-R Beige
G.203Paramo-R Marrón
G.203Paramo-R Noce
G.203Paramo-R Antracita
G.20319,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches Paramo-R Beige
G.199Paramo-R Marrón
G.199Paramo-R Noce
G.199Paramo-R Antracita
G.199

DIN 51130 R 9

PARAMO	FORMATOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	14,3x119,3 cm.	5.6x47.0 inches	6	1,02	-	25,95	40	40,96	-	1038	
	11	19,2x119,3 cm	7.6x47.0 inches	4	0,916	-	23,33	45	41,22	-	1050	
	6.916	9,4x59,3 cm	3.7x29.3 inches	15	-	8,89	20,60	56	-	498,12	1153,71	
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile												

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches (1) Montgomery-R Ceniza
G.169(1) Montgomery-R Marrón
G.169(1) Montgomery-R Multicolor
G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



< 25%

DIN 51130 R 10

MONTGOMERY				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches	4	0,916	-	23,33	45	41,22	-	1050	
	6.916	9,4x59,3 cm 3.7x29.3 inches	15	-	8,89	20,60	56	-	498,12	1153,71	





Fremont-R Natural · 19,2x119,3 cm.

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

Nordland-R Beige
G.169Adamant Nordland Beige
22x38 aprox.
G.36Fremont-R Natural
G.169Adamant Fremont Natural
22x38 aprox.
G.36Veneto-R Canela
G.169Adamant Veneto Canela
22x38 aprox.
G.36Okinawa-R Carbón
G.193Adamant Okinawa Carbón
22x38 aprox.
G.36


Modos de colocación adamant ▪ Placement manners adamant



<25%

Veneto-R Canela DIN 51130 R 9 Nordland-R Beige Fremont-R Natural Okinawa-R Carbón DIN 51130 R 10

WORLD WOODS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
11	19,2x119,3 cm.	7.6x47.0 inches	4	0,916	-	23,33	45	41,22	-	1050	
11	22x38 cm. Adamant	8.7x15 inches	12	0,5	-	12,53	-	-	-	-	
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	6.916	9,4x59,3 cm	3.7x29.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,48	
										1187,20	



Nordland-R Beige · 19,2x19,3 cm.



Adamant Fremont Natural / Adamant Veneto Canela / Adamant Okinawa Carbón 22x28 cm. / Veneto-R Canela 19,2x19,3 cm.

FUSIÓN



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de ángulo. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DIN 51130 R 10

STRAND		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1.055	-	24,30	40	42,20	-	972
	11	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	2	1.415	-	37,08	24	33,96	-	890
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	6.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,20
Peldaño / Staircase step	6.81	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,20	972
	6.90	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	2	-	2,39	37,08	24	-	57,26	890
	6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
Gradone	6.86	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-
	6.93	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	21,60	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-
Ángulo / Angle Gradone		59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-
		59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	22,32	-	-	-	-
		33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



(1)

Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


Masai-R Natural Grafito
G.173



Seriaki-R Natural Rojo
G.183




Seriaki-R Natural Verde
G.183



Seriaki-R Natural Amarillo
G.183



Seriaki-R Natural Blanco
G.173



Seriaki-R Natural Negro
G.183



Nenets-R Natural Blanco
G.173



Nenets-R Natural Cemento
G.173



Nenets-R Natural Verde
G.183



Nenets-R Natural Gris
G.173



Nenets-R Natural Azul
G.173



Nenets-R Natural Amarillo
G.183



Nenets-R Natural Avellana
G.173



Nenets-R Natural Rojo
G.183



Nenets-R Natural Negro
G.183

DIN 51130 R 10

STRAND		CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
		59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-




59,3x119,3 cm. 23.3x47.0 inches

(1) Telegu-R Natural Multicolor
G.203(1) Cornish-R Natural Multicolor
G.203

(1) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

DIN 51130 R 10

STRAND		CAJA / BOX				PALET / PALLET					
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		11	59,3x119,3 cm 23.3x47.0 inches	2	1,41	-	37,08	24	33,96	-	890



Masai-R Natural Grafito · 59,3x59,3 cm.




Seriaki-R Natural Negro / Nenets-R Natural Negro · 59,3x59,3 cm. / Strand-R Natural · 59,3x119,3 cm.




RESORT



26x180 cm.
10.2x70.9 inches
Belice-R
G.206



80x180 cm.
31.5x70.9 inches
Gorbea-R
G.206




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Krabi-R
G.171



< 25%

BELICE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
[Dashed Box]	11	26x180 cm	10.2x70.9 inches	2	0,936	-	23,55	60	56,16	-	1430
[Dashed Box]	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
[Dashed Box]	11	80x180 cm	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400



MO SAI COS

C E R Á M I C O S

Mosaicos

Mosaics

Mosaïques

Mosaik

Mosaicci


Mosaicos

Мозаика




43,5x43,5 cm. 17.1x17.1 inches 

Pulido Polished



Calíope-PR
G.167



Cenefa Calíope 21,7x43,5 aprox.
G.71



Cantonera Calíope
21,7x21,7 aprox.
G.67



Tira Calíope 4,1x43,5 aprox.
G.40



Taco Calíope
4,1x4,1 aprox.
G.12



Cenefa Orfeo
G.76



Cenefa Capua 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera Ciseo
G.76



Cantonera Capua
21,7x21,7 aprox.
G.74


Ofrecemos la serie TITÁN en formato 43,5x43,5 cm. de Pasta Porcelánica como coordinado de esta serie.
The porcelain clay TITAN collection with a size of 43,5x43,5 is available to match this series.

EPOPEYA		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9,5	43,5x43,5 cm.	17.1x17.1 inches	5	0,95	-	20,40	68	64,32	-	1387,20
		43,5x43,5 cm. Cantonera	17.1x17.1 inches	4	0,76	-	16,40	-	-	-	-
		4,1x4,1 cm. Taco	1.6x1.6 inches	40	0,08	-	1,92	-	-	-	-
		21,7x21,7 cm. Cantonera	8.5x8.5 inches	4	0,19	-	4,47	-	-	-	-
		43,5x43,5 cm. Cenefa	17.1x17.1 inches	4	-	1,74	16,40	-	-	-	-
		4,1x43,5 cm. Tira	1.6x17.1 inches	50	-	21,75	16,65	-	-	-	-
		21,7x43,5 cm. Cenefa	8.5x17.1 inches	10	-	4,35	22,45	-	-	-	-

43,5x43,5 cm. 17.1x17.1 inches



Pulido Polished




Ilíada-PR Ocre
G.167



Tira Ilíada-PR Ocre 10,8x43,5 aprox.
G.54



Cenefa Midas Tabaco
G.76



Taco Ilíada-PR Ocre
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Tabaco
G.76



Cenefa Afrodita Tabaco 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera
Afrodita Tabaco
21,7x21,7 aprox.
G.74



Ilíada-PR Blanco
G.167



Tira Ilíada-PR Blanco 10,8x43,5 aprox.
G.54



Cenefa Midas Blanco
G.76



Taco Ilíada-PR Blanco
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Blanco
G.76



Cenefa Afrodita Blanco 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera
Afrodita Blanco
21,7x21,7 aprox.
G.74



Ilíada-PR Azul
G.167




Tira Ilíada-PR Azul 10,8x43,5 aprox.
G.54



Cenefa Midas Azul
G.76



Taco Ilíada-PR Azul
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Azul
G.76



Cenefa Afrodita Azul 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera
Afrodita Azul
21,7x21,7 aprox.
G.74



Ilíada-PR Marrón
G.167



Tira Ilíada-PR Marrón 10,8x43,5 aprox.
G.54



Cenefa Midas Marrón
G.76



Taco Ilíada-PR Marrón
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Marrón
G.76



Cenefa Afrodita Marrón 21,7x43,5 aprox.
G.75




Cantonera
Afrodita Marrón
21,7x21,7 aprox.
G.74



Ilíada-PR Negro
G.167




Tira Ilíada-PR Negro 10,8x43,5 aprox.
G.54



Cenefa Midas Negro
G.76



Taco Ilíada-PR Negro
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Negro
G.76




Cenefa Afrodita Negro 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera
Afrodita Negro
21,7x21,7 aprox.
G.74

Ofrecemos la serie TITÁN en formato 43,5x43,5 cm. de Pasta Porcelánica como coordinado de esta serie.
The porcelain clay TITAN collection with a size of 43.5x43.5 is available to match this series.

ILÍADA	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
				M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9,5	43,5x43,5 cm.	17.1x17.1 inches	5	0,95	-	20,40	68	64,32	-
		43,5x43,5 cm. Cantonera	17.1x17.1 inches	4	0,76	-	16,40	-	-	-
	10,8x10,8 cm. Taco	4.2x4.2 inches	100	1,20	-	26,10	-	-	-	-
		21,7x21,7 cm. Cantonera	8.5x8.5 inches	4	0,19	-	4,47	-	-	-
	43,5x43,5 cm. Cenefa	17.1x17.1 inches	4	-	1,74	16,40	-	-	-	-
	10,8x43,5 cm. Tira	4.2x17.1 inches	25	-	10,87	25,02	-	-	-	-
	21,7x43,5 cm. Cenefa	8.5x17.1 inches	10	-	4,35	22,45	-	-	-	-



Iliada-PR Negro / Cenefa Midas Negro / Cantonera Leantes Negro · 43,5x43,5 cm.



Iliada-PR Ocre · 43,5x43,5 cm.

43,5x43,5 cm. 17.1x17.1 inches



Pulido Polished



Cenefa PR Negro
G.167



Medix-PR Negro
G.167



Cenefa Nola Negro
G.76



Cantonera Paxos Negro
G.76



Cenefa PR Multicolor
G.167



Medix-PR Multicolor
G.167



Cenefa Nola Multicolor
G.76



Cantonera Paxos Multicolor
G.76



Cenefa Samos Negro 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera
Corfu Negro
21,7x21,7 aprox.
G.74



Cenefa Samos Multicolor 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera
Corfu Multicolor
21,7x21,7 aprox.
G.74



Medix-PR Blanco
G.167



Medix-PR Marrón
G.167



Cenefa Nola Marrón
G.76



Cantonera Paxos Marrón
G.76



Medix-PR Beige
G.167



Medix-PR Verde
G.167




Cenefa Nola Verde
G.76



Cantonera Paxos Verde
G.76

Ofrecemos la serie TITÁN en formato 43,5x43,5 cm. de Pasta Porcelánica como coordinado de esta serie.
The porcelain clay TITAN collection with a size of 43.5x43.5 is available to match this series.

VIA APPIA		CAJA / BOX				PALET / PALLET						
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²			
		9,5	43,5x43,5 cm.	17.1x17.1 inches	5	0,95	-	20,40	68	64,32	-	1387,20
			43,5x43,5 cm. Cantonera	17.1x17.1 inches	4	0,76	-	16,40	-	-	-	-
			21,7x21,7 cm. Cantonera	8.5x8.5 inches	4	0,19	-	4,47	-	-	-	-
			43,5x43,5 cm. Cenefa	17.1x17.1 inches	4	-	1,74	16,40	-	-	-	-
			21,7x43,5 cm. Cenefa	8.5x17.1 inches	10	-	4,35	22,45	-	-	-	-



MÁRMORES

C E R Á M I C O S

Mármoles
Marbles
Marbres
Murmeln
Marmi
Mármores
Мрамор



Información

Information Information Informationen Informazioni Informações информация

ES

EN

FR

DE

IT

PT

RU

Producto con características de "ALTO BRILLO". Se recomienda para un uso residencial, con tránsito peatonal ligero y ausencia de abrasivo. Proteger la superficie en su instalación y extremar el cuidado en su mantenimiento.

EXTRA SHINE product. It is recommended for residential use, with light pedestrian transit. Surface need to be protected during the installation and it is very important to keep a careful maintenance.

Produit avec une surface en "HAUTE BRILLANCE". Ce produit est recommandé pour l'habitat, avec un transit léger. Protéger sa surface lors de son installation, produit à maintenir avec précaution.

Dieses ist ein Produkt "HOCHGLANZ". Es ist für private Nutzung mit leichten Begehbaren und ohne Schleifmittel empfohlen. Schützen Sie die Oberfläche während der Installation und um die Wartung kümmern.

Prodotto con le caratteristiche di "MOLTO LUCIDO". È raccomandato per l'uso residenziale, con pedonabili e non abrasivi. Proteggere la superficie di installazione e di estrema cura nella manutenzione.

Produto com características de "ALTO BRILHO". Indicado para habitações particulares, de trânsito peatonal ligeiro e com ausência de abrasão. A superfície deverá ser protegida na sua aplicação e ter um especial cuidado na sua manutenção.

Продукт с характеристиками СИЛЬНЫЙ БЛЕСК. Рекомендуется для жилья помещений без использования абразивных материалов. Во время укладки защищать поверхность от появления царапаний.


TITÁN



Pasta Porcelánica Porcelain Clay

Blo / ISO 13006 - H

29,3x29,3 cm. 11.5x11.5 inches



Semele-R Blanco
G.202



Icaro-R Beige
G.202



Pelias-R Gris
G.202

TITÁN		FORMATOS			SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
		10	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches						9	0,77	-	17,72	50	38,65	-

45x45 cm. 17.7x17.7 inches

44,3x44,3 cm. 17.4x17.4 inches

43,5x43,5 cm. 17.1x17.1 inches



Sifo Blanco
G.153
Sifo-R Blanco
G.172
Sifo-R Blanco
G.202



Elba Humo
G.153
Elba-R Humo
G.172
Elba-R Humo
G.202



Fuste Perla
G.153
Fuste-R Perla
G.172



Dafne Miel
G.153
Dafne-R Miel
G.172
Dafne-R Miel
G.202



Siro Crema
G.153
Siro-R Crema
G.172



Vero Crema
G.153
Vero-R Crema
G.172
Vero-R Crema
G.202



Medea Gris
G.153
Medea-R Gris
G.172



Paros Grafito
G.153
Paros-R Grafito
G.172



Mara Cemento
G.153
Mara-R Cemento
G.172



Unsu Nuez
G.153
Unsu-R Nuez
G.172



Fuste Natural
G.153
Fuste-R Natural
G.172



Melte Natural
G.153
Melte-R Natural
G.172

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

TITÁN		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
	9,5	45x45 cm.	17.7x17.7 inches	5	1,01	-	21,60	68	68,68	-
	9,5	44,3x44,3 cm.	17.4x17.4 inches	5	0,98	-	21	68	66,54	-
	9,5	43,5x43,5 cm.	17.1x17.1 inches	5	0,95	-	20,40	68	64,32	-
Rodapie cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.913	9,4x45 cm.	3.7x17.7 inches	25	-	11,25	22,60	56	-	630
	G.914	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	25	-	11,10	22,25	56	-	621,60
	G.914	9,4x43,5 cm.	3.7x17.1 inches	25	-	10,87	21,85	56	-	609
Peldaño / Staircase Step	G.78	45x45 cm.	17.7x17.7 inches	5	-	2,25	21,60	56	-	126
	G.76	44,3x44,3 cm.	17.4x17.4 inches	5	-	2,22	21	56	-	124,30
	G.76	43,5x43,5 cm.	17.1x17.1 inches	5	-	2,17	20,40	56	-	147,90
Gradone	G.89	45x45 cm.	17.7x17.7 inches	2	-	0,90	10,30	-	-	-
	G.90	44,3x44,3 cm.	17.4x17.4 inches	2	-	0,89	9,98	-	-	-
	G.90	43,5x43,5 cm.	17.1x17.1 inches	2	-	0,87	9,95	-	-	-
Ángulo / Angle Gradone		45x45 cm.	17.7x17.7 inches	2	-	0,90	11,46	-	-	-
		44,3x44,3 cm.	17.4x17.4 inches	2	-	0,89	11,10	-	-	-
		43,5x43,5 cm.	17.1x17.1 inches	2	-	0,87	10,71	-	-	-

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



Sifo Blanco
G.192
Sifo-R Blanco
G.173



Elba Humo
G.192
Elba-R Humo
G.173



Semele Blanco
G.192
Semele-R Blanco
G.173



Pelias Gris
G.192
Pelias-R Gris
G.173



Fuste Perla
G.192
Fuste-R Perla
G.173



Medea Gris
G.192
Medea-R Gris
G.173



Zeth-R Gris
G.173



Leda-R Gris
G.173



Paros Grafito
G.192
Paros-R Grafito
G.173



Mara Cemento
G.192
Mara-R Cemento
G.173

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

TÍTAN		FORMATOS	SIZE	PIEZAS/PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,49	1187,20
Peldaño / Staircase Step	G.80	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	-	1,80	24,95	40	-	72	997,80
	G.81	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,2	972
Gradone	G.85	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	2	-	1,20	18,08	-	-	-	-
	G.86	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-
Ángulo / Angle Gradone		60x60 cm.	23.6x23.6 inches	1	-	0,60	10,04	-	-	-	-
		59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



Vero Crema
G.192
Vero-R Crema
G.173



Siro Crema
G.192
Siro-R Crema
G.173



Icaro Beige
G.192
Icaro-R Beige
G.173



Unsu Nuez
G.192
Unsu-R Nuez
G.173




Ariadna Natural
G.192
Ariadna-R Natural
G.173



Dafne Miel
G.192
Dafne-R Miel
G.173



Zeth-R Beige
G.173



Fuste Natural
G.192
Fuste-R Natural
G.173



Melte Natural
G.192
Melte-R Natural
G.173

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

TÍTAN		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,49	1187,20
Peldaño / Staircase Step	G.80	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	-	1,80	24,95	40	-	72	997,80
	G.81	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,2	972
Gradone	G.85	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	2	-	1,20	18,08	-	-	-	-
	G.86	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-	-
Ángulo / Angle Gradone		60x60 cm.	23.6x23.6 inches	1	-	0,60	10,04	-	-	-	-
		59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-	-

59,3x119,3 cm. 23.3x47.0 inches 



Sifo-R Blanco
G.168



Vero-R Crema
G.168



Fuste-R Perla
G.168



Unsu-R Nuez
G.168



Dedalo-R Ceniza
G.168



Fuste-R Natural
G.168




Ariadna-R Natural
G.168

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


TITÁN		FORMATOS	SIZE	PIEZAS/PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	1,41	-	37,08	24	33,96	-	890
		9,4x59,3 cm.	23.3x47.0 inches	15	-	8,89	20,60	56	-	498,12	1153,71
		59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	-	2,39	37,08	24	-	57,26	890
		59,3x119,3 cm.	23.3x247.0 inches	1	-	1,19	21,60	-	-	-	-
		59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	22,32	-	-	-	-



25x58 cm. aprox. 9.8x22.8 inches approx.






Modos de Colocación Boomerang Placement Manners Boomerang



30x30 cm. aprox. 11.8x11.8 inches approx.



20x17,5 cm. aprox. 7.9x6.9 inches approx.



Modo de colocación Orante.
Placement Manners Orante.



TÍTAN		CAJA / BOX			PALET / PALLET						
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	20x17,5 cm. Orante	9.8x22.8 inches	12	0,43	.	10,50
	10	30x30 cm. Comodo	11.8x11.8 inches	12	1,08	.	28
	10	25x58 cm. Boomerang	7.9x6.9 inches	7	0,50	.	12,90



10x20 cm. 3.9x7.9 inches 



Wilson Blanco
G.148



WILSON	CAJA / BOX				PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
 11	10x20 cm 3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086

32x99 cm. 12.6x39 inches

DANDY



Ewan-R Beige
G.251



Howard-R Beige
G.253




Liam-R Beige
G.253



Elliott-R Blanco
G.251




Charles-R Gris
G.253



Blanco-R Brillo
G.251



Gatsby-R Blanco Brillo
G.253



Remate Ewan Beige
5x32 cm.
G.915




Ángulo Remate
Ewan Beige
5x1,5 cm.
G.915



Zócalo Ewan Beige
15x32 cm.
G.58




Ángulo Zócalo
Ewan Beige
15x1,5 cm.
G.51



Remate Elliott Blanco
5x32 cm.
G.915



Ángulo Remate
Elliott Blanco
5x1,5 cm.
G.915



Remate Dandy Blanco Brillo
5x32 cm.
G.915




Ángulo Remate Dandy
Blanco Brillo
5x1,5 cm.
G.915



Zócalo Elliott Blanco
15x32 cm.
G.58



Ángulo Zócalo
Elliott Blanco
15x1,5 cm.
G.51



Remate Dandy Blanco Brillo
15x32 cm.
G.58



Ángulo Zócalo Dandy
Blanco Brillo
15x1,5 cm.
G.51

DANDY		FORMATOS		CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG		
[]	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
		15x32 cm.	5.9x23.3 inches	15	-	4,80	16,50	40	-	192	659,80
		5x32 cm.	2.0x23.3 inches	30	-	9,60	11,26	48	-	460,80	540,48



32x99 cm. 12.6x39 inches



Wesley-R Gris
G.251



Edward-R Gris
G.253



Blake-R Gris
G.251



Keith-R Gris
G.251



Noah-R Gris
G.251



Remate Wesley Gris
5x32 cm.
G.915




Zócalo Wesley Gris
15x32 cm.
G.58



Ángulo Zócalo
Wesley Gris
15x1,5 cm.
G.51

DANDY	CAJA / BOX				PALET / PALLET							
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8	
		15x32 cm.	5.9x23.3 inches	15	-	4,80	16,50	40	-	192	659,80	
		5x32 cm.	2.0x23.3 inches	30	-	9,60	11,26	48	-	460,80	540,48	







Liam-R Beige · 32x99 cm.



Ewan-R Beige / Howard-R Beige · 32x99 cm. / Zocca Ewan Beige · 15x32 cm. / Zeth-R Beige · 59,3x59,3 cm.



41x41 cm. 16.1x16.1 inches □

Bruselas Crema
G.136Bruselas Marrón
G.136Bruselas Oliva
G.136(*) Composición Gres - 405
20,5x41 aprox.
G.67(*) Cantonera Gres - 405
20,5x20,5 aprox.
G.61(*) Enmallado
Meshmounted

41x41 cm. 16.1x16.1 inches □

Ensenada Crema
G.120Ensenada Avellana
G.120

BRUSelas / ENSENADA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	10	41x41 cm.	16.1x16.1 inches	6	1	-	22,50	64	64	-	1440
		20,5x20,5 cm.	8.1x8.1 inches	4	0,17	-	3,70	-	-	-	-
		20,5x41 cm.	8.1x16.1 inches	10	-	4,10	18,35	-	-	-	-
	G.25	8x41 cm.	3.2x16.1 inches	25	-	10,25	16,19	70	-	717,50	1133



Mosaico Necci Blanco · 30x30 cm. aprox.

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches 59,3x119,3 cm. 23.3x47.0 inches



Doney Blanco
60x60 cm.
G.192
Doney-R Blanco
59,3x59,3 cm.
G.158

* Losanga Taylor 0,5x59,9 cm.
G.48



Mosaico Necci Blanco
30x30 aprox.
G.907

* Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.



Doney-R Blanco
59,3x119,3 cm.
G.203

* Losanga Taylor 0,5x119,9 cm.
G.61

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DONEY	CAJA / BOX					PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-
	11	59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	1,415	-	37,08	24	33,96	-
	30x30 cm. Mosaico		11.8x11.8 inches	12	1,08	-	17,59	-	-	-
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40
	G.81	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	-	1,78	24,30	40	-	71,20
	G.80	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	-	1,80	24,95	40	-	72
	G.90	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	2	-	2,39	37,08	24	-	57,26
	G.86	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	2	-	1,19	17,60	-	-	-
	G.85	60x60 cm	23.6x23.6 inches	2	-	1,20	18,08	-	-	-
	G.93	59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	21,60	-	-	-
	59,3x59,3 cm		23.3x23.3 inches	1	-	0,59	9,50	-	-	-
	60x60 cm		23.6x23.6 inches	1	-	0,60	10,04	-	-	-
Ángulo / Angle Gradone		59,3x119,3 cm	23.3x47.0 inches	1	-	1,19	22,32	-	-	-



32x99 cm. 12.6x39 inches




Lesolo-R Blanco
G.258



Cinecita-R Blanco
G.246

LESOLO		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET					
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
		11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8



Doney-R Blanco . 59,3x59,3 cm./ Losanga Taylor . 0,5x59,9 cm. / Corso Gris . 10x20 cm.



Mosaico Necti Blanco . 30x30 cm. aprox. / Doney-R Blanco . 59,3x119,3 cm.

RESORT




VERBIER

KIRUNA

MACAO



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Verbier-R
Kiruna-R
G.171
Macao-R
G.206



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Verbier-R
Kiruna-R
G.203
Macao-R
G.169



19.4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Tulum Verbier
Tulum Kiruna
Tulum Macao
G.58



36.4x33.7 cm aprox.
14.3x13.3 inches
Tulum Verbier
Tulum Kiruna
Tulum Macao
G.58

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

NIKOI		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
		36,4x33,7 cm Tulum	14.3x13.3 inches	10	0,62	-	15,89	30	18,0	-	476,70
	G.67	9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,20	36	-	432	1015,20
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-
		33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-



120x120 cm. 47.2x47.2 inches

RESORT

Matira-R
G.171(1) Nikoi-R
G.171

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno.
This model has different designs that are combined alternately.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

NIKOI		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	6.67	9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,20	36	-	432	1015,20
	6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	6.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-
		33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-



Matria-R / Verbier-R · 120x120 cm.



Kiruna-R / Macao-R · 120x120 cm.



BLAN COS

C E R Á M I C O S

Blancos

White

Blancs


Weiße Fliesen

Bianco

Brancos

белое

NIEVE



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Inari-R
G.206




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Inari-R
G.169



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Inari-R
G.168

* Losanga Taylor 0,5x80,6 cm.
G.53
Losanga Taylor 0,5x120,6 cm.
G.61



* Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

INARI		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PAL			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,13	38	54,72	-	1400
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	6,5	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	7	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,2	13	-	-	-	-
		33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	7	-	-	-	-
		33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,2	13	-	-	-	-




Inari-R Nieve · 120x120 cm.



Inari-R Nieve · 120x120 cm. / Ceppo di Gre - R Cemento · 120x120 cm.



29,3x59,3 cm. 11.5x23.3 inches 



Quorum-R Blanco
6.200



(1) Logos Negro
6.58



(1) Collage Negro
6.159

Moment Negro Brillo 1,2x59,3
6.54

Perfil Metalic 0,5x59,3 aprox.
6.35

Silver Line Mate 1x59,3 aprox.
6.58

Silver Line Brillo 1x59,3 aprox.
6.58

(1) Como pavimento, recomendamos su uso únicamente en arquitectura residencial.
As a floor tile, we only recommend its use in residential architecture.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Logos Negro y Collage Negro ... 6 piezas por caja.
Logos Negro and Collage Negro ... 6 pieces per box.



Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

QUORUM		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		9,5	29,3x59,3 cm. 1,2x59,3 cm.	11.5x23.3 inches 0.5x23.3 inches	6 32	1,04 -	- 18,98	22,39 5,21	40 -	41,68 -	895,60
		6.912	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	34	-	9,96	20,35	64	-	637,44
		6.76	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	6	-	3,56	22,39	40	-	142,32
		6.84	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	14,35	-	-	895,60
			29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	2	-	1,19	10,85	-	-	-

15x15 cm. 6x6 inches



20x20 cm. 7.9x7.9 inches



20x40 cm. 7.9x15.7 inches




30x60 cm. 11.8x23.6 inches



33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches




45x120 cm. 17.8x47.2 inches




10x20 cm. 3.9x7.9 inches




23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches



20x50 cm. 7.9x19.7 inches




25x75 cm. 9.8x29.5 inches



32x99 cm. 12.6x39 inches



Remate




Bambú



Remate Texfel



1/2 caña - ulloa



Escocia



Cubrecanto





Remate Quarter



Tarpán - Kur




BLANCOS			CAJA / BOX			PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
7,5	10x20 cm.	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
6	15x15 cm.	6x6 inches	66	1,50	-	16,67	72	108	-	1200
7,6	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080
9,1	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321
10	20x40 cm.	7.9x15.7 inches	13	1,04	-	18,30	64	66,56	-	1172
11	20x50 cm.	7.9x19.7 inches	10	1	-	20,70	48	48	-	993,60
11	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	24,75	32	40,32	-	792
	5x15 cm. remate		30	-	4,50	3,91	-	-	-	-
	5x20 cm. remate		30	-	6	5,21	-	-	-	-
	5x23 cm. remate		30	-	6,90	6,60	-	-	-	-
	5x15 cm. escocia y cubrecanto		35	-	5,25	4,15	-	-	-	-
	5x20 cm. escocia y cubrecanto		35	-	7	5,40	-	-	-	-
	5x23 cm. escocia y cubrecanto		35	-	8,05	6,12	-	-	-	-
	3,5x20 cm. bambú		30	-	6	3,39	-	-	-	-
	3,5x23 cm. bambú		30	-	6,90	6	-	-	-	-
	2x15 cm. 1/2 caña		40	-	6	2,75	-	-	-	-
	2x20 cm.		36	-	7,20	2,61	-	-	-	-
	15x20 cm.		15	-	3	7,71	-	-	-	-
	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,42	42	55,10	-	1025,68
	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,2	44	55,75	-	1064,8
	33,3x100 cm.	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	44	58,60	-	1137,40
	45x120 cm.	17.8x47.2 inches	2	1,08	-	35	21	37,80	-	735
	6,5x25 cm. remate		30	7,5	-	10,7	-	-	-	-

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches Blanco Brillo
G.120Blanco Mate
G.120(1) Vitreo Marfil
G.210(1) Vitreo Ambar
G.210(1) Vitreo Esmeralda
G.210(1) Vitreo Océano
G.210(1) Vitreo Moka
G.210








(1) Necesita de la aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.
Grout needs to be applied to area between glazed surfaces.

VITREA	CAJA / BOX				PALET / PALLET						
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
9,1	23x33,5cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321	

TOWN Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body Blb / ISO 13006 - H


31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches Town Marfil
G.128Town Nuez
G.128Town Perla
G.128Town Azul
G.128Town Basalto
G.128

TOWN	CAJA / BOX				PALET / PALLET						
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120	

[LINK](#)23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches Essen Blanco
G.134Essen Cemento
G.134Essen Plomo
G.134Essen Musgo
G.134Essen Crema
G.134Essen Moka
G.134Essen Visón
G.134Essen Chocolate
G.134Essen Rosa
G.134Essen Morado
G.134Essen Azul
G.134

Necesita de la aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.
Grout needs to be applied to area between glazed surfaces.

ESSEN	CAJA / BOX					PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	9,1	23x33,5cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-
										1321



20x40 cm. 7.9x15.7 inches Blanco Brillo
G.136Cocktail
G.220Sabor-4
G.61Nivel Oro Mate 1,5x40 aprox.
G.58Nivel Plata Mate 1,5x40 aprox.
G.58

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Sabor-4 ... 4 piezas por caja.
Sabor-4 ... 4 pieces per box.

BLANCO BRILLO	CAJA / BOX					PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	20x40 cm.	7.9x15.7 inches	13	1,04	-	18,30	64	66,56	-
		20x40 cm. Cocktail	7.9x15.7 inches	13	1,04	-	19,50	48	49,92	-
		1,5x40 cm.	0.6x15.7 inches	25	-	10	3,50	-	-	-

20x50 cm. 7.9x19.7 inches Moment Rojo 1,2x50 cm.
G.53Moment Naranja 1,2x50 cm.
G.53Moment Malva 1,2x50 cm.
G.53Moment Oceano 1,2x50 cm.
G.53Moment Pistacho 1,2x50 cm.
G.53Uta
G.224Ron
G.224Azerí-4
G.61Silver Line Brillo 1x50 aprox.
G.55

Bon Appétit!



Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.


We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Baku y Azerí-4 ... 4 piezas por caja.
Baku and Azerí-4 ... 4 pieces per box.

BLANCO BRILLO	CAJA / BOX							PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		11	20x50 cm.	7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,6
			1,2x50 cm.	0.5x19.7 inches	32	-	16	3,70				
			1x50 cm.	0.4x19.7 inches	25	-	12,50	3,01	-	-	-	-



20x50 cm. 7.9x19.7 inches 




Blanco Mate
G.213



Perla Mate
G.146



Crema Mate
G.213



Negro Mate
G.146



Gold Line Mate 1x50 approx.
G.55



Silver Line Mate 1x50 approx.
G.55



Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

SATINADOS					CAJA / BOX			PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11 1,5x50 cm.	20x50 cm. 0.6x19.7 inches	10 25	1 -	- 12,50	19,70 3,01	48 3,01	48 -	- -	- -	



20x50 cm. 7.9x19.7 inches


Blanco Mate
G.213Lazio 8x50 aprox.
G.56Lazio 8x20 aprox.
G.43Trentino
G.220Rimini
G.220Trentino Espresso-2
G.61Rimini Espresso-2
G.61

Trentino Espresso-2 y Rimini Espresso-2, dos conjuntos por caja.
Trentino Espresso-2 and Rimini Espresso-2 two sets per box.





BLANCO MATE			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
						M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11		20x50 cm.	7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,6
			8x50 cm.	3.1x19.7 inches	40	-	8	12,87	-	-	-	-
			8x20 cm.	3.1x7.9 inches	16	-	8	14	-	-	-	-

TOWN Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches

Town Blanco
G.128Town Basalto
G.128


TOWN			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
						M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9		31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120

20x50 cm. 7.9x19.7 inches Gran Mugat Blanco
G.213Kettner Blanco
G.145Cross Grafito
G.145(1) Artigas Grafito
G.145(1) Yoses Blanco
G.145(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.GRAN ZOLA   Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L20x50 cm. 7.9x19.7 inches Gran Zola Blanco Mate
G.213

GRAN MUGAT / GRAN ZOLA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	20x50 cm. 7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,6	



30x60 cm. 11.8x23.6 inches 



Blanco Brillo
G.145



Cactus-A Blanco Brillo
G.90



Cactus-B Blanco Brillo
G.90




Cactus-C Blanco Brillo
G.90

BLANCO BRILLO	 	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
		11	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	24,75	32	40,32
			30x60 cm. Cactus	11.8x23.6 inches	1	0,18	-	5,10	-	-



30x60 cm. 11.8x23.6 inches



Blanco Mate
G.145



Senkel Blanco
G.224

Silver Line Mate 1x60 aprox.
G.58


Silver Line Brillo 1x60 aprox.
G.58

Gold Line Mate 1x60 aprox.
G.58

SATINADOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	24,75	32	40,32	-	792
		1x60 cm.	0.4x23.6 inches	32	19,20	4,45	-	-	-	-	-



25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Frunce-4
G.78

Silver Line Brillo 1x75 aprox.
G.61

Silver Line Mate 1x75 aprox.
G.61

Gold Line Mate 1x75 aprox.
G.61



Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie,
elegiendo según la ubicación, el producto más adecuado.








We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with
the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Frunce-4... 4 piezas por caja.
Frunce-4... 4 pieces per box.

BLANCO BRILLO			CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10,5	25x75 cm. 9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2
		1x75 cm. 0.4x29.5 inches	32	-	24	5,40	-	-	-	-

25x75 cm. 9.8x29.5 inches

FUSIÓN

Blanco Brillo
G.236Asaro Lima
G.246Asaro Light
G.245Asaro Black
G.245Karo Light
G.245Karo Black
G.245Omo Light
G.245Omo Black
G.245Inuit Light
G.245Inuit Black
G.245Sasak-7 Black
G.246Sasak-7 Light
G.245

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED

VODEVIL LIMA - Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

INUIT			CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	25x75 cm. 9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2	


FUSIÓN



Miskito . 25x75 cm.




25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Otomi-4
G.71



Miskito
G.71



Kamboj
G.246

INUIT		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-
		10,5	25x75 cm. Miskito / Otomi	9.8x29.5 inches	4	0,74	-	14,11	40	29,92	-





25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Remate Texfel
Blanco Mate 6,5x25 cm.
G.51
Ángulo Remate Texfel
Blanco Mate 6,5x1,6 cm.
G.61

Hindi 10x25 cm.
G.37

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie,
elegiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with
the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Crochet ... 4 piezas por caja.
Crochet ... 4 pieces per box.


SATINADOS		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10
		10x25 cm.	3.9x9.8 inches	25	-	6,25	12	-	-
		6,5x25 cm.	2.6x9.8 inches	30	-	7,5	10,70	-	-




32x99 cm. 12.6x39 inches



Pamukkale-R Blanco
G.253



Pamukkale-R Plata
G.89



Pamukkale-R Oro
G.89




Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

PAMUKKALE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
	11	32x99 cm. Plata / Oro	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	18	22,80	-	443,91



32x99 cm. 12.6x39 inches 



Lencois-R Humo
G.251



Wave-R Gris
G.253



Lencois-R Crema
G.251



Wave-R Marfil
G.253



Chamarel-R Nácar
G.251



Wave-R Perla
G.253



Hokkaido-R
G.83



Wave-R Café
G.253




Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

CHAMAREL		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
	11	32x99 cm. Hokkaido	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	18	22,80	-	443,91

33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches 32x99 cm. 12.6x39 inches



Blanco Brillo
G.256



Blanco Mate
G.256



Ciervana Blanco
G.257



Negro Mate
G.256



Ciervana Negro
G.257



(1) Sestao Plata
G.89




Silver Line Mate 1x100 aprox.
G.74

Silver Line Brillo 1x99 aprox.
G.74

Silver Line Brillo 1x100 aprox.
G.74

Silver Line Brillo 1x99 aprox.
G.74



(1) Sestao Oro
G.89



Gold Line Mate 1x100 aprox.
G.74


Gold Line Mate 1x99 aprox.
G.74

Black&White				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	11	33,3x100 cm.	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	44	58,6	-	1137,40
	11	33,3x100 cm. Sestao	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	18	23,96	-	465,30
		1x100 cm.	0.4x39.4 inches	32	-	32	7,38	-	-	-	-

Black&White				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
		1x99 cm.	0.4x39 inches	32	-	31,68	7,32	-	-	-	-




33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches 32x99 cm. 12.6x39 inches





Blanco Mate
G.256

Blanco-R Mate
G.251



Bon Appétit!




Manger-4
G.80

Manger-R 4
G.81

SATINADOS			CAJA / BOX				PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	<input type="checkbox"/>	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
	<input type="checkbox"/>	33,3x100 cm.	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	44	58,6	-	1137,40
	<input type="checkbox"/>	32x99 cm. Decorados	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	18	22,80	-	443,91
	<input type="checkbox"/>	33,3x100 cm. Decorados	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	18	23,96	-	465,30



45x120 cm. 17.7x47.2 inches

Blanco-R Mate
G.252Blanco-R Brillo
G.252

BLANCOS		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET					
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²			
		11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735

HANAMI Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

7,5x33,5 cm. 2.9x13.2 inches

Hanami Marfil
G.217Hanami Beige
G.217Hanami Rosa
G.217Hanami Menta
G.217Hanami Nube
G.217Hanami Gris
G.217

Ofrecemos una amplia gama de modelos para combinar con la serie Blancos.
We have a wide range of tiles that can be combined with the Blancos series.

HANAMI		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET					
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²			
		9,1	7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-	745,20

MONOCOLORES

C E R Á M I C O S


Monocolores
Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolore
Monocolores
Моноколор



14x28 cm. 5.5x11 inches




20x20 cm. 7.9x7.9 inches



MONOCOLOR				CAJA / BOX			PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-
	8	14x28 cm.	5.5x11 inches	25	0.98	-	17.62	84	82.32	-



20x20 cm. 7.9x7.9 inches 



Blanco Mate
G.104



Beige Mate
G.104



Gris Mate
G.104




Verde Mate
G.104



Nube Mate
G.104



Amarillo Mate
G.120



Azul Mate
G.120




Salmón Mate
G.104



Negro Mate
G.120



Marrón Mate
G.104



Fucsia Mate
G.120

SATINADOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7,6	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080



10x20 cm. 3.9x7.9 inches

BOULEVARD



Rivoli Blanco Mate
G.227



Zola Blanco Mate
G.144



Blanco Mate 20x20
G.104




Tarpán Blanco Mate
2x20
G.21
Angulo Tarpán Blanco Mate
2x1,6 aprox.
G.37



Remate Quarter Blanco Mate
5x20
G.28
Angulo Remate Quarter
Blanco Mate 5x1,6 aprox.
G.43



(*) Composición Lautrec
10x20 aprox.
G.47



(*) Enmallado
Meshmounted



Zola Negro Mate
G.214



Negro Mate 20x20
G.120



Tarpán Negro Mate
2x20
G.21
Angulo Tarpán Negro Mate
2x1,6 aprox.
G.37



Remate Quarter Negro Mate
5x20
G.28
Angulo Remate Quarter
Negro Mate 5x1,6 aprox.
G.43



(*) Composición Verlaine
5x20 aprox.
G.35

ZOLA		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	10x20 cm.	3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086
	11	10x20 cm. Rivoli	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
	11	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080
		5x20 cm. remate	2.0x7.9 inches	30	-	6	5,21	-	-	-	-
		5x20 cm. composición	2.0x7.9 inches	35	-	7	5,49	-	-	-	-
		10x20 cm. comp. y cenefa	2.0x7.9 inches	40	-	8	12,87	-	-	-	-
		2x20 cm. composición	0.8x7.9 inches	36	-	7,20	2,61	-	-	-	-




20x20 cm. 7.9x7.9 inches 31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches




Alaska
G.211



Negro
G.136




Alaska
G.211



Negro
G.144



Octógonos Alaska
G.212








Octógonos Negro
G.145



Taco Alaska
6,7x6,7
G.3

Taco Negro
6,7x6,7
G.3

MONOCOLOR				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120
	9	31,6x31,6 cm. Octógonos	12.4x12.4 inches	10	0,95	-	19,16	56	53,20	-	1073
		6,7x6,7 cm. Taco.	2.6x2.6 inches	100	0,50	-	8,50	-	-	-	-
	6.19	8x31,6 cm.	3.2x12.4 inches	32	10,11	-	14,56	88	889,68	-	1281
Rodapié Skirting tile Alaska / Negro											

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches Town Blanco
G.128Town Perla
G.128Town Azul
G.128Town Marfil
G.128Town Nuez
G.128Town Naranja
G.128Town Turquesa
G.128Town Azafata
G.128Town Pistacho
G.128Town Rojo
G.144Town Fucsia
G.210Town Bermellón
G.210Town Lila
G.128Town Berenjena
G.210Town Plomo
G.128Town Caoba
G.128Town Tabaco
G.128Town Marrón
G.128Town Basalto
G.128

TOWN	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
<input type="checkbox"/>	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56

TRADICIÓN CERÁMICA

PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS

Tradición Cerámica

Ceramic Heritage

Tradicion Céramique

Tradizione Ceramica

Keramik-Tradition

Tradição Cerâmica

КЕРАМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

PA VI MEN TOS

T R A D I C I Ó N
C E R Á M I C A

Pavimento

Floor tile

Carrelage

Bodenfliesen

Pavimenti

Pavimento

Напольная плитка



Etrusco Marrón · 14x28 cm.

14x28 cm. 5.5x11 inches Etrusco Blanco
G.124Etrusco Beige
G.124Etrusco Marrón
G.124

ETRUSCO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480



14x28 cm. 5.5x11 inches 



(1) Pérgola Natural
G.210

(1) Esta serie consta de 8 piezas diferentes, cada una de ellas presenta una tonalidad distinta y, al ser colocadas juntas, obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.
This series comprises 8 different pieces. Each comes in a different hue, providing highly exclusive, beautiful decors when combined in unison.

PÉRGOLA		CAJA / BOX				PALET / PALLET					
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480
 Rodapié Skirting tile	G.19	9x25cm	3.5x9.8 inches	40	-	10	17,50	81	-	810	1417,50
	G.28	10x40cm	3.9x15.7 inches	25	-	10	19,50	64	-	640	1248



14x28 cm. 5.5x11 inches



Bronce
G.120




Cobre
G.120

20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Bronce
G.120

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches



Bronce
G.120



Castilla - 8
6,7x6,7
G.17



Castilla - 9
6,7x6,7
G.17



Castilla - 10
6,7x6,7
G.17



Castilla - 11
6,7x6,7
G.17



Castilla - 12
6,7x6,7
G.17




Taco Estoqué
Marino
6,7x6,7
G.21

CLÁSICA				CAJA / BOX			PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	14x28 cm.	5.5x11 inches	25	0.98	-	17,62	84	82,32	-	1480
	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120
	6,7x6,7 cm.	2.6x2.6 inches	100	0.50	-	8,50	-	-	-	-
	G.19	8x31,6 cm.	32	-	10,11	14,56	88	-	889,68	1281
	G.40	23x33x1,3 cm.	10	-	2,30	19,44	63	-	144,90	1225



20x20 cm. 7.9x7.9 inches



31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.

	CL 2 R 11 CL C + 36	Nogal Nogal R-14	CL 3 R 12 CL C + 36	Abeto R-22 Abeto R-14
--	------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------

RÚSTICA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8 9	20x20 cm. 31,6x31,6 cm.	7.9x7.9 inches 12.4x12.4 inches	25 10	1 1	- -	18 20	80 56	80 56	- -	1440 1120
Rodapié Nogal / Arce Nogal / Arce Skirting tile	G.19	8x31,6 cm.	3.2x12.4 inches	32	-	10,11	14,56	88	-	889,68	1281



20x20 cm. 7.9x7.9 inches



MONASTERIO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	.	1	18	80	80	.	.	1440
	2x20 cm.	0.8x7.9 inches	36	.	7,20	2,61
	5x20 cm	2.0x7.9 inches	30	.	6	5,21
	15x20 cm.	5.9x7.9 inches	15	.	3	7,71



Altamira Café . 25x25 cm.

25x25 cm. 9.8x9.8 inches






Altamira Caña
G.210Altamira Café
G.210Altamira Cuero
G.210Altamira Caldera
G.210

ALTAMIRA	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	13	25x25 cm. 9.8x9.8 inches	16	1	-	28,65	45	45
	6.19	9x25 cm. 3.5x9.8 inches	40	-	10	17,50	81	-



Dorset Marrón · 31,6x31,6 cm.


31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches

Barnet Blanco
G.128Barnet Gris
G.128Carron Blanco
G.136Cenefa Basildon Blanco
15,8x31,6 cm.
G.28Dorset Marrón
G.213Harrow Grafito
G.213Barnet Natural
G.128Barnet Cuero
G.128Carron Natural
G.136Cenefa Basildon Natural
15,8x31,6 cm.
G.28Merton Marrón
G.213Halton Marrón
G.213Barnet Terra
G.128Barnet Negro
G.128Carron Terra
G.136Cenefa Basildon Terra
15,8x31,6 cm.
G.28Cantonera Basildon
Terra
15,8x15,8 cm.
G.49Cantonera Basildon
Terra
15,8x15,8 cm.
G.49

BARNET		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56
		15,8x15,8 cm. Cantonera	6.22x6.22 inches	4	0.10	-	2,11	-	-
		15,8x31,6 cm. Cenefa	6.22x12.4 inches	15	-	4,74	14,24	-	-
	Rodapié Barnet Barnet Skirting tile	G.19	8x31,6 cm.	32	-	10,11	14,56	88	-
								889,68	1281



31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches □




Barnet Blanco
G.128



Barnet Natural
G.128



Barnet Gris
G.128



Barnet Negro
G.128



* Retiro
G.213



* Central
G.213



* Hyde
G.213



* Tiergarten
G.213



* Stanley
G.213



* Vondel
G.213

* Este modelo está compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

WORLD PARKS	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	9	31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56
	6.19	8x31,6 cm. 3.2x12.4 inches	32	-	10,11	14,56	88	- 889,68



31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches □

(1) Gobi Natural
G.210

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Cada una de ellas presenta una tonalidad distinta y, al ser colocadas juntas, se obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.
Each comes in a different hue, providing highly exclusive, beautiful decors when combined in unison.

COTTO ⚡ □ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body Blb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches □

Cotto Barro
G.100Cotto Natural
G.100Triángulo Cotto Barro
31,6x15,5 aprox.
G.43Triángulo Cotto Natural
31,6x15,5 aprox.
G.43

GOBI / COTTO	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	9	31,6x31,6 cm.	10	1	-	20	56	56
		31,6x15,5 cm. Triángulo	16	-	2,53	8,25	-	-
	6.19	8x31,6 cm.	23	-	10,11	14,56	88	-
Rodapié Skirting tile Gobi / Cotto		3.2x12.4 inches					889,68	1281



31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches □



Iberia Nácar
G.211



Moncayo Nácar
G.52



Iberia Terra
G.211



Moncayo Terra
G.52



Javalambre-2 Nácar
G.52



Javalambre-3 Nácar
G.52



Javalambre-2 Terra
G.52



Javalambre-3 Terra
G.52

gres bellaterra

ALCÁNTARA ⚡ D Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body Blb / ISO 13006 - H


gres bellaterra



Alcántara Caña
G.211



Alcántara Café
G.211



Alcántara Cuero
G.211



Alcántara Caldera
G.211

IBERIA / ALCÁNTARA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	13	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	27,92	40	40	-	1117
		31,6x31,6 cm. Pieza y cantonera	12.4x12.4 inches	4	0,39	-	12,01	-	-	-	-
		31,6x31,6 cm. Cenefa	12.4x12.4 inches	10	-	3,16	29	-	-	-	-
	6.19	8x31,6 cm.	3.2x12.4 inches	32	-	10,11	14,56	88	-	889,68	1281

RE VES TI MIEN TOS

T R A D I C I Ó N
C E R Á M I C A

Revestimiento
Wall tile
Revêtement
Wandfliesen
Rivestimenti
Revestimento
Настенная плитка




Aranda Marino - Soliva-30 - 13x13 cm.

Cántir - 4 y Artesano - 4 ... 4 piezas por caja.
Soliva - 30 ... 30 piezas por caja.
Cántir - 4 and Artesano - 4 ... 4 pieces per box.
Soliva - 30 ... 30 pieces per box.

ARANDA		CAJA / BOX			PALET / PALLET						
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	13x13 cm.	5.1x5.1 inches	30	0,51	-	9,26	120	60	-	1111
		1,5x13 cm.	0,6x5.1 inches	40	-	5,20	1,60	-	-	-	-
		5x13 cm.	2,0x5.1 inches	30	-	3,90	3,90	-	-	-	-
		6,5x13 cm.	2,6x5.1 inches	40	-	5,20	6,10	-	-	-	-
		9x13 cm.	3,5x5.1 inches	66	-	8,58	10	-	-	-	-
		13x13 cm. Duque	5.1x5.1 inches	30	-	3,90	9,26	-	-	-	-

13x13 cm. 5.1x5.1 inches




(1) Este modelo está compuesto por 4 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 4 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por 30 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 30 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

13x13 cm. 5.1x5.1 inches 

PORTILLO Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L


13x13 cm. 5.1x5.1 inches 

Tul ... 4 piezas por caja.
Tul ... 4 pieces per box.
Canalé-16 ... 16 piezas por caja.
Canalé-16 ... 16 pieces per box.

TEXTIL / PORTILLO			CAJA / BOX				PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	10	13x13 cm.	5.1x5.1 inches	30	0,51	-	9,26	120	60	-	1111
		1,5x13 cm.	0,6x5,1 inches	40	-	5,20	1,60	-	-	-	-
		5x13 cm.	2,0x5,1 inches	30	-	3,90	3,90	-	-	-	-
		6,5x13 cm.	2,6x5,1 inches	40	-	5,20	6,10	-	-	-	-
		13x13 cm. Valtiendas	5,1x5,1 inches	30	-	3,90	9,26	-	-	-	-

10x20 cm. 3.9x7.9 inches

 BOULEVARD



(*) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

 Puedes ver los diferentes diseños que acompañan a esta pieza en la página siguiente.
Can you see the different designs that accompany this piece on the next page.


MUGAT / RIVOLI		CAJA / BOX				PALET / PALLET					
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		7,5 	10x20 cm 3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
		11 	10x20 cm Mugat / Raspail 3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086
			5x20 cm Remate 2.0x7.9 inches	30	-	6	5,21	-	-	-	-
			15x20 cm Zócalo 5.9x7.9 inches	15	-	3	7,71	-	-	-	-

10x20 cm. 3.9x7.9 inches


 BOULEVARD




(*) Raspail Blanco
G.218




(*) Raspail Vainilla
G.218




(*) Raspail Celeste
G.218




(*) Raspail Marino
G.218



(*) Raspail Oliva
G.218



(*) Raspail Cereza
G.218



(*) Raspail Negro
G.218

MUGAT / RIVOLI				CAJA / BOX			PALET / PALLET				
	+	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	11	10x20 cm Mugat / Raspail	3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086

(*) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.




Rivoli Negro · 10x20 cm. / Octágono Cabaret Nácar · 20x20 cm. / Taco Done Antracita · 4x4 cm.



Raspail Blanco · 10x20 cm. / Muro-R Beige · 19,4x59,3 cm. / Duomo Arena · 40x40 cm.



13x13 cm. 5.1x5.1 inches

Etnia
Blanco
G.144Sindhi
Plata
G.36Sindhi
Oro
G.36Sindhi Blanco
G.144Sindhi
Marfil
G.144Sindhi
Nuez
G.144Sindhi
Visón
G.144Sindhi
Gris
G.144Sindhi
Antracita
G.144Sindhi Negro
G.144(1) Tamil Blanco
G.148(1) Zulu Multicolor
G.148RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
MAORI / VODEVIL - Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ETNIA	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
				M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7,5	13x13 cm.	5.1x5.1 inches	40	0,68	-	8,5	120	81,12	-
										1020

FUSIÓN

FUSIÓN



10x20 cm. 3.9x7.9 inches



Etnia Blanco
G.227



Etnia Gris
G.227



Etnia Antracita
G.227



Etnia Nube
G.227



Etnia Negro
G.148



Etnia Marfil
G.227



Etnia Nuez
G.227



Etnia Visón
G.227



Etnia Siena
G.227



Etnia Marsala
G.148



Thai Pardo
G.213



Thai Nube
G.213



(1) Viet Blanco
G.213



(1) Viet Marsala
G.148



(1) Viet Negro
G.148



(1) Rabari Multicolor
G.213



(2) Amhara Multicolor
G.213

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.



RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
MAORI / VODEVIL - Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

ETNIA		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
		7,5	10x20 cm 3.9x7.9 inches	68	1,36	-	16,25	60	81,60	-
										975




Etnia Nuez - 10x20 cm.



Amhara Multicolor - Etnia Blanco - 10x20 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

FUSIÓN

Etnia Blanco
G.120Pashtun Blanco
G.120Pashtun Oro
G.52Pashtun Plata
G.52Oromo Grafito
G.128Oromo Gris
G.128Oromo Cielo
G.128Oromo Musgo
G.128Oromo Ocre
G.128(1) Bugis Blanco
G.128(2) Oromo Multicolor
G.128

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
MAORI / VODEVIL - Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.










(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo esta compuesta por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

ETNIA		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	<input type="checkbox"/>	7,6	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-
											1080

10x20 cm. 3.9x7.9 inches

dolce
VItA




(1) Este modelo está compuesto por diferentes tonos para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different color ranges that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


CORSO	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET				
				M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	7,5	10x20 cm.	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
	7,5	10x20 cm. Pincio / Milvio	3.9x7.9 inches	50	1	-	14,80	60	60	-	888



Borgo Multicolor / Corso Burdeos · 10x20 cm. / Portofino Humo · 60x60 cm. / Cies-R Humo · 32x99 cm.



Milvio Bianco · 10x20 cm. / Cies-R Azul · 32x99 cm. / Amalfi Azul · 30x30 cm.


20x20 cm. 7.9x7.9 inches 

ARANJUEZ	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	20,19	64	64
	2,5x20 cm.	7.9x7.9 inches	30	-	6	3,50	-	-
	5x20 cm. Remate	7.9x7.9 inches	30	-	6	7,50	-	-
	5x20 cm. Remate Curvo	7.9x7.9 inches	30	-	6	8,30	-	-
	5x20 cm. Listelo	7.9x7.9 inches	35	-	7	7,20	-	-
	10x20 cm.	7.9x7.9 inches	40	-	8	16,50	-	-
	14,5x20 cm. Cornisa	7.9x7.9 inches	30	-	6	15	-	-
	20x40 cm. Comp. Guadamur	7.9x7.9 inches	10	-	-	16,50	-	-

RETAMAR	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
Taco	10,2x10,2 cm.	4.0x4.0 inches	75	0,82	-	23,55	-	-

(1) Este modelo está compuesto por 12 diseños diferentes. Cada caja contiene 2 juegos más 1 pieza extra, que completa el total de 1 m².
This model has 12 different designs. Each box has 2 sets plus 1 extra piece, which completes the total of 1 sqm.

(2) Este modelo está compuesto por 25 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 25 different designs that are combined alternately, coming in the same box.



23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches

Hanami
collection




Hanami Marfil
G.260




Sakura Nuez
G.260



Takada Nuez Plata
G.77



Hanami Beige
G.260



Sakura Caramelo
G.260



Takada Caramelo Plata
G.77



(1) Kaika Marfil
G.261



(1) Mankai Nuez
G.261



Takada Nuez Oro
G.77




(1) Kaika Beige
G.261



(1) Mankai Caramelo
G.261



Takada Caramelo Oro
G.77



(1) Kozen Marfil
G.245



(1) Meguro Nuez
G.245




(1) Nago Nuez
G.261



(1) Kozen Beige
G.245



(1) Meguro Caramelo
G.245



(1) Nago Caramelo
G.261



(1) Kasagi Marfil
G.245



(1) Nagano Nuez
G.245



(1) Haiku Nuez
G.261



(1) Kasagi Beige
G.245



(1) Nagano Caramelo
G.245



(1) Haiku Caramelo
G.261



Hanami Marfil
7,5x33,5 cm
G.217



Hanami Beige
7,5x33,5 cm
G.217

HANAMI			CAJA / BOX				PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	9,1	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321,32
<input type="checkbox"/>	9,1	7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-	745,20


(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches

Hanami
collection



Hanami Rosa
G.260



Sakura Marsala
G.260



Takada Marsala Plata
G.77




Hanami Menta
G.260



Sakura Turquesa
G.260



Takada Turquesa Plata
G.77



(1) Kaika Rosa
G.261



(1) Mankai Marsala
G.261



Takada Marsala Oro
G.77




(1) Kaika Menta
G.261



(1) Mankai Turquesa
G.261



Takada Turquesa Oro
G.77



(1) Kozen Rosa
G.245



(1) Meguro Marsala
G.245



(1) Nago Marsala
G.261



(1) Kozen Menta
G.245



(1) Meguro Turquesa
G.245



(1) Nago Turquesa
G.261




(1) Kasagi Rosa
G.245



(1) Nagano Marsala
G.245



(1) Haiku Marsala
G.261



(1) Kasagi Menta
G.245



(1) Nagano Turquesa
G.245



(1) Haiku Turquesa
G.261



Hanami Rosa
7,5x33,5 cm
G.217




Hanami Menta
7,5x33,5 cm
G.217

HANAMI			CAJA / BOX				PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	9,1	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321,32
<input checked="" type="checkbox"/>	9,1	7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-	745,20

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches

Hanami
collection



Hanami Nube
G.260




Sakura Índigo
G.260



Takada Índigo Plata
G.77



Hanami Gris
G.260



Sakura Marengo
G.260



Takada Marengo Plata
G.77



(1) Kaika Nube
G.261



(1) Mankai Índigo
G.261



Takada Índigo Oro
G.77




(1) Kaika Gris
G.261



(1) Mankai Marengo
G.261



Takada Marengo Oro
G.77



(1) Kozen Nube
G.245



(1) Meguro Índigo
G.245



(1) Nago Índigo
G.261



(1) Kozen Gris
G.245



(1) Meguro Marengo
G.245



(1) Nago Marengo
G.261




(1) Kasagi Nube
G.245




(1) Nagano Índigo
G.245




(1) Haiku Índigo
G.261



(1) Kasagi Gris
G.245



(1) Nagano Marengo
G.245



(1) Haiku Marengo
G.261







Hanami Nube
7,5x33,5 cm
G.217



Hanami Gris
7,5x33,5 cm
G.217

HANAMI			CAJA / BOX				PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	9,1	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321,32
<input checked="" type="checkbox"/>	9,1	7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-	745,20

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches
Hanami Blanco Brillo
G.260(1) Heian Multicolor
G.261Hanami Blanco Brillo
7,5x33,5 cm
G.217(1) Omura
G.262Sakura Blanco Brillo
G.260(1) Senko
G.262

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


HANAMI		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	<input type="checkbox"/>	9,1	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-
	<input type="checkbox"/>	9,1	7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-



Mankai Nuez · 23x33,5 cm.




Kasagi Nube / Nagano Índigo · 23x33,5 cm. / Blanco-R Brillo · 45x120 cm / Belice-R Natural · 26x180 cm.






32x27 cm. aprox. 12.6x10.6 inches approx.


MAISON
BOHÈME




Triángulo Elvida Beige
G.184



Triángulo Elvida Gris
G.184



Triángulo Elvida Celeste
G.184



ELVIDA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		10,5	32x27 cm. 12.6x10.6 inches	11	0,47	-	9,75	40	19	-	390

BOLENA Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

MAISON
BOHÈME

6,5x40 cm. aprox. 2.6x15.7 inches approx.



Boleña Beige
G.217



Boleña Gris
G.217



Boleña Celeste
G.217



Boleña Blanco
G.217

BOLENA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		10,5	6,5x40 cm. 2.6x15.7 inches	38	0,99	-	16,03	40	39,52	-	641,24



25x75 cm. 9.8x29.5 inches 



Laterza Blanco
G.235




Laterza Azul
G.236




Gubbi Azul
G.245



(1) Nevers Azul
G.237



(*) Mosaico Laterza Cemento
31x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Laterza Grafito
31x30 aprox.
G.75



Enmallado
Meshmounted



Ofrecemos la serie RIFT de Porcelánico como pavimento coordinado de la serie LATERZA.
The porcelain collection named RIFT when used as a floor tile matches the LATERZA collection.

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LATERZA	FORMATOS				SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
	10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7			1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2
		31x30 cm.	11.8x12.2 inches	12	0,92	-	22,54	30	27,72	-	676,14		

DA TOS

TÉCNICOS

Datos técnicos

Technical Data

Caractéristiques Techniques

Technische Merkmale

Dati Tecnici

Dados Técnicos

Технические данные

Colocación y mantenimiento

Fixing and Maintenance / Pose et entretien / Verlegung und Pflege

Укладка и уход

Colocação e manutenção

Collocamento e manutenzione

ESPAÑOL

De Gran Interés

Las especificaciones técnicas son válidas únicamente para los productos clasificados como primera calidad. Por ello, el incumplimiento de alguna de estas características en el resto de las clases comerciales no será causa de reclamación.

ENGLISH

Highly interesting:

Technical specifications are only valid for those products classified as first choice. Consequently, any failure to conform to such standards with respect to all other commercial types shall not be considered as grounds for complaint.

FRANÇAIS

De grand intérêt:

Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés de première qualité. En conséquence, le non respect de l'une de ces caractéristiques dans les autres catégories commerciales ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation.

DEUTSCH

Von grosser Bedeutung:

Die technischen Angaben gelten nur für die Produkte, die als Produkte erster Qualität klassifiziert wurden. Deswegen stellt die Nichterfüllung von Eigenschaften bei den anderen Handelsklassen keinen Reklamationsgrund dar.

ITALIANO

Di grande interesse:

Le specifiche tecniche sono valide solo per i prodotti classificati come prima qualità. Per questo motivo, la non esecuzione di qualsiasi di queste caratteristiche non devono essere motivo di contestazione.

PORTUGUES

De grande interesse:

As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados como de primeira qualidade. Por conseguinte, o incumprimento de qualquer destas características nas restantes classes comerciais não deverão ser motivo de reclamação.

РУССКИЙ

ЭТО ВАЖНО:

Технические характеристики указаны для продукции высшего сорта. В связи с этим, отклонение от какой-либо характеристики в других сортах продукции не является причиной для рекламации.

PORCELANICO

Características:

Producto de muy baja absorción de agua, con altas prestaciones mecánicas y con resistencia química y a la helada. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales y suelos exteriores. Las piezas especiales más comunes son el rodapié, el peldáño y el gradone.

PORCELAIN TILE

Characteristics :

Product with very low water absorption, high mechanical performance, chemical and frost resistance. It is suitable whether for using on interior or exterior floors of residential and commercial buildings. Special pieces normally employed are skirting tile, staircase step and gradone.

GRÈS PORCELAINE

Caractéristiques :

Produit d'absorption d'eau très bas, des performances mécaniques élevées, une résistance chimique et au gel. Convenient pour une utilisation sur sols intérieurs de locaux résidentiels et commerciaux et recommandé pour l'extérieur. Les pièces spéciales les plus répandues sont les plinthes, nez de marche et les gradones.

FEINSTEINZEUG

Merkmale :

Produkt mit geringer Wasseraufnahme, mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, chemischer Beständigkeit und Frostbeständigkeit. Das Material eignet sich als Fußboden für den Innenbereich von Wohnungen und gewöhnlich genutzten Räumen und wird ebenso für den Einsatz im Außenbereich empfohlen. Die gängigsten Sonderteile sind die Fußleiste und die Trittfiese mit oder ohne Vorderkante.

GRES PORCELLANATO

Caratteristiche :

Prodotto a basso assorbimento d'acqua, con elevate prestazioni meccaniche, resistenza chimica e resistenza al gelo. È adatto per uso di pavimenti interni di locali residenziali e commerciali. È raccomandato per uso esterno. I pezzi speciali più comuni sono il battiscoppa, il gradino e il gradone.

PORCELANATO

Características :

Produto de muito baixa absorção de água, com alta contribuição mecânica, resistente ao gelo e alguns produtos químicos. Indicado para pavimentos interiores de habitações, zonas comerciais e recomendado para o exterior. As peças especiais são o rodapé, o degrau e o gradone.

Керамогранит

Характеристики :

Продукция с крайне низким водопоглощением, с высокими показателями химической и физической устойчивости, а также морозостойкая. Подходит для полов в жилых и коммерческих помещениях, а также для использования на улице. Специальные элементы – плинтуса, ступени и ступени с клювом.

PAVIMENTO

Características :

Pavimento de gres es la denominación más frecuente de las baldosas cerámicas de absorción de agua baja o media-baja, prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por monococción. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales. Las piezas complementarias más usuales son los tacos, las cenefas, los triángulos, las tiras y las tabicas y siendo las más comunes el rodapié, el peldáño, el zanquín y las composiciones.

FLOOR TILE

characteristics :

"Gres" floor tiles is the most common name for dry pressed, glazed ceramic floor tiles with low or medium-low water absorption manufactured by single firing. It is suitable whether for using on interior or exterior floors of residential and commercial buildings. Complementary pieces usually include inserts, triangles, skirting tiles, staircase step and borders.

CARRELAGE

Caractéristiques :

Le carrelage sur support en grès est la dénomination commune donnée aux carreaux ayant une faible moyenne d'absorption d'eau. Elle est adaptée pour un usage en sols intérieurs dans des locaux résidentiels et commerciaux. Les pièces complémentaires les plus usuelles sont les cabochons, bordures, triangles, plinthes, nez de marche et composition.

BONDENFLIESEN

Merkmale :

Als Steingut-Bodenfliesen werden normalerweise die Keramikfliesen bezeichnet, die eine geringe bis mittlere Wasseraufnahme besitzen, trockengepresst und glasiert sind und im Einbrandverfahren hergestellt wurden. Sie sind als Fußböden für den Innenbereich von Wohnungen und gewöhnlich genutzten Räumen geeignet. Zu den gebräuchlichsten Teilen zählen die Einleger, Bordüren, dreieckige Fliesen, Stufenkanten und -sockel und zu den gängigsten Sonderteilen gehören die Fußleisten, Trittfiesen, Treppensockel und die Fliesenkompositionen.

PAVIMENTI

Caratteristiche :

Pavimento in gres è la denominazione più comune per le piastrelle in ceramica con basso o medio-basso assorbimento di acqua, pressate a secco, smaltate e fabbricate in monococcia. È adatto per uso di pavimenti interni di locali residenziali e commerciali. I pezzi complementari più comuni sono i tacchetti, le fascie, i triangoli, le strisce e le alzate. I pezzi speciali più comuni sono il battiscoppa, il gradino, il zanquin e le composizioni.

PAVIMENTOS

Características :

Pavimento cerâmico é a denominação mais frequente para os ladrilhos cerâmicos de baixa e média absorção de água, prensados a seco, esmaltados e fabricados em monococcia. Adequado para o interior de habitações e algumas zonas comerciais. As peças mais usuais são as faixas, as tiras e as molduras nas paredes, e no chão as peças especiais mais comuns é o taco, o zanquín e o espelho do degrau e as composições.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

Характеристики :

Напольная плитка – это самое часто встречающееся наименование керамических плит с низким или средне-низким водопоглощением, сухого прессования, глазурованных и произведенных методом одинарного (mono)обжига. Продукция подходит для полов жилых и коммерческих зон. Дополнительные элементы, которые чаще всего используют – квадратные вставки, бордюры, треугольные вставки, нарезанные полосы и подступенки. К специальным элементам чаще всего относят плинтуса прямые, ступени, плинтуса фигурные для ступеней, а также композиции.

REVESTIMIENTO

Características :

Azulejo es la denominación tradicional de las baldosas cerámicas con absorción de agua alta, prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por bicocción y monococción. Sus características lo hacen especialmente adecuado como revestimiento de paredes interiores en locales residenciales y comerciales. Las piezas complementarias usuales son los decorados, los listelos, las composiciones y las cenefas.

WALL TILE

Characteristics :

"Azulejo" is the traditional Spanish name for dry pressed, glazed ceramic wall tiles with high water absorption manufactured by single or double firing. Their characteristics make them especially suitable for using on interior walls of residential and commercial buildings. Complementary pieces usually include decors, borders, and mosaics.

These tiles offer the possibility to reproduce any texture or pattern for decorative purposes. They are covered with a vitrified glaze which may be white or plain-coloured.

FAÏENCES

Caractéristiques :

La faïence est la dénomination traditionnelle donnée au carreau avec un taux élevé d'absorption d'eau pressé à sec, émaillé et fabriqué en biccusson et monococcion. Ses caractéristiques la rendent spéciale, apte pour une utilisation comme revêtement pour des murs intérieurs dans des locaux résidentiels ou commerciaux. Les pièces complémentaires habituelles sont les décors, frises, compositions et bordures.

La partie visible de ces produits peut être lisse ou contenir des reliefs similaires à la pierre naturelle ou de forme géométrique à des fins décoratives; elle est couverte par un émail vitrifié qui peut être de couleur blanche, de couleur unie ou être décoré avec motifs divers.

VERKLEIDUNGEN

Merkmale :

Kachel ist die traditionelle Bezeichnung der Keramikfliese, die in Trockenpressung durch Ein- oder Zweibrand hergestellt und glasiert wurde und sich durch eine hohe Wasseraufnahme auszeichnet. Durch ihre Eigenschaften eignen sich diese Fliesen besonders zur Wandverkleidung im Innenbereich von Wohnungen und gewöhnlich genutzten Räumen. Als Ergänzung zu den Standardfliesen bieten wir Dekorfiesen, Zierleisten, Fliesenkompositionen und Bordüren an.

Die Oberflächen dieser Produkte können glatt sein, Reliefs, die dem Naturstein ähneln, oder geometrische Reliefs zu dekorativen Zwecken aufweisen und sind mit einer Glasur überzogen, die weiß, einfarbig oder mit verschiedenen Motiven verziert sein kann.

RIVESTIMENTI

Caratteristiche :

Mattonella è il nome tradizionale delle piastrelle in ceramica con alto assorbimento di acqua, pressate a secco, smaltate e fabbricate in biccoccia e monococcia. Especialmente indicado para paredes no interior de habitações e locais públicos. As peças complementares mais frequentes são os decorados, os listelos, as faixas e as composições.

La faccia esterna di questi prodotti può essere liscia o avere rilievi simili a quelli delle pietre naturali o con forme geometriche con fini decorativi. È coperto da uno smalto vetroso che può essere bianco, monocromatico o essere decorato con motivi diversi.

REVESTIMENTOS

Características :

Azulejo é a denominação tradicional dos ladrilhos cerâmicos com alta absorção de água, prensados a seco, esmaltados e fabricados em biccoccia e monococcia. Especialmente indicado para revestimento de paredes no interior de habitações e locais públicos. As peças complementares mais comuns são os decorados, os listelos, as faixas e as composições.

A face à vista destes produtos pode ser lisa, pode ter relevos similares ás pedras naturais ou formas geométricas com desenhos decorativos e estar coberto por um esmalte vitrificado que pode ser branco, monocromático ou estar decorado com diversos motivos.

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

Характеристики :

Настенная плитка – это плиты с высоким водопоглощением, глазурованные и произведенными методом одинарного или двойного обжига. Их характеристики позволяют использовать эту продукцию для облицовки стен внутри помещений жилого и коммерческого назначения. Дополнительными элементами являются: декоративные вставки, бордюры разной ширины и композиции.

Внешняя сторона этих плит может быть гладкой или иметь различный рельф, напоминающий натуральный камень. Также может использоваться декоративный геометрический рельф. Плиты обычно покрываются стекловидной глазурью, которая может быть белой, монохромной или иметь различный рисунок.

COLOCACIÓN

FIXING

POSE

ERLEGUNG

POSA

APLICAÇÃO

УКЛАДКА

- Compruebe que el formato, tono, color y calidad del material adquirido es el deseado.
- Se recomienda mezclar piezas de varias cajas para conseguir un efecto de uniformidad.
- Si el material es porcelánico, no hace falta sumergir el mismo en agua, pues no tiene absorción alguna.
- La superficie a revestir ha de tener planitud y rigidez, absorción, textura, cohesión, comportamiento frente al agua, estar seca y limpia de restos de polvo o suciedad.
- Hemos de tener en cuenta la existencia de capas intermedias como son los sistemas de impermeabilización, nivelación, aislamiento acústico, calefacción radiante, etc. para la elección del adhesivo.
- Los adhesivos recomendados para porcelánico son del tipo C1 o C2 (UNE-EN 12004). Adhesivos o cementos cola que tienen una alta adherencia, nula deformabilidad y alta resistencia al contacto con agua. Adhesivo para productos de baja o nula absorción.
- Los adhesivos para revestimiento deben seleccionarse en función del soporte y de las condiciones ambientales del espacio a revestir. El revestimiento de paredes con azulejos de absorción de agua alta es compatible con todas las técnicas de colocación.
- Recomendamos la instalación en capa fina. Distribuir uniformemente el adhesivo C1 o C2 con llana metálica acorde al formato. El enculado simple en capa fina se aplicará únicamente en la superficie de colocación. El doble enculado en capa fina se aplicará tanto en el dorso de la pieza (costilla) como en la superficie de colocación y es recomendable cuando: los formatos a instalar sean superiores a 40x40 cm, en zonas de alto tránsito, en fachadas o paredes aplacadas, en pavimentos exteriores y cuando el producto sea porcelánico.
- Respetar la proporción de agua de amasado y del tiempo abierto de colocación recomendados por el fabricante de adhesivos.
- Aplicar con llana dentada uniformemente.
- No colocar en ningún caso a toque, a pegote o por puntos. Es fundamental el reparto equilibrado del adhesivo por toda la pieza. Es aconsejable, usar guías o crucetas entre piezas (disponibles en el mercado desde 1,5 mm hasta más de 5 mm) que facilitarán la separación entre piezas durante la colocación.
- No deben ejecutarse trabajos de colocación ni rejuntado con temperaturas inferiores a 5º C y habrá que tener precaución con temperaturas superiores a 30º C por el tiempo abierto del adhesivo.
- No circular, transitar o pisar el pavimento instalado durante el periodo de endurecimiento aconsejado del adhesivo. Se recomienda esperar como mínimo 48-72 horas antes de hacer uso para poder pisar o manipular dicha superficie. Limpiar y aspirar los huecos de las juntas para luego pasar a rejuntar.
- Para colocación trabada máximo 25%.
- Es necesario el respeto escrupuloso de la junta mínima de colocación de 1,5 mm entre baldosas, aconsejándose una anchura mayor para formatos medianos y grandes, de manera que puedan absorber las tensiones diferenciales que se produzcan en el sistema multiestrato soporte/adhesivo/baldosa.

- Ensure that the size, shade, colour and quality of the material is that of what was expected.
- Mix pieces from several boxes to achieve a uniformed mixture.
- If the material is porcelain, there is no need to submerge the tile in water as there is no absorption.
- The surface to be tiled must be flat, rigid, absorbent, textured, cohesive, dry and clean of dust and dirt.
- Any additional layers such as water proofing, levellers, sound proofing, under floor heating must be taken into account when choosing the correct adhesive.
- Recommended adhesives for porcelain tiles are those with C1 or C2 (UNE-EN 12004) features with a high adherence, indeformable, and high resistance to water. Adhesives for products with low or zero absorption.
- The adhesives used for wall tiles should be selected according to the substructure and the external environment of where it is being used. Wall tiles that are absorbent can be fixed by all different tile fixing methods.
- We recommend the Thin Layer Method of tile installation. The C1 or C2 adhesive should be spread uniformly with a metal trowel that is suited to the tile size. With the Single Thin Layer Method, adhesive is only applied to the surface of where the tile is to be fixed. With the Double Thin Layer Method, adhesive must be applied to both the rear side of the tile as well as the surface of where the tile is to be fixed. This method is recommended for tiles that are greater than 40x40cm, in areas of high pedestrian traffic, façades, in exteriors and always when fixing porcelain tiles.
- Read and follow the instructions of the adhesive manufacturer with regards to amount of water needed to mix the adhesive and time in which it must be used.
- Use a trowel with uniform teeth.
- Do not fix under any circumstances using the Dot and Dab Method of fixing. It is highly important that a uniform spread of adhesive is used over the entire tile. It is also recommended to use guides or spacers between the tiles (spacers of 1.5mm to 5mm are available on the market) which can be used to facilitate the uniform separation of the tiles.
- Tile fixing or grouting should not be carried out when temperatures are below 5°C and caution has to be followed when temperatures are above 30°C due to the fast drying times of the adhesive.
- Do not walk on floor tiles during the drying time of the adhesive. It is recommended to wait for at least 48-72 hours before walking or applying any weight on the tiles.

Clean and vacuum the spaces between the tiles before grouting.

- Interlocked laying (maximum 25%)
- Strict observance of the 1.5mm minimum joint between floor tiles is essential, with a wider joint being recommended for medium and large formats, thus allowing absorption of the differential pressure produced in the multi-layer floor/adhesive/tile system.

- Vérifier que le format, le bain, la couleur et la qualité du matériel acheté soit bien celui commandé
- Le mélange de pièces de plusieurs boîtes est conseillé pour obtenir un effet d'uniformité
- Si le matériau utilisé est du grès cérame, il n'est pas nécessaire de l'humidifier car il présente très peu de porosité
- La surface à revêtir doit présenter une planéité et une rigidité, une absorption, une texture, une cohésion et doit être sèche et exempte de poussière ou de saleté
- Pour le choix de l'adhésif il faut prendre en compte l'existence des couches intermédiaires tels que les systèmes d'imperméabilisation, de nivellement, d'isolation acoustique, de plancher chauffant, etc..
- Les colles recommandées pour du grès cérame sont de type C1 ou C2 (UNE-EN 12004) : colles adaptées par rapport au support à carreler offrant une adhérence optimale.
- les adhésifs pour faïence murale doivent être sélectionnés en fonction des conditions de milieu et de l'environnement de la surface à poser. Le revêtement mural à forte absorption d'eau est compatible avec toutes les techniques de pose.
- Nous recommandons la méthode de pose en couche fine : répartir uniformément la colle C1 ou C2 à l'aide d'une spatule adaptée au format. L'**ENCOLLAGE SIMPLE EN COUCHE FINE** s'appliquera uniquement sur la surface de pose. **LE DOUBLE ENCOLLAGE EN COUCHE FINE** s'applique aussi bien sur le dos des carreaux que sur la surface à carreler et il est recommandé dans deux situations : pour des formats supérieurs à 40x40, en zone de passage fréquent, en façades, en sols extérieurs.
- Respecter la proportion d'eau de mortier colle et le temps ouvert préconisé par le fabricant de la colle.
- Appliquer uniformément à l'aide d'une spatule crantée
- Les carreaux ne doivent pas être enduits partiellement ou par points. Il est fondamental de veiller à une distribution homogène de la colle sur toute la pièce. Il est conseillé d'utiliser des cales ou croisillons entre chaque carrelage (disponibles sur le marché avec des largeurs comprises entre 1.5mm et plus de 5 mm), qui garantissent une séparation régulière entre les pièces pendant la pose.
- Éviter de réaliser les travaux de pose et de jointoientement à des températures inférieures à 5°C et tenir compte du temps ouvert de la colle si la température dépasse 30°C.
- Ne pas mettre en service ou marcher sur le revêtement de sol posé pendant la durée de durcissement conseillée de la colle. Il est recommandé d'attendre une période de 48 à 72 heures avant l'utilisation normale du carrelage. Nettoyer les creux entre les pièces, puis procéder au jointoientement.
- Pour une pose décalée (maximum 25%)
- Il est nécessaire de respecter scrupuleusement le joint minimum de 1,5mm entre les carreaux.

Überprüfen Sie, ob Format, Farbton, Farbe und Qualität des gekauften Materials dem gewünschten Produkt entspricht.

Mischen Sie Fliesen aus verschiedenen Stenen, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten.

Wenn es sich um Feinsteinzeugfliesen handelt, ist es nicht nötig, sie in Wasser zu lachen, da sie kein Wasser aufnehmen.

Die zu verkleidende Fläche muss eben und fest sein, die entsprechende Textur wie die entsprechenden Wasseraufnahme- und Haftegenschaften müssen sowie trocken und frei von Staub- oder Schmutzresten sein.

Für die Wahl des Klebers ist das Bestehe n zwischen Schichten zu berücksichtigen, z.B. Behandlungen zur Imprägnierung, Bellierung, akustischen Isolierung, eine Bodenheizung etc.

Als Kleber für Feinsteinzeugfliesen werden Kleber des Typs C1 oder C2 (UNE-EN 004) empfohlen, Kleber oder Beizement, die eine hohe Haftung besitzen, sich nicht verformen und beim Kontakt mit Wasser sehr widerstandsfähig sind, und Kleber für Produkte mit geringer oder keiner Wasseraufnahmefähigkeit.

Die Kleber für das Verlegen der Fliesen entsprechen dem Untergrund und den vorliegenden raumklimatischen Bedingungen auszuwählen. Die Verkleidung der Wände mit Fliesen von hoher Wasseraufnahmefähigkeit ist mit allen Verlegetechniken vereinbar.

Wir empfehlen die Dünnbettverlegung. Legen Sie den Kleber C1 oder C2 mit Hilfe einer für das Format der Fliese geeigneten Tasse auf. Bei der einfachen Dünnbettverklebung wird der Kleber nur auf den Untergrund aufgetragen. Bei der Klebefuge wird der Kleber sowohl auf der Fliesenrückseite als auch auf dem Untergrund aufgetragen. Empfohlen wird diese Technik bei zu verlegenden Formaten, die größer als 40x40 cm sind, in Bereichen mit starkem Personenverkehr, bei Treppen und anderen Wandverkleidungen, für Bodenbeläge im Außenbereich und bei Feinsteinzeugfliesen.

Berücksichtigen Sie den Anteil des Wassers beim Mischen und die offene Zeit, die vom Kleberhersteller für die Verlegung empfohlen wird.

Mit gezahnter Kelle gleichmäßig abtragen.

Auf keinen Fall anknöpfen, an einem Hänger oder punktuell befestigen. Von fundamentaler Bedeutung ist die gleichmäßige Verteilung des Klebers auf die gesamte Fliese. Empfohlen wird die Nutzung von Fliesensteinen oder Kreuzen (auf dem Markt von 1,5 mm bis 5 mm erhältlich), die beim Verlegen die Erhaltung des Abstands zwischen den Fliesen erleichtern.

Bei Temperaturen unter 5°C sollten keine Verlege- oder Verfugungsarbeiten durchgeführt werden und bei Temperaturen unter 30°C müssen bezüglich der offenen Zeit des Klebers die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden.

Während der für den Kleber empfohlenen Verarbeitungszeit darf der Bodenbelag nicht betreten oder befahren werden. Empfohlen wird, mindestens 48-72 Stunden zu warten, vor die betreffende Fläche betreten oder verändert werden kann. Reinigen und trocknen Sie die Hohlräume zwischen den Fliesen, bevor Sie sie anschließend zusetzen.

Bei versetzter Verlegung um maximal 5% versetzen.

Für die Verlegefugen muss der Abstand von 1,5mm zwischen den Fliesen genau eingehalten werden, wobei in mittleren oder großen Formaten eine größere Fugenbreite empfohlen wird, damit die Differentialspannungen, die in dem mehrschichtigen System von Untergrund, Kleber und Fliese auftreten, aufgenommen werden können.

Verificate che il formato, il tono, il colore e la qualità del materiale acquistato è il desiderato.

Mescolate le piastrelle di diverse catene per ottenere l'effetto di mescolamento ed uniformità.

Se il materiale è di grès porcellanato, non è necessario immergerlo in acqua, anche non ha alcun assorbimento.

La superficie da rivestire deve avere planarità e rigidità, assorbimento, tessitura, coesione, resistenza all'acqua, essere assciutta ed essere pulita di residui o polvere o sporcizia.

I adesivi consigliati per il grès porcellanato sono di tipo C1 o C2 JNE-EN 12004. Adesivi che hanno una elevata adesione, nessuna deformazione alta resistenza al contatto con l'acqua. Adesivo per prodotti con basso o nullo assorbimento.

I adesivi per il rivestimento devono essere scelti in funzione del supporto e delle condizioni ambientali degli spazi da rivestire. Il rivestimento di pareti con piastrelle di alto assorbimento d'acqua è compatibile con tutte le tecniche di posa.

Si consiglia l'installazione in strato sottile. Distribuire uniformemente l'adesivo C1 o C2 con una spatola metallica secondo il formato. L'incollaggio semplice in strato sottile si applicherà solamente sulla superficie della posa. L'incollaggio doppio in strato sottile viene applicato sia sul retro del pezzo come sulla superficie di posa ed è consigliato quando: i formati da installare sono superiori al 40x40 cm, in zone ad alto traffico, in facciate, in pavimenti esterni e quando il prodotto sia grès porcellanato.

Rispettare la proporzione d'acqua nella miscelazione e del tempo aperto di posa consigliato dal fabbricante dei adesivi.

Applicare uniformemente con una spatola dentata.

Non posare in nessuna circostanza a caldo o con punti di adesivo. È essenziale una distribuzione equilibrata del adesivo in tutto il pezzo. È consigliabile, utilizzare guida o crocette tra i pezzi (disponibile nel mercato da 1,5 mm a più di 5 mm) che ci faciliterà la separazione fra i pezzi nel corso della posa.

Non si deve eseguire lavori di posa ne stuccatura delle fughe con temperature inferiori a 5 °C e stare attenti con temperature superiori ai 30 °C per il tempo aperto dell'adesivo.

Non circolare, transitare o calpestare sul pavimento posato nel periodo di durindromo raccomandato dal adesivo. È consigliabile attendere almeno 48-72 ore prima di utilizzarlo per camminare o manipolare la superficie. Pulire ed aspirare i buchi delle giunte per poi fare la stuccatura.

Per posa a correre massimo 25%.

E' necessario rispettare scrupolosamente nella posa le fughe minime di 1,5 mm tra le piastrelle, consigliando una larghezza maggiore per i formati medi e grandi, in modo che possano assorbire le tensioni differenziali che si verificano nel sistema multistrato supporto / adesivo / piastrella.

- Certifique se que o formato, ton, cor e qualidade do material é o desejado.
- Misturar as peças de várias caixas para conseguir um efeito natural e uniforme.
- Se o material é porcelânico, não é necessário submergi-lo em água, pois não tem nenhuma absorção.
- A superfície para aplicar o material, tem que estar plana e rígida, textura coesa, estar seca e limpa de pó ou sujidade.
- Há que ter em conta a existência de capas intermédias, como sejam os sistemas de impermeabilizantes, nivelamentos, isolamentos acústicos, aquecimentos, radiadores, etc., na escolha das colas.
- As colas recomendadas para o porcelânico são do tipo C1 ou C2 (UNE-EN 12004). As colas ou cimento cola com uma alta aderência, deformabilidade nula e alta resistência à água. Colas para produtos de baixa ou nula absorção.
- As colas para revestimento devem ser eleitas em função da base e das condições ambientais do espaço a revestir. O revestimento das paredes com azulejos de absorção alta, é compatível com todas as técnicas de colocação.
- Recomendamos a aplicação sobre uma superfície fina. Distribuir uniformemente a cola C1 ou C2 com lã metálica de acordo com o formato. A cola , numa camada simples, aplica-se unicamente na superfície da colocação. A aplicação de cola , na superfície e nas costas da peça, é recomendável quando as peças são superiores a 40x40 cms, em zonas de grande trânsito, fachadas ou paredes duplas, nos pavimentos exteriores e quando é material porcelânico.
- Respeitar a proporção da água e da massa e das recomendações do fabricante das colas. É fundamental a distribuição da cola por toda a peça de uma forma equilibrada. Aconselha-se a utilização de guias ou cruzetas entre as peças (disponíveis no mercado nas medidas de 1,5 mm até 5 mm), que facilitam a sua colocação.
- Não se devem executar trabalhos de rejuntamento com temperaturas inferiores a 5 °C e ter atenção em que , com temperaturas superiores a 30 °C, não deixar secar a cola.
- Não pisar o pavimento aplicado no período de endurecimento, aconselhado pelo fabricante da cola. Recomenda-se uma espera, como mínimo 48-72 horas, para fazer uso da aludida superfície. Limpar e aspirar muito bem as juntas e rejuntar novamente.
- Para colocação "a matar junta", aplicar como máximo a 25% da peça.
- É necessário o respeito escrupuloso de uma junta mínima de 1,5 mm entre as peças cerâmicas, aconselhando-se uma maior nos formatos médios e grandes, de maneira que possa absorver as diferentes tensões produzidas no sistema multiestrato base/cola/cerâmica.
- Проверьте, какой формат, тон, калибр качества приобретенного материала являются желательными.
- Необходимо смешать плиты из разных коробок для достижения эффекта естественности.
- Если приобретенный Вами материал керамогранит, то нет необходимости помещать его в воду, т.к. его водопоглощение стремится к нулю.
- Поверхность, которую облицовывают должна быть плоской, твердой, иметь некоторую текстуру, пористость способность к адгезии клеевых составов. Она должна быть также сухой, чистой и не иметь остатков пыли или грязи.
- Необходимо учитьывать наличие промежуточных элементов, как то систем защиты от протечек воды и искусственного нагрева, выравнивающих звукоизолирующих слоев для правильного выбора клеевой смеси.
- Клеевые составы, рекомендуемые для керамогранита - типа С1 или С2 (UNE-EN 12004). Это должны быть цементные клеи или клей со специальными добавками, имеющие высокую адгезию, полную устойчивость к деформациям и высокую устойчивость при контакте с водой. Специальный клей - для продукции нулевым или очень низким водопоглощением.
- Клеевые составы для настенной плитки должны выбираться в зависимости от материала стены и условий внутреннего помещения (влаги и температуры). Укладка настенной плитки с высоким водопоглощением может производиться любым способом.
- Рекомендуем укладку на тонкий слой. Распределить тонким равномерным слоем клей типа С1 или С2 в соответствии с форматом плитки. Простой клей распределяется тонким слоем только по поверхности, которая облицовывается. Другой клей необходимо нанести тонким слоем как на поверхность для облицовки, так и на саму плитку. Это рекомендуется в случае формата плитки больше чем 40x40 см, в зонах высокой проходимости, на фасадах или внутренних стенах, при укладке на улице или в случае использования керамогранита.
- Следовать инструкциям производителя клеевого состава относительно количества воды в смеси и времени, в течение которого нужно уложить плитку.
- Наносить клей зубчатым шпателем равномерным слоем.
- Не нажимать сильно и не ударять по плитке при укладке. Необходимо распределить клей по поверхности плитки крайне равномерно. Рекомендуется использовать при укладке крестики от 1,5 до более чем 5 мм, которые облегчают создание равномерных промежутков между плитами.
- Нельзя производить работы по укладке плитки и заполнение швов затиркой при температурах ниже 5°C, а также внимательнее относиться ко времени подсыхания клея при температурах выше 30°C.
- Нельзя ходить по уложенному полу в течение времени, рекомендованное производителем. В любом случае рекомендуется подождать 48-72 часа до начала хождения по полу. Необходимо вычистить (лучше пылесосом) швы после укладки перед нанесением затирки.
- При укладке с подрезкой обычно работают с запасом в 25%.
- Необходимо тщательно соблюдать минимальные расстояния (от 1,5 мм) для швов между плиткой при укладке. Для средних и больших форматов рекомендуются большие швы для компенсации напряжений между плиткой, kleem и основой, возникающих при хождении по полу.

Colocación y mantenimiento

Fixing and Maintenance

Pose et entretien

Verlegung und Pflege

Collocamento e manutenzione

Colocação e manutenção

Укладка и уход

ESPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

PORTUGUES

РУССКИЙ

MANTENIMIENTO

Durante los trabajos de ejecución:

Dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario una vez instalado darle una adecuada protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores, para lo cual deberá cubrirse con cartón, plásticos gruesos o con una capa de serrín.

Limpieza inicial después de haber colocado los azulejos:

Los restos de suciedad que se generan tras la puesta en obra se eliminarán fácilmente con un desincrustante comercial o, en su defecto, con un detergente de base ácida, si bien deberá tenerse en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas. Para la utilización de productos de limpieza, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre pavimentos recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.
- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento para eliminar los restos de productos químicos.
- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo adecuadas las esponjas, preferentemente naturales.

- Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características de las baldosas y las recomendaciones del fabricante.

Cuidado ordinario:

La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple ya que únicamente se requiere agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina.

No se recomienda el uso de ceras, aceites o productos similares ya que la nula porosidad de la superficie vidriada impide la correcta aplicación.

Eventualmente, podemos encontrarnos frente a manchas de tipo doméstico que no pueden ser totalmente eliminadas con un detergente comercial, por lo que será necesario el empleo de disolventes o agentes limpiadores específicos. Deberá consultarse previamente la clase de resistencia química de la baldosa y, para mayor seguridad, es conveniente hacer una prueba de la limpieza sobre piezas de reserva o en un lugar poco visible.

Muy importante:

Los azulejos y piezas complementarias pintadas a mano y aquellas con efectos de lustre, nacarados y oro deben ser tratados con delicadeza durante los procesos de colocación y posterior limpieza, así como durante su cuidado ordinario, ya que la utilización de ácidos puros o diluidos, detergentes u otros productos corrosivos alteran de forma importante su apariencia original.

MAINTENANCE

During fixing:

Once the tiles have been fixed, it will be necessary to provide adequate protection against possible damage during subsequent building work, covering them with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.

Cleaning after fixing:

Residues remaining after work completion can be easily removed with a commercial detergent or an acid-based one, always considering the chemical resistance indicated by the manufacturer. When using cleaning products the following general considerations should be taken into account:

- Acid cleaning should never be carried out on recently laid floor tiles. The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.
- It is recommended to soak the surface with clean water before using any chemical agent. This prevents the grouts from absorbing these agents. Clean the surface with water immediately after the treatment to remove any remain of the chemical products.
- Trowels and abrasive scourers must not be used. The use of sponges is strongly recommended, especially natural ones.
- The fixing by a professional tiler is highly recommended for getting the best performance.

Routine care:

Daily cleaning of stoneware tiles is particularly simple, it only requires clean water to which an alkaline base cleaner may be added.

The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the non-porous glazed surface prevents from a correct application.

It may occasionally occur that stains cannot be fully removed with a commercial detergent, making necessary to use solvents or specific cleaning agents. It is recommended to firstly check the chemical resistance of the tile and, as an extra precaution, test in a clean, spare tile or in non-visible area.

Important:

Hand-painted ceramic wall tiles or complementary pieces on third and fourth firing must be treated with extreme care during both the fixing and subsequent cleaning, as well as during ordinary routine cleaning. The use of pure or diluted acids, detergents or other corrosive products will seriously harm their original look.

Très important:

Les faïences et pièces complémentaires peintes à la main avec des effets lustrés, nacrés et dorés doivent être traitées avec délicatesse durant le processus de pose et de nettoyage mais également lors de son entretien ordinaire, puisque l'utilisation d'acide pur ou dilué, détergent et autres produits corrosifs peut changer l'apparence du carreau original.

ENTRETIEN

Pendant les travaux d'exécution:

Les carreaux n'étant pas les derniers éléments à intégrer au chantier, il sera nécessaire, une fois installés, de les protéger des dégradations liées aux travaux postérieurs. Il faudra donc les couvrir de cartons, de gros plastique, voire d'une couche de sciure.

Nettoyage initial après avoir collé les carreaux:

Les restes de saleté qui s'y trouvent après la mise en œuvre, s'élimineront facilement avec un désincrustant commercial ou, à défaut, avec un détergent de base acide en tenant bien en compte de la résistance chimique indiquée par le fabricant des carreaux.

Pour l'utilisation des produits d'entretien, il faudra prendre en compte les considérations générales suivantes:

- Ne jamais effectuer un nettoyage acide sur sol récemment installé, parce que l'acide réagit au ciment non rincé, pouvant détériorer les joints ou déposer des composants insolubles sur sa surface.
- Il est recommandé de tremper la surface avec de l'eau propre avant l'application de tout traitement chimique, en prévenant ainsi la possible absorption des agents utilisés par le matériel de jointolement, et rincer avec de l'eau directement après le traitement pour éliminer le reste de produits chimiques.
- Les spatules et éponges abrasives doivent être utilisées. L'utilisation de gants de travail est fortement recommandée, surtout pour les surfaces naturelles.
- La pose doit être réalisée par un personnel expérimenté, tenant compte des caractéristiques des carreaux et des recommandations du fabricant et dans un endroit peu visible.

Soin ordinaire:

Daily cleaning of stoneware tiles is particularly simple, it only requires clean water to which an alkaline base cleaner may be added.

The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the non-porous glazed surface prevents from a correct application.

Il est recommandé de faire un essai de nettoyage sur des pièces en trop là encore, dans un endroit peu visible.

Très important:

Les faïences et pièces complémentaires peintes à la main avec des effets lustrés, nacrés et dorés doivent être traitées avec délicatesse durant le processus de pose et de nettoyage mais également lors de son entretien ordinaire, puisque l'utilisation d'acide pur ou dilué, détergent et autres produits corrosifs peut changer l'apparence du carreau original.

PFLEGE

Während der Ausführungsarbeiten:

Da der Bodenbelag nicht das letzte Element ist, das bei den Bauarbeiten ausgeführt wird, ist es nötig, ihn, sobald er fertiggestellt wurde, entsprechend gegen mögliche Schäden zu schützen, die durch spätere Arbeiten verursacht werden können. Er sollte deshalb mit Karton, dicker Plastikfolie oder einer Schicht Sägemehl abgedeckt werden.

Erste Reinigung nach Verlegung der Fliesen:

Schmutzreste, die bei den Verlegearbeiten entstehen, sind einfach mit einem handelsüblichen kalklösenden Putzmittel oder, falls nicht vorhanden, mit einem Reinigungsmittel auf Säurebasis zu entfernen, wobei die vom Fliesenhersteller angegebene chemische Beständigkeit zu berücksichtigen ist. Bei der Benutzung von Putzmitteln sind die folgenden allgemeinen Hinweise zu beachten:

- Neu verlegte Bodenbeläge sollten nie mit einem sauren Putzmittel gereinigt werden, da die Säure mit dem nicht abgebundenen Zement reagiert, was die Fugen angreifen oder dazu führen kann, dass sich auf dem Boden unlösliche Verbindungen absetzen.
- Es ist ratsam, die Oberfläche vor jeder chemischen Behandlung mit sauberem Wasser zu beneten und so einer möglichen Aufnahme der benutzen Mittel durch das Verfugungsmaterial vorzubeugen, und die Fläche nach der Behandlung sofort mit Wasser zu spülen, um die Reste der chemischen Produkte zu entfernen.
- Si consiglia di impregnare la superficie con acqua pulita prima di qualsiasi trattamento chimico, prevedendo così il possibile assorbimento dei agenti utilizzati per il materiale di giunzione, e sciacquare con acqua immediatamente dopo il trattamento per eliminare le tracce di prodotti chimici.
- Non si deve effettuare una pulizia acida sui pavimenti appena installati, perché l'acido reagisce con il cemento non impostato, danneggiando i giunti o depositando composti insolubili sulla sua superficie.
- É conveniente salpicar a superficie com água limpa antes de qualquer tratamento químico, prevenindo desse modo a absorção dos agentes utilizados pelos produtos de rejuntamento e limpar com água imediatamente depois do tratamento para eliminar os restos de produtos químicos.
- Não devem utilizar se espátulas metálicas, nem panos abrasivos, sendo adequadas as esponjas, preferencialmente naturais.
- Este tipo de operações devem ser realizadas por pessoal experiente, levando em linha de conta as características das baldosas e as recomendações do fabricante.

Alltägliche Pflege:

Die tägliche Reinigung der Steingutfiesen ist besonders einfach, da nur sauberes Wasser erforderlich ist, dem ein alkalisches Putzmittel hinzugefügt werden kann.

Die Benutzung von Wachs, Ölen oder ähnlichen Produkten wird nicht empfohlen, da die nicht vorhandene Porosität der glasierten Oberfläche eine entsprechende Wirkung unmöglich macht.

Beim möglichen Auftreten von haushaltsspezifischen Flecken, die mit einem gebräuchlichen Putzmittel nicht ganz entfernt werden können, ist der Einsatz von speziellen Lösungs- oder Reinigungsmitteln erforderlich. Zuvor sollte allerdings die Klasse der chemischen Beständigkeit der Fliese erfragt werden und zur eigenen Absicherung ist es angebracht, eine Putzprobe auf Ersatzfliesen oder an einer wenig sichtbaren Stelle durchzuführen.

Sehr wichtig:

Die handbemalten Fliesen oder ergänzende Teile und die Fliesen mit Glanz-, Perlmutt- oder Goldeffekt sind beim Verlegen, späteren Reinigen und der alltäglichen Pflege vorsichtig zu behandeln, da das Verwenden von konzentrierter oder verdünnter Säure, Putzmitteln oder anderen scharfen Produkten das ursprüngliche Erscheinungsbild der Fliesen beträchtlich verändert.

Wir akzeptieren keine Reklamationen von Produkten, bei denen diese Verlege- und Gebrauchs vorschriften nicht beachtet wurden.

MANUTENZIONE

Nel corso d'esecuzione dei lavori:

Dato che il pavimento non è l'ultimo elemento di posa in un cantiere, sarà necessario una volta installato, darli una protezione adeguata contro possibili danni che potrebbero causare ulteriori lavori, nel qual caso dovrebbe essere coperto con un cartone, con plastica spessa o con uno strato di segatura.

Pulizia iniziale dopo aver messo le piastrelle:

Le sporchie che rimangono dopo il lavoro saranno rimosse facilmente con un desincrustante commerciale o, in alternativa, con un detergente di base acida, anche se deve essere presa in considerazione la resistenza chimica specificata dal produttore delle piastrelle. Per l'uso di prodotti per la pulizia, deve essere tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- Non si deve effettuare una pulizia acida sui pavimenti appena installati, perché l'acido reagisce con il cemento non impostato, danneggiando i giunti o depositando composti insolubili sulla sua superficie.
- È conveniente salpicar a superficie com água limpa antes de qualquer tratamento químico, prevenindo desse modo a absorção dos agentes utilizados pelos produtos de rejuntamento e limpar com água imediatamente depois do tratamento para eliminar os restos de produtos químicos.
- É conveniente salpicar a superficie com água limpa antes de qualquer tratamento químico, prevenindo desse modo a absorção dos agentes utilizados pelos produtos de rejuntamento e limpar com água imediatamente depois do tratamento para eliminar os restos de produtos químicos.
- Non si devono utilizzare spatole di metallo ne strofinacci abrasivi, essendo adeguate le spugne, preferibilmente naturali.
- Questo tipo di operazioni devono essere effettuate da personale esperto, tenendo conto delle caratteristiche delle piastrelle e le raccomandazioni del fabbricante, in un luogo poco visibile.

Manutenzione giornaliera:

La pulizia giornaliera di piastrelle ceramiche è particolarmente semplice, poiché solo richiede acqua pulita a cui può essere aggiunto un detergente di base alcalina.

Non è consigliabile l'uso di cera, oli, o prodotti simili, in quanto la nulla porosità della superficie vetrata impedisce la corretta applicazione.

Occasionalmente, ci possono trovare di fronte a macchie di tipo domestico che non possono essere completamente eliminate con un detergente commerciale, quindi sarà necessario utilizzare prodotti disolventi o agentes de limpeza específicos. Deverà ser consultado o nível da resistência química do produto e para maior segurança será conveniente fazer se um ensaio nas peças de reserva ou num lugar onde o material esteja pouco visível.

Dovrebbe essere consultato preventivamente il tipo di resistenza chimica della piastrella e, per maggior sicurezza, sarebbe opportuno effettuare un test di pulizia su pezzi di ricambio o in un punto poco visibile.

Muito importante:

Os azulejos e peças complementares pintados à mão e/ou com efeitos de lustres, nacarados e ouro devem ser tratados com delicadeza durante todos os processos de colocação e posterior limpeza, assim como no "dia a dia", já que a utilização de ácidos puros ou diluídos, detergentes ou outros produtos corrosivos alteram significativamente a sua aparência original.

Não aceitamos nenhuma reclamação de material que não cumpra estas normas de colocação e uso.

MANUTENÇÃO

Durante os trabalhos de execução:

Dado que o pavimento não é o último elemento a colocar numa obra, será necessário que uma vez instalado dar-lhe uma adequada proteção contra eventuais danos causados por trabalhos posteriores, assim o piso deverá ser protegido por cartões ou plásticos duros.

Limpeza inicial depois de aplicados os azulejos:

Os restos de sujidade causada pela obra, eliminam-se facilmente com um desincrustante comercial ou, em alternativa, com um detergente de base ácida, respeitando sempre as indicações de resistência química indicada pela fábrica. Para a utilização de produtos de limpeza, deverá ter-se em conta o seguinte:

- Nunca deverá fazer-se uma limpeza ácida sobre pavimentos instalados recentemente, porque o ácido reage com o cimento que não esteja seco, podendo deteriorar as juntas ou depositar compostos insolúveis na superfície.
- É conveniente salpicar a superfície com água limpa antes de qualquer tratamento químico, prevenindo desse modo a absorção dos agentes utilizados pelos produtos de rejuntamento e limpar com água imediatamente depois do tratamento para eliminar os restos de produtos químicos.
- É conveniente salpicar a superfície com água limpa antes de qualquer tratamento químico, prevenindo desse modo a absorção dos agentes utilizados pelos produtos de rejuntamento e limpar com água imediatamente depois do tratamento para eliminar os restos de produtos químicos.
- Não devem utilizar se espátulas metálicas, nem panos abrasivos, sendo adequadas as esponjas, preferencialmente naturais.
- Estes tipos de operações devem ser realizadas por pessoal experiente, levando em linha de conta as características das baldosas e as recomendações do fabricante.

Obtido ordinário:

A limpeza para o material cerâmico é muito simples, já que só é necessário água limpa ao qual se pode acrescentar um detergente de base alcalina.

Non é recomendável o uso de ceras, óleos ou produtos similares, já que a nula porosidade da superfície vidrada impede a correcta aplicação.

Ocasionalmente, poderemos deparar-nos com manchas do tipo doméstico que não podem ser eliminadas com um detergente comercial, será necessário o emprego de dissolventes ou agentes de limpeza específicos. Deverá ser consultado o nível da resistência química do produto e para maior segurança será conveniente fazer-se um ensaio nas peças de reserva ou num lugar onde o material esteja pouco visível.

Muito importante:

Os azulejos e peças complementares pintados à mão e/ou com efeitos de lustres, nacarados ou com ouro, devem ser tratados com delicadeza durante todos os processos de colocação e posterior limpeza, assim como no "dia a dia", já que a utilização de ácidos puros ou diluídos, detergentes ou outros produtos corrosivos alteram significativamente a sua aparência original.

Non se aceitam reclamações sobre material que não cumpram estas normas de colocação e uso.

UXÓD

Bo tempo de trabalho de colocação:

Необходимо помнить, что укладка пола не является последней стадией при ремонте помещения, поэтому после правильной укладки необходимо закрыть готовый пол от повреждений картоном или толстой пакетной бумагой.

Первый очистка после укладки плитки:

Остатки грязи после введения объекта в строй легко удаляются обыч

Colocación grandes formatos

Fixing large sized tiles




Pose des carreaux grands formats

Das verlegen grosser formate

Posa grandi formati

Colocação de grandes formatos

Укладка Больших форматов



Extender el cemento cola sobre la superficie nivelada a revestir por la cerámica. Extender también el cemento cola sobre la costilla de la pieza para generar doble encollado. Para asegurarnos de que tenemos siempre el mismo espesor de cemento cola debe utilizarse una llana entada de 10mm.

Spread the adhesive over the leveled floor where you are going to install the tiles. Spread the adhesive over the back of the tile so that both the tile and the substrate are covered. In order to ensure that the minimum thickness of adhesive is used and that it is evenly spread, always use an adhesive comb of 10mm.

Pose de carreaux grands formats avec système autonivelant. Étendre le ciment colle sur toute la surface du carreau pour une adhésion par double encollage. Afin d'obtenir une épaisseur homogène de ciment colle sous le carreau, il faudra utiliser une truelle édentée de 10mm.

Verteilen Sie den Zementkleber gut auf der nivellierten Fläche, auf der die Fliesen verlegt werden sollen. Verteilen Sie den Zementkleber auch auf der Unterseite der Fliese, um eine Kontaktklebung herzustellen. Um sicherzustellen, dass der Zementkleber immer gleich dick aufgetragen wird, sollten Sie eine 10mm Zahnhölzer verwenden.

Stendere il cemento adesivo sulla superficie piana da coprire con la piastrella. Stendere il cemento adesivo sulla parte inferiore della piastrella per creare un doppia incollatura. Per essere sicuri di avere sempre lo stesso spessore di cemento adesivo bisogna utilizzare una spatola piatta di 10mm.

Estender o cimento cola sobre a superficie nivelada a revestir com a cerâmica. Também colocar cimento cola nas costas da peça de cerâmica de modo a gerar uma dupla colagem. Para assegurar sempre a mesma espessura de cimento cola, deverá ser utilizado um pente de 10 mm.

Равномерно распределить клей для керамогранита на выровненной поверхности, на которую будет уложена керамическая плитка. Также нанести клей для керамогранита на ребро плитки, чтобы обеспечить двойное склеивание. Чтобы гарантировать одинаковую толщину слоя клея для керамогранита, необходимо использовать шпатель с зубцами 10 мм.

Colocar los soportes debajo de las piezas y en los 4 lados. Cuanto mayor sea el formato mayor cantidad de soportes por lado. An auto-leveling spacer should be placed under the tile on the four sides. The larger the size of the tile, the more auto-leveling spaces are required.

Posez les supports sous les carreaux et sous les quatre côtés. Plus le format du carreau sera grand plus il faudra utiliser de supports autonivelant par côté.

Legen Sie die Nivellierlaschen an allen 4 Seiten unter die Fliesen. Je größer das Format ist, desto mehr Laschen werden pro Fliesenfläche benötigt.

I supporti devono essere messi sotto al pezzo e nei 4 lati. Maggiore è il formato maggiore è il numero di supporti da utilizzare per ogni lato.

Colocamos os suportes debajo das peças nos quatro cantos. Quanto maior for o formato, utilizar mais suportes de lado.

Разместить основы системы нивелировки под плитами с четырех сторон. Чем больше формат плиты, тем больше устанавливается основ.

Colocar a peça e utilizar o martelo de plástico.

Introduzir as "cunas" entre peças e apertar para ajustá-las de modo que não se rompam.

Положить плитку и подстучать резиновой киянкой. Вставить клинья и зажать их с помощью прижимных щипцов, не допуская перелома.

После высыхания клея для керамогранита клинья и основы удаляются простым ударом резиновой киянкой или ногой по направлению шва.

De esta forma tendremos nuestro producto colocado y asegurada la nivelación entre piezas. No se atenderán reclamaciones por curvatura si el material no se ha colocado con la ayuda de estos sistemas de nivelación.

By following these instructions, you will ensure that the tiles are fixed level and flat. Products claims for curvature of the tile will not be accepted if the auto-leveling spacer system is not used.

De cette manière on va s'assurer que le carreau sera correctement posé et ne souffrira d'aucun problème de niveau entre chaque carreau. Aucune réclamation pour problème de planéité ne sera prise en considération si les carreaux n'ont pas été posés avec un système de pose autonivelant.

Durch diese Verlegetechnik wird sichergestellt, dass alle Fliesen untereinander ausgerichtet und nivelliert sind. Wenn das Material nicht mit Hilfe dieser Nivelliersysteme verlegt wurde, können wir nicht auf Reklamationen wegen krummer Fliesen eingehen.

In questo modo avremo il nostro prodotto posizionato e assicurata la livellatura tra i pezzi. Non saranno presi in considerazione reclami per la curvatura se il materiale non è stato posato con l'aiuto di questo sistema di livellatura.

Desta forma teremos o nosso produto aplicado e devidamente nivelado. Não serão aceites reclamações se o material não for aplicado com a ajuda destes sistemas de nivelação.

Укладка нашего продукта таким образом гарантирует отсутствие перепадов высот между плитами. Рекламации из-за недостаточной плоскости поверхности рассматриваться не будут, если материал не былложен при помощи подобных систем выравнивания.

Características Técnicas

Technical Data

Caractéristiques Techniques

Technische Merkmale

Dati Tecnici

Dados Técnicos

Технические данные

PORCELÁNICO



30x30 cm 11.8x11.8 inches	7
8,1x41,5 cm approx. 3.2x16.3 inches approx.	11
20x20 cm 7.9x7.9 inches	8
30x30 cm 11.8x11.8 inches 29,3x29,3 cm 11.5x11.5 inches	8,2
20x20 cm (Provencal) 7.9x7.9 inches	8,5
40x40 cm 15.7x15.7 inches	9
23x26,6 cm 9.1x10.5 inches	
14,4x59,3 cm 5.6x23.3 inches	
30x60 cm 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm 11.5x23.3 inches	9,5
30x60 cm 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm 11.5x23.3 inches	8,2
60x60 cm 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches	9
14,4x89,3 cm 5.7x35.2 inches	
23x26,6 cm 9.1x10.5 inches	
40x60 cm 15.7x23.6 inches	10
44,3x44,3 cm 17.4x17.4 inches 43,5x43,5 cm 17.1x17.1 inches	9,5
9,4x59,3 cm 3.7x23.3 inches 60x60 cm 23.6x23.6 inches	
59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches 19,4x59,3 cm 7.6x23.3 inches	10
60x60 cm 23.6x23.6 inches	20
14,4x89,3 cm 5.7x35.2 inches	
21,8x89,3 cm 8.6x35.2 inches 44,3x89,3 cm 17.4x35.2 inches	10
14,3x119,3 cm 5.6x47.0 inches 19,2x119,3 cm 7.6x47.0 inches 19,4x120 cm 7.6x47.2 inches 59,3x119,3 cm 23.3x47.0 inches 60x120 cm 23.6x47.2 inches 80x80 cm 31.5x31.5 inches 80x180 cm 31.5x90 inches 120x120 cm 47.2x47.2 inches	11

Parador

BASIC VIVES

VIVES TRA

GRES PASTA ROJA PASTA PORCELANICA



14x28 cm 5.5x11 inches	8
20x20 cm 7.9x7.9 inches	
31,6x31,6 cm 12.4x12.4 inches	9
41x41 cm 16.1x16.1 inches	10
25x25 cm 9.8x9.8 inches	
31,6x31,6 cm 12.4x12.4 inches	13
29,3x29,3 cm 11.5x11.5 inches	
60x60 cm 23.6x23.6 inches	10
56,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches	
44,3x89,3 cm 17.4x35.2 inches	
59,3x119,3 cm 23.3x47.0 inches	11

gres bellaterra

Gres Pasta Roja / Pasta Porcelánica Red Body Floor Tile / Porcelain Clay	Bib anexo H	Norma de referencia Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	Monococción Single-firing	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2018 Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard ISO-13006:2018	UNE EN ISO 10545 Parte 2 / Part 2
Absorción de agua Water absorption	E< 0,5 %	UNE EN ISO 10545 Parte 3 / Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	> 35	UNE EN ISO 10545 Parte 4 / Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 1300 > 700	
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	A consultar según modelo Please check for each item	UNE EN ISO 10545 Parte 7 / Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	A consultar según modelo. Please check for each item	UNE ENV 12633:2003 DIN 51130 / DIN 51097 BS 7976-2:2002
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	< 9*10 ⁻⁶ °C	UNE EN ISO 10545 Parte 8 / Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 9 / Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	●	UNE EN ISO 10545 Parte 10 / Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 11 / Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 12 / Part 12
Resistencia química Chemical resistance	Clase A Type A Clase A Type A Mínimo Clase LB Minimum Type LB	UNE EN ISO 10545 Parte 13 / Part 13
• Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products • Sales para piscina Swimming pool salt • Ácidos y bases (baja concentración) Acids and bases (low concentration)		
Resistencia a las manchas Stains resistance	Mínimo Clase 4 Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Parte 14 / Part 14

Características Técnicas

Technical Data

Caractéristiques Techniques

Technische Merkmale

Dati Tecnici

Dados Técnicos

Технические данные

REV. PASTA ROJA
REV. PASTA BLANCA



BICOCIÓN	15x15 cm 6x6 inches	6
	13x13 cm 5.1x5.1 inches	10
	20x20 cm 7.9x7.9 inches	11
MONOCOCIÓN	10x20 cm 3.9x7.9 inches RIVOLI	7,5
	13x13 cm 5.1x5.1 inches ETNIA	
	10x20 cm 3.9x7.9 inches	11
	20x20 cm 7.9x7.9 inches	7,6
	23x33,5 cm 9.1x13.2 inches	9,1
	20x40 cm 7.9x15.7 inches	10
	20x50 cm 7.9x19.7 inches	
	30x60 cm 11.8x23.6 inches	11
	25x75 cm 9.8x29.5 inches	10,5
	25x75 cm 9.8x29.5 inches	8,2
	32x99 cm 12.6x39 inches	8,8
	33,3x100 cm 13.1x39.4 inches	
	32x99 cm 12.6x39 inches	11

Revestimiento Pasta Roja / Pasta Blanca Red Body / White Body Wall Tile	BIII anexo L	Norma de referencia Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	Monococción Single-firing	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2018 Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard ISO-13006:2018	UNE EN ISO 10545 Parte 2 / Part 2
Absorción de agua Water absorption	E> 10 %	UNE EN ISO 10545 Parte 3 / Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	> 15 > 600	UNE EN ISO 10545 Parte 4 / Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength		
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	●	UNE EN ISO 10545 Parte 7 / Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	●	UNE ENV 12633:2003
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	< 7*10 ⁻⁶ /° C	UNE EN ISO 10545 Parte 8 / Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 9 / Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	< 0,6%	UNE EN ISO 10545 Parte 10 / Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 11 / Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	●	UNE EN ISO 10545 Parte 12 / Part 12
Resistencia química Chemical resistance	Clase A Type A Clase A Type A Mínimo Clase LB Minimum Type LB	UNE EN ISO 10545 Parte 13 / Part 13
• Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products • Sales para piscina Swimming pool salt • Ácidos y bases (baja concentración) Acids and bases (low concentration)		
Resistencia a las manchas Stains resistance	Mínimo Clase 4 Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Parte 14 / Part 14



Certificación

Certification

Certification

Bescheinigung

Certificazione

Certificado

Сертификация



ESPAÑOL

Nuestra constante inquietud por avanzar y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado, nos permite tener unos productos cerámicos de calidad con un diseño de última tendencia. Este compromiso se ha visto reconocido por los certificados de calidad obtenidos por todas y cada una de las plantas de Vives Azulejos y Gres. Alcanzamos los requisitos que nos convierten en una empresa certificada ISO 9001:2015 en el diseño, producción y distribución de nuestras colecciones cerámicas. Disponemos de una sistema productivo basado en la calidad de nuestros productos y en la confianza de nuestros clientes.

ENGLISH

Our constant concern about progressing and meeting the most demanding needs of the market, allows us to create quality ceramic products with a trendy design. This commitment has been recognized by obtaining quality certificates for all Vives Azulejos y Gres production plants. We are an ISO 9001:2015 certified company that fulfils the requirements concerning design, production and distribution of our ceramic collections. We have a production system based on the quality of our products and the trust of our customers.

FRANÇAIS

Notre inquiétude constante pour avancer et satisfaire les besoins les plus exigeants du marché nous permet d'avoir des produits céramiques de qualité avec un design correspondant aux dernières tendances. Ce compromis a été reconnu par les certificats de qualité obtenus par chaque usine de Vives Azulejos y Gres. On respecte les exigences qui convertissent en une entreprise certifiée ISO 9001:2015 au niveau du design , de la production et de la distribution de nos produits.

Aufgrund unseres ständigen Anliegens, uns weiterzuentwickeln und den anspruchsvollsten Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden, produzieren wir hochwertige Keramikprodukte mit neuesten Designs. Dieses Engagement wurde durch die Qualitätszertifikate anerkannt, die wir für alle Anlagen von Vives Azulejos y Gres erhalten haben. Da wir die entsprechenden Anforderungen erfüllen, wurden wir im Design, der Produktion und dem Vertrieb unserer Keramikkollektionen mit dem Zertifikat ISO 9001:2015 ausgezeichnet. Wir verfügen über ein produktives System, das auf der Qualität unserer Produkte und dem Vertrauen unserer Kunden beruht.

ITALIANO

La nostra preoccupazione costante per il progresso e soddisfare il mercato più esigente ci permette di avere prodotti di qualità in ceramica con un design alla moda. Questo impegno è stato riconosciuto per certificazioni di qualità ottenute da ciascuno dei Vives piante. Requisiti Met fa di noi un azienda certificata ISO 9001:2015 nella progettazione, produzione e distribuzione delle collezioni di ceramica. Abbiamo un sistema di produzione basato sulla qualità dei nostri prodotti e la fiducia dei nostri clienti.

PORTUGUES

A nossa constante preocupação em avançar e satisfazer as necessidades mais exigentes do mercado permitiu-nos obter produtos cerâmicos de qualidade com um design à moda. Este compromisso foi reconhecido pelos certificados de qualidade obtidos por todas as unidades fabris da Vives Azulejos y Gres. Alcançámos as condições que fazem de nós uma empresa certificada ISO 9001:2015 no design, na produção e na distribuição das nossas colecções cerâmicas. Dispomos de um sistema de produção baseado na qualidade dos nossos produtos e na confiança dos nossos clientes.

РУССКИЙ

Наше постоянное стремление достичь и удовлетворить самые взыскательные потребности рынка, позволяет нам производить керамические материалы в дизайне последних тенденций моды. Каждый из заводов компании VIVES имеет специальный сертификат качества. Мы выполняем все обязательные условия для полной сертификации в системе ISO 9001:2015 для дизайна, производства, размещения и продажи наших керамических коллекций. Мы располагаем эффективной системой, основанной на качестве наших материалов и на доверии наших клиентов.



ANTISLIP

DESLIZANTE RESISTANCE

ESPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

PORTUGUES

РУССКИЙ

Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.

Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP, han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 y/o BS 7976-2.

Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.

The aim here is to provide better safety areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.

This series rates higher than the test results recommended by Regulation UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 and/or BS 7976-2.

For more information on this, contact our Technical Department.

Für die Durchgangsbereiche, die aufgrund erhöhter Feuchtigkeit oder größerer Neigungswinkel eine erhöhte Sicherheit erfordern, bieten wir rutschfeste Produkte an.

Sie sind mit dem ANTI-SLIP-Symbol gekennzeichnet und wurden in Übereinstimmung mit den Vorschriften UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 und/oder BS 7976-2 entsprechenden Tests unterzogen.

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.

Per garantire maggior sicurezza in aree di traffico pedonale, dove le condizioni di umidità e in circolazione sono più grandi del solito.

I prodotti contrassegnati con i nostri simboli ANTISCIVOLO sono stati sottoposti al test come prova di UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 e/o BS 7976-2.

Per ulteriori informazioni, vedere la nostra chiamata. tecnico.

Tem o objetivo de garantir uma maior segurança nas áreas transitáveis, cujas condições de humidade ou eventuais inclinações sejam superiores ao habitual.

Os produtos marcados com os nossos símbolos ANTI-SLIP foram submetidos a provas de ensaio, segundo as normas UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 e/ou BS 7976-2.

Para mais informações, consulte o nosso departamento técnico.

И наконец, мы хотим предоставить максимальную безопасность для зон с высокой проходимостью, где влага может присутствовать больше обычного.

Указанные материалы с символикой ANTI-SLIP были подвергнуты испытательной проверке согласно нормам UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 и/или BS 7976-2.

Для большей информации проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

CTE

CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN (UNE ENV 12633 - 2003)

CLASE 1 CLASS 1	Zonas Interiores secas, pendiente < 6%	Interior areas that are dry with a grade of <6%
CLASE 2 CLASS 2	Zonas Interiores secas, pendiente > 6% Zonas Interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios duchas, aseos, cocinas, etc.	Interior areas that are dry with a grade of >6% Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc
CLASE 3 CLASS 3	Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc. Zonas Interiores húmedas con pendiente >6% Zonas exteriores, piscinas.	Wet/greasy/lubricated environments Interior wet areas with a grade of >6% Exterior areas, swimming pools

DIN 51130

PLANO INCLINADO, PIES CALZADOS / INCLINED PLANE, WEARING SHOES

	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
Adherencia Adherence	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	Muy fuerte Very strong
Ángulo inclinación Slope angle	6° / 10°	10° / 19°	19° / 27°	27° / 35°	> 35°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado por un agente lubrificante. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad. Inclined plane with variable grades covered with a lubricating agent. This measures the angle of incline that allows one to stand safely.

Recomendado para transitar en las zonas con inclinación según la tabla de clasificación. Recommended for transit areas with grades according to the classification table.

DIN 51097

PLANO INCLINADO, PIES DESCALZADOS / INCLINED PLANE, BAREFOOT

	CLASE A CLASS A	CLASE B CLASS B	CLASE C CLASS C
Adherencia Adherence	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo inclinación Slope angle	12° / 18°	18° / 24°	> 24°

Plano inclinado impregnado por una solución jabonosa. Mide el ángulo de inclinación que permite estar de pie con seguridad. Inclined plane covered with a soapy solution. Measures the angle of incline that allows one to stand safely.

Zonas de paso donde andar descalzo, piscinas, bordes piscinas, etc. Según la tabla de clasificación. Transit areas where one is barefoot, swimming pools, pool borders, etc. According to the classification table.

BS 7976-2 : 2002

PENDULUM

CATEGORIES	CLASIFICACIÓN
PTV	Slip potential / Posible deslizamiento
0-24	High / Alto
25-35	Modarade / Moderado
+36	Low / Bajo

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

	CTE	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2
ALARCÓN ANTIDESLIZANTE	153	CL 3	R 10	CL C + 36
ALARCÓN (Cambados)	153	CL 2	R 10	CL C + 36
ANCILES	211	CL 3	R 11	CL C + 36
ASTON ANTIDESLIZANTE	201	CL 3	R 13	CL C + 36
BETA	227	CL 2	R 9	CL C + 36
DELTA ANTIDESLIZANTE	230	CL 3	R 13	CL C + 36
DUOMO	157	CL 2	R 10	CL A + 36
FARNESE	57	CL 2	R10	CL B + 36
GAMMA	271	CL 2	R 9	CL C + 36
LAMBDA ANTIDESLIZANTE	247	CL 3	R 11	CL C + 36
LAVERTON (Colerne)	168	CL 3	R 10	CL C + 36
MASSENA ANTIDESLIZANTE	109	CL 3	R 10	CL C + 36
NASSAU ANTIDESLIZANTE	81	CL 3	R 11	CL C + 36
ORSA	286	CL 3	R 11	CL C + 36
POLINESIA	295	CL 3	R 11	CL C + 36
RIBADEO	151	CL 2	R 10	CL C + 36
SVENSKA	49	CL 3	R 10	CL C + 36
WORLD FLYSCH	217	CL 3	R 12	CL C + 36
WORLD STREETS	79	CL 3	R 13	CL C + 36
XTRA CEPO	261	CL 3	R 11	CL C + 36
XTRA NASSAU	81	CL 3	R 11	CL C + 36

GRES PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILE

	CTE	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2
RÚSTICA (Nogal R-14 / Nogal)	441	CL 2	R 11	CL C + 36
RÚSTICA (Abeto)	441	CL 3	R 12	CL C + 36

Piezas Especiales

Complementary Products

Pièces de Finition


Sonderteile

Pezzi Speciali


Peças Especiais

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


PELDAÑO / ÁNGULO PELDAÑO




PELDAÑO CON RANURAS




GRADONE




GRADONE CON RANURAS




RODAPÍE




ÁNGULO PELDAÑO CON RANURAS



ÁNGULO GRADONE



ÁNGULO GRADONE CON RANURAS



ÍN DI CE

ALFABÉTICO

Índice alfabético

Alphabetical Index

Index alphabétique

Alphabetischer Index

Indice alfabetico

Índice alfabético

Оглавление по алфавиту

Índice Alfabético

Alphabetical Index

Index alphabétique

Alphabetischer Index

Índice alfabetico

Índice alfabético

оглавление по алфавиту

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
A		
ABETO	31,6X31,6	441
ACORN	20X20	79
ADAMANT	22X38	303
AFRODITA	21,7X21,7	322-323
AFRODITA	21,7X43,5	322-323
AKUMAL	45X120	92
ALABRA	29,3X59,3	246
ALABRA	30X60	246
ALARCÓN	30X30	153
ALASKA	6,7X6,7	427
ALASKA	14X28	421
ALASKA	20X20	421-427
ALASKA	31,6X31,6	427
ALASKA	31,6X31,6 OCTÓGONO	427
ALBIENSE	35X28	219
ALCÁNTARA	31,6X31,6	453
ALCÁZAR	20X20	479
ALCOBENDAS	5X20	478
ALDEA	5X13	457-459
ALPHA	29,3X59,3	224-225
ALPHA	30X60	224-225
ALTAMIRA	25X25	445
AMALFI	29,3X29,3	57
AMALFI	30X30	57
AMARILLO MATE	20X20	423
AMHARA	10X20	469
ANCILES	6X29,3	211
ANCILES	14,4X29,3	211
ANCILES	29,3X59,3	211
ANCILES	30X30 MOSAICO	211
ANIDROS	59,3X59,3	227
ANIDROS	60X60	227
APULIA	29,3X29,3	59
ARANDA	13X13	457-459
ARANJUEZ	20X20	478
ARCE	20X20	441
ARGÉS	14,5X20	478
ARGILETO	20X20	55
ARHUS	14,4X89,3	293
ARHUS	21,8X89,3	293
ARHUS	44,3X89,3	293
ARIADNA	59,3X59,3	338
ARIADNA	59,3X119,3	340
ARIADNA	60X60	338
ARKADIA	14,4X74,8	277
ARKAI	12,5X25	278
ARRBAL	13X13	459
ARTESANO	13X13	457
ARTIGAS	20X50	393
ASARO	25X75	400
ASOLO	25X75	279
ASTON	30X60	201
ASTON	44,3X89,3	201
ASTON	59,3X59,3	201
ASTON	60X60	201
ASTON	80X80	201
ATALAYA	8,1X41,5	197
ATOKOS	60X60	231
AVENTINO	29,3X29,3	59
AYMARAS	39,5X24,2	261
AZERÍ	20X50	387

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
AZUL CELESTE	14X28	421
AZUL CELESTE	20X20	421
AZUL NOCHE	14X28	421
AZUL NOCHE	20X20	421
AZUL MATE	20X20	423
B		
BAKU	20X50	387
BAMBÚ	3,5X20	379
BAMBÚ	3,5X23	379
BAMPTON	23X26,6	159-161-165
BANAWE	32X99	143
BANNA	20X20	39
BARBADOS	45X120	93
BARDOT	32X99	65-67
BARGAS	20X20	479
BARNET	31,6X31,6	447-449
BASILDON	15,8X15,8	447
BASILDON	15,8X31,6	447
BATRES	20X20	479
BEIGE MATE	20X20	423
BELICE	26X180	315
BELLARIA	20X20	37
BELTRI	20X20	43
BENACO	20X20	53
BENENDEN	23X26,6	165
BENSON	23X26,6	201-203
BERKANE	20X20	83
BESSIÈRES	30X30	109
BETA	59,3X59,3	227
BETA	60X60	227
BIBURY	14X28	167
BLAKE	32X99	349
BLANCO BRILLO	15X15	378
BLANCO BRILLO	20X20	378
BLANCO BRILLO	20X40	378-385
BLANCO BRILLO	20X50	378-387
BLANCO BRILLO	23X33,5	378-381
BLANCO BRILLO	25X75	378-399-400
BLANCO BRILLO	30X60	378-395
BLANCO BRILLO	32X99	347-378-412
BLANCO BRILLO	33,3X100	378-412
BLANCO BRILLO	45X120	378-417
BLANCO MATE	20X20	378-423-425
BLANCO MATE	20X40	378
BLANCO MATE	20X50	378-389-391
BLANCO MATE	23X33,5	378-381
BLANCO MATE	25X75	378-407
BLANCO MATE	30X60	378-397
BLANCO MATE	32X99	378-412-415
BLANCO MATE	33,3X100	378-412-415
BLANCO MATE	45X120	378-417
BLANCO MATE	45X120	378-417
BLOMKNOPP	20X20	49
BLOQUE	20X50	127
BOLENA	6,5X40	278-495
BOLNEY	14X28	201-205
BOOMERANG	25X58	343
BORG	10X20	69-474
BRAMBER	30X30	201
BRENTA	20X20	55
BRONCE	14X28	439
BRONCE	20X20	439

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
BRONCE	31,6X31,6	439
BRUSELAS	41X41	355
BUCI	10X20	460
BUGIS	20X20	473
BUNKER	14,4X89,3	121
BUNKER	29,3X59,3	121
BUNKER	30X30 MOSAICO	125
BUNKER	44,3X89,3	121
BUNKER	59,3X119,3	121
BURIL	20X50	127
BUSHMILLS	23X26,6	137
BUXTON	20X20	159-161-163
BYS	35X28	125
C		
CABARET	20X20	29-30-37
CACTUS	30X60	395
CALÍOPE	4,1X4,1	321
CALÍOPE	4,1X4,3	321
CALÍOPE	21,7X21,7	321
CALÍOPE	21,7X43,5	321
CALÍOPE	43,5X43,5	321
CALVET	20X20	43
CAMBADOS	30X30	153
CAMELEY	20X20	163
CANALÉ	13X13	459
CANTIR	13X13	457
CANTIR	20X20	355
CAOBA	20X20	421
CAPUA	21,7X21,7	321
CAPUA	21,7X43,5	321
CARIA	21,8X89,3	277
CAROLE	20X20	53
CARPIO	10X20	479
CARRON	31,6X31,6	447
CASTILLA	6,7X6,7	439
CATANE	25X75	278
CAUMARTIN	10X20	460
CAVOUR	30X30	58
CELSA	25X75	279
CENTRAL	31,6X31,6	449
CEOS	60X60	231
CEPOO DI GRE	59,3X59,3	261
CEPOO DI GRE	59,3X119,3	261
CEPOO DI GRE	60X60	261
CEPOO DI GRE	60X60 XTRA	261
CEPOO DI GRE	120X120	261
CERCHA	20X50	127
CERCO	59,3X59,3	123
CESTIO	20X20	55
CHAMAREL	32X99	411
CHAPELLE	30X30	109
CHARLES	32X99	347
CIERVANA	33,3X100	412-413
CIES	32X99	64-66
CILENA	43,5X43,5	326-327
CIMBRA	20X50	127
CINCEL	30X30	275
CINECITA	32X99	359
CISEO	43,5X43,5	321
CITERA	25X75	232-233
CIVIC	59,3X59,3	130
E		
EBONY	20X50	172-173

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
CIVIC	59,3X119,3	131
CIVIC	60X60	130
CLICHY	10X20	460
COB	19,4X59,3	199
COBISA	10X20	479
COBRE	14X28	439
COLETNE	30X30	159-161-168-169
COLLAGE	29,3X59,3	377
COLTON	20X20	159-161-162
COMILLAS	20X20	45
COMODO	30X30	343
COMPOSICIÓN GRES -		

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
EBONY	25X75	174-175-176-177
EBONY	32X99	178-179-180-181-182-183
EDALE	20X50	171
EDWARD	32X99	349
EFESO	14,4X89,3	277
EFESO	21,8X89,3	277
ELBA	43,5X43,5	334
ELBA	44,3X44,3	334
ELBA	45X45	334
ELBA	59,3X59,3	336
ELBA	60X60	336
ELIOTT	5X32	347
ELIOTT	15X32	347
ELIOTT	32X99	347
ELVIDA	32X27	278-495
ENSENADA	41X41	355
ESCALA	20X50	127
ESCOCIA BLANCO	5X15	379
ESCOCIA BLANCO	5X20	379
ESCOCIA BLANCO	5X23	379
ESSEN	23X33,5	383
ESTOQUE	6,7X6,7	439
ETNIA	10X20	469
ETNIA	13X13	467
ETNIA	20X20	473
ETRUSCO	14X28	435
ETT	20X20	49
EVIA	25X75	278
EWAN	5X32	346
EWAN	15X32	346
EWAN	32X99	346

F		
FARNESE	29,3X29,3	57
FARNESE	30X30	57
FARNESIO	6,5X13	457
FARO	14,4X89,3	275
FATRACCI	10X20	461
FEDORA	6,5X40	278
FIBRA	6,5X13	459
FINGAL	23X26,6	137
FIRLE	20X50	172-173
FIRLE	25X75	174-175-176-177
FIRLE	32X99	178-179-180-181-182-183
FIYI	20X20	83
FLINT	20X40	267
FLORE	20X20	35
FLORENTINA	20X20	43
FLYSCH	19,2X119,3	217
FLYSCH	30X60	217
FLYSCH	44,3X89,3	217
FLYSCH	59,3X59,3	217
FLYSCH	59,3X119,3	217
FOCEA	25X75	279
FOCH	10X20	460
FORNOS	20X20	30
FREMONT	19,2X119,3	303
FRUNCE	25X75	399
FUCSIA MATE	20X20	423
FUENLABRADA	10X20	478
FURNIS	32X99	249
FUSTE	44,3X44,3	334-335

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
FUSTE	45X45	334-335
FUSTE	59,3X59,3	336-338
FUSTE	59,3X119,3	340-341
FUSTE	60X60	336-338
G		
GADNER	30X30	58
GAMMA	14,4X89,3	271
GAMMA	23X26,6	271
GATSBY	32X99	347
GAUDÍ	20X20	43
GARIOS	25X75	234
GIBERT	20X20	43
GLASS LINE	1X59,3	130
GOBI	31,6X31,6	451
GOCH	30X30	107
GOLD LINE	1X50	389
GOLD LINE	1X60	397
GOLD LINE	1X75	140-399
GOLD LINE	1X99	413
GOLD LINE	1X100	413
GORBEA	80X180	315
GOROKA	20X20	39
GRAN MUGAT	20X50	393
GRAN ZOLA	20X50	393
GREADOS	30X30	151
GREY	30X30	257
GREYSTONE	59,3X59,3	256
GRIS MATE	20X20	423
GUADALIX	20X20	478
GUADAMUR	20X40	478
GUAJARAZ	14,5X20	478
GUANOCO	25X75	141
GUBBI	25X75	497
GÜELL	20X20	43
H		
HAGEN	30X30	107
HAIKU	23X33,5	482-483-484-485-486-487
HALTON	31,6X31,6	447
HALVMANE	20X20	49
HAMAR	20X20	39
HANAMI	7,5X33,5	417-482-483-484
HANAMI	23X33,5	482- 483-484-485
HAR	20X50	127
HARROW	31,6X31,6	447
HEIAN	23X33,5	489
HÍJAR	6,5X13	457
HINDI	10X25	407
HOKKAIDO	32X99	143-411
HORCAJO	10X20	478
HOWARD	32X99	346
HUCHETTE	10X20	460
HUMO	20X20	421
HYDE	31,6X31,6	449
HYMOND	30X30	219

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
I		
IBERIA	31,6X31,6	453
ICARO	29,3X29,3	333
ICARO	59,3X59,3	339
ICARO	60X60	339
IGNEUS	23X26,6	137
ILÍADA	10,8X10,8	322-323
ILÍADA	10,8X43,5	322-323
ILÍADA	43,5X43,5	322-323
INARI	60X120	373
INARI	80X80	373
INARI	120X120	373
INUIT	25X75	400
IRAKLIA	30X30	224-225
IRANZU	20X20	443
J		
JAVALAMBRE	31,6X31,6	453
JOLEJON	20X20	49
JUJOL	20X20	43
JUVEL	20X20	49
K		
KAIKA	23X33,5	482-483-484-485-486-487
KAMALA	45X120	87
KAMBOJ	25X75	403
KARO	25X75	400
KASAGI	23X33,5	482-483-484-485-486-487
KEITH	32X99	349
KEMBLE	30X30	168-169
KENION	30X30 MOSAICO	116
KENION	44,3X89,3	117
KENION	59,3X59,3	116
KENT	20X50	172-173
KENT	25X75	174-175-176-177
KENT	32X99	178-179-180-181-182-183
KERALA	20X20	82
KETTNER	20X50	393
KINAROS	29,3X59,3	225
KINAROS	30X60	225
KIRUNA	19,4X120	363
KIRUNA	60X120	363
KIRUNA	120X120	363
KITNOS	25X75	232-233
KOKOMO	20X20	85
KOLARI	45X120	93
KOZEN	23X33,5	482-483-484-485-486-487
KRABI	120X120	315
KUNASHIR	23X26,6	136
KUR	15X20	379-443
L		
LADAKHI	20X20	39

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
LAERTES	43,5X43,5	322-323
LAMBDA	29,3X59,3	246
LAMBDA	30X60	246
LAMBDA	59,3X59,3	247
LAMBDA	60X60	247
LAMBDA	30X30 MOSAICO	247
LANAI	45X120	89
LATERZA	25X75	497
LATERZA	31X30	497
LAUNA	31X30	257
LAUTREC	10X20	425
LAVERTON	9,4X59,3	159-161
LAVERTON	59,3X59,3	159-161
LAVERTON	60X60	159-161
LAVERTON	80X80	159-161
LAYOS	20X20	478
LAZIO	8X20	391
LAZIO	8X50	391
LEDA	59,3X59,3	337
LENCOIS	32X99	411
LEPIC	10X20	460
LESNAYA	20X17,5	219
LESOLO	32X99	359
LEVITHA	25X75	234
LEYRE	20X20	443
LIAM	32X99	346
LIMÓN	20X20	421
LIPSI	30X30	224-225
LIRIA	20X20	378
LLAGOSTERA	20X20	43
LOGOS	29,3X59,3	377
LORIS	6,5X40	278
LOSANGA TAYLOR	0,5X59,9	63-357
LOSANGA TAYLOR	0,5X80,6	63-373
LOSANGA TAYLOR	0,5X119,9	63-357
LOSANGA TAYLOR	0,5X120,6	63-373

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
MASAI	59,3X59,3	308
MASSENA	30X30 MOSAICO	111
MASSENA	30X60	109
MASSENA	59,3X59,3	109
MASSENA	60X60	109
MATIRA	120X120	365
MAYANS	13X13	457
MEDEA	44,3X44,3	334
MEDEA	45X45	334
MEDEA	59,3X59,3	336
MEDEA	60X60	336
MEDIA CAÑA BLANCO	2X15	379
MEDIX	43,5X43,5	326-327
MEGURO	23X33,5	482-483-484-485-486-487
MEISSEN	13X13	457
MELTE	44,3X44,3	335
MELTE	45X45	335
MELTE	59,3X59,3	338
MELTE	60X60	338
MERTON	31,6X31,6	447
MICHIGAN	20X40	267
MIDAS	43,5X43,5	322-323
MILOS	60X60	231
MILVIO	10X20	69-475
MINBU	25X75	141
MINETY	20X50	172-173
MINETY	25X75	174-175-176-177
MINETY	32X99	178-179-180-181-182-183
MISKITO	25X75	403
MOLISE	29,3X29,3	59
MOMENT	1,2X50	387
MOMENT	1,2X59,3	377
MONCAYO	31,6X31,6	453
MONIER	30X30	117
MONTALBÁN	14,5X20	478
MONTANER	20X20	43
MONTGOMERY	19,2X119,3	299
MONTIMARTE	10X20	460
MOOREA	14,3X119,3	295
MORERA	20X20	43
MORTIER	10X20	113
MÓSTOLES	10X20	478
MUGAT	10X20	460-461
MURO	19,4X59,3	199
MUSGO	20X20	421
MUSICHALS	20X20	31
MUTRIKU	30X30	219

N

NÁCAR	20X20	421
NAEVIA	20X20	55
NAGANO	23X33,5	482-483-484-485-486-487
NAGO	23X33,5	482-483-484-485-486-487
NAMBROCA	10X20	478
NARPES	40X60	212
NARPES	44,3X89,3	213
NASSAU	20X20	81-82
NASSAU	30X30 MOSAICO	81
NASSAU	59,3X39,3	81
NASSAU	60X60	81
NASSAU	60X60 XTRA	81
NASSAU	80X80	81

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
NASSAU	80X180	81
NASSAU	120X120	81
NECCI	30X30	357
NEGRO	6,7X6,7	427
NEGRO	20X20	421-427
NEGRO	31,6X31,6	427
NEGRO	31,6X31,6 OCTÓGONO	427
NEGRO MATE	33,3X100	413
NEGRO MATE	20X20	423-425
NEGRO MATE	20X50	389
NENETS	59,3X59,3	309
NEVERS	25X75	497
NIKOI	120X120	365
NIMOS	32X99	248-249
NIVEL ORO	1,5X40	385
NIVEL PLATA	1,5X40	385
NOAH	32X99	349
NOGAL	20X20	441
NOGAL	31,6X31,6	441
NOLA	43,5X43,5	326-327
NORA	14,4X89,3	285
NORA	21,8X89,3	285
NORDLAND	19,2X119,3	303
NORVINS	20X20	79
NUBE MATE	20X20	423
NUNEY	20X50	171

O

OBRADOR	9X13	457
OKINAWA	19,2X119,3	303
OLERYS	13X13	457
OMICRON	25X75	232-233
OMO	25X75	400
OMURA	23X33,5	489
ONTALBA	5X20	478
ONTÍGOLA	2,5X20	478
ORANTE	20X17,5	343
ORCHARD	20X20	79
ORDAL	20X20	43
ORFEO	43,5X43,5	321
ORIYAS	59,3X59,3	263
ORIYAS	60X60	263
ORNANO	59,3X59,3	111
ORNANO	60X60	111
OROMO	20X20	473
ORSA	14,4X89,3	286
ORSA	21,8X89,3	287
ORSA	44,3X89,3	289
OSAKA	20X20	84
OTOMI	25X75	403

P

PAIX	20X20	37
PALAU	20X20	43
PAMUKKALE	32X99	409
PARAMO	14,3X119,3	297
PARAMO	19,2X119,3	297
PAROS	44,3X44,3	334
PAROS	45X45	334

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
PAROS	59,3X59,3	336
PAROS	60X60	336
PASHTUN	20X20	473
PATCHWORK	20X20	479
PAULISTA	20X20	79
PAXOS	43,5X43,5	326-327
PELIAS	29,3X29,3	333
PELIAS	59,3X59,3	337
PELIAS	60X60	337
PERFIL METALIC	0,5X59,3	377
PERGE	5X25	278
PÉRGOLA	14X28	437
PERLA MATE	20X50	389
PIGNETO	20X20	53
PINCIO	10X20	69-474-475
PIPERI	25X75	234
PLENTZIA	30X30	219
PLINTO	20X50	127
POLÁN	10X20	479
POMBO	20X20	30
PORTILLO	13X13	459
PORTOFINO	59,3X59,3	63
PORTOFINO	59,3X119,3	63
PORTOFINO	60X60	63
PORTOFINO	80X80	63
PORTOFINO	120X120	63
PRISTON	14X28	138-139
PUKAO	20X20	82

Q

QUARTER	5X20	379-425-443
QUIRINALE	29,3X29,3	59
QUORUM	29,3X59,3	377

R

RABARI	10X20	469
RÁBIDA	20X20	443
RASPAIL	10X20	460-461-462-463
RAW	33X27	125
RECAS	20X20	478
REMADE BLANCO	5X15	379
REMADE BLANCO	5X20	379
REMES	10X20	460
RENEA	25X75	234-235
RETAMAR	10,2X10,2	479
RETIRO	31,6X31,6	449
REULLY	10X20	460
RHO	32X99	248-249
RIBADEO	30X30	151
RIBAS	20X20	443
RIFT	59,3X59,3	135
RIFT	60X60	135
RIFT	80X80	135
RIFT	23X26,6	135-136
RIMINI	20X50	391
RITTER	20X20	30
RIVOLI	5X20	460-461
RIVOLI	10X20	69-378-425-460-461-475

REFERENCIA - REFERENCE</

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
STANLEY	31,6X31,6	449
STRAND	59,3X59,3	307
STRAND	59,3X119,3	307
STRAND	120X120	307
STROUD	32X99	178-179-180-181-182-183
SYMI	25X75	232-233
SYRNA	29,3X59,3	225
SYRNA	30X60	225
T		
TAITO	20X20	82
TAKADA	23X33,5	482-483-484-485-486-487
TALUD	59,3X59,3	124
TAMIL	13X13	467
TARPÁN	2X20	379-425-443
TASSEL	20X20	44
TAWAS	20X40	267
TEJA	20X20	421
TELEGU	59,3X119,3	311
TELENDOS	25X75	234-235
TERCELLO	20X20	53
TERRADES	20X20	43
TERRINA	6,5X13	457
TEXFEL	6,5X25	379-407
TEXTIL	13X13	459
THAI	10X20	469
TIEBELE	20X20	39
TIERGARTEN	31,6X31,6	449
TILOS	25X75	232-233
TIMÓN	14,3X44,1	275
TINTER	6,5X13	457
TIROL	20X20	83
TOLEDO	20X20	479
TOWN	31,6X31,6	381-391-428-429
TRE	20X20	49
TRENTINO	20X50	391
TUFTON	30X30	201
TUL	13X13	459
TULPAN	20X20	49
TULUM KIRUNA	36,4X33,7	363
TULUM MACAO	36,4X33,7	363
TULUM NASSAU	36,4X33,7	81
TULUM VERBIER	36,4X33,7	363
TURGIS	20X20	162
TURKU	45X120	91
U		
ULLOA	2X20	379
UNSU	44,3X44,3	335
UNSU	45X45	335
UNSU	59,3X59,3	339
UNSU	59,3X119,3	341
UNSU	60X60	339
URREA	13X13	457
URSO	25X75	279
URTAJO	14,5X20	478
UTA	20X50	387

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
V		
VALDEMORILLO	14,5X20	478
VALLBONA	20X20	443
VALTIENDAS	13X13	459
VALVANERA	20X20	43
VANO	20X50	127
VANUATU	20X20	39
VARIETTE	20X20	37
VENETO	19,2X119,3	303
VERBIER	19,4X120	363
VERBIER	60X120	363
VERBIER	120X120	363
VERDE MATE	20X20	423
VERDERA	6,5X13	457
VERLAINE	5X20	425
VERMONT	47X40,7	257
VERO	43,5X43,5	335
VERO	44,3X44,3	335
VERO	45X45	335
VERO	59,3X59,3	338
VERO	59,3X119,3	341
VERO	60X60	338
VETUS	25X75	279
VICAT	30X30	116
VIET	10X20	469
VITREA	23X33,5	381
VODEVIL	20X20	29-30-35-37-39-53
VONDEL	31,6X31,6	449
W		
WAVE	32X99	411
WESLEY	5X32	349
WESLEY	15X32	349
WESLEY	32X99	349
WILDER	20X20	37
WILSON	10X20	345
X		
XICRA	9X13	457
Y		
YELES	20X20	479
YEREVAN	23X26,6	136
YOSSES	20X50	393
YUGO	14,4X89,3	275
YUSTE	20X20	443
Z		
ZAFORA	32X99	248-249
ZANTE	12,5X12,5	237

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
ZETH	59,3X59,3	337-339
ZIMER	20X20	30
ZOCLO	20X50	127
ZOLA	10X20	425
ZULU	13X13	467
Nº		
1900	20x20	41-55

FEEL ING CERAM ICS 19120

ESPAÑOL

Vives Azulejos y Gres, S.A se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.
Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Vives Azulejos y Gres, S.A.
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

Fecha de publicación: **ABRIL 2019**

ENGLISH

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.
The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Vives Azulejos y Gres, S.A. is strictly prohibited.
The colours shown in this catalogue are for guidance only.

Publishing date: **APRIL 2019**

FRANÇAIS

Vives Azulejos y Gres, S.A. se réserve le droit d'annuler et de modifier totalement ou partiellement, tout modèle, couleur, format, référence et spécification technique contenue dans ce catalogue.
La reproduction totale ou partielle de ce catalogue sans autorisation expresse de Vives Azulejos y Gres, S.A. est interdite.
Les couleurs des pièces de ce catalogue sont indiquées à titre d'orientation.

Date de publication: **AVRIL 2019**

DEUTSCH

Vives Azulejos y Gres, S.A. behält sich das recht vor jegliche modelle, farben, formate, referenzen und technische spezifikationen, die in diesem katalog enthalten sind, zu annullieren und teilweise oder total zu ändern.
Eine teilweise oder totale reproduction dieses kataloges ist ohne genehmigung der firma Vives Azulejos y Gres, S.A. verboten.
Die Farben der Teile dieses Kataloges dienen zur Orientierung.

Publikationsdatum: **APRIL 2019**

ITALIANO

Vives Azulejos y Gres, S.A. si riserva il diritto di annullare e modificare totalmente o parzialmente, qualsiasi modello, colore, formato, riferimento e specifica tecnica contenuta in questo catalogo.
Proibita la riproduzione totale o parziale si questo catalogo senza autorizzazione espresa della Vives Azulejos y Gres, S.A.
I colori degli elementi di questo catalogo sono orientativi.

Data di pubblicazione: **APRILE 2019**

PORUGUES

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserva-se o direito de anular e modificar total ou parcialmente, qualquer modelo, cor, formato, referência e especificação técnica contida neste catálogo.
É proibita la reprodução total ou parcial deste catálogo sem autorização expressa da Vives Azulejos y Gres, S.A.
As cores das peças deste catálogo são orientativas.

Data di publicação: **ABRIL 2019**

РУССКИЙ

Фирма Vives Azulejos y Gres, S.A. оставляет за собой право аннулировать, а также полностью или частично изменять любые модели, цвета, форматы, артикулы и технические спецификации, содержащиеся в данном каталоге.
Полное или частичное воспроизведение данного каталога без выраженного в явной форме согласия фирмы Vives Azulejos y Gres, S.A. запрещается.
Цвета изделий, представленных в этом каталоге, являются ориентировочными.

Дата публикации: **апреля 2019**

Si ya no te soy útil,
no me tires, recíclame!



EN - If I am no longer useful, don't throw me away, recycle me!
FR - Si je ne te sers plus, ne me jettes pas, recycle-moi!
DE - Wenn ich nicht mehr nützlich bin, werf mich nicht, recycle mich!
IT - Se non ti sono più' utile, non buttarmi, riciclami!
PT - Se já não te sirvo, não me ponhas no lixo, recicla-me!
RU - Если я тебе больше не нужен, не выбрасывай меня – отдаи в переработку!

f t o w v y s h
DESIGNED & DEVELOPED BY VIVES AZULEJOS Y GRES S.A.
vivesceramica.com



bimVIVES



VIVES AZULEJOS Y GRES, S.A.

Ctra. Castellón Km. 23 Apdo. correos, 14
12110 Alcora (Castellón - Spain)
Tel.: (+34) 964 36 07 25
Fax Nacional: 964 38 62 71
Fax export: (+34) 964 36 20 17
E-Mail: nacional@vivesceramica.com
E-Mail: export@vivesceramica.com



