

COTTOFAENZA



LAFENZA
TILE WITH STYLE

CT
W
TC
A
N

ESSENCE OF UNIQUENESS

P2

METROPOLITAN ALLURE

P8

STYLE VISION

P18

NATURAL FEELING

P24

CHARM SUGGESTION

P30

COTTOFAENZA



CT

COTTOFAENZA49CT

ESSENCE OF UNIQUENESS











W

COTTOFAENZA90W

METROPOLITAN ALLURE













COTTOF. RB&GW. COTTON. 60x45







TC

STYLE VISION

COTTOFAENZA60TC - COTTOF.DK 60TC





COTTOFAENZA60TC - COTTOF.DK 60TC





COTTOF.73TC - COTTOF.1 73TC



A

COTTOFAENZA60A - COTTOF.DK2 30A - COTTOF.1 73WGLS - COTTOF.73W GLS









COTTOF.73A - COTTOF.I 73A - COTTOF.I DK73A



N

COTTOF.DK1 30N

CHARM SUGGESTION















© DISTRIBUZIONE: CANTIERI 73M - CANTIERI 1 DK73N





COTTOF.73N · COTTOF.1 73N · COTTOF.1 DK73N

COTTOFAENZA

N	code	info
	COTTOFAENZA90N	10
90x90 - 36"x36"		
	COTTOFAENZA49N	10
45x90 - 18"x36"		
	COTTOFAENZA60N	10
60x60 - 24"x24"		
	COTTOFAENZA36N	10
30x60 - 12"x24"		
	COTTOF.36MSN	10
30x60 MS - 12"x24" (15x60 - 5x60 - 10x60)		
	MK.COTTOF. N	10
30x30 - 12"x12"		



COTTOF.DK 60N
60x60 - 24"x24"
















COTTOF.DK1 30N
30x30 - 12"x12"



COTTOF.DK2 30N
30x30 - 12"x12"



COTTOFAENZA

W	code	info
 90x90 - 36"x36"	COTTOFAENZA90W	10
 45x90 - 18"x36"	COTTOFAENZA49W	10
 60x60 - 24"x24"	COTTOFAENZA60W COTTOF. RB60W	10  
 60x60 - 24"x24"	COTTOF. 60W AS	20  
 30x60 - 12"x24"	COTTOFAENZA36W COTTOF.RB36W	10  
 30x60 MS - 12"x24" (15x60 - 5x60 - 10x60)	COTTOF.36MSW	10
 30x30 - 12"x12"	MK.COTTOF. W	10



COTTOF.DK 60W 
60x60 - 24"x24"



COTTOF.DK1 30W 
30x30 - 12"x12"















COTTOF.DK2 30W 
30x30 - 12"x12"


 RB



COTTOFAENZA

A	code	info
	COTTOFAENZA90A	10
	COTTOFAENZA49A	10
	COTTOFAENZA60A COTTOF. RB60A	10  
	COTTOF.60A AS	20  
	COTTOFAENZA36A COTTOF. RB36A	10  
	COTTOF.36MSA	10
	MK.COTTOF. A	10




COTTOF.DK 60A
60x60 - 24"x24" 



COTTOF.DK1 30A 
30x30 - 12"x12"
















COTTOF.DK2 30A 
30x30 - 12"x12"

 RB



COTTOFAENZA

TC	code	info
	COTTOFAENZA90TC	10
<hr/>		
	COTTOFAENZA49TC	10
<hr/>		
	COTTOFAENZA60TC COTTOF. RB60TC	10  
	COTTOF. 60TC AS	20  
<hr/>		
	COTTOFAENZA36TC COTTOF. RB36TC	10  
<hr/>		
	COTTOF.36MSTC	10
<hr/>		
	MK.COTTOF. TC	10



COTTOF.DK 60TC
60x60 - 24"x24"



COTTOF.DK1 30TC 
30x30 - 12"x12"



COTTOF.DK2 30TC 
30x30 - 12"x12"

 RB



COTTOFAENZA

CT code  info



COTTOFAENZA90CT 10

90x90 - 36"x36"



COTTOFAENZA49CT 10

45x90 - 18"x36"



COTTOFAENZA60CT 10

60x60 - 24"x24"



COTTOFAENZA36CT 10

30x60 - 12"x24"



COTTOF.36MSCT 10

30x60 MS - 12"x24"
(15x60 - 5x60 - 10x60)



MK.COTTOF. CT 10

30x30 - 12"x12"




COTTOF.DK 60CT
60x60 - 24"x24"



COTTOF.DK1 30CT 
30x30 - 12"x12"



COTTOF.DK2 30CT 
30x30 - 12"x12"



COTTOFAENZA


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - COLOURED BODY PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



N W A TC CT


6x60 2,4"x24"		△	COTTOF. BT60N	COTTOF. BT60W	COTTOF. BT60A	COTTOF. BT60TC	COTTOF. BT60CT
6x90 2,4"x36"		△	COTTOF. BT90N	COTTOF. BT90W	COTTOF. BT90A	COTTOF. BT90TC	COTTOF. BT90CT
60x32,5 24"x12,8"		△	COTTOF. G60N	COTTOF. G60W	COTTOF. G60A	COTTOF. G60TC	COTTOF. G60CT
30x60 12"x24"		△		COTTOF.S RB60W	COTTOF.S RB60A	COTTOF.S RB60TC	
30x60 12"x24"		△		COTTOF.S60W AS	COTTOF.S60A AS	COTTOF.S60TC AS	
20x60x5 8"x24"x2"		△		COTTOF.E60W AS	COTTOF.E60A AS	COTTOF.E60TC AS	

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	UNI EN 1339:2005/ COR.2011 ANNEX F
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.					
COTTOFAENZA	R9	A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>35	1	>0,42	-
COTTOFAENZA RB	R11	A+B	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42	-
COTTOFAENZA AS	R11	A+B	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42	T11



N	code	⌘	info
---	------	---	------


 7,5x30 - 3"x12"	COTTOF.73N COTTOF.1 73N		8
---	----------------------------	--	---



COTTOF.1 DK73N 7,5x30 - 3"x12"	△
-----------------------------------	---



W	code	info
---	------	------

 7,5x30 - 3"x12"	COTTOF.73W COTTOF.1 73W	8
--	----------------------------	---




COTTOF.1 DK73W 7,5x30 - 3"x12"	△
-----------------------------------	---



BICOTTURA DA RIVESTIMENTO - DOUBLE-FIRED WALL TILE
ISO 13006 - L - BIII GL (E > 10%) UNI EN 14411 - L

W GLS



1 W GLS



W GLS

code

info

7,5x30 - 3"x12"

COTTOF.73W GLS
COTTOF.1 73WGLS

8



COTTOF.1 DK73GL
7,5x30 - 3"x12"



4 6




A code  info

 7,5x30 - 3"x12"

COTTOF.73A
COTTOF.1 73A

8



COTTOF.1 DK73A
7,5x30 - 3"x12"





BICOTTURA DA RIVESTIMENTO - DOUBLE-FIRED WALL TILE
ISO 13006 - L - BIII GL (E > 10%) UNI EN 14411 - L



TC



1 TC




TC code  info

 7,5x30 - 3"x12" COTTOF.73TC COTTOF.1 73TC 8




COTTOF.1 DK73TC 
7,5x30 - 3"x12"



CT code  info

 7,5x30 - 3"x12" COTTOF.73CT COTTOF.1 73CT 8

















COTTOF.1 DK73CT 
7,5x30 - 3"x12"



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE	
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²	
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm* 2500 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		12 mm* 5000 N*
			14 mm* 6500 N*	
			20 mm** 11000 N**	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT	
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	UGL min. UB	UGL min. UB	
		GL min. GB	GL min. GB	
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC	
		GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC	GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC	
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3	
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT	

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE BICOTTURA

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO BICOTTURA DOUBLE FIRING AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L1 PROSPECT L1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS > 7,5 mm: min. 12 N/mm ²	> 17 N/mm ²
		SPESSORE - THICKNESS ≤ 7,5 mm: min. 15 N/mm ²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. GB	min. GB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3	min. 3

DESIGN&COORDINAMENTO
MARKETING CC IMOLA

PROJECT
drefarecreate.it



L A F A E N Z A
TILE WITH STYLE

LAFENZACERAMICA.IT

A brand of
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax + 39 0542 31749
