

ferri banca

PROVENZA



t e r r a q u e e a

bellezza senza tempo timeless beauty



Terraquea evoca gli elementi primari della natura e la creatività del sapere artigiano italiano.

I cinque colori terrosi e materici, le linee irregolari e le superfici mosse delle **TERRE** richiamano le terrecotte della tradizione ceramica.

Alle Terre si abbinano perfettamente le maioliche **AQUEE**, proposte in cinque colori lucidi e vibranti di luce per offrire un contrasto lucido-opaco di grande attualità.

La collezione è ulteriormente impreziosita dalle *majoliche decorate Lenzi*, proposte nel caratteristico formato 15x15. I decori smaltati della superficie, ottenuti dalla fusione delle Terre e delle Aquee, regalano sensazioni tattili e visive di grande impatto estetico.

Terraquea evokes the primary elements of nature and the skill and creativity of Italian craftsmen.

The five earthy, tactile colours, irregular lines and uneven surfaces of the **TERRE** recall traditional terracotta ware.

The Terre are the perfect foil for the **AQUEE** majolicas, in five gleaming gloss colours, for a very fashionable gloss-matt contrast.

The collection's beauty is further enhanced by the *Lenzi decorated majolica tiles*, in the typical 15x15 cm size. The glazed decors on the surface, achieved by merging the Terre and Aquee motifs, create tactile and visual impressions with high aesthetic impact.



nuance terre

- 01 terra
- 02 polvese
- 03 paglia
- 04 cenere
- 05 carbone



nuance aquee

- 06 bianco
- 07 acquamarina
- 08 senape
- 09 glicine
- 10 oceano




ALCHIMIE

di tendenza



trendy alchemy



Terra Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16} x 35^{7/16}
Majolice Senape 15x15 - 5^{7/8} x 5^{7/8}
Majolice Lenzi Vintage Senape 15x15 - 5^{7/8} x 5^{7/8}





Majoliche Lenxi Mix Senape 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"



Carbone Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Majoliche Senape 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"
Majoliche Lenxi Mix Senape 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"







Cenere Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16} x 35^{7/16}
Majoliche Acquamarina 15x15 - 5^{7/8} x 5^{7/8}
Majoliche Lenzi Arabescato Acquamarina 15x15 - 5^{7/8} x 5^{7/8}



10

Cenere Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16} x 35^{7/16}"
 Majoliche Acquamarina 15x15 - 5^{7/8} x 5^{7/8}"
 Majoliche Lenzi Arabescato Acquamarina 15x15 - 5^{7/8} x 5^{7/8}"



11

Majoliche Lenzi Arabescato Acquamarina 15x15 - 5^{7/8} x 5^{7/8}"

ROMANTICA

attitudine



romantic attitude


01

Terra Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Terra Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Terra Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"





14



15



Cenere Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Majoliche Bianco 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"
Majoliche Lenzi Vintage Bianco 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"



Cenere Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Cenere Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Majoliche Lenzi Mix Bianco 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"



04





ESSENZA

della natura



essence of nature



Carbone Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Majolice Glicine 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"
Majolice Lenzi Mix Glicine 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"






Carbone Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Cenere Nat. Rett. Tecnica 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"







Paglia Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Majoliche Oceano 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"
Majoliche Lenzi Mix Oceano 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"





Polvese Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Majolice Oceano 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"
Polvese Nat. Rett. 30x60 - 11^{3/16}"x23^{5/8}"
Majolice Lenzi Mix Oceano 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"
Majolice Lenzi Arabescato Oceano 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"
Majolice Lenzi Vintage Oceano 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"



Polvese Rett. Tecnica 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Frammenti Luce 30x30 - 11^{13/16}" x 11^{13/16}"



02





ECLETTICA

condivisione



eclectic sharing



Carbone Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Majolice Oceano 15x15 - 5^{7/16}"x5^{7/16}"
Majolice Lenzi Mix Oceano 15x15 - 5^{7/16}"x5^{7/16}"





20MM

Terraquea 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di Terraquea 20mm permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor.

L'alto spessore di Terraquea 20mm garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici. Terraquea 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. Terraquea 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.





Terraquea 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of Terraquea 20mm allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively. The thickness of Terraquea 20mm guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces. Terraquea 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages. Terraquea 20mm is ideal for the creation of cavity floors.

20MM



TERRA

POLVESE

PAGLIA

CENERE

CARBONE

FORMATI | sizes | formats | formate | tamanos | форматы
 Si consiglia la posa con fuga 2 mm. | Laying with a 2 mm-joint is recommended.

TECNICA
 Premium Technical Feature

Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati. In the tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

TERRA



90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"
E0GV Terra Nat. Rett. **91**
E0LH Terra Rett. TECNICA **91**



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
E0GA Terra Nat. Rett. **87**



60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
E0GH Terra Nat. Rett. **66**



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
E0GP Terra Nat. Rett. **57**


POLVESE



90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"
E0GT Polvese Nat. Rett. **91**
E0LG Polvese Rett. TECNICA **91**



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
E0G8 Polvese Nat. Rett. **87**



60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
E0GF Polvese Nat. Rett. **66**



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
E0GM Polvese Nat. Rett. **57**

PAGLIA



90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"
EOGS Paglia Nat. Rett. **91**
EOLF Paglia Rett. TECNICA **91**



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EOG7 Paglia Nat. Rett. **87**


20MM



80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
EGO1 Paglia Nat. Rett. **107**



60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
EOGF Paglia Nat. Rett. **66**



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EOGL Paglia Nat. Rett. **57**

CENERE



90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"
EOGW Cenere Nat. Rett. **91**
EOLJ Cenere Rett. TECNICA **91**



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EOGC Cenere Nat. Rett. **87**

20MM



80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
EGO2 Cenere Nat. Rett. **107**



60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
EOGJ Cenere Nat. Rett. **66**



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EOGQ Cenere Nat. Rett. **57**

CARBONE



90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"
EOLO Carbone Nat. Rett. **91**
EOLK Carbone Rett. TECNICA **91**



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EO KU Carbone Nat. Rett. **87**

20MM



80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
EOG3 Carbone Nat. Rett. **107**



60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
EO KW Carbone Nat. Rett. **66**




30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EO KY Carbone Nat. Rett. **57**

DECORI | decors | decors | dekore | decorados | декоры

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

SESTINO*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EDF1 Terra Nat. (dx/sx) **133**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EDF0 Polvese Nat. (dx/sx) **133**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EDEZ Paglia Nat. (dx/sx) **133**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EDF2 Cenere Nat. (dx/sx) **133**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EDF3 Carbone Nat. (dx/sx) **133**

MOSAICO* 5x5

Tessera 4,8x4,8 | Chip 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EOKA Terra Nat. **127**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EOK8 Polvese Nat. **127**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EOK7 Paglia Nat. **127**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EOKC Cenere Nat. **127**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EOL2 Carbone Nat. **127**



t e r r a q u e e nuance aquee

FORMATI | sizes | formats | formate | tamanos | форматы

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. | Laying with a 2 mm-joint is recommended.

Majoliche 15x15

BIANCO



15x15 - 5^{7/8}x5^{7/8}
E0XF Bianco

64

Lenzi MIX



15x15 - 5^{7/8}x5^{7/8}
EDF5 Bianco

68


Lenzi ARABESCATO



15x15 - 5^{7/8}x5^{7/8}
EDFC Bianco

68

Lenzi VINTAGE



15x15 - 5^{7/8}x5^{7/8}
EDFJ Bianco

68

t e r r a q u e e nuance aquee

FORMATI | sizes | formats | formate | tamanos | форматы

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. | Laying with a 2 mm-joint is recommended.

Majoliche 15x15

ACQUAMARINA



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
E0XG Acquamarina

64

Lenzi MIX



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
EDF6 Acquamarina

68

t e r r a q u e e nuance aquee

FORMATI | sizes | formats | formate | tamanos | форматы

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. | Laying with a 2 mm-joint is recommended.

Majoliche 15x15

SENAPE



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
E0XH Senape

64


Lenzi MIX



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
EDF7 Senape

68

Lenzi ARABESCATO



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
EDFD Acquamarina

68


Lenzi VINTAGE



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
EDFK Acquamarina

68

Lenzi ARABESCATO



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
EDFE Senape

68

Lenzi VINTAGE



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
EDFL Senape

68

t e r r a q u e e nuance aquee

FORMATI | sizes | formats | formate | tamanos | форматы

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. | Laying with a 2 mm-joint is recommended.

Majoliche 15x15

GLICINE




15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈

E0XJ Glicine

64

Lenzi MIX



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈

EDF8 Glicine

68

t e r r a q u e e nuance aquee

FORMATI | sizes | formats | formate | tamanos | форматы

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. | Laying with a 2 mm-joint is recommended.

Majoliche 15x15

OCEANO




15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈

E0XK Oceano

64

Lenzi MIX




15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈

EDF9 Oceano

68

Lenzi ARABESCATO




15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈

EDFF Glicine

68

Lenzi VINTAGE




15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈

EDFM Glicine

68

Lenzi ARABESCATO




15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈

EDFG Oceano

68

Lenzi VINTAGE



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈

EDFN Oceano

68

terraquea frammenti

NOTTE*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EOY5 Notte

148


LUCE*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EOY7 Luce

148





BATTISCOPIA - SKIRTING
7x60 - 2^{3/4}x23^{5/8}"
E0GY Paglia Nat. Rett.
E0GZ Polvese Nat. Rett.
E0H1 Terra Nat. Rett.
E0H2 Cenere Nat. Rett.
E0L4 Carbone Nat. Rett.
Pcs. Box. 15 - Ml. x Box 9

24



BATTISCOPIA - SKIRTING
4,6x90 - 1^{13/16}x35^{7/16}"
E0H4 Paglia Nat. Rett.
E0H5 Polvese Nat. Rett.
E0H7 Terra Nat. Rett.
E0H8 Cenere Nat. Rett.
E0L6 Carbone Nat. Rett.
Pcs. Box. 8 - Ml. x Box 7,20

25



GRADONE - STEP
33x120x3,2x3,2 - 1^{215/16}x47^{1/4}x1^{1/4}x1^{1/4}"
E0HA Paglia Nat. Rett.
E0HC Polvese Nat. Rett.
E0HE Terra Nat. Rett.
E0HF Cenere Nat. Rett.
E0L8 Carbone Nat. Rett.
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40

138



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x120x3,2x3,2 - 1^{215/16}x47^{1/4}x1^{1/4}x1^{1/4}"
E0HH / E0HP Paglia Nat. Rett.
E0HJ / E0HQ Polvese Nat. Rett.
E0HL / E0HS Terra Nat. Rett.
E0HM / E0HT Cenere Nat. Rett.
E0LA / E0LD Carbone Nat. Rett.
Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 1,20


145

20MM




GRADONE - STEP
33x80x5 - 1^{215/16}x31^{1/2}x1^{15/16}"
EG9P Paglia Nat. Rett.
EG9Q Cenere Nat. Rett.
EG9R Carbone Nat. Rett.
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,60

120



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x80x5 - 1^{215/16}x31^{1/2}x1^{15/16}"
EG9T / EG9X Paglia Nat. Rett.
EG9U / EG9Y Cenere Nat. Rett.
EG9V / EG9Z Carbone Nat. Rett.
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,60

137



GRADINO - STAIR TREAD
33x80 - 1^{215/16}x31^{1/2}"
EG9F Paglia Nat. Rett.
EG9G Cenere Nat. Rett.
EG9H Carbone Nat. Rett.
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,60

120



ALZATA - RISER
16,5x80 - 6^{1/2}x31^{1/2}"
EG9K Paglia Nat. Rett.
EG9L Cenere Nat. Rett.
EG9M Carbone Nat. Rett.
Pcs. Box. 4 - Ml. x Box 3,20

46



TERMINALE - ENDINGPIECE
33x80x2,5 - 1^{215/16}x31^{1/2}x1^{15/16}"
EGA1 Paglia Nat. Rett.
EGA2 Cenere Nat. Rett.
EGA3 Carbone Nat. Rett.
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,60

120



ANGOLO TERMINALE DX / SX - ENDINGPIECE CORNER DX / SX
33x80x2,5 - 1^{215/16}x31^{1/2}x1^{15/16}"
EGA5 / EGA9 Paglia Nat. Rett.
EGA6 / EGAA Cenere Nat. Rett.
EGA7 / EGAC Carbone Nat. Rett.
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,60

137

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planaridad Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm		
	ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-		
	ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25%		
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME		
	ASTM C373	COMPLIANT		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	10 mm 20MM		
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ² ≥ 50 N/mm ²		
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N ≥ 4000 N		
	ASTM C648	250 Lbs 700 LBS		
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME		
	ASTM C1026	UNAFFECTED		
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	GA - GLA - GHA		
	ASTM C-650	UNAFFECTED		
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5		
	CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION		
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN 51130	NAT. R10	TECNICA/20MM R11	MAJOLICA -
	DIN 51097	B (A+B)	C (A+B+C)	-
	ANSI A 137.1-2012 DCOF (Section 9.6)	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42	-
	B.C.R.A.	≥ 0,40	≥ 0,40	-
	AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	P2	P4	-
	BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	>30 Moderate Slip potential	> 36 Low Slip potential	-
	ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value	1	3	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x кв.м.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja кв.м. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Peso x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. кв.м x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale	10	1,39	2	1,440	33,52	36	51,84	1207
60x60 Naturale	10	2,78	3	1,080	24,99	40	43,20	1000
30x60 Naturale	10	5,56	6	1,080	24,76	40	43,20	990
80x80 Naturale 20mm	20	1,56	1	0,640	30,49	45	28,88	1372
90x90 Naturale - Tecnica	10	1,23	2	1,620	37,45	24	38,88	899
30x30 Mosaico 5x5	10	11,11	5	0,450	10,66	60	27,00	640
30x30 Mosaico Sestino	10	11,11	6	0,540	13,48	45	24,30	607
30x30 Mosaico Frammenti	10	11,11	5	0,450	8,30	60	27,00	498
15x15 Majoliche	10	44,44	30	0,675	14,20	80	54,00	1136
15x15 Decoro Lenzi	10	44,44	30	0,675	14,09	80	54,00	1127

PROVENZA

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico



FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

p.1

LA BEAUTÉ INTEMPORELLE

Terraquea rappelle les éléments primaires de la nature et la créativité de l'artisanat italien.

Terraquea 20mm, collection "La Beauté Intemporelle"

Les cinq couleurs terreuses à effets de matière, les lignes irrégulières et les surfaces structurées des Terre font penser aux terres cuites de la tradition céramique.

Terraquea 20mm, collection "La Beauté Intemporelle"

Les Terre s'accordent parfaitement aux majoliques Aquee, proposées en cinq couleurs brillantes et lumineuses, pour composer un contraste brillant/mat ultra tendance.

Terraquea 20mm, collection "La Beauté Intemporelle"

La collection est étoffée par les majoliques décorées Lenzi, proposées dans le caractéristique format 15x15 cm. Les décors émaillés de la surface, générés par la fusion entre les Terre et les Aquee, offrent des sensations tactiles et visuelles de grand impact esthétique.

Terraquea 20mm, collection "La Beauté Intemporelle"

p.4
ALCHIMIES DE TENDANCE

p.12
ROMANTIQUE ATTITUDE

p.20
ESPRIT DE LA NATURE

p.36
UNION DES GENRES

P.38
20MM

Terraquea 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de Terraquea 20mm permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L'épaisseur de Terraquea 20mm garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. Terraquea 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages. Terraquea 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

p.1

ZEITLOSE SCHÖNHEIT

Terraquea thematisiert die Grundelemente der Natur und die Kreativität italienischer Handwerkstradition.

Die fünf erdigen, materialbetonten Farben, unregelmäßigen Strukturen und bewegten Flächenbilder von Terre erinnern an klassische Terrakotta.

Passend dazu sind die Majoliken von Aquee in fünf glänzenden, leuchtenden Farben gestaltet, die in Kombination mit den Terrakottavarianten hochaktuelle Matt-Glanz-Optiken entstehen lassen.

Terraquea 20mm, collection "Zeitlose Schönheit"

Die Kollektion wird überdies bereichert durch die dekorierten Majoliken Lenzi im typischen Format 15x15 cm. Die glasierten Dekore, die aus dem Zusammenspiel von Terre und Aquee hervorgehen, bestechen mit einer haptisch und optisch eindrucksvollen Wirkung.

p.4
TRENDIGES ZUSAMMENSPIEL

p.12
ROMANTISCHE AUSSTRAHLUNG

p.20
NATURNAHE ATMOSPHÄRE

p.36
REIZVOLLE MIXTUREN

P.38
20MM

Terraquea 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von Terraquea 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von Terraquea 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innenund Außenbereiche. Terraquea 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. Terraquea 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

p.1

BELLEZA ATEMPORAL

Terraquea evoca los elementos primarios de la naturaleza y la creatividad de la sabiduría artesana italiana.

Los cinco tonos terrosos y matéricos, las líneas irregulares y las superficies dinámicas de Terre remiten a las terracotas de la tradición cerámica.

Las Terre se combinan perfectamente con las mayólicas Aquee, propuestas en cinco colores brillantes y luminosos para ofrecer un contraste brillante-mate muy en boga.

Terraquea 20mm, collection "Belleza Atemporal"

La colección se ve embellecida ulteriormente por las mayólicas decoradas Lenzi, presentadas en el característico formato de 15x15 cm. Las decoraciones esmaltadas de la superficie, obtenidas a partir de la fusión de Terre y Aquee, brindan sensaciones táctiles y visuales de gran impacto estético.

p.4
ALQUIMIAS DE MODA

p.12
ÁNIMO ROMÁNTICO

p.20
ESENCIA NATURAL

p.36
COMPARTICIÓN ECLÉTICA

P.38
20MM

Terraquea 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magnificas prestaciones técnicas. Las características específicas de Terraquea 20mm permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de Terraquea 20mm garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. Terraquea 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. Terraquea 20mm es un material de lo más dóneo para la creación.

p.1

НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ

КРАСОТА

Используя творчество итальянских мастеров, коллекция Terraquea воспроизводит стихийные силы природы.

Terraquea 20mm, collection "Неподвластная времени"

Пять землистых и фактурных цветов, неровные линии и оживленные поверхности Terre напоминают традиционную терракоту.

С ними великолепно сочетается майолика Aquee, которая предлагается в пяти блестящих, насыщенных светом цветах, создавая очень актуальный контраст глянцевых и матовых поверхностей.

Terraquea 20mm, collection "Неподвластная времени"

Коллекцию дополнительно украшает декорированная майолика Lenzi с характерным форматом 15x15 см. Глазурованный декор на поверхности, полученный объединением Terre и Aquee, создает зрительные и осязательные ощущения с эффектной эстетикой.

p.4
МОДНАЯ АЛХИМИЯ

p.12
РОМАНТИЧНЫЙ ПОДХОД

p.20
СУЩНОСТЬ ПРИРОДЫ

p.36
ЭКЛЕКТИЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

P.38
20MM

С помощью представленной в коллекции Terraquea 20mm можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции Terraquea 20mm гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции Terraquea 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции Terraquea 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции Terraquea 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.

PROVENZA

Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490